



ARCULATI KÉZIKÖNYV

Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány

Bevezető



Mi az egységes arculat?

Mindazoknak az azonos tartalmi és formai alapokon nyugvó vizuális megnyilvánulásoknak az összessége, amelyek a rendtartományt azonosítják.

A rendtartomány arculata az identitásának része, annak szemmel látható megnyilvánulása.



Miért fontos?

Segítségével egyértelművé és felismerhetővé válik a rendtartomány.

Miközben jelzi szoros kapcsolatát a rend egészével, az önálló arculat használatával megkülönbözteti magát a többi rendtartománytól.



Hol helyezkedik el a rendtartomány eszköztárában?

A rendtartomány eszköztárában kiemelt fontossággal bír, mivel olyan eszköz, amely következetes használata révén jelentős mértékben hozzájárul a magyarországi ferencesekről kialakuló kép minőségéhez, – a tartomány fő tevékenysége mellett, maga az arculat is – befolyásolja annak megítélését.

A tevékenység során használt vizuális kommunikáció elemeinek feladata, hogy biztosítsák az egységes és következetes vizuális megjelenést.

A rendtartomány vagyonának része, létrehozása költsébefektetést igényel, fenntartása és folyamatos kiegészítése, fejlesztése alapvető érdek.

Megőrzése és a benne foglaltak betartása minden érintett testvér és munkatárs kötelessége.

Bevezető



Hogyan használjuk az egységes arculatot?

Az egységes arculat megvalósításának és használatának az alapja a jelen Arculati Kézikönyv. A kézikönyvben előírjuk a rendtartomány alapvető arculati elemeinek használati alapelveit.

Az egyes elemeket vizuális rendszerbe foglalva mutatjuk be.

A jelen rendszer egésze meghatározza az arculat használatának alapelveit, az alapnyomtatványok és egyéb vizuális megjelenések szerkesztési és tervezési támpontjait, valamint iránymutató a folyamatos kiegészítésekre vonatkozóan.

A következő oldalak a kézikönyv vizuális természetéből adódóan magukért beszélnek, bizonyos oldalakon azonban szöveges útmutatást is tartalmaznak.

A gyakorlati élet szülhet olyan igényeket, amelyek megvalósítására jelen kézikönyv nem tartalmaz konkrét terveket. Ilyen esetben a kézikönyvben található, hasonló jellegű felhasználásra vonatkozó minták, valamint a kézikönyv egészének a szellemisége az irányadó.

Mindazonáltal a kézikönyvben nem szabályozott, illetve egyedi elemek tervezése esetén a tartományvezetés jóváhagyását kell kérni.

Az új elemeket a további felhasználás és a bővítések iránymutatásaként a kézikönyv megfelelő fejezetébe kell beilleszteni.

A vizuális rendszer alapjai




Az embléma
szerkesztése






Az alapemléma tónuskitöltése






Az alapembléma színei



ferencesek



fekete

Pantone Black
CMYK: 100 % black
RGB: 0 red, 0 green, 0 yellow



barna

Pantone 174 C (fényes papíron) és 174 U (matt)
CMYK: 100 % magenta, 100 % yellow, 60 % black
RGB: 102 red, 27 green, 24 blue



Olyan esetben, amikor az embléma négy szín nyomású – azaz mélyfekete – tónusra kerül, nem elegendő a 100% fekete tónus használata: szükséges a feketéhez a kép vagy a felület fekete tónusában található más színek (pl. + 50 % cyan + 50 % magenta) hozzáadása, különben a háttérhez képest az embléma feketéje optikailag sötét szürke szintet mutatna.



Olyan esetben, amikor az embléma barna színe direkt színnel nyomható (szita, ofset 4+1 szín), törekedni kell az itt bemutatott barna tónusértékhez leginkább közelítő szín használatához, valamint a megfelelő fedettséghez.



Az arculat kiegészítő színei




„bézs”

Pantone 157 C
CMYK: 30 % magenta,
50 % yellow, 10 % black
RGB:214 red, 159 green, 116 blue



arany

Pantone Gold
CMYK: 20 % magenta, 60 % yellow, 20 % black
RGB: 192 red, 160 green, 98 blue



sötétbarna

Pantone 483
CMYK: 100 % magenta,
100 % yellow, 70 % black
RGB:85 red, 24 green, 23 blue



„vaj”

Pantone 1215
6 % magenta, 20 % yellow
RGB: 253 red, 236 green, 195 blue



szürke

Pantone 430
CMYK: 50 % black,
RGB:150 red,
149 green, 148 blue



Az itt bemutatott sötétbarna szín nem használható az embléma színeként! Az emblémában szereplő tau jel önálló használata esetén, annak árnyékolására használjuk.
További alkalmazási területei lehetnek: háttértónusok, tónus sávok, feliratok, címek, stb.
Amennyiben az embléma a barna-fekete színekkel jelenik meg, a kapcsolódó feliratok, vonalak, nyílak is az embléma barna színei.

Az embléma használata



Az alapembléma fekete-fehér megjelenítési lehetőségei



Itt bemutatjuk az embléma fekete-fehér tónussal történő megjelenítését. Szükség lehet ezekre a változatokra is (pl. feketével nyomott kiadványokban), azonban mindig fontos, hogy a technikai, méret és egyéb feltételek figyelembevételével válasszunk a szürke árnyalatot vagy a csak feketét tartalmazó változatok között. A további oldalakon az erre vonatkozó előírásokat is bemutatjuk. i



Az embléma egyszínű megjelenítése

teljes szürke árnyaltos változat: min. 55 mm

Lehetőség van az emblémának a rendi arculat színeinek megfelelő, egyszínű alkalmazására is. Ilyen esetben azonban mindig be kell tartani az alábbi méretkorlátozásokat!

min. 17 mm

26 mm

16 mm


Itt bemutatjuk az embléma fekete-fehér tónussal történő megjelenítését. Szükség lehet ezekre a változatokra is (pl. feketével nyomott kiadványokban), azonban mindig fontos, hogy a technikai, méret és egyéb feltételek figyelembevételével válasszunk a többféle szürke árnyalatot vagy a csak feketét tartalmazó változatok között. A további oldalakon az erre vonatkozó előírásokat is bemutatjuk. i



Az embléma különböző színű megjelenítése



ferencesek



ferencesek



ferencesek



ferencesek



ferencesek



ferencesek



Az embléma különböző színű megjelenítése színes alapon 1.



Világos barna tónuson



Az egyszínű fekete embléma színes tónuson történő megjelenítése nem indokolt. Ilyenkor az embléma is színes kell legyen



Világos szürke vagy neutrális alapon



Halvány sárga felületen
vagy halvány sárga papíron



A barna színnek az embléma barna
színének maximum 30%-os tónusán



Az embléma különböző színű megjelenítése színes alapon 2.


Az itt bemutatott emblémaváltozatok minimális használható mérete 23 mm.

Az ennél a méretnél kisebb méretű megjelenítési igény esetén a lent bemutatott – színekben csökkentett számú, egyszerűsített – változatot kell használni. Ez az arculat minőségének megőrzése, minden grafikai elem maradéktalan értelmezhetősége, élvezhetősége végett fontos.

Ezt kell alkalmazni olyan sokszorosítási eljárások esetén is, amikor nem biztosított a kellően finom kivitel.



Az embléma helytelen megjelenítései, példák



Az alsó sorban látható nemzeti színű változatok kizárólag a Tau fehér színű használatával engedélyezettek. „Átlátszó” változat ez esetben nem alkalmazható.

Ezen az oldalon néhány olyan példát mutatunk be, amelyek avatatlan szem számára, első benyomásra akár egyezhetnek is a rend arculatával, azaz az abban foglaltaknak megfelelők. De mivel számos ponton – némelyek csupán egy-egy jelentéktelennek tűnő részletekben – eltérnek az Arculati Kézikönyvtől, így a fenti és azokhoz hasonló megoldásoktól minden körülmények között tartózkodni kell!



Az embléma és a tiszta zóna



A tiszta zóna biztosítja az embléma megfelelően hangsúlyos és elkülönült megjelenését. Ezen a területen belül semmilyen más embléma, grafikai, illetve szöveges elem, az embléma érvényesülését veszélyeztető motívum nem helyezhető el. Kivételt képez ez alól az emblémának az arculattal összeegyeztethető tónuson vagy az embléma érvényesülését nem befolyásoló képrészleten történő elhelyezése.



Az embléma és a tiszta zóna, példák



A tiszta zóna biztosítja az embléma megfelelően hangsúlyos és elkülönült megjelenését.

Ezen a területen belül semmilyen más embléma, grafikai, illetve szöveges elem, az embléma érvényesülését veszélyeztető motívum nem helyezhető el. Kivételt képez az arculattal összeegyeztethető embléma érvényesülését nem befolyásoló képrészleten történő elhelyezése.

A szaggatott vonal természetesen láthatatlan.

A tiszta zóna biztosítja az embléma megfelelően hangsúlyos és elkülönült megjelenését. Ezen a területen belül semmilyen más embléma, grafikai, illetve szöveges elem, az embléma érvényesülését veszélyeztető motívum nem helyezhető el. Kivételt képez ez alól az emblémának az arculattal összeegyeztethető tónusban vagy az embléma érvényesülését nem befolyásoló képrészleten történő elhelyezése.

A szaggatott vonal természetesen láthatatlan.



ISTEN HOZTA
A CSALÁDI HÉTVEGÉN!



*Csupán példa arra, hogy az emblémához ennél közelebb semmilyen felirat nem kerülhet.

A tiszta zóna biztosítja az embléma megfelelően hangsúlyos és elkülönült megjelenését.

Ezen a területen belül semmilyen más embléma, grafikai, illetve szöveges elem, az embléma érvényesülését veszélyeztető motívum nem helyezhető el. Kivételt képez ez alól az emblémának az arculattal összeegyeztethető tónuson vagy az embléma érvényesülését nem befolyásoló képrészleten történő elhelyezése.



Az arculat betűtípusai

Adobe Caslon Pro

aábcdeéfgghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰ
VWXYZ ?!()=,;#&%*@/<>ŽŦ€\$”

Adobe Caslon Pro Italic

aábcdeéfgghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰ
VWXYZ ?!()=,;#&%@/<>ŽŦ€\$”*

Ariel

aábcdeéfgghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰ
VWXYZ ?!()=,;#&%*@/<>ŽŦ€\$”

Ariel bold

aábcdeéfgghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰ
VWXYZ ?!()=,;#&%*@/<>ŽŦ€\$”



Az arculat kiegészítő betűtípusa

Ariel narrow


aábcdeéfgghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰ
VWXYZ ?!(,)=,;#&%* @/<>ŽŦ€\$”

Ariel narrow italic

*aábcdeéfgghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰ
VWXYZ ?!(,)=,;#&%* @/<>ŽŦ€\$”*



Alapnyomtatványok





Alapnyomtatványok

A/4

↓

40 mm

↔

7 mm


↕



ferencesek



Alapnyomtatványok



Ariel Narrow 9 pt., 7 pt.



Alapnyomtatványok



Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány
H-1024 Budapest, Margit krt. 23.
Tel: (1) 336-16-89; (1) 336-16-90; (20) 823-11-29 Fax: (1) 212-51-50
Weblap: www.ofm.hu
E-mail: iroda@ofm.hu



Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány
H-1024 Budapest, Margit krt. 23.
Tel: (1) 336-16-89; (1) 336-16-90; (20) 823-11-29 Fax: (1) 212-51-50
Weblap: www.ofm.hu
E-mail: iroda@ofm.hu



Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány
H-1024 Budapest, Margit krt. 23.
Tel: (1) 336-16-89; (1) 336-16-90; (20) 823-11-29 Fax: (1) 212-51-50
Weblap: www.ofm.hu
E-mail: iroda@ofm.hu



Marketing alapelemekelemek



ferencesek

Dr. Nagyházy Csaba

Előadó

Ferences Testvériség Találkozó 2009



ferencesek

Kissné Tóth Annamária

Vendég

Ferences Testvériség Találkozó 2009



ferencesek

Fr. Magyar Benedek

Szervező

Ferences Testvériség Találkozó 2009



ferencesek




Kovács Alexandra

PRESS SAJTÓ PRESS

Ferences Testvériség Találkozó 2009



Marketing alapelemekelemek





folyt. köv.