

GUÍA GRATUITA

5 Errores que Agravan tu *Dolor Lumbar* Cuando Vuelves a Entrenar

(y qué hacer en su lugar para volver con confianza, sin miedo y sin recaídas)

Pau Sintes

Readaptador Físico Deportivo
y Especialista en Dolor de Espalda



Antes de empezar

Si estás leyendo esto, seguramente te ha pasado algo parecido a esto: tenías una rutina de entrenamiento, una vida activa, deporte que te gustaba... y de repente el dolor lumbar apareció y lo paró todo.

Puede que tengas una hernia discal diagnosticada, puede que sea una contractura recurrente, o puede que ni siquiera tengas un diagnóstico claro. Da igual. Lo que tienen en común la mayoría de las personas que llegan hasta aquí es la misma pregunta:

¿Voy a poder volver a entrenar como antes?

La respuesta corta es: **sí**, en la gran mayoría de los casos. La respuesta larga es que el **cómo** vuelves marca la diferencia entre reactivarte de forma segura o quedarte atrapado en un bucle de recaídas.

En esta guía te cuento los 5 errores más comunes que veo una y otra vez en personas que intentan volver a entrenar con dolor lumbar, y qué hacer en su lugar. También te dejo 3 tips rápidos para gestionar el dolor en tu día a día mientras trabajas en la base de fondo.

Son errores que no dependen de tu fuerza de voluntad ni de tus ganas de recuperarte — dependen de no tener la información o la estructura adecuada.

Vamos a ello.

Quién te escribe esto



Soy **Pau Sintes**, readaptador físico deportivo y especialista en dolor de espalda. Tengo el grado en CAFYD y un Máster por el INEFC, y llevo años trabajando como entrenador personal ayudando a personas con dolor lumbar y hernias discales a volver a entrenar y a hacer deporte con confianza.

No trabajo desde el reposo ni desde el "no hagas nada hasta que se te pase". Trabajo desde el movimiento bien dosificado, con progresiones claras, para que tu espalda vuelva a ser una parte fuerte de tu cuerpo — no la que más miedo te da.

Formación y experiencia: Grado en CAFYD · Máster en INEFC · Entrenador personal, readaptador físico deportivo y especialista en dolor de espalda, con años de experiencia trabajando con personas que buscan volver a entrenar tras dolor lumbar o hernia discal.

Esto es exactamente lo que hago en **ReActiva Espalda**, mi programa online de readaptación lumbar. Pero antes de hablarte de eso, quiero darte valor real que puedas aplicar ya. Empecemos por lo que probablemente te está frenando ahora mismo.

Cada caso es distinto, pero el punto de partida siempre es el mismo: entender qué le pasa a tu espalda y perder el miedo a moverla otra vez.

Por qué el reposo total (o el miedo a moverte) es parte del problema

Durante décadas, la recomendación estándar ante el dolor lumbar era el reposo. Hoy sabemos que, salvo excepciones muy concretas, **el reposo prolongado no solo no ayuda, sino que empeora el pronóstico.**

El problema no es solo físico. Cuando llevas tiempo con dolor, tu sistema nervioso se vuelve más protector: empiezas a evitar movimientos, a tensar la zona "por si acaso", a moverte con miedo. Esto tiene un nombre: **kinesiofobia**, el miedo al movimiento. Y es tan importante de resolver como cualquier síntoma físico, porque un cuerpo que no se mueve no se fortalece, y un cuerpo que no se fortalece sigue siendo vulnerable.

La buena noticia es que esto se puede revertir. Pero se revierte moviéndote de la forma correcta, no dejando de moverte.

Y ahí es donde suelen aparecer los siguientes 5 errores. Pero antes, aquí tienes 3 herramientas rápidas para el día a día mientras trabajas en la base de fondo.

3 tips rápidos para tu día a día

Mientras trabajas en la base de fondo (fuerza, técnica, progresión), estos tres ajustes te pueden ayudar a estar más cómodo cada día.

1

Respira para bajar la alerta corporal

Cuando llevas tiempo con dolor, es habitual respirar de forma corta y torácica, lo cual mantiene el cuerpo en un estado de alerta constante. Dedicar 3-5 minutos al día a respiración diafragmática lenta (inhalar hinchando el abdomen, exhalar despacio) ayuda a reducir la tensión muscular general, incluida la de la zona lumbar.

2

Cambia de postura cada 30-45 minutos

No existe una "postura perfecta" que puedas mantener indefinidamente. El problema no suele ser una postura concreta, sino la falta de variación. Si trabajas sentado, ponte una alarma para levantarte, caminar unos pasos o simplemente cambiar de posición cada media hora. El cuerpo tolera mucho mejor el cambio que la quietud prolongada.

3

Muévete en dosis pequeñas a lo largo del día

No hace falta "hacer ejercicio" para moverte. Caminar 5 minutos cada hora, subir escaleras, estirar suavemente al levantarte... estas dosis pequeñas y frecuentes de movimiento mantienen la zona lumbar mejor irrigada y menos rígida que un solo bloque de actividad concentrado.

Estos tips alivian y ayudan a gestionar el día a día, pero no sustituyen el trabajo de fondo. Vamos ahora con los 5 errores que debes evitar para que esa base se construya bien.

01

ERROR

Volver directo a la intensidad o carga previa a la lesión

Es el error más común y el más comprensible. Llevabas meses sin poder entrenar como antes, empiezas a sentirte mejor, y la tentación es retomar exactamente donde lo dejaste: mismo peso, misma frecuencia, misma intensidad.

El problema es que tu cuerpo no está donde estaba. Has perdido tolerancia al esfuerzo, probablemente algo de fuerza y de control motor en la zona lumbar, y tu tejido necesita tiempo para volver a adaptarse a cargas altas. Saltarte esa readaptación es la receta perfecta para una recaída, y las recaídas suelen doler más (física y mentalmente) que el episodio inicial.

QUÉ HACER EN SU LUGAR

Plantea tu vuelta como una progresión, no como un punto de partida fijo:

- Empieza al 50-60% de la carga o intensidad que manejabas antes de la lesión.
- Sube de peso o intensidad solo si no hay aumento de molestia en las 48h posteriores.
- Prioriza más series con menos peso, antes que menos series con más peso.

02

ERROR

Confundir "dolor" con "daño"

Este error genera mucha ansiedad innecesaria. Sientes una molestia al entrenar y automáticamente piensas "me estoy haciendo daño", paras, y evitas ese movimiento en el futuro. Con el tiempo, la lista de cosas que "no puedes hacer" crece, y tu margen de entrenamiento se hace cada vez más pequeño.

La realidad es que **no toda molestia significa lesión o daño estructural**. El tejido lumbar, igual que cualquier otro tejido del cuerpo, puede generar cierta sensibilidad al cargarlo, especialmente si lleva tiempo sin trabajar a ciertos niveles de intensidad. Eso no es necesariamente una señal de alarma.

QUÉ HACER EN SU LUGAR

Aprende a diferenciar estos dos escenarios:

- **Molestia tolerable:** intensidad leve-moderada, no aumenta durante el ejercicio y se calma en las horas siguientes. Es parte normal del proceso.
- **Señal de alarma:** dolor que aumenta de forma progresiva, se irradia a la pierna, o viene con hormigueo o pérdida de fuerza. Esto sí merece pausa y valoración profesional.

03

ERROR

Entrenar con mala técnica en los movimientos básicos

Sentadilla, peso muerto, carrera, incluso simplemente coger algo del suelo: son patrones de movimiento que usamos constantemente, dentro y fuera del gimnasio. Cuando la técnica en estos movimientos no es buena, la zona lumbar suele terminar compensando una carga que deberían repartir otras estructuras (cadera, piernas, core).

Muchas personas con dolor lumbar tienen patrones de movimiento que ya eran mejorables **antes** de la lesión, y esos mismos patrones son los que, sin corregir, siguen alimentando el problema.

QUÉ HACER EN SU LUGAR

Revisa estos puntos clave en los movimientos que más repites:

- **Sentadilla:** rodillas alineadas con los pies, sin colapsar hacia dentro.
- **Peso muerto:** el movimiento nace de la cadera hacia atrás, no de redondear la zona lumbar.
- **Carrera o marcha:** cuida la cadencia y evita zancadas excesivamente largas.

04

ERROR

Saltarse la fase de fortalecimiento de base

Cuando ya no duele, la tentación natural es ir directo a la actividad que quieres recuperar: volver a correr, volver a las clases de crossfit, volver a la liga de pádel. Es lógico, es lo que echas de menos. Pero si saltas directamente a la actividad sin haber construido antes una base de fuerza y control en la zona media y en cadera, esa actividad se convierte en el examen final sin haber estudiado el temario.

Esta fase no es un capricho técnico: es lo que le da a tu espalda el margen para absorber los imprevistos propios de cualquier deporte.

QUÉ HACER EN SU LUGAR

Antes de volver a tu actividad, dedica unas semanas a construir capacidad de base:

- Plancha progresiva y variantes de core anti-rotación.
- Puente de glúteo y trabajo de cadera.
- Patrón pájaro-perro para control lumbo-pélvico.
- Peso muerto rumano ligero, con foco en técnica.

05

ERROR

Entrenar sin un plan estructurado y progresivo

Este es el error "paraguas" que suele estar detrás de todos los anteriores. Muchas personas, tras un episodio de dolor lumbar, entrenan de una de estas dos formas: o van "a lo loco", probando cosas, aumentando intensidad sin criterio claro; o se quedan paralizadas, sin atreverse a avanzar por miedo a hacerlo mal.

Ambos extremos llevan al mismo sitio: falta de progreso real y alto riesgo de recaída.

QUÉ HACER EN SU LUGAR

Un buen plan de readaptación tiene siempre estos elementos:

- Un objetivo claro (volver a correr, al gimnasio, a tu deporte concreto).
- Progresión semana a semana, no sesión a sesión improvisada.
- Criterios objetivos para saber cuándo subir carga o intensidad.
- Registro de sesiones para detectar patrones, no solo sensaciones puntuales.

Autoevaluación rápida

¿Estás listo para el siguiente paso? Responde con sinceridad:

- ☐ ¿Puedo hacer actividades cotidianas (agacharme, cargar peso, estar de pie) sin que el dolor limite mi día a día?
- ☐ ¿Sé diferenciar cuándo una molestia es normal y cuándo es una señal de alarma?
- ☐ ¿Tengo buena técnica en sentadilla y bisagra de cadera (peso muerto)?
- ☐ ¿Tengo una base de fuerza en core y cadera antes de exigir a mi cuerpo mi actividad deportiva específica?
- ☐ ¿Sigo un plan con progresión clara, o estoy improvisando sesión a sesión?

Si has marcado "no" en dos o más puntos, no pasa nada — es la situación de la mayoría de personas que empiezan este proceso. Lo importante es que ahora sabes exactamente qué falta por trabajar.

Guarda esta guía y repite la autoevaluación cada pocas semanas: es la forma más simple de ver tu progreso real, más allá de cómo te sientes un día concreto.



¿Y ahora qué?

Esta guía te da el mapa, pero cada espalda, cada historial y cada objetivo son distintos. Por eso, en **ReActiva Espalda** no trabajamos con rutinas genéricas: diseñamos un proceso de readaptación progresivo y personalizado para que puedas volver a entrenar y a hacer lo que te gusta, sin miedo y sin recaídas.

Si quieres saber en qué punto exacto estás y qué necesitarías para dar el siguiente paso, puedes solicitar una valoración gratuita:

Solicita tu valoración gratuita →

Pau Sintes

Readaptador Físico Deportivo y Especialista en Dolor de Espalda

 @reactiva_espalda ·  reactivatuespalda.com