


IIS

- При установке роли, установить **Managment Service**
- Если сайт должен работать на **Core**, роль **IIS** необходимо устанавливать еще и на сервер с которого будет осуществляться управление
- На **Core**, после установки ролей, перейти в Реестр (**regedit**):
\\HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\WebManagement\\Server и поменять значение параметра **WebRemoteManager** на 1.
- Через оснастку **MMC** "Computer Management", на сервере **Core** включить сервис "**Web Management Service**" и установить автоматический запуск при старте системы.

Настройка

- Создаем папку на диске и в ней создаем текстовый файл, который станет основной страницей сайта (**index.html**). Для доступа к корневому каталогу удаленного сервера необходим путь "**\\srv\\c\$**"
- Переходим из Диспетчера Серверов в оснастку "**Internet Information Services (IIS) Manager**"
- Добавляем в список доступных серверов сервер Core



Add Website

Site name: Application pool:

Content Directory

Physical path:

Pass-through authentication


Binding

Type: IP address: Port:

Host name:

Example: www.contoso.com or marketing.contoso.com

Доступность по другим именам



- Доступ через http по имени kazan.wsr

Add Site Binding

Type: IP address: Port:

Host name:

Example: www.contoso.com or marketing.contoso.com

Перенаправление на HTTPS (принудительно)

1. Включить настройку "Require SSL" для сайта

SSL Settings

This page lets you modify the SSL settings for the content of a Web site or application.

☒ Require SSL

Client certificates:

- ☒ Ignore
☐ Accept
☐ Require

2. В конфигурации настроек ошибок для **403** ошибок установите его в **"respond with 302 redirect"** с новым URL набором в полный URL с префиксом **https://...**

Error Pages

Use this feature to configure HTTP error responses. The error responses can be custom error pages, or detailed error messages that contain troubleshooting information.

Status Code	Path	Type	Entry Type
401	%SystemDrive%\inetpub\...	File	Inherited
402	https://	Redirect	Local
404	%SystemDrive%\inetpub\...	File	Inherited
405	%SystemDrive%\inetpub\...	File	Inherited
406	%SystemDrive%\inetpub\...	File	Inherited
412	%SystemDrive%\inetpub\...	File	Inherited
500	%SystemDrive%\inetpub\...	File	Inherited
501	%SystemDrive%\inetpub\...	File	Inherited
502	%SystemDrive%\inetpub\...	File	Inherited

Edit Custom Error Page

Status codes:

Example: 404 or 404.2

Response Action

☐ Insert content from static file into the error response

File path:

☐ Try to return the error file in the client language

☐ Execute a URL on this site

URL (relative to site root):

Example: /ErrorPages/404.aspx

☒ Respond with a 302 redirect

Absolute URL:

Example: http://www.contoso.com/404.aspx

OK Cancel