

# Python

Dag 1  
Mees Meester



# Introductie

- Python developer
- Hout- en metaalbewerking
- Docent/trainer Global Training
- Meer dan decennium ervaring met lesgeven
- AI-Engineer
  - Computer Vision
- Kunstmatige Intelligentie
  - Universiteit van Amsterdam



# Voorstellen

- Wat is je naam?
- Wat brengt je naar programmeren?
- Wat is je leerdoel?

# Voorstellen

- Interactieve les
  - Veel zelf doen
  - Veel vragen -> grootste voordeel
- Blokken
  - Uitleg
  - Demonstratie
  - Zelf programmeren
- Heel veel nieuwe termen
  - Python of Frans?

# Overzicht opleidingstraject

## Lesdag 1

09:45-10:15	Blok 1	Inleiding
10:20-11:00	Blok 2	Programmeren in Python
11:00-12:45	Blok 3a	Data types - Individueel - Theorie
12:45-13:15		Pauze
13:15-15:15	Blok 3b	Data types - Verzamelingen
15:30-16:15	Blok 4	Functies & Control flow 1
16:15-16:30		Afsluiting



\* Tijden dienen echter als richtlijn

# Blok 1 - Inleiding

## Theorie

09:45-10:15	Blok 1	Inleiding
10:20-11:00	Blok 2	Programmeren in Python
11:00-12:00	Blok 3a	Data types - Individueel - Theorie
12:00-12:45		Pauze
13:15-15:15	Blok 3b	Data types - Verzamelingen
15:30-16:15	Blok 4	Funcities & Control flow 1
16:15-16:30		Afsluiting



# Python

- Kunstmatige Intelligentie
  - Automatisering
  - NLP
  - Computer Vision
  - Reinforcement Learning
  - Deep learning
- Big data analyse
- Web development

# Python


- Ontstaan in begin jaren '90
- Het Britse Monty Python
- Amsterdam
- Syntax







# Programmeren


- Praten met een computer



# Programmeren - Code schrijven?

- Programma's installeren
- Debuggen
- Google gebruiken
- Beter programmer = beter Googlen
  -  Hoe krijg ik Python zover om het antwoord 5+3 te laten uitrekenen?
  -  addition.py

# Jupyter Lite



# Blok 1 - Inleiding

Demonstratie -

<https://tinyurl.com/mwgbtraining>

09:45-10:15	Blok 1	Inleiding
10:20-11:00	Blok 2	Programmeren in Python
11:00-12:00	Blok 3a	Data types - Individueel - Theorie
12:00-12:45		Pauze
13:15-15:15	Blok 3b	Data types - Verzamelingen
15:30-16:15	Blok 4	Funcies & Control flow 1
16:15-16:30		Afsluiting



# Blok 1 - Inleiding

**Praktijk - <https://tinyurl.com/mwgbtraining>**

09:45-10:15	Blok 1	Inleiding
10:20-11:00	Blok 2	Programmeren in Python
11:00-12:00	Blok 3a	Data types - Individueel - Theorie
12:00-12:45		Pauze
13:15-15:15	Blok 3b	Data types - Verzamelingen
15:30-16:15	Blok 4	Funcities & Control flow 1
16:15-16:30		Afsluiting



# Blok 2 - Programmeren in Python

## Theorie

09:45-10:15	Blok 1	Inleiding
10:20-11:00	Blok 2	Programmeren in Python
11:00-12:00	Blok 3a	Data types - Individueel - Theorie
12:00-12:45		Pauze
13:15-15:15	Blok 3b	Data types - Verzamelingen
15:30-16:15	Blok 4	Funcities & Control flow 1
16:15-16:30		Afsluiting

# Variabelen

- $x = 5$
- $y = x + 5$
- Wat is  $y$ ?

# Variabelen

- $x = 5$
- $y = x + 5$
- Wat is  $y$ ?

```
x = 5  
y = x + 5
```



# Variabelen

- Naam zelf verzinnen
- Syntax
  - Geen spaties en geen nummer als eerste letter
  - Geen naam van een functie
  - Omschrijvende & korte naam

```
In [1]: mijn_boek = 'Er was eens...'  
        mijn_nummer = 7
```

```
In [ ]: mijn_nummer + 3
```

```
In [3]: mijn_boek + 'meer tekst'
```

# Rekenen met variabelen

- Min: -
- Plus: +
- Keer: \*
- Delen door: /
- Vloerdeling: //
- Tot de macht: \*\*
- Modulo: %

$25//7=3$

$3*7=21$ , dus er blijft  $25-21=4$  over

$25\%7= 4$

# Input

- Syntax
  - `input()`

```
user_input = input('Wat is jouw naam?')
```

Wat is jouw naam?



```
input = input('Wat is jouw naam?')
```

# Output

- Syntax
  - `print()`

```
mijn_variable = 10  
print(mijn_variable)
```

10

# Comment

- Syntax
  - # notitie
  - """ tekst maar gebruikt als notitie """

```
# Notitie  
''' Notitie/tekst '''  
  
' Notitie/tekst '
```

```
# Notitie  
''' Notitie/tekst '''  
print(6)
```

6

# Blok 2 - Programmeren in Python

## Demonstratie

09:45-10:15	Blok 1	Inleiding
10:20-11:00	Blok 2	Programmeren in Python
11:00-12:00	Blok 3a	Data types - Individueel - Theorie
12:00-12:45		Pauze
13:15-15:15	Blok 3b	Data types - Verzamelingen
15:30-16:15	Blok 4	Funcities & Control flow 1
16:15-16:30		Afsluiting

# Blok 2 - Programmeren in Python

**Praktijk - <https://tinyurl.com/mwgbtraining>**

09:45-10:15	Blok 1	Inleiding
10:20-11:00	Blok 2	Programmeren in Python
11:00-12:00	Blok 3a	Data types - Individueel - Theorie
12:00-12:45		Pauze
13:15-15:15	Blok 3b	Data types - Verzamelingen
15:30-16:15	Blok 4	Funcities & Control flow 1
16:15-16:30		Afsluiting



# Blok 3a - Data Types - Individueel

## Theorie

09:45-10:15	Blok 1	Inleiding
10:20-11:00	Blok 2	Programmeren in Python
11:00-12:00	Blok 3a	Data types - Individueel - Theorie
12:00-12:45		Pauze
13:15-15:15	Blok 3b	Data types - Verzamelingen
15:30-16:15	Blok 4	Funcities & Control flow 1
16:15-16:30		Afsluiting



# Data types - Individueel

- Tekst: String
- Nummers: Integer, Float
- Waar/onwaar: Boolean
- Niets: Nonetype



A diagram illustrating a variable assignment change. It features a light gray background with a faint, stylized globe pattern. Two rectangular boxes are stacked vertically. The top box contains the text 'naam = None' where 'naam' is black, '=' is purple, and 'None' is green. A blue arrow points downwards from the 'None' value to the bottom box. The bottom box contains the text 'naam = 'Mees'' where 'naam' is black, '=' is purple, and ''Mees'' is red.

```
naam = None
```

```
naam = 'Mees'
```

# Data types - Soorten

- `x = "Hello World"`
- `x = 20`
- `x = True`
- `x = None`
- `x = 20.5`

`str`  
`int`  
`bool`  
`NoneType`  
`float`

# Data types - Type

- Syntax
  - `type()`

```
[1]: print(type('hello world'))  
  
      <class 'str'>
```

# Data types - Type

- Syntax
  - `type()`

```
[1]: print(type('hello world'))
```

```
<class 'str'>
```

# Data types - String

- String is tekst
- Syntax
  - `str()`



```
string_1 = 'Tekst'
string_2 = "Dit is hetzelfde, maar zorgt er bijvoorbeeld voor dat ik 'aanhalingstekens' ook kan opslaan in de variable"
string_3 = ''' Dit werkt op meerdere regels
Kijk maar
De enters worden ook opgeslagen
Enters kan ik ook opslaan door \n in een string te zetten'''
print(string_3)
```

```
Dit werkt op meerdere regels
Kijk maar
De enters worden ook opgeslagen
Enters kan ik ook opslaan door
  in een string te zetten
```

# Data types - String

- String slicing
- Syntax
  - tekst[int]
  - tekst[int:int]
  - tekst[:int]
  - tekst[int:]

```
tekst = 'abcd efg hij'  
print(tekst[0])  
print(tekst[:4])  
print(tekst[4:])  
print(tekst[-1])
```

```
a  
abcd  
  efg hij  
j
```

# Data types - String

- Methods: ingebouwde instructies in
- Python die oa strings kunnen
- manipuleren
- Syntax
  - Voor lengte: len(tekst)
  - tekst.doeiets()

```
tekst = '    Python leren    '
```

*# Fout*

```
tekst.upper()
print('upper() methode?:', tekst)
```

*# Goed*

```
tekst = tekst.upper()
print('upper() methode:', tekst)
```

```
tekst = tekst.lower()
print('lower() methode:', tekst)
```

```
tekst = tekst.strip()
print('strip() methode:', tekst)
```

```
tekst = tekst.replace('python', 'programmeren')
print('replace() methode:', tekst)
```

```
upper() methode?:    Python leren
upper() methode:     PYTHON LEREN
lower() methode:     python leren
strip() methode:     python leren
replace() methode:   programmeren leren
```

# Data types - Integers & Floats

- Nummers
- Integers zijn gehele nummers
- Floats zijn kommagetallen
- Python punt

```
cijfer1 = 6
cijfer2 = float(6)
print('Int:', cijfer1)
print('Float:', cijfer2)
```

Int: 6

Float: 6.0



# Rekenen met variabelen

- Min: -
- Plus: +
- Keer: \*
- Delen door: /
- Vloerdeling: //
- Tot de macht: \*\*
- Modulo: %

$25//7=3$

$3*7=21$ , dus er blijft  $25-21=4$  over

$25\%7= 4$

# Data types - Boolean

- Waar of onwaar
- Andere data types kunnen ook waar of onwaar zijn
- Syntax
  - `bool()`
  - `True`
  - `False`

# Blok 3a - Data Types - Individueel

## Demonstratie

09:45-10:15	Blok 1	Inleiding
10:20-11:00	Blok 2	Programmeren in Python
11:00-12:00	Blok 3a	Data types - Individueel - Theorie
12:00-12:45		Pauze
13:15-15:15	Blok 3b	Data types - Verzamelingen
15:30-16:15	Blok 4	Funcities & Control flow 1
16:15-16:30		Afsluiting

# Blok 3a - Data Types - Individueel

**Praktijk - [https://tinyurl.com/gb\\_training](https://tinyurl.com/gb_training)**

09:45-10:15	Blok 1	Inleiding
10:20-11:00	Blok 2	Programmeren in Python
11:00-12:00	Blok 3a	Data types - Individueel - Theorie
12:00-12:45		Pauze
13:15-15:15	Blok 3b	Data types - Verzamelingen
15:30-16:15	Blok 4	Funcities & Control flow 1
16:15-16:30		Afsluiting

# Pauze

**12:00-12:45**



# Blok 3b - Data Types - Verzamelingen

## Theorie

09:45-10:15	Blok 1	Inleiding
10:20-11:00	Blok 2	Programmeren in Python
11:00-12:00	Blok 3a	Data types - Individueel - Theorie
12:00-12:45		Pauze
13:15-15:15	Blok 3b	Data types - Verzamelingen
15:30-16:15	Blok 4	Funcities & Control flow 1
16:15-16:30		Afsluiting



# Data types - Soorten

- Individueel
  - Tekst:
  - Nummers:
  - Waar/onwaar:
  - Niets
- Verzamelingen van *elementen*
  - List
  - Tuple
  - Dict
  - Set

String

Integer, Float

Boolean

Nonetype

# List

- Boodschappenlijstje
- Aanpasbaar
- Volgorde/index
- Syntax
  - `list()`
  - `lijst = [1,2,3]`
  - `lijst.append(1)`
  - `lijst[0] = 3` # aanpasbaar en volgorde



# Tuple

- Niet aanpasbaar\*
- Volgorde, dus index
- Ook niet met `.pop()`, `.append()`
- Syntax
  - `tuple()`
  - `tuple_1 = (1,2,'drie')**`

\* Er zijn uitzonderingen

\*\* Werkt gek met één element

# Dictionary

- Aanpasbaar
- Geen volgorde, dus geen index
- Waardes kunnen gevonden worden aan de hand van een 'key'

het **hoofd** (o; -en) **1** bovenste deel van het menselijk lichaam: *aan iets het ~ **bieden** zich ertegen verzetten; iemands ~ **eisen** zijn af-treden eisen; een **hard** ~ in iets hebben een zaak somber inzien; heel wat **aan** zijn ~ hebben de zorg voor veel dingen hebben; er hangt ons iets **boven** het ~ er dreigt gevaar; iem., iets **over** het ~ zien (per ongeluk) niet zien; **uit** het ~ leren van buiten; iem. voor het ~ **stoten** kwetsend behandelen; zich het ~ **breken** over iets erover tobben; het **groeit** me bo-*

1/3

hoofd: bovenste deel  
menselijk lichaam

teen: vinger aan de voet

# Dictionary

- Aanpasbaar
- Geen volgorde, dus geen index
- Waardes kunnen gevonden worden aan de hand van een 'key'

het **hoofd** (o; -en) **1** bovenste deel van het menselijk lichaam: *aan iets het ~ **bieden** zich ertegen verzetten; iemands ~ **eisen** zijn af-treden eisen; een **hard** ~ in iets hebben een zaak somber inzien; heel wat **aan** zijn ~ hebben de zorg voor veel dingen hebben; er hangt ons iets **boven** het ~ er dreigt gevaar; iem., iets **over** het ~ zien (per ongeluk) niet zien; **uit** het ~ leren van buiten; iem. voor het ~ **stoten** kwetsend behandelen; zich het ~ **breken** over iets erover tobben; het **groeit** me bo-*

2/3

{hoofd: bovenste deel  
menselijk lichaam,

teen: vinger aan de voet}

# Dictionary

- Aanpasbaar
- Geen volgorde, dus geen index
- Waardes kunnen gevonden worden aan de hand van een 'key'
- Syntax
  - dict()
  - dict\_1 = {'hoofd': 'bovenste deel menselijk lichaam',  
                  'teen': 'vinger aan de voet'}
  - dict\_1['hond'] = 'beste vriend van een mens'

het **hoofd** (o; -en) **1** bovenste deel van het menselijk lichaam: *aan iets het ~ **bieden** zich ertegen verzetten; iemands ~ **eisen** zijn af-treden eisen; een **hard** ~ in iets hebben een zaak somber inzien; heel wat **aan** zijn ~ heb-ben de zorg voor veel dingen hebben; er hangt ons iets **boven** het ~ er dreigt gevaar; iem., iets **over** het ~ zien (per ongeluk) niet zien; **uit** het ~ leren van buiten; iem. voor het ~ **stoten** kwetsend behandelen; zich het ~ **bre-ken** over iets erover tobben; het **groeit** me bo-*

3/3

{'hoofd': 'bovenste deel  
menselijk lichaam',

'teen': 'vinger aan de voet'}

## Set

- Aanpasbaar
- Geen volgorde, dus geen index
- Ook geen key
- Syntax
  - dict()
  - `set_1 = {'Mees', '180'}`
  - ~~×~~ `set_1['achternaam'] = 'Meester'`
  - ~~×~~ `set_1[0] = 'Meester'`

{'bovenste deel menselijk  
lichaam',  
  
'vinger aan de voet'}

het **hoofd** (o; -en) **1** bovenste deel van het menselijk lichaam: *aan iets het ~ **bieden** zich ertegen verzetten; iemands ~ **eisen** zijn af-treden eisen; een **hard** ~ in iets hebben een zaak somber inzien; heel wat **aan** zijn ~ hebben de zorg voor veel dingen hebben; er hangt ons iets **boven** het ~ er dreigt gevaar; iem., iets **over** het ~ zien (per ongeluk) niet zien; **uit** het ~ leren van buiten; iem. voor het ~ **stoten** kwetsend behandelen; zich het ~ **bre-ken** over iets erover tobben; het **groeit** me bo-*

3/3

{'hoofd': 'bovenste deel  
menselijk lichaam',

'teen': 'vinger aan de voet'}

# Blok 3b - Data Types - Verzamelingen

## Demonstratie

09:45-10:15	Blok 1	Inleiding
10:20-11:00	Blok 2	Programmeren in Python
11:00-12:00	Blok 3a	Data types - Individueel - Theorie
12:00-12:45		Pauze
13:15-15:15	Blok 3b	Data types - Verzamelingen
15:30-16:15	Blok 4	Funcities & Control flow 1
16:15-16:30		Afsluiting

# Blok 3b - Data Types - Verzamelingen

**Praktijk - [https://tinyurl.com/gb\\_training](https://tinyurl.com/gb_training)**

09:45-10:15	Blok 1	Inleiding
10:20-11:00	Blok 2	Programmeren in Python
11:00-12:00	Blok 3a	Data types - Individueel - Theorie
12:00-12:45		Pauze
13:15-15:15	Blok 3b	Data types - Verzamelingen
15:30-16:15	Blok 4	Funcities & Control flow 1
16:15-16:30		Afsluiting



# Blok 4 - Functies & Control flow 1

## Theorie

09:45-10:15	Blok 1	Inleiding
10:20-11:00	Blok 2	Programmeren in Python
11:00-12:00	Blok 3a	Data types - Individueel - Theorie
12:00-12:45		Pauze
13:15-15:15	Blok 3b	Data types - Verzamelingen
15:30-16:15	Blok 4	Functies & Control flow 1
16:15-16:30		Afsluiting



# Funcities

- Mini-programma
- Handig als je operaties wil herhalen
- Syntax
  - `def functie(input):`  
    # doe iets (mini Python programma)  
    return output (output voor programmeur)

# If, else if, else

- Syntax
  - if conditie:  
    # doe iets
  - elif conditie:  
    # doe iets anders
  - else:  
    # doe iets

# Logica & Algebra

- and en or
- Booleans
- Syntax
  - $5 < 10$  kleiner dan
  - $10 > 5$  groter dan
  - $5 == 5$  gelijk aan
  - $5 != 10$  niet gelijk aan
  - $5 <= 10$  kleiner dan of gelijk aan
  - $5 <= 5$  kleiner dan of gelijk aan
  - $5 >= 3$  groter dan of gelijk aan
  - $5 >= 5$  groter dan of gelijk aan

# Logica & Algebra

- and en or
- Booleans
- Booleans
- Syntax
  - $x \text{ and } y$       # waar als x en y waar zijn
  - $x \text{ or } y$       # waar als x of y waar is

# Blok 4 - Functies & Control flow 1

## Demonstratie

09:45-10:15	Blok 1	Inleiding
10:20-11:00	Blok 2	Programmeren in Python
11:00-12:00	Blok 3a	Data types - Individueel - Theorie
12:00-12:45		Pauze
13:15-15:15	Blok 3b	Data types - Verzamelingen
15:30-16:15	Blok 4	Functies & Control flow 1
16:15-16:30		Afsluiting

# Blok 4 - Functies & Control flow 1

## Praktijk

09:45-10:15	Blok 1	Inleiding
10:20-11:00	Blok 2	Programmeren in Python
11:00-12:00	Blok 3a	Data types - Individueel - Theorie
12:00-12:45		Pauze
13:15-15:15	Blok 3b	Data types - Verzamelingen
15:30-16:15	Blok 4	Functies & Control flow 1
16:15-16:30		Afsluiting

# Afsluiting

**16:15-16:30**

09:45-10:15

10:20-11:00

11:00-12:00

12:00-12:45

13:15-15:15

15:30-16:15

16:15-16:30

Blok 1

Inleiding

Blok 2

Programmeren in Python

Blok 3a

Data types - Individueel - Theorie

Pauze

Blok 3b

Data types - Verzamelingen

Blok 4

Funcities & Control flow 1

Afsluiting



# Vragen

## Zijn er nog vragen?

- Stel ze gerust!





# Huiswerk

- Leer de begrippen uit deze presentatie
- Hulpmiddelen: W3schools, Codecademy, Stackoverflow en Youtube
- Leer de Logica & Algebra slide
- Maak de opdrachten af
  - [https://tinyurl.com/gb\\_training](https://tinyurl.com/gb_training)

