2024.05.08

데일리 글쓰기 앱
《델리쓰기》
앱개발문서

데일리 글쓰기 앱

《델리쓰기》

스토리보드

프로젝트 기획 배경

2024년 현재, 우리는 도파민 중독의 시대에 살고 있다. 많은 사람이 매일 같이 숏폼(짧은 길이의 영상 컨텐츠를 일컫는 신조어)을 즐기고, 긴 동영상을 보는 것을 기피한다. 활자라고 크게 다를 건 없다. 문화체육관광부가 최근 발표한《2023년 국민 독서 실태》조사 결과에 따르면, 지난 1년간 우리나라 성인의 독서율은 60%에 불과했다. 10명 중 4명은 1년 동안 단 한 권의 책도 읽지 않았다는 것이다. 이제 우리에게 익숙한 '세 줄 요약'이라는 유행어 또한 독서를 기피하는 우리의 모습을 단적으로 보여준다고 할 수 있다.

왜 이런 경향이 생겨난 걸까? 나는 도파민 중독이 그 원인이라 본다. '기쁨의 화합 물질'이라 불리는 도파민은 기쁨, 보상, 움직임, 제어, 학습 등 다양한 신경 기능에 관여한다. 도파민의 가장 큰 특징은 자극(보상)을 추구한다는 것이다. 맛있는 음식을 먹는 것, 원하는 성적을 받는 것, 재밌는 동영상을 보는 것, 책을 완독하는 것이 그 예다. 그런데, 예로 든 책을 완독하는 것은 많은 사고력과 집중력이 요구된다는 것이 자명하다. 즉, 쉽게 보상을 얻을 수 있는 방법이 아니다. 따라서 우리의 뇌는 빠르고, 확실한 보상을 얻기 위해, '세 줄 요약'된 정리글과 같이 짧은 컨텐츠를 선호하게 된다. 게다가, 자연적으로 우리는 시간이 지나면 지날수록 더 큰 자극을 추구하게 된다. 우리의 뇌는 같은 자극이 여러 번 반복될 경우, 역으로 도파민의 분비를 줄이기 때문이다. 즉, 우리는 더 '자극적인' 자극을 찾아 헤매게 되고, 결국 도파민 중독의 굴레에 빠지게 된다.

물론 짧은 컨텐츠를 선호하는 것 자체는 아무런 문제가 없다. 짧은 컨텐츠는 비교적 단기간에 많은 정보를 습득할 수 있다는 장점이 있다. 단, 짧은 컨텐츠에 지나치게 노출될 경우, 도파민이 과도하게 분비 돼 쉽게 우울감을 느끼거나, 집중력 및 사고력의 저하, 실질 문맹률의 증가로 이어진다는 점에서 문제가 된다.

따라서 우리는 도파민 디톡스를 해야 한다. 즉각적으로 얻을 수 있는 자극이 아닌 꾸준한 노력을 통해 성취할 수 있는 자극(보상)을 추구해야 한다는 것이다. '글쓰기 앱'을 만들고자 하는 취지도 바로 여기에 있다. 숏폼을 시청하는 시간을 줄이고, 그 시간에 매일 글을 써보자는 것이다. 어려운 글이든, 쉬운 글이든 관계 없이 '어쨌든 썼다!'라는 성취감은 건강한 자극, 또다른 동기부여를 유발함으로써 우리에게 보답할 것이다.

물론 글쓰기는 어렵다. 하지만 삶을 살아가는 데 있어 꼭 필요한 능력이다. 유시민 작가는 "생각과 감정은 문자로 정리하기 전까지는 내 것이 아니다."라는 말을 남겼다. 이는, 우리의 머릿속에 떠도는 수십만 가지의 생각 중에서 오직 정리하여 글로서 담아낸 생각만이 실재하며, 유의미하다는 뜻이다. 뒤죽박죽으로 된 머릿속 생각을 정리하여 글로 쓸 때 우리의 사고력은 확장되고, 감정 조절 능력도 기를 수 있을 것이다. 특히, 대학생은 글쓰기 능력이 필수적으로 요구되기 때문에, 생각을 논리적으로 서술할 수 있어야 한다는 점에서 그 중요성은 더욱 강조된다.

프로젝트 기획 배경

(1) 프로젝트의 필요성

- 숏폼 등 짧은 컨텐츠의 범람에 따라 도파민 중독에 시달리는 사람이 늘어나고 있음. 도파민에 중독된 사람은 우울감을 느끼거나, 집중력이 저하되거나, 실질 문맹이 될 가능성이 높아짐.

- 대학생에게 글쓰기 실력은 필수불가결하나, 문장쓰기가 제대로 안 되는 학생이 많음.

- 매일 글을 쓰고 싶어도 습관을 잡기가 힘든 사람이 존재함.

프로젝트 기획 배경

(2) 프로젝트의 중요성

- 한 조사 결과에 따르면, 숏폼 시청자는 국민 4명 중 3명(75%)에 달하고, 숏폼 플랫폼의 월 평균 사용시간은 46시간 29분인데, 이는 2일을 꼬박 쉬지 않고 숏폼을 시청하는 것과 비슷한 수치임. 숏폼은 강한 도파민 중독을 유발하고, 따라서 도파민 디톡스가 필요함.

- 한 교수는 "하버드 대학생들이 4년 동안 가장 신경 쓰는 분야는 바로 글쓰기이며, 자기 생각을 글로 표현할 줄 아는 능력은 대학 생활은 물론 직장에서도 가장 중요한 성공 요인이다."라고 한 바 있음. 즉, 대학생에게 글쓰기 능력은 무엇보다 중요함.

- 한 논문에 따르면, 습관 형성 관련 플랫폼은 실제 습관을 형성하는 데 있어 유의미한 효과를 낳는다고 함.

프로젝트 기획 배경

(3) 프로젝트의 기대 효과

- 글쓰기 앱은 도파민 중독의 굴레에서 벗어나는 데 도움을 줄 수 있음. 글쓰기는 건강한 성취감을 주고, 집중력 향상에 도움이 됨.

- 대학생은 보고서, 논문, 레포트, 에세이 등 수많은 학교 과제를 수행하므로, 글쓰기 앱으로 꾸준히 글쓰기 연습을 한다면, 학점 관리 및 과제 수행에 큰 도움이 될 것임.

- '데일리' 글쓰기 앱으로서, 글쓰기 습관을 기르는 데 도움이 됨. 동시에 글쓰기 실력 향상, 사고력 확장, 감정 조절 등의 긍정적 효과를 기대할 수 있음.

프로젝트 목표 및 내용

1 개발 목표

- 사고 확장을 돕는 데일리 글쓰기 앱 개발.
- 사용자는 날짜별 글쓰기, 글쓴 목록 보기, AI를 통한 소재 추천 받기 등 다양한 기능을 이용할 수 있다.

2 개발 내용

a. 기획 배경

- 나는 나를 포함한 많은 사람이 숏폼 중독에 빠져있을 것이라 가정했다. 무분별한 숏폼의 소비는 그 자체로 도파민 중독의 원인이 될 뿐만 아니라, 우리의 사고력, 필력, 집중력마저 앗아간다. 따라서 도파민 디톡스의 방법 중 하나로 글쓰기 앱을 기획해 보고자 했다. 다시 말해, 즉흥적이고, 무분별한 자극에서 한 발자국 멀어져 온전히 자기 생각과 감정을 글로 표현할 수 있는 공간을 만들고자 했다.

b. 기획 대상

- 도파민 디톡스를 원하는 사람들
- 글을 잘 쓰고자 하지만 매번 실패하는 사람들
- 글쓰기 능력이 부족한 대학생들

프로젝트 목표 및 내용

3 개발 방법

- tinyDB로 사용자 정보, 글 내용 및 목록을 저장한다.
- ChatBot 기능을 적극 활용해, 사용자의 글쓰기 과정에 도움을 줄 수 있도록 한다.
- Pixso를 이용해 GUI 디자인을 한다. 이때, 글쓰기 앱의 정형화된 디자인에서 벗어나서, 사용자가 조금 더 쉽게 사용할 수 있도록 감각적으로 디자인한다.
- DatePicker로 날짜 별 글쓰기 기능을 활성화한다.

데일리 글쓰기 앱

《델리쓰기》

프로토타입

프로젝트 설계

서비스 구분



델리쓰기

델리쓰기

"글쓰기 습관의 시작"

아이디

비밀번호

로그인

회원가입

아이디 찾기 | 비밀번호 찾기

아이디찾기

등록된 이메일 주소를 입력하세요.

이메일로 아이디 정보를 알려드립니다.

전송

비밀번호 찾기

등록된 이메일 주소를 입력하세요.

이메일로 새로운 비밀번호를 알려드립니다.

전송

회원가입

회원 가입

델리쓰기에 오신 걸 환영합니다!

닉네임

이메일

아이디

비밀번호 6글자 이상 입력하세요.

비밀번호 재입력 6글자 이상 입력하세요.

☑ 서비스 이용 약관, 개인정보 취급 방침, 개인정보제공에 모두 동의합니다. 보기

회원가입

메인

델리쓰기

"글쓰기 습관의 시작"

캘린더로 이동

도움말

환경설정

캘린더

델리쓰기

유저님, 안녕하세요!

May

01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

글작성
5월 5일의 글
AI
도움받기

메인
델리
쓰기
"글쓰기 습관의 시작"
May
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30


AI 도움받기
Q. 에세이 쓰기 괜찮은 소재 추천해줘!
A.
Q. 어떡해야 매일 글을 쓸 수 있을까?
A.
궁금한 걸 물어보세요!
Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M
?123
,
.


도움말
Q. 델리쓰기는 어떤 앱인가요?
A. 델리쓰기는 '데일리 글쓰기'의 줄임말로, 매일 글을 쓰는 습관을 들일 수 있는 앱이에요.
Q. AI 도움받기는 뭔가요?
A. 글을 쓰다 막히는 부분이 있으면 즉각적으로 AI의 도움을 받을 수 있는 기능이에요. 이외에도 자유롭게 활용해 보세요.
Q. 회원탈퇴를 하고 싶어요. 어떻게 할 수 있죠?
A. 메인>환경설정을 클릭하세요. 탈퇴하면 이전에 썼던 글은 삭제되고, 복구할 수 없다는 점 주의하세요.


환경설정
닉네임
새로운 닉네임을 입력하세요.
비밀번호
새로운 비밀번호를 입력하세
비밀번호 재입력
새로운 비밀번호를 재입력하
변경하기
탈퇴하기


환경설정
닉네임
새로운 닉네임을 입력하세요.
탈퇴 시 저장된 모든 데이터가 사라지고 복원 불가능합니다. 탈퇴를 진행하시겠습니까?
Cancel
OK
탈퇴하기

데일리 글쓰기 앱

《델리쓰기》

디자인

델리쓰기
글쓰기 습관의 즐거운 시작
이메일
비밀번호
로그인
회원가입
© 2024. Jeongeun Park all rights reserved.


회원
가입
델리쓰기에 오신 걸 환영합니다!
닉네임
박정은
이메일
@
비밀번호
비밀번호
재입력
서비스 이용 약관, 개인정보 취급 방침,
개인정보제공에 모두 동의합니다.
회원가입

델리쓰기
글쓰기 습관의 즐거운 시작
캘린더로 이동
도움말
환경설정
로그아웃
© 2024. Jeongeun Park all rights reserved.

달력
박정은님, 안녕하세요!
이번 달은 6월입니다
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

6월 13일의 글 ♩
여기에 자유롭게 글을 입력하세요.
작성된 글
등록하기
AI 이용


6월 13일의 글 ♪
글쓰기

AI 대화창 ♩
쓰고 있던 글을 불러오려면, "내 글"이란 키워드를 넣어보세요. ex: 내 글 맞춤법 고쳐줘! ☎
AI에게 궁금한 걸 물어보세요!


도움말
안녕하세요. 도움이 필요하신가요?
Q. 델리쓰기는 어떤 앱인가요?
A. 델리쓰기는 '데일리 글쓰기'의 줄임말로, 매일 글을 쓰는 습관을 들일 수 있는 앱이에요.
Q. AI 도움받기는 뭔가요?
A. 글을 쓰다 막히는 부분이 있으면 즉각적으로 AI의 도움을 받을 수 있는 기능이에요. 이외에도 자유롭게 활용해 보세요.
Q. 회원탈퇴를 하고 싶어요. 어떻게 할 수 있죠?


6월 13일의 글 ♪
테스트입니다.
작성된 글
수정하기
AI 이용


환경
설정
회원님의 개인정보는
안전하게 관리됩니다.
새 닉네임
새 비밀번호
새 비밀번호
재입력
변경하기
탈퇴하기ㅜ.ㅜ

데일리 글쓰기 앱

《델리쓰기》

코드블록

Screen1

```
initialize global passwordCheck to " "

when SIGNUP .Click
do open another screen screenName signup

when LOGIN .Click
do if EMAIL . Text = " "  or  PASSWORD . Text = " "
   then call Notifier1 .ShowAlert
                 notice " 입력되지 않은 항목이 있습니다. "
   else if not contains text EMAIL . Text
                       piece " @ "
   then call Notifier1 .ShowAlert
                 notice " 이메일 형식이 올바르지 않습니다. "
   else set global passwordCheck to look up in pairs key " password "
                                                  pairs call TinyDB1 .GetValue
                                                                tag EMAIL . Text
                                                  valueIfTagNotThere 0
                                                  notFound " not found "
        if get global passwordCheck ≠ " not found "  and  get global passwordCheck = PASSWORD . Text
        then open another screen with start value screenName main
                                                  startValue EMAIL . Text
        else call Notifier1 .ShowAlert
                 notice " 아이디 혹은 비밀번호가 잘못 됐습니다! 다시 입력하세요. "
```

ai 화면


initialize global email to select list item list get start value index 1
initialize global month to select list item list get start value index 2
initialize global day to select list item list get start value index 3
initialize global story to select list item list get start value index 4
initialize global condition to select list item list get start value index 5
initialize global index to select list item list get start value index 6
initialize global n to 1
when SEARCH .Click
do call DynamicComponents1 .Create
in VerticalScrollArrangement2
componentName " Label "
id get global n
call DynamicComponents1 .Create
in VerticalScrollArrangement2
componentName " Label "
id 1 + get global n
if not contains text QUESTION . Text
piece " 나 는 "
then call OpenAI1 .Stream
id 1
prompt QUESTION . Text
model " B1 "
apiKey " sk-proj-HAMJd4FKMjJ88iBhwMH6T3BlbkFJJSZ80sLARQGG "
maxTokens 350
temperature 1.0
role Role User
else call OpenAI1 .Stream
id 1
prompt replace all text QUESTION . Text
segment " 나 는 "
replacement get global story
model " B1 "
apiKey " sk-proj-HAMJd4FKMjJ88iBhwMH6T3BlbkFJJSZ80sLARQGG "
maxTokens 250
temperature 1.0
role Role User
when DynamicComponents1 .ComponentBuilt
component id type
do if modulo of get id ÷ 2 ≠ 0
then call MyFonts1 .SetFont
component call DynamicComponents1 .GetComponent
id get id
set Label FontSize
of component call DynamicComponents1 .GetComponent
id get id
to 16
set Label BackgroundColor
of component call DynamicComponents1 .GetComponent
id get id
to
set Label Text
of component call DynamicComponents1 .GetComponent
id get id
to join " Q "
QUESTION . Text
else set global n to get id + 1
when OpenAI1 .GotStream
id response
do call MyFonts1 .SetFont
component call DynamicComponents1 .GetComponent
id get global n - 1
set Label FontSize
of component call DynamicComponents1 .GetComponent
id get global n - 1
to 16
set Label BackgroundColor
of component call DynamicComponents1 .GetComponent
id get global n - 1
to
set Label Text
of component call DynamicComponents1 .GetComponent
id get global n - 1
to join Label Text
of component call DynamicComponents1 .GetComponent
id get global n - 1
get response
when OpenAI1 .FinishedStream
do set QUESTION . Text to " "
when ai .BackPressed
do if get global condition = " edit "
then open another screen with start value screenName edit
startValue make a list get global email
get global month
get global day
get global story
get global index
else if get global condition = " write "
then open another screen with start value screenName write
startValue make a list get global email
get global month
get global day
get global story

calendar 화면


when LEFT Click
do if get global month = 1
then set global month to 12
else set global month to get global month - 1
call initialSetting
when RIGHT Click
do if get global month = 12
then set global month to 1
else set global month to get global month + 1
call initialSetting
when SIDEBAR Click
do call UrsAI2SideBar1 .Show
when UrsAI2SideBar1 .Item1Selected
Title
do call UrsAI2SideBar1 .Hide
open another screen with start value screenName main
startValue get global email
when UrsAI2SideBar1 .Item2Selected
Title
do call UrsAI2SideBar1 .Hide
open another screen with start value screenName helper
startValue get global email
when UrsAI2SideBar1 .Item3Selected
Title
do call UrsAI2SideBar1 .Hide
open another screen with start value screenName setting
startValue get global email
when UrsAI2SideBar1 .Item4Selected
Title
do call UrsAI2SideBar1 .Hide
open another screen screenName Screen1
when UrsAI2SideBar1 .Item5Selected
Title
do call UrsAI2SideBar1 .Hide
when calendar BackPressed
do open another screen with start value screenName main
startValue get global email
initialize global passDate to
initialize global email to get start value
initialize global month to
initialize global day to
initialize global buttons t...
when calendar .Initialize
do call UrsAI2SideBar1 .SetSideBarItems
ListItems make a list
set global month to call Clock1 .Month
instant call Clock1 .Now
set global day to call Clock1 .DayOfMonth
instant call Clock1 .Now
set WELCOMEUSER . Text to join look up in pairs key "username"
pairs call TinyDB1 .GetValue
tag get global email
valueIfTagNotThere
notFound
call initialSetting
when any Button.Click
component notAlreadyHandled
do if get component ≠ SIDEBAR and...
then set global passDate to Button. Text
of component get component
if get global passDate = call...
then open another screen with start value screenName write
startValue make a list get global email
get global month
get global passDate
else open another screen with start value screenName storylist
startValue make a list get global email
get global month
get global passDate
to initialSetting
do set MONTH Text to join
get global month
if get global month = call Clock1 .Month
instant call Clock1 .Now
then set Button. BackgroundColor
of component select list item list get global buttons
index get global day
to
else set Button. BackgroundColor
of component select list item list get global buttons
index get global day
to
if get global month = 9 or get...
then set Button. Visible
of component select list item list get global buttons
index 31
to false
else if get global month = 2
then set Button. Visible
of component select list item list get global buttons
index 31
to false
set Button. Visible
of component select list item list get global buttons
index 30
to false
else set Button. Visible
of component select list item list get global buttons
index 30
to true
set Button. Visible
of component select list item list get global buttons
index 31
to true

edit 화면

```
when edit .BackPressed
do open another screen with start value screenName calendar
                                        startValue make a list get global email
                                                                 get global month
                                                                 get global day
```

```
initialize global email to select list item list get start value
                                                 index 1
initialize global month to select list item list get start value
                                                 index 2
initialize global day to select list item list get start value
                                                 index 3
initialize global story to select list item list get start value
                                                 index 4
initialize global index to select list item list get start value
                                                 index 5
```

```
when edit .Initialize
do set TinyDB2 . Namespace to get global email
    set TITLE . Text to join get global month
                            " 월 "
                            get global day
                            " 일의 글♪ "
    set STORY . Text to get global story
```

```
when SEND .Click
do if STORY . Text = " "
   then call Notifier1 .ShowAlert
                notice " 내용을 입력하세요. "
   else call TinyDB2 .StoreValue
                tag get global index
                valueToStore make a list make a list " date "
                                         join get global month
                                              get global day
                                         make a list " story "
                                                     STORY . Text
        call Notifier1 .ShowAlert
                notice " 성공적으로 수정되었습니다. "
```

```
when OTHER .Click
do open another screen with start value screenName storylist
                                        startValue make a list get global email
                                                               get global month
                                                               get global day
```

```
when AI .Click
do open another screen with start value screenName ai
                                        startValue make a list get global email
                                                               get global month
                                                               get global day
                                                               STORY . Text
                                                               " edit "
                                                               get global index
```

helper 화면


when helper .BackPressed
do open another screen with start value screenName main
startValue get start value
when helper .Initialize
do call UrsAI2SideBar1 .SetSideBarItems
ListItems make a list
메인
캘린더
환경설정
로그아웃
닫기
when SIDEBAR .Click
do call UrsAI2SideBar1 .Show
when UrsAI2SideBar1 .Item1Selected
Title
do call UrsAI2SideBar1 .Hide
open another screen with start value screenName main
startValue get start value
when UrsAI2SideBar1 .Item2Selected
Title
do call UrsAI2SideBar1 .Hide
open another screen with start value screenName calendar
startValue get start value
when UrsAI2SideBar1 .Item3Selected
Title
do call UrsAI2SideBar1 .Hide
open another screen with start value screenName setting
startValue get start value
when UrsAI2SideBar1 .Item4Selected
Title
do call UrsAI2SideBar1 .Hide
open another screen screenName Screen1
when UrsAI2SideBar1 .Item5Selected
Title
do call UrsAI2SideBar1 .Hide

main 화면


when CALENDAR .Click
do open another screen with start value screenName calendar
startValue get start value
when HELPER .Click
do open another screen with start value screenName helper
startValue get start value
when SETTING .Click
do open another screen with start value screenName setting
startValue get start value
when LOGOUT .Click
do call Notifier1 .ShowChooseDialog
message " 로그아웃 하시겠습니까? "
title " 로그아웃 "
button1Text " 아니오 "
button2Text " 네 "
cancelable false
when Notifier1 .AfterChoosing
choice
do if " 네 " = get choice
then open another screen screenName Screen1

setting 화면


initialize global email to get start value
when setting .Initialize
do call UrsAI2SideBar1 .SetSideBarItems
ListItems make a list "메인" "캘린더" "도움말" "로그아웃" "닫기"
when CHANGE .Click
do if USERNAME . Text ≠ " "
then call TinyDB1 .StoreValue
tag get global email
valueToStore make a list make a list "username" USERNAME . Text
make a list "password" look up in pairs key "password"
pairs call TinyDB1 .GetValue
tag get global email
valueIfTagNotThere " "
notFound " "
set USERNAME . Text to " "
call Notifier1 .ShowMessageDialog
message "닉네임이 변경되었습니다"
title "닉네임 변경"
buttonText "네"
if PASSWORD . Text = SECONDPASSWORD . Text
then if PASSWORD . Text ≠ " "
then call TinyDB1 .StoreValue
tag get global email
valueToStore make a list make a list "username"
look up in pairs key "username"
pairs call TinyDB1 .GetValue
tag get global email
valueIfTagNotThere " "
notFound " "
make a list "password" PASSWORD . Text
set PASSWORD . Text to " "
set SECONDPASSWORD . Text to " "
call Notifier1 .ShowMessageDialog
message "비밀번호가 변경되었습니다"
title "비밀번호 변경"
buttonText "네"
else call Notifier1 .ShowAlert
notice "비밀번호와 재입력한 비밀번호가 같지 않습니다."


when setting .BackPressed
do open another screen with start value screenName main
startValue get global email
when SIDEBAR .Click
do call UrsAI2SideBar1 .Show
when UrsAI2SideBar1 .Item5Selected
Title
do call UrsAI2SideBar1 .Hide
when UrsAI2SideBar1 .Item1Selected
Title
do call UrsAI2SideBar1 .Hide
open another screen with start value screenName main
startValue get global email
when UrsAI2SideBar1 .Item2Selected
Title
do call UrsAI2SideBar1 .Hide
open another screen with start value screenName calendar
startValue get global email
when UrsAI2SideBar1 .Item3Selected
Title
do call UrsAI2SideBar1 .Hide
open another screen with start value screenName helper
startValue get global email
when UrsAI2SideBar1 .Item4Selected
Title
do call UrsAI2SideBar1 .Hide
open another screen screenName Screen1
when DELETE .Click
do call Notifier1 .ShowChooseDialog
message "계정이 삭제되면 계정과 관련된 모든 데이터가 사라지며, 복원이 불가능합니다. 진행하시겠..."
title "계정 삭제"
button1Text "네"
button2Text "아니오"
cancelable false
when Notifier1 .AfterChoosing
choice
do if "네" = get choice
then call TinyDB1 .ClearTag
tag get global email
open another screen screenName main

signup 화면


when signup .BackPressed
do open another screen screenName Screen1
when SIGNUP .Click
do if call TinyDB1 .GetValue tag EMAIL . Text valueIfTagNotThere "" ≠ ""
then call Notifier1 .ShowAlert notice " 이미 회원가입이 완료된 유저입니다. "
else if SECONDPASSWORD . Text = "" or PASSWORD . Text = "" or USERNAME . Text = ""
then call Notifier1 .ShowAlert notice " 입력되지 않은 정보가 있습니다. "
else if not contains text EMAIL . Text piece " @ "
then call Notifier1 .ShowAlert notice " 올바르지 않은 이메일 형식입니다. "
else if length PASSWORD . Text < 6
then call Notifier1 .ShowAlert notice " 비밀번호는 6글자 이상이어야 합니다. "
else if PASSWORD . Text ≠ SECONDPASSWORD . Text
then call Notifier1 .ShowAlert notice " 입력한 두 비밀번호가 일치하는지 다시 확인하세요. "
else if not CHECKBOX . Checked
then call Notifier1 .ShowAlert notice " 이용약관에 동의하지 않으면 회원가입이 불가능합니다. "
else call TinyDB1 .StoreValue tag EMAIL . Text valueToStore make a list make a list " username " USERNAME . Text make a list " password " PASSWORD . Text
open another screen with start value screenName main startValue EMAIL . Text

storylist 스크린













write 스크린


when write .BackPressed
do open another screen with start value screenName calendar
startValue get global email
initialize global index to
initialize global email to select list item list get start value
index 1
initialize global month to select list item list get start value
index 2
initialize global day to select list item list get start value
index 3
initialize global story to select list item list get start value
index 4
when write .Initialize
do set TinyDB2 . Namespace to get global email
set TITLE . Text to join get global month
" 월 "
get global day
" 일의 글! "
if get global story ≠ " "
then set STORY . Text to get global story


when SEND .Click
do if STORY . Text = " "
then call Notifier1 .ShowAlert
notice " 내용을 입력하세요 "
else if is list empty? list call TinyDB2 .GetTags
then set global index to 1
else set global index to 1 + length of list list split text call TinyDB2 .GetTags
at " "
call TinyDB2 .StoreValue
tag get global index
valueToStore make a list make a list " date "
join get global month
get global day
make a list " story "
STORY . Text
set STORY . Text to " "
call Notifier1 .ShowAlert
notice " 글이 정상적으로 등록되었습니다 "
when OTHER .Click
do open another screen with start value screenName storylist
startValue make a list get global email
get global month
get global day
when AI .Click
do open another screen with start value screenName ai
startValue make a list get global email
get global month
get global day
STORY . Text
" write "