1. 表单对象属性过滤选择器使用说明

选择器	描述	返回
:enabled	选取所有可用元素	集合元素
:disabled	选取所有不可用元素	集合元素
:checked	选取所有被选中的元素(单选框,复选框)	集合元素
:selected	选取所有被选中选项元素(下拉列表)	集合元素

2. 表单对象属性过滤选择器示例

• 利用 jQuery 对象的 val() 方法改变表单内可用

元素的值

- 利用 jQuery 对象的 val() 方法改变表单内不可用 <input> 元素的值
- 利用 jQuery 对象的 length 属性获取多选框选中的个数
- 利用 jQuery 对象的 text() 方法获取下拉框选中的内容

3. 表单选择器

选择器	描述	返回
:input	选取所的 <input/> , <textarea>,
<select>,和<button>元素</td><td>集合元素</td></tr><tr><td>:text</td><td>选取所有的单行文本框</td><td>集合元素</td></tr><tr><td>:password</td><td>选取所有的密码框 元素</td><td>集合元素</td></tr><tr><td>:radio</td><td>选取所有的单选框</td><td>集合元素</td></tr><tr><td>:checkbox</td><td>选取所有的多选框</td><td>集合元素</td></tr><tr><td>:submit</td><td>选取所有的提交按钮</td><td>集合元素</td></tr><tr><td>:image</td><td>选取所有的图像按钮</td><td>集合元素</td></tr><tr><td>:reset</td><td>选取所有的重置按钮</td><td>集合元素</td></tr><tr><td>:button</td><td>选取所有的按钮</td><td>集合元素</td></tr><tr><td>:file</td><td>选取所有的上传域</td><td>集合元素</td></tr><tr><td>:hidden</td><td>选取所有的不可见元素</td><td>集合元素</td></tr></tbody></table></textarea>	

4.表单对象属性过滤选择器代码示例

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"</pre>
   "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
   <html>
2
       <head>
3
4
           <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
           <title>Untitled Document</title>
5
           <script type="text/javascript" src="jquery-1.8.3.min.js"></script>
6
7
           <script type="text/javascript">
8
              $(function(){
                  // 对表单内 可用input 赋值操作
9
10
                  $("#btn1").click(function() {
                      $(":text:enabled").val("可用input赋值");
11
12
                  });
13
                  // 对表单内 不可用input 赋值操作
14
                  $("#btn2").click(function() {
15
16
                      $(":text:disabled").val("不可用input赋值");
17
                  });
18
                  // 获取多选框选中的个数.
19
20
                  $("#btn3").click(function() {
                      alert($(":checkbox:checked[name='newsletter']").length);
21
22
                  });
23
24
                  $("#btn4").click(function() {
                      $(":checked:checked[name='newsletter']").each(function() {
25
26
                          alert($(this).val());
27
                      });
28
                  });
29
30
                  $("#btn5").click(function() {
                      //实际被选择的不是 select, 而是 select 的 option 子节点
31
                      //所以要加一个 空格.
32
                      //var len = $("select :selected").length
33
34
                      //alert(len);
35
                      //因为 $("select :selected") 选择的是一个数组
36
                      //当该数组中有多个元素时,通过 .val() 方法就只能获取第一个被选
37
   择的值了.
38
                      //alert($("select :selected").val());
39
                      //jQuery 对象遍历的方式使 each, 在 each 内部的 this 是正在
40
```

```
41
                      //得到的 DOM 对象, 而不是一个 jQuery 对象
                      $("select :selected").each(function() {
42
43
                          alert($(this).text());
                      });
44
45
                  });
              });
46
47
           </script>
48
49
       </head>
       <body>
50
51
           <h3>表单对象属性过滤选择器</h3>
            <button id="btn1">对表单内 可用input 赋值操作.</button>
52
            <button id="btn2">对表单内 不可用input 赋值操作.</button><br /><br />
53
            <button id="btn3">获取多选框选中的个数.</button>
54
55
            <button id="btn4">获取多选框选中的内容.</button><br /><br />
            <button id="btn5">获取下拉框选中的内容./>
56
57
           <form id="form1" action="#">
58
               可用元素: <input name="add" value="可用文本框1"/><br>
59
               不可用元素: <input name="email" disabled="true" value="不可用文本
60
   框"/><br>
               可用元素: <input name="che" value="可用文本框2"/><br>
61
               不可用元素: <input name="name" disabled="true" value="不可用文本
62
   框"/><br>
63
               <br>
64
65
               多选框: <br>
               <input type="checkbox" name="newsletter" checked="checked"</pre>
66
   value="test1" />test1
              <input type="checkbox" name="newsletter" value="test2" />test2
67
               <input type="checkbox" name="newsletter" value="test3" />test3
68
               <input type="checkbox" name="newsletter" checked="checked"</pre>
69
   value="test4" />test4
              <input type="checkbox" name="newsletter" value="test5" />test5
70
71
               <br><br><br>>
72
               下拉列表1: <br>
73
               <select name="test" multiple="multiple" style="height: 100px">
74
                  <option>浙江</option>
75
76
                  <option selected="selected">辽宁</option>
                  <option>北京</option>
77
78
                  <option selected="selected">天津</option>
                  <option>广州</option>
79
80
                  <option>湖北</option>
               </select>
81
82
```

```
83
               <br><br><br>>
               下拉列表2: <br>
84
               <select name="test2">
85
                   <option>浙江</option>
86
                   <option>辽宁</option>
87
                   <option selected="selected">北京</option>
88
                   <option>天津</option>
89
                   <option>广州</option>
90
                   <option>湖北</option>
91
               </select>
92
93
               <textarea rows="" cols=""></textarea>
94
95
           </form>
96
       </body>
97 </html>
```