1. 内容过滤选择器使用说明

选择器	描述	返回
:contains(text)	选取含有文本内容为 text 的元素	集合元素
empty	选取不包含子元素或者文本的空元素	集合元素
:has(selector)	选取含有选择器所匹配的的元素的元素	集合元素
:parent	选取含有子元素或者文本的元素	集合元素

2. 内容过滤选择其简单使用代码示例

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"</pre>
   "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
2
   <html>
3
       <head>
            <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
4
            <title>Untitled Document</title>
5
            <style type="text/css">
6
7
                div, span, p {
                    width: 140px;
8
9
                    height: 140px;
                    margin: 5px;
10
                    background: #aaa;
11
                    border: #000 1px solid;
12
13
                    float: left;
                    font-size: 17px;
14
                    font-family: Verdana;
15
                }
16
17
                div.mini {
18
19
                    width: 55px;
                    height: 55px;
20
21
                    background-color: #aaa;
22
                    font-size: 12px;
23
                }
24
```

```
25
               div.hide {
                   display: none;
26
27
               }
           </style>
28
           <script type="text/javascript" src="jquery-1.8.3.min.js"></script>
29
           <script type="text/javascript">
30
               $(document).ready(function(){
31
32
                   // 选择 含有文本 'di' 的 div 元素
33
                   $("#btn1").click( function() {
34
                      $("div:contains('di')").css("background","#ffeeaa");
35
                  });
36
                   // 选择不包含子元素(或者文本元素) 的 div 空元素
37
                   $("#btn2").click(function() {
38
39
                      $("div:empty").css("background","#ffbbaa");
40
                  });
                   // 选择含有 class 为 mini 元素的 div 元素
41
                   $("#btn3").click(function() {
42
                      $("div:has(.mini)").css("background","#ffbbaa");
43
                  });
44
                  // 选择含有子元素(或者文本元素)的div元素
45
                   $("#btn4").click(function() {
46
                      $("div:parent").css("background","#ffbbaa");
47
48
                  });
49
               });
50
51
52
           </script>
53
       </head>
       <body>
54
           <input type="button" value="选择 含有文本 'di' 的 div 元素" id="btn1" />
55
           <input type="button" value="选择不包含子元素(或者文本元素) 的 div 空元素"
56
   id="btn2" />
           <input type="button" value="选择含有 class 为 mini 元素的 div 元素"
57
   id="btn3" />
           <input type="button" value="选择含有子元素(或者文本元素)的div元素"
58
   id="btn4" />
59
           <br><br><br>>
60
61
           <div class="one" id="one">
               id 为 one, class 为 one 的div
62
               <div class="mini">class为mini</div>
63
           </div>
64
           <div class="one" id="two" title="test">
65
               id为two,class为one,title为test的div
66
               <div class="mini" title="other">class为mini,title为other</div>
67
```

```
68
               <div class="mini" title="test">class为mini,title为test</div>
69
           </div>
           <div class="one">
70
               <div class="mini">class为mini</div>
71
               <div class="mini">class为mini</div>
72
               <div class="mini">class为mini</div>
73
               <div class="mini"></div>
74
           </div>
75
           <div class="one">
76
               <div class="mini">class为mini</div>
77
               <div class="mini">class为mini</div>
78
               <div class="mini">class为mini</div>
79
               <div class="mini" title="tesst">class为mini,title为tesst</div>
80
           </div>
81
           <div style="display:none;" class="none">style的display为"none"的
82
   div</div>
           <div class="hide">class为"hide"的div</div>
83
           <div>
84
               包含input的type为"hidden"的div<input type="hidden" size="8">
85
           </div>
86
           <div id="mover">正在执行动画的div元素.</div>
87
       </body>
88
89 </html>
```