19. 애플리케이션 배포

날짜 : 2023/ 04/ 14 (금)

이름: 김재준

서버 배포환경

서버 배포환경	AWS, Linux
개발환경	SpringBoot, Lombok, Thymeleaf, Gradle, IntelliJ, MariaDB, MySQL, Mybatis
배포 주소	43.201.52.94:8082/GCInside

배포 전 Application.properties 설정


배포 전 Mybatis 서버 설정과

포트 번호등을 지정한다.


```
A 24 ≤ 5 ^
# 기본 설정
****************
server.servlet.context-path=/GCInside
server.port=8082
spring.thymeleaf.cache=false
spring.thymeleaf.prefix=classpath:/templates/
spring.resources.static-locations=file:src/main/resources/static/
# evtools 자동 리로드 설정
spring.devtools.livereload.enabled=true
# Mubatis 서버 설정
spring.datasource.url=jdbc:mysql://43.201.52.94:3306/GC_Inside
spring.datasource.username=GC_Inside_DB
spring.datasource.password=whwaksdk1
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
#MyBatis Mapper 경로설정
mybatis.mapper-locations=classpath:mappers/*.xml
# JPA 설정
spring.jpa.database=mysql
spring.jpa.show-sql=true
spring.jpa.properties.hibernate.format_sql=true
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
*******************
#log 설정
#전체 로그 레벨
logging.level.root=info
```

Gradle 환경에서 jar파일 build

배포할 jar파일을 build한다.



Jar 파일 생성 확인





Putty 실행

Putty 실행하여

본인의 AWS 인스턴스에


접속한다.






Filezilla 실행

- Putty로 인스턴스 실행 후
 Filezilla 실행하여
 서버 ip주소로 로그인 한다.
- /home/tomcat 경로에
 생성한 jar파일을 저장한다.





AWS에서 보안 인바운드 추가

• AWS 인스턴스의

보안 인바운드에서

새로운 port를 생성한다.




Jar파일 실행

• Putty로 경로의 jar파일을 실행.

```
root@ip-172-31-0-226 ~ | # cd /home/tomcat/
[root@ip-172-31-0-226\ tomcat] # 11
total 53872
rw-r--r-- 1 root root 55159845 Apr 14 08:41 GCInside-0.0.1-SNAPSHOT.jar
rw-r--r-- 1 root root
                            46 Nov 11 10:29 index.jsp
root@ip-172-31-0-226 tomcat]#
rw-r--r-- 1 root root 55159843 Apr 14 08:55 GCInside-0.0.1-SNAPSHOT.jar
rw-r--r-- 1 root root
                            46 Nov 11 10:29 index.jsp
root@ip-172-31-0-226 tomcat]# java -jar GCInside-0.0.1-SNAPSHOT.jar
                 : Starting GcInsideApplication using Java 11.0.18 on ip-172-31
-0-226.ap-northeast-2.compute.internal with PID 9557 (/home/tomcat/GCInside-0.0.
-SNAPSHOT.jar started by root in /home/tomcat)
landlerMapping : Adding welcome page template: index
TomcatWebServer: Tomcat started on port(s): 8082 (http) with context path '/G
CInside'
                 : Started GcInsideApplication in 14.357 seconds (JVM running t
or 15.682)
```


배포 테스트

• 배포한 주소로 접속해본다.



배포 환경에서 로그인 시도

• 배포 환경에서 DB에 저장된 데이터로 로그인 한다.





로그인 성공!

배포 환경 기능 구현 확인

• 배포 환경에서 구현된 기능들을 사용 해 본다.



환경설정 신고 관리 갤러리 관리 회원 관리

카테고리 전체 🗸	검색					
갤러리 이름	주소값	카테고리	신청일	신청자	갤러리 설명	개설이유 관리
MBTI	mbti	20	23-03-27	qwe123	MBTI 종합	MBTI 나눌 [관리]
공군	Airforce	26	23-03-27	qwe123	공군 갤러리입	해병 갤러리 [관리]
육군	army	26	23-03-27	qwe123	육군 결러리입	육군 갤러리 [관리]
해군	navy	26	23-03-27	qwe123	해군 갤러리입	원피스 갤러리 [관리]
나루토	Ninza	17	23-03-27	nenech12	나루토 결러리	닌자들의 갤러 [관리]
원피스	OnePiece	17	23-03-27	qwe123	원피스 갤러리	해적들의 갤러 [관리]
스즈메의 문단속	DoorLock	17	23-03-27	qwe123	스즈메의 문단	문단속 하는 [관리]
가면라이더	KamenRider	15	23-03-27	qwe123	라이더들을 위	라이더갤 없는 [관리]
근력운동	SideChest	15	23-03-27	qwe123	근성장을 원하	근육몬들을 위 [관리]
유희왕	dual	15	23-03-27	qwe123	유희왕 갤러리	듀얼리스트를 [관리]

1 2 다음 >