# 16. 애플리케이션 설계

날짜 : 2023/ 03/ 23 (목)

이름: 김재준

## 화면 설계서

- 1. create\_main
- 2. 화면설명
  - 메인 갤러리를 admin에서 직접 생성 할 수 있는 화면이다.
- 3. 화면 항목 설명

항목명	영문명	설 명	설 명 속성*		Validation	
3 7 3	020	■ 0	70	필수여부	자리수	기타
이름	gell_name	갤러리 생성 시 갤러리명을 입력하는 변수	E	필수	12	
설명	gell_info	갤러리 생성 시 갤러리 설명을 입력하 는 변수	E	선택	200	
주소	gell_address	갤러리 생성 시 통상 주소 뒤에 붙을 갤 러리 고유 addr을 입력하는 변수	E	필수	20	
카테고리	gell_cate	갤러리 생성 시 카테고리를 선택하는 변수	R	필수		

#### 4. 화면 이벤트 설명

이벤트명	이벤트 설명		관련데이터	관련 Object
카테고리 선택 창	갤러리 카테고리 선택창을 표시한다.		gell_cate	coloctCallon/Catos
(Onclick)			N/A	selectGalleryCates
취소 버튼(Onclick)	갤러리 생성을 취소하고 이전화면으로 돌아간다.		N/A	
TITE UTE(OTICIEK)			N/A	
만들기 버튼(Onclick)	입력한 데이터를 토대로 메인 갤러리를 생성한다.		gell_name gell_info gell_address gell_cate	createMainGallery
			N/A	

#### 5. 관련 파일

파일유형	경로명	파일명
CSS	css/admin/gallery	admin.css
CSS	css/	basic.css
js	js/admin	gnb.js
js	js/	common.js

## 화면 설계서

- 1. form\_minor
- 2. 화면설명
  - 이용자가 신청한 마이너 갤러리의 개설신청 form을 확인 할 수 있다.
- 3. 화면 항목 설명

항목명	영문명	설 명	속성*		Validation	
870	<b>6正</b> 6	르 ඊ	70	필수여부	자리수	기타
갤러리 이름	gell_create_name	신청한 마이너 갤러리의 이름이다.	R	필수	12	
주소값	gell_create_address	신청한 마이너 갤러리의 고유 address 값이다.	R	필수	20	
카테고리	gell_create_cate	신청한 마이너 갤러리의 카테고리다.	R	필수	4	
신청일	gell_create_rdate	이용자가 개설신청 한 날짜다.	R	필수		
신청자	gell_create_uid	개설신청 한 이용자의 id이다.	R	필수	20	
갤러리 설명	gell_create_intro	신청한 마이너 갤러리의 설명이다.	R	선택	200	

#### 4. 화면 이벤트 설명

이벤트명	이벤트 설명		관련데이터	관련 Object
개설 관리 버튼	계속 여기 마다 걸짓는 위에 판양짓는 표시에게		N/A	
(Onclick)			N/A	
갤러리 설명 버튼	장문이라 생략된 갤러리 설명을 볼 수 있는 팝업 창을 표시한다.		N/A	
(Onclick)			gell_create_intro	

#### 5. 관련 파일

파일유형	경로명	파일명
CSS	css/admin/	admin.css
CSS	css/	popup.css
CSS	css/	basic.css
js	js/admin	gnb.js
js	js/	common.js

# 프로그램 설계서

#### AdminController

CLASS 명	AdminController	PACKAGE	kr.co.gclnside.controller
EXTENDS	N/A		
IMPLEMENTS	N/A		
IMPORT	org.springframework.ui.Model javax.servlet.http.HttpServletRequest lombok.extern.slf4j.Slf4j org.springframework.stereotype.Controller org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired		
CLASS 설명	입력된 데이터 form을 토대로 메인갤러리를 생성하는 CLASS 이 외에도 Admin에서 작동하는 대부분의 기능을 담당.		

## [속성]

Name	Visibillity	Type	<b>Default Value</b>	설명
error	private	String		요청작업 실패시 나타날 alert
success	private	String		요청작업 성공시 나타날 alert

#### createMainGallery Method

Name	createMainGallery		
Visibility	public		
Parameter	HttpServletRequest req, Model model, galleryVO vo, @AuthenticationPrincipal MyUserDetails myUser		
Return	String		
설 명	필수항목인 gell_name, gell_address, gell_info 입력 후 '만들기' 클릭 시 입력한 데이터를 토대로 `gc_gell` 테이블에 데이터가 입력되고 메인 갤러리가 생성된다.		

### createMainGallerySetting Method

Name	create Main Gallery Setting
Visibility	public
Parameter	int gell_num
Return	int
설 명	createMainGallery로 생성된 메인갤러리의 `gell_num` 컬럼이 `gc_gell_setting` 테이블에 외래키로 지정되어 생성된 갤러리의 매니저가 갤러리 세부 설정이 가능해진다.