

ENTWICKLUNG EINER ENTERTAINMENT-ERWEITERUNG SPEZIELL FÜR IFE

Stand: 03.06.2026, durch Gervithrall Systems

Auftraggeber: Novaris Cabin Systems GmbH

Friedrich-List-Platz 1

01069 Dresden

Ansprechpartner*in: Lea Wagner

E-Mail: lwagner@novaris-cabinystems.de

Telefon: 0351 4620

Auftragnehmer: Gervithrall Systems GmbH

Perlickstraße 1

04103 Leipzig

Ansprechpartner*in: Lucas Rumann

E-Mail: lucasr@gervithrall-systems.de

Telefon: 0351 6482642

INHALTSVERZEICHNIS

1 Zielbestimmung	4
1.1 Muss-Kriterien	4
1.2 Kann-Kriterien	5
1.3 Abgrenzungskriterien.....	5
2 Produkteinsatz.....	6
2.1 Anwendungsbereich.....	6
2.2 Zielgruppen	6
2.3 Produktumgebung.....	6
2.3.1 Technologie.....	6
2.3.2 Schnittstellen.....	6
2.4 Betriebsbedingungen.....	6
3 Produktfunktionen / Anforderungen	7
3.1 Funktionale Anforderungen	7
3.1.1 Beschreibung der funktionalen Anforderungen mit Rollen innerhalb der Geschäftsprozesse	7
Muss Kriterien:	7
3.1.2 Aktivitäten mit Benutzerschnittstelle (UI)	7
3.1.3 Fachliches Klassendiagramm (Domain Model) / Produktdaten.....	17
3.2 Nichtfunktionale Anforderungen.....	18
3.2.1 Benutzbarkeit	18
3.2.2 Zuverlässigkeit	18
3.2.3 Effizienz	18
3.2.4 Softwarewartung	18
3.2.5 Sicherheit.....	18
3.2.6 Normen	18
4 Testung	19

5 Monitoring / Support bei Übergabe oder ähnliche Leistungen	19
6 Dokumentation.....	19
6.1 Anwenderdokumentation	19
6.2 Administratorendokumentation	20
6.3 Entwicklerdokumentation.....	21
6.4 Weitere referenzierte Dokumente.....	22
7 Vorgehen	22
7.1 Vorgehensmodell	22
7.2 Arbeitspakete und Ablauf	22
7.3 Meilensteine und Zeitplan.....	24
M1 Projektdefinition	24
M2 Projektvorbereitung und Pflichtenheft	24
M3 Entwicklungsumgebung und Toolauswahl	24
M4 Modellierung, Prototyping und Implementierung	24
M5 Tests, Dokumentation und Buildprozess	24
M6 Wartung, Erweiterung und Schulung	24
M7 Release und Projektabschluss	25
7.4 Qualitätssicherung und Tests.....	25
7.5 Konfigurations- und Änderungsmanagement	25
7.6 Kommunikation und Projektdokumentation.....	25
7.7 Risiken und Gegenmaßnahmen	26
8 Entwicklungsumgebung	26
8.1 Zielumgebung (IFE) und Rahmenbedingungen	26
8.2 Tooling- und Versionsübersicht	27
8.2.1 Implementierung und Laufzeit	27
8.2.2 Versionsverwaltung und Kollaboration.....	27
8.2.3 Diagramme, Modellierung und Doku-Tools.....	27

8.2.4 UI/UX, Prototyping und Layout	27
8.2.5 Build/Obfuscation.	28
8.3 Modellierung, Diagramme und Ablageorte	28
8.3.1 Export-Dateien (SVG).....	28
8.3.2 Quelldateien	28
8.4 Build, Tests und Dokumentation	29
8.4.1 Build / Auslieferung	29
8.4.2 Tests	29
8.4.3 Projektdokumentation	29
8.5 Konventionen und Qualitätssicherung.....	29
9 Glossar	30

1 Zielbestimmung

Ziel dieses Projekts ist die Konzeption und Umsetzung einer offlinefähigen Spieleapplikation zur Erweiterung eines bestehenden Inflight-Entertainment-Systems. Die Applikation soll Passagieren während des Fluges ein leicht verständliches und unterhaltsames Spielangebot bereitstellen und sich dabei nahtlos in die vorhandene Systemlandschaft integrieren.

Im Rahmen dieses Pflichtenhefts werden die funktionalen und nicht-funktionalen Eigenschaften des zu entwickelnden Produkts konkretisiert. Die Zielbestimmung dient als verbindliche Grundlage für Entwicklung, Test, Abnahme und Übergabe des Systems.

1.1 Muss-Kriterien

ID	Name	Beschreibung
MK100	Eingabe	Die Bedienung erfolgt über Touch- oder Maussteuerung.
MK101	UI-Aufbau	Wiederverwendbare UI- und Navigationskomponenten müssen bereitgestellt werden.
MK102	Gegnerauswahl	Es gibt einen Auswahlbildschirm für die Modusauswahl(Bot/1v1).
MK103	End-Screen	Es gibt einen Endbildschirm, um den Ausgang des Spiels anzuzeigen.
MK104	Spielregeln	Die Anwendung muss eine verständliche Darstellung der Spielregeln bereitstellen.
MK201	Programmiersprache	Die Anwendung muss in der Programmiersprache Java implementiert und auf der vom Auftraggeber bereitgestellten IFE-Hardware lauffähig sein.
MK202	Offlinezwang	Die Nutzung der Anwendung muss vollständig offline möglich sein.
MK203	Muster Spiel	Es ist möglich das Spiel 4-Gewinnt zu spielen.
MK204	Multiplayer	Das System muss einen Mehrspielermodus für zwei Passagiere auf einem gemeinsamen Sitzmonitor bereitstellen.
MK205	Singleplayer	Das System muss einen Einzelspielermodus gegen einen Bot unterstützen.
MK206	Spielzüge	Spielzüge müssen regelkonform verarbeitet und umgesetzt werden.
MK207	Win-Condition	Das System muss erkennen, wenn ein Spieler gewonnen hat.
MK208	Gewinnkombination anzeigen	Nach einem gewonnenen Spiel muss der Fluggast über den Ergebnisbildschirm die Möglichkeit haben, das Spielfeld erneut anzuzeigen. Dabei werden die vier gewinnbringenden Spielsteine visuell hervorgehoben.
MK209	Unentschieden	Das System muss erkennen, wenn keine weiteren Spielzüge mehr möglich sind und das Spiel als „Unentschieden“ beenden.

ID	Name	Beschreibung
MK210	Neustart	Ein laufendes Spiel muss jederzeit neu gestartet werden können.
MK211	Rückkehr	Die Anwendung muss jederzeit korrekt in das IFE-Hauptmenü zurückkehren können.
MK300	Datenverarbeitung	Es dürfen keine personenbezogenen Daten erfasst, gespeichert oder übertragen werden.
MK301	Modularität	Die Architektur ist modular aufgebaut, damit zukünftige Erweiterungen um weitere Spiele mit geringem Aufwand möglich sind.

1.2 Kann-Kriterien

ID	Name	Beschreibung
KK100	Anzeigesprache	Die Sprache der Benutzeroberfläche kann an verschiedene Sprachen angepasst werden.
KK101	CI-Anpassung	Die Benutzeroberfläche kann an die Corporate Identity verschiedener Airlines angepasst werden (z. B. Farben, Logos, UI-Assets).
KK102	Animationen	Visuelles Feedback oder einfache Animationen bei Spielzügen können implementiert werden.
KK200	Schwierigkeitsstufen	Der Computergegner kann optional in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen angeboten werden.

1.3 Abgrenzungskriterien

ID	Name	Beschreibung
AK100	Werbung	Werbung oder Monetarisierung sind nicht vorgesehen.
AK200	Netzwerk Multiplayer	Eine Mehrspielerfunktion über mehrere Sitzplätze hinweg wird nicht umgesetzt.
AK300	Internetverbindung	Funktionen, die eine Netzwerk- oder Internetverbindung erfordern sind nicht Bestandteil des Systems.
AK301	Sicherheit	Es erfolgt keine Anbindung an sicherheitskritische oder avionische Systeme.
AK302	Datenspeicherung	Die Speicherung von Spielständen, Statistiken oder Nutzerdaten ist ausgeschlossen.

2 Produkteinsatz

2.1 Anwendungsbereich

Die im Rahmen dieses Auftrags entwickelte Software wird als Applikation innerhalb des bestehenden IFE des Auftraggebers eingesetzt. Sie dient ausschließlich der Unterhaltung der Passagiere während des Fluges. Der Einsatz der Software erfolgt auf den Sitzmonitoren der Passagiere. Ziel ist es, ein leicht zugängliches und intuitiv bedienbares Spiel bereitzustellen, das ohne zusätzliche technische Voraussetzungen genutzt werden kann.

2.2 Zielgruppen

Die primäre Zielgruppe der Anwendung sind Passagiere, die während des Fluges ein gut verständliches und unterhaltsames Spiel nutzen möchten. Die Bedienung ist daher möglichst simpel und auf eine intuitive Nutzung ausgelegt.

Sekundäre Zielgruppen sind Airlines, die das System in ihren Flugzeugen einsetzen. Für diese stehen insbesondere Stabilität, Zuverlässigkeit sowie die eventuelle Anpassung der Benutzeroberfläche an die jeweilige Corporate Identity im Vordergrund. Darüber hinaus richtet sich das Produkt an den Auftraggeber Novaris Cabin Systems, der durch die Erweiterung seines IFE-Portfolios einen zusätzlichen Mehrwert für bestehende und zukünftige Kunden schafft.

2.3 Produktumgebung

Die Applikation arbeitet vollständig in der vom IFE vorgegebenen Java 21-LTS Runtime und muss unter den vom IFE bereitgestellten Betriebsmitteln funktional sein und diese optimal nutzen.

2.3.1 Technologie

Die Implementierung erfolgt in Java unter Verwendung der vom Auftraggeber vorgegebenen IFE-Laufzeitumgebung. Die grafische Darstellung erfolgt zweidimensional und ist auf Touch-Interaktion optimiert.

2.3.2 Schnittstellen

Die Anwendung nutzt ausschließlich die vom IFE-System bereitgestellten Mechanismen zum Starten und Beenden der Applikation. Eine Kommunikation mit externen Systemen oder die dauerhafte Speicherung von Daten ist nicht vorgesehen.

2.4 Betriebsbedingungen

Der Betrieb der Anwendung erfolgt vollständig offline und auf den Sitzmonitoren der Passagiere während des Flugbetriebs. Eine Netzwerkverbindung steht nicht zur Verfügung und darf von der Software nicht vorausgesetzt werden. Die Anwendung muss unter diesen Bedingungen stabil und zuverlässig funktionieren.

Die Software ist für den Dauerbetrieb innerhalb des IFE-Systems ausgelegt und muss auch bei wiederholter oder schneller Benutzereingabe zuverlässig reagieren. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Nutzung unter den im Flugbetrieb stark wechselnden Lichtverhältnissen und aus unterschiedlichen Blickwinkeln erfolgt. Die Benutzeroberfläche muss daher gut erkennbar und kontrastreich gestaltet sein.

3 Produktfunktionen / Anforderungen

3.1 Funktionale Anforderungen

3.1.1 Beschreibung der funktionalen Anforderungen mit Rollen innerhalb der Geschäftsprozesse

Im exemplarischen Prozess „FourConnect spielen“ interagiert ein Nutzer über die grafische Benutzerschnittstelle mit der Anwendung. Die Benutzereingaben werden durch Controller verarbeitet, welche die Spiellogik des GameCore verwenden. Der Fluggast wählt ein Spiel, konfiguriert den Spielmodus, führt Spielaktionen aus und kann optional die Spielhilfe aufrufen.

Muss Kriterien:

AF Nr	Name	Beschreibung
AF-01	Spiel starten/ auswählen	Der Fluggast wählt aus der ihm vorliegendem Spielesammlung ein Spiel aus. Das ausgewählte Spiel wird anschließend gestartet und angezeigt.
AF-02	Spielmodus wählen	Der Fluggast wählt zwischen den Spielmodi: „Spieler gegen Spieler“ oder „Spieler gegen Bot“.
AF-03	Spielstein setzen	Der Fluggast wählt ein Feld oder eine Reihe im Spielfeld aus, der Spielstein dieses Spielers fällt daraufhin von oben in die Reihe und bleibt auf dem niedrigsten freien Platz liegen.
AF-04	Neue Runde starten	Nach dem Abschluss eines Spiels ist es dem Fluggast möglich eine neue Runde zu starten durch einen Knopfdruck.
AF-05 a	Spielhilfe aufrufen	Im Laufe des Spieles, ist es dem Fluggast möglich eine Spielhilfe, mit den Grundlegenden Regeln des Spieles aufzurufen.
AF-05 b	Hilfe Hauptmenü aufrufen	Im Hauptmenü, ist es dem Fluggast möglich allgemeine Informationen, zur Navigation und Bedienung des System aufzurufen.
AF-06	Spielfeld zurück- setzen	Im Laufe des Spieles, ist es dem Fluggast möglich das Spielfeld zu seinem Ausgangszustand zurückzusetzen.
AF-07	Rückkehr zur Spielesammlung	Im Laufe eines Spieles oder nach Beendigung einer Runde, ist es dem Fluggast möglich zur Spielesammlung zurückzukehren.
AF-08	Gewinnkombina- tion anzeigen	Nach einem gewonnenen Spiel kann der Fluggast über den Ergebnisbildschirm das Spielfeld erneut anzeigen lassen. Dabei wird die gewinnbringende Viererreihe visuell markiert.


3.1.2 Aktivitäten mit Benutzerschnittstelle (UI)

Die folgenden UI-Diagramme dienen der Veranschaulichung der Benutzerinteraktion.

Der Screenflow zeigt die Navigation zwischen den einzelnen Bildschirmen.


Die Wireframes skizzieren die grundlegende Anordnung und Funktion der Bedienelemente (Low-Fidelity) und definieren das Bedienkonzept, ohne ein finales Design festzulegen.

Abbildung: Screenflow der Benutzeroberfläche




Anwendungsfall ID	AF-01
AF Name	Spiel starten/auswählen
Akteur	Fluggast
Vorbedingungen	Anwendung ist gestartet, Spielmenü wird angezeigt
Auslösendes Ereignis	Auswahl eines Spieles
Nachbedingung Erfolg	Anzeige der Spielmoduswahl
Nachbedingung Fehlschlag	Spiel konnte nicht initialisiert werden, Verbleib im Hauptmenü
Ablauf	Auswahl des Spieles im Hauptmenü
Benutzerschnittstelle	

Abbildung: Wireframe – Hauptmenü




Anwendungsfall ID	AF-02
AF Name	Spielmodus wählen
Akteur	Fluggast
Vorbedingungen	Das Spiel „Vier Gewinnt“ wurde ausgewählt
Auslösendes Ereignis	Auswahl eines Spielmodus
Nachbedingung Erfolg	Spiel wird initialisiert, Spielansicht wird angezeigt
Nachbedingung Fehlschlag	Spiel konnte nicht initialisiert werden, Rückkehr zum Hauptmenü
Ablauf	- I Auswahl des Spieles im Hauptmenü - I Auswahl des Spielmodus (Zwei Spieler oder Bot) - I Initialisierung des Spieles - I Anzeige der Spielansicht
Benutzerschnittstelle	

Abbildung: Wireframe – Modusmenü




Anwendungsfall ID	AF-03
AF Name	Spielstein setzen
Akteur	Fluggast
Vorbedingungen	Spielansicht geöffnet, Spielstand = laufend
Auslösendes Ereignis	Auswahl einer Spalte durch den Fluggast
Nachbedingung Erfolg	Spielstein platziert, Spielfeld aktualisiert, Spielerwechsel
Nachbedingung Fehlschlag	Ungültige oder volle Spalte, kein Zustandswechsel
Ablauf	- I Auswahl einer Spalte - I Übergabe der Eingabe an den Controller - I Platzierung des Spielsteins - I Prüfung auf Spielende (Sieg/Unentschieden) - I Spielerwechsel
Benutzerschnittstelle	

Abbildung: Wireframe – Spielansicht



Anwendungsfall ID	AF-04
AF Name	Neue Runde starten
Akteur	Fluggast
Vorbedingungen	Spielrunde ist beendet
Auslösendes Ereignis	Bestätigung der Schaltstelle „Neue Runde“
Nachbedingung Erfolg	Neue Runde startet mit leerem Spielfeld
Nachbedingung Fehlschlag	Neue Runde konnte nicht gestartet werden
Ablauf	- I Anzeige des Endzustands - I Bestätigung der Schaltfläche „Neue Runde“
Benutzerschnittstelle	

Abbildung: Wireframe – Neue Runde starten



Anwendungsfall ID	AF-05 a
AF Name	Spielhilfe aufrufen
Akteur	Fluggast
Vorbedingungen	Spiel ist geöffnet
Auslösendes Ereignis	Auswahl „Hilfe / Regeln“
Nachbedingung Erfolg	Spielhilfe mit Regeln wird angezeigt
Nachbedingung Fehlschlag	Spielhilfe kann nicht angezeigt werden
Ablauf	- I Auswahl der Spielhilfe - I Anzeige der grundlegenden Spielregeln
Benutzerschnittstelle	

Abbildung: Wireframe – Hilfe / Regeln

4-Connect - Spielhilfe (Wireframe)

Hilfe / Regeln

Kurzbeschreibung der Bedienung und Spielregeln

„4-Connect“ ist eine digitale Umsetzung des Spiels „Vier gewinnt“.
Ziel des Spiels ist es, als erster Spieler vier eigene Spielsteine in einer durchgehenden Linie zu platzieren.
Die Linie kann horizontal, vertikal oder diagonal verlaufen.

Gespielt wird auf einem vertikal aufgebauten Spielfeld mit mehreren Spalten. Zwei Spieler (oder ein Spieler gegen den Computer) setzen abwechselnd jeweils einen Spielstein. Durch Antippen oder Anklicken einer Spalte wird bestimmt, wo der Stein fallen soll. Der Spielstein rutscht anschließend automatisch in die tiefste freie Position der gewählten Spalte.

Das Spiel endet, sobald ein Spieler vier Steine in einer Reihe erreicht oder das Spielfeld vollständig gefüllt ist, ohne dass eine Gewinnkombination entstanden ist (Unentschieden).

Die Bedienung erfolgt vollständig über eine einfache grafische Oberfläche. Alle Aktionen wie Spielzug, Neustart oder Rückkehr ins Menü werden über deutlich gekennzeichnete Schaltflächen ausgeführt und benötigen keine zusätzlichen Eingaben.

Zurück

Anwendungsfall ID	AF-05 b
AF Name	Hilfe Hauptmenü aufrufen
Akteur	Fluggast
Vorbedingungen	Hauptmenü ist geöffnet
Auslösendes Ereignis	Auswahl „Hilfe / Regeln“
Nachbedingung Erfolg	Allgemeine Information zur Bedienung wird angezeigt
Nachbedingung Fehlschlag	Hilfe Hauptmenü kann nicht angezeigt werden
Ablauf	! Auswahl der Hilfe im Hauptmenü ! Anzeige der grundlegenden Bedienung
Benutzerschnittstelle	

Abbildung: Wireframe – Hilfe Hauptmenü

4-Connect - Hauptmenü Hilfe (Wireframe)

Hilfe / Regeln

Dieses System dient zur Auswahl und Nutzung verschiedener Spiele innerhalb des Inflight-Entertainment-Systems.

Im Hauptmenü werden alle verfügbaren Spiele als Kacheln angezeigt.

Durch Anklicken einer Spiel-Kachel wird das jeweilige Spiel gestartet.

- Der Button „Help“ öffnet diese Hilfeseite.
- Über „Settings“ können Einstellungen angepasst werden.
- Mit „Exit“ wird die Anwendung beendet.


Die Bedienung erfolgt vollständig über Maus- oder Touch-Eingaben. Alle Funktionen sind über klar beschriftete Schaltflächen erreichbar.

Je nach Spiel können zusätzliche Menüs oder Optionen erscheinen, z. B. zur Auswahl des Spielmodus.

Hauptmenü

Anwendungsfall ID	AF-06
AF Name	Spielfeld zurücksetzen
Akteur	Fluggast
Vorbedingungen	Ein Spiel ist in Betrieb
Auslösendes Ereignis	Auswahl Schaltfläche „Zurücksetzen“
Nachbedingung Erfolg	Das Spielfeld wird zurückgesetzt auf seinen Ausgangszustand
Nachbedingung Fehlschlag	Spielfeld wird nicht zurückgesetzt
Ablauf	! Auswahl der Schaltfläche „Neustart“ ! Spielfläche wird von den Spielsteinen geleert ! Anzeige des neuen leeren Spielfeldes
Benutzerschnittstelle	

Abbildung: Wireframe – Spielansicht



Anwendungsfall ID	AF-07
AF Name	Rückkehr zur Spielesammlung
Akteur	Fluggast
Vorbedingungen	- Ein Spiel ist in Betrieb <brb/> - Ein Spiel ist beendet
Auslösendes Ereignis	Auswahl Schaltfläche „Hauptmenü“
Nachbedingung Erfolg	Die vorhandene Spielesammlung wird angezeigt
Nachbedingung Fehlschlag	Das aktuelle Spiel wird weiter angezeigt
Ablauf	- I Auswahl der Schaltfläche „Hauptmenü“ - I Anzeige der Spielesammlung
Benutzerschnittstelle	

Abbildung: Wireframe – Spielansicht





Abbildung: Wireframe – Ergebnisbildschirm



Anwendungsfall ID	AF-08
AF Name	Gewinnkombination anzeigen
Akteur	Fluggast
Vorbedingungen	Eine Spielrunde wurde gewonnen und der Ergebnisbildschirm wird angezeigt
Auslösendes Ereignis	Auswahl der Schaltfläche „Gewinnkombination anzeigen“
Nachbedingung Erfolg	Das Spielfeld wird mit markierter Gewinnkombination angezeigt
Nachbedingung Fehlschlag	Der Ergebnisbildschirm bleibt angezeigt
Ablauf	- Ergebnisbildschirm wird angezeigt - Fluggast wählt „Gewinnkombination anzeigen“ - Spielfeld wird erneut geöffnet - Die vier gewinnbringenden Spielsteine werden markiert
Benutzerschnittstelle	

Abbildung: Wireframe – Gewinnkombination anzeigen




Abbildung: Aktivitätsdiagramm – Spielrunde





Abbildung: Klassendiagramm



3.2 Nichtfunktionale Anforderungen

3.2.1 Benutzbarkeit

NF-B1 Benutzung

Die Anwendung soll ausschließlich über eine grafische Benutzeroberfläche bedient werden. Alle Funktionen müssen über eindeutig beschriftete Bedienelemente erreichbar sein. Die Bedienung soll zudem ohne zusätzliche Schulung möglich sein.

3.2.2 Zuverlässigkeit

NF-Z1 Zuverlässiger Betrieb

Die Anwendung muss während der Nutzung stabil laufen. Ungültige Benutzereingaben dürfen nicht zum Absturz der Anwendung führen. Auch fehlerhafte Spielzüge müssen abgefangen werden.

3.2.3 Effizienz

NF-E1 Effizienz

Die Verarbeitung von Benutzereingaben und die Aktualisierung der Benutzeroberfläche sollen unmittelbar erfolgen. Spielzüge müssen ohne wahrnehmbare Verzögerung dargestellt werden. Menüwechsel und Anzeigen müssen direkt erfolgen.

3.2.4 Softwarewartung

NF-W1 Softwarewartung

Die Anwendung soll so aufgebaut sein, dass zukünftige Erweiterungen mit geringem Aufwand möglich sind. Erweiterungen an den Sprachen und des Designs sollen ohne grundlegende Änderungen an der Spiellogik möglich sein. Erweiterungen an der Spielesammlung sollen die Logik der anderen Spiele nicht beeinträchtigen oder verändern.

3.2.5 Sicherheit

NF-S1 Sicherheit

Für die Anwendung liegen keine besonderen Sicherheitsanforderungen vor. Es werden zudem keine personenbezogenen Daten dauerhaft gespeichert. Für die Fluggäste ist keine besondere Authentifizierung oder Autorisierung erforderlich.

3.2.6 Normen

NF-N1 Normen

Die Anwendung ist als Unterhaltungssoftware für Fluggäste konzipiert und ist nicht Bestandteil sicherheitskritischer Flugzeugsysteme. Es besteht keinerlei Anbindung an Flugsteuerungs-, Navigations- oder Kommunikationssysteme. Die Anwendung muss sonst keine gesetzlichen Vorgaben erfüllen.

4 Testung

Zur Sicherstellung der Qualität wird das System kontinuierlich auf dem bereitgestellten Dev-Kit sowie auf den Entwicklungsumgebungen der Teammitglieder getestet. Die Testaktivitäten umfassen automatisierte Unit-Tests zur Überprüfung der zentralen Spiellogik sowie manuelle Funktionstests der Benutzeroberfläche und Spielabläufe.

Die automatisierten Tests werden über JUnit ausgeführt und über Maven in den Buildprozess integriert. Zusätzlich wird die Testabdeckung mithilfe von JaCoCo überwacht und dokumentiert.

Darüber hinaus erfolgen:

- Tests des Offline-Betriebs innerhalb der vorgesehenen IFE-Umgebung
- Überprüfung der Start- und Rückkehrnavigation innerhalb des IFE-Systems

Auftretende Fehler werden dokumentiert, priorisiert und im Rahmen der iterativen Entwicklung behoben.

5 Monitoring / Support bei Übergabe oder ähnliche Leistungen

Im Rahmen der Übergabe wird ein zeitlich, auf einen Monat begrenzter, Support bereitgestellt. Dieser umfasst die Unterstützung bei der Inbetriebnahme auf der Zielhardware, die Behebung unmittelbar auftretender Fehler sowie die Unterstützung bei Konfigurations- oder Integrationsfragen.

Nach erfolgreicher Übergabe werden aller relevanten Dokumente und Ressourcen einschließlich Quellcode, Build-Anweisungen und Dokumentation an den Auftraggeber übergeben. Ein dauerhaftes Monitoring oder ein langfristiger Betriebssupport wird nicht bereitgestellt.

6 Dokumentation

Ziel der Dokumentation ist es, die Nutzung, Integration/Installation sowie Wartung und Weiterentwicklung der Applikation „4-Connect“ im Umfeld des Inflight-Entertainment-Systems (IFE) nachvollziehbar zu beschreiben. Die Dokumentation wird so erstellt, dass sie offline verfügbar ist und strukturiert sowie vollständig für die jeweiligen Zielgruppen aufbereitet ist.

Die Dokumentationsartefakte werden in folgenden Formaten bereitgestellt:

- Inhaltliche Dokumente: PDF
- README und technische Zusatzdokumente: Markdown
- API-Dokumentation: HTML (Javadoc)
- Diagramme / UML-Exporte: PDF und/oder SVG
- Build- und Testberichte: HTML

6.1 Anwenderdokumentation

Eine separate Anwenderdokumentation für Passagiere wird nicht erstellt, da die Bedienung sowie Spielregeln und Abläufe vollständig innerhalb der Anwendung vermittelt werden. Die Benutzeroberfläche ist bewusst intuitiv gestaltet und enthält integrierte Hilfefunktionen zur Erklärung der Spielregeln und Bedienung. Die Spielregeln und Bedienhinweise können jederzeit über die vorgesehenen Hilfe-Buttons innerhalb der Anwendung aufgerufen werden.

Zusätzlich wird für Demo-, Test- und Abnahmezwecke eine vereinfachte Anwenderdokumentation bereitgestellt. Diese beschreibt die grundlegende Bedienung, die Navigation innerhalb der Anwendung sowie die Spielregeln und Funktionen von „4-Connect“.

Zielgruppe: Abnahme-/Testpersonal (AG), Integrationsverantwortliche sowie Projektbeteiligte für den Demo- und Testbetrieb

Form:

- | Markdown
- | PDF

6.2 Administratorendokumentation

Zielgruppe: Airline-/IFE-Administratoren bzw. Integrations-/Deployment-Verantwortliche.

Inhalte:

- | Systemvoraussetzungen / Offline-Betrieb:
 - Java 21 LTS Runtime
 - keine Netzwerkverbindung erforderlich
 - keine externen Dienste notwendig
- | Installation / Deployment:
 - Auslieferung als ausführbare Fat-JAR-Datei
 - keine separate JavaFX-Installation notwendig
 - Integration innerhalb der vorgesehenen IFE-Ordnerstruktur
- | Start der Anwendung:
 - Ausführung über den vorgesehenen IFE-Startmechanismus
 - alternativ über ``java -jar``
- | Buildprozess:
 - automatisierter Build über Maven
 - Erstellung der JAR-Datei, JavaDoc und Build-Reports
- | Sprachverwaltung:
 - Sprachdateien über ``.properties``
 - Erweiterbarkeit um zusätzliche Sprachen
- | Branding / CI-Anpassung:
 - Anpassung von Farben, Logos und Airline-Name über den ``BrandingService``
- | Fehlerausgabe:
 - Laufzeitfehler werden über Konsole bzw. Standardausgabe ausgegeben
 - kein separates Monitoring-System vorgesehen
- | Datenschutz / Sicherheit:
 - keine Verarbeitung oder Speicherung personenbezogener Daten
 - vollständiger Offline-Betrieb

Form

- | PDF
- | Markdown

6.3 Entwicklerdokumentation

Zielgruppe: Entwicklerteam (Weiterentwicklung, Bugfixing, Erweiterung).

Inhalte:

- | Projektüberblick und Systemarchitektur
- | Beschreibung der Package-Struktur:
 - fourconnect
 - gamecore
 - infrastructure
 - uicontroller
 - uifourconnectcontroller
- | Trennung von Benutzeroberfläche, Controller und Spiellogik
- | Build- und Ausführungsprozess über Maven
- | Beschreibung der verwendeten Plugins und Frameworks:
 - JavaFX
 - JUnit
 - JaCoCo
 - Maven Shade
 - ProGuard
- | Teststrategie und Testausführung
- | automatisierte Testdurchführung über Maven
- | Generierung von Code-Coverage-Reports
- | Erweiterbarkeit:
 - Integration neuer Spiele
- | UML-Artefakte:
 - Use-Case-Diagramm
 - Aktivitätsdiagramme
 - Klassendiagramm
- | API-Dokumentation als generierte Javadoc-HTML-Ausgabe
- | Beschreibung der Build- und Deploymentstruktur

Form

- | PDF
- | Markdown
- | HTML (Javadoc)
- | PDF/SVG (UML-Exporte)

6.4 Weitere referenzierte Dokumente

Die folgenden Dokumente sind Bestandteil des Repositories und werden im Release mit ausgeliefert bzw. referenziert:

- | Lastenheft des Auftraggebers
- | projektbegleitender Bericht
- | UML-Modelle und Diagramme
- | Code Conventions
- | README-Dateien
- | Coverage-Reports
- | JavaDoc-Dokumentation

7 Vorgehen

Dieses Kapitel beschreibt das Vorgehen zur Umsetzung der Entertainment-Erweiterung „4-Connect“ für das Inflight-Entertainment-System. Der geplante Projektzeitraum beträgt 16 Wochen. Das Vorgehen ist so gewählt, dass frühzeitig lauffähige Zwischenstände entstehen und Risiken früh erkannt werden.

7.1 Vorgehensmodell

Die Entwicklung erfolgt iterativ und in mehreren aufeinander aufbauenden Arbeitsphasen. Neue Anforderungen, Fehler und Anpassungen werden fortlaufend im Team abgestimmt und schrittweise umgesetzt.

Die Aufgabenverwaltung erfolgt über GitHub-Issues und projektinterne Absprachen. Änderungen und neue Funktionen werden in kleineren Arbeitspaketen entwickelt und regelmäßig in den aktuellen Projektstand integriert.

Der Entwicklungsprozess umfasst insbesondere:

- | Planung und Aufteilung der Aufgaben innerhalb des Teams
- | Umsetzung einzelner Funktionen und Dokumentationsbestandteile
- | Versionsverwaltung über Git und GitHub
- | Überprüfung und Zusammenführung von Änderungen über Pull-/Merge-Requests
- | regelmäßige Tests auf den Entwicklungsumgebungen sowie dem Dev-Kit
- | fortlaufende Pflege der Projektdokumentation

7.2 Arbeitspakete und Ablauf

Die Umsetzung wird in Arbeitspakete gegliedert, die sich an der Kalkulation und den Anforderungen orientieren. Die folgenden Pakete dienen als Struktur für Planung und Umsetzung:

Konzeption

- | Finalisierung Spielidee und Regeln
- | Berücksichtigung IFE-Rahmenbedingungen
 - Offline-Betrieb
 - Eingabe über Touch/Maus
- | Definition der Spielmodi (PvP / PvE) und grundlegendes Bedienkonzept

Prototyp & Spielkern

- | Technisches Grundgerüst und Projektstruktur
- | Trennung von Spiellogik und UI
- | Grundlegende UI-Struktur sowie Eingabe-/Zustandsverwaltung

Gameplay-Implementierung

- | Regelkonforme Verarbeitung von Spielzügen
- | Gewinn-/Unentschieden-Erkennung
- | Rundenverwaltung
 - Neustart
 - Abbruch
 - Rückkehr zur Spielesammlung

Botgegner und optionale Erweiterungen

- | Implementierung einer Bot-Grundlogik für den Einzelspielermodus
- | Schwierigkeitsstufen werden als optionale Erweiterung betrachtet

UI/UX Nutzerführung

- | Start- und Modusauswahl
- | In-Game UI
 - Spielbrett
 - Bedienelemente
- | Ergebnisdarstellung

Stabilisierung & Integration

- | Prüfung von Performance und Stabilität auf der Zielumgebung
- | Robustheit bei wiederholter/fehlerhafter Eingabe
- | Packaging als JAR-Datei und Einbindung in die vorgesehene IFE-Start-/Beendenavigation
- | Fehlerbehandlung im Sinne einer stabilen Laufzeit

Testphase, Feinschliff & Dokumentation

- | Funktionstests, Regressionstests und Fehlerkorrekturen
- | Bugfixes erfolgen fortlaufend
- | Finalisierung der Dokumentationsartefakte
 - Admin-/Dev-Doku
 - ggf. UML
 - Javadoc

7.3 Meilensteine und Zeitplan

Die folgenden Meilensteine beschreiben die wesentlichen Entwicklungs- und Dokumentations-schritte des Projekts sowie die geplanten Ergebnisse der einzelnen Projektphasen.

M1 Projektdefinition

- | Definition der Projektidee und Anforderungen

Ergebnis: abgestimmte Projektgrundlage und Aufgabenbeschreibung.

M2 Projektvorbereitung und Pflichtenheft

- | Erstellung des Firmenporträts des Auftragnehmers
- | Rollenverteilung innerhalb des Teams
- | Erstellung von Angebot, Kalkulation und Pflichtenheft
- | Beginn des projektbegleitenden Berichts

Ergebnis: vollständige Projektplanung und organisatorische Grundlage.

M3 Entwicklungsumgebung und Toolauswahl

- | Vergleich und Auswahl geeigneter Entwicklungswerkzeuge
- | Definition der Entwicklungsumgebung
- | Festlegung von Code-Conventions und Arbeitsrichtlinien
- | Einrichtung von Repository und Kollaborationsstruktur

Ergebnis: einheitliche Entwicklungsumgebung und Arbeitsstruktur.

M4 Modellierung, Prototyping und Implementierung

- | Erstellung der UML-Diagramme
- | Entwicklung von UI-Prototypen und Wireframes
- | Implementierung des Spielkerns und der Benutzeroberfläche
- | Integration der Spielmodi und Bot-Logik

Ergebnis: lauffähiger Prototyp mit zentralem Funktionsumfang.

M5 Tests, Dokumentation und Buildprozess

- | Durchführung von Tests und Fehlerkorrekturen
- | Erstellung von Entwickler-, Administrator- und Anwenderdokumentation
- | Automatisierung des Buildprozesses
- | Pflege und Finalisierung der Projektdokumentation

Ergebnis: vollständiger Projektstand mit Dokumentation und Buildstruktur.

M6 Wartung, Erweiterung und Schulung

- | Vorstellung des bisherigen Projektstandes beim Auftraggeber
- | Aufnahme neuer Anforderungen und Feedback des Auftraggebers
- | Anpassung und Erweiterung des bestehenden Funktionsumfangs
- | Implementierung, Test und Dokumentationspflege der neuen Anforderungen
- | Vorbereitung einer Anwenderschulung und Demonstration der Anwendung

Ergebnis: aktualisierter Projektstand mit neuer Anforderung, getesteter Erweiterung und vorbereiteter Übergabe an den Auftraggeber.

M7 Release und Projektabschluss

- | Erstellung der finalen Release-Artefakte
- | Zusammenführung aller Projektdokumente
- | Abschlusspräsentation und Übergabe
- | Reflexion des Projektverlaufs und Vergleich mit der Kalkulation

Ergebnis: finale Abgabeverion einschließlich Repository, Dokumentation und Release-Paket.

7.4 Qualitätssicherung und Tests

Die Qualitätssicherung erfolgt entwicklungsbegleitend während aller Projektphasen.

Zur Sicherstellung von Stabilität, Wartbarkeit und Nachvollziehbarkeit werden folgende Maßnahmen eingesetzt:

- | Versionsverwaltung über Git und GitHub
- | Entwicklung neuer Funktionen in Feature-Branches
- | Reviews und Freigaben über Pull-/Merge-Requests
- | Einhaltung definierter Code Conventions
- | Automatisierte Unit-Tests über JUnit
- | Überwachung der Testabdeckung mit JaCoCo
- | Regelmäßige Tests auf der Zielumgebung bzw. dem Dev-Kit
- | manuelle Funktionstests zentraler Anwendungsfälle

Die Build- und Testprozesse werden über Maven automatisiert ausgeführt. Fehler, Risiken und Änderungswünsche werden über Issues dokumentiert und priorisiert.

7.5 Konfigurations- und Änderungsmanagement

Die Versionierung erfolgt über Git. Änderungen werden über Feature-Branches entwickelt und über Pull Requests in den stabilen Hauptzweig integriert. Anforderungen, Anpassungen und Fehler werden als Issues dokumentiert und priorisiert. Releases werden versioniert und mit Release-Notes versehen.

Änderungen an UI, Branding oder Sprachumfang werden als Issue erfasst, hinsichtlich Aufwand und Auswirkungen bewertet und anschließend in die Planung aufgenommen.

7.6 Kommunikation und Projektdokumentation

Das Team stimmt sich regelmäßig ab und dokumentiert Fortschritt und Änderungen in Protokollen oder im Projektbericht. Der Projektstatus ist jederzeit über Issues und Milestones nachvollziehbar.

7.7 Risiken und Gegenmaßnahmen

Risiko	Auswirkung	Gegenmaßnahme
Unklare oder sich ändernde IFE-Rahmenbedingungen	Nacharbeit, Verzögerungen	frühe Tests auf Dev-Kit, iterative Umsetzung, Scope-Kontrolle
Performance- oder Ressourcen-limits	Instabilität, schlechte ,Bedienbarkeit	einfache UI, effiziente Logik, frühzeitige Stabilisierung
Bot-Implementierung aufwändiger als geplant	Funktionsumfang/Timing gefährdet	Bot zunächst als Grundlogik umsetzen, optionale Erweiterungen nachrangig behandeln
Späte Änderungen an UI/Assets	Mehraufwand kurz vor Abgabe	Ressourcenstruktur früh festlegen, Platzhalter nutzen, schrittweise Integration

8 Entwicklungsumgebung

Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklungsumgebung und die eingesetzten Werkzeuge, sodass Entwicklung, Build und Übergabe der Applikation „4-Connect“ nachvollziehbar und reproduzierbar erfolgen können. Die Auslieferung erfolgt als lauffähiges Artefakt für den Offline-Betrieb im Inflight-Entertainment-System (IFE).

8.1 Zielumgebung (IFE) und Rahmenbedingungen

Die Anwendung wird innerhalb des bestehenden IFE betrieben. Der Betrieb erfolgt vollständig offline; externe Dienste und Netzwerkanbindungen werden nicht vorausgesetzt.

An die Hardware und Orgware der Zielumgebung bestehen keine besonderen Anforderungen über die vorhandene IFE-Standardumgebung hinaus (z. B. Sitzmonitor/Touch bzw. Maus-/Remote-Bedienung). Die Anwendung ist ressourcenschonend ausgelegt und nutzt keine zusätzliche Peripherie.

Die Anwendung läuft innerhalb der vom IFE vorgegebenen Java-21-LTS-Runtime.

Für die Entwicklung und Gestaltung der Benutzeroberfläche wird von einem Display im Format 16:9 mit einer Auflösung von mindestens 1920 × 1080 Pixel ausgegangen. Sämtliche Wireframes, Prototypen und UI-Komponenten werden für diese Zielauflösung entworfen und optimiert. Die Anpassung an andere Seitenverhältnisse oder geringere Auflösungen ist nicht Bestandteil des Projekts.

8.2 Tooling- und Versionsübersicht

Die folgenden Werkzeuge werden im Projekt eingesetzt.

8.2.1 Implementierung und Laufzeit

Bereich	Werkzeug	Version / Stand
Programmiersprache / JDK	Java (JDK)	Java 21 LTS 21.0.x
Ziel-Runtime (IFE)	Java Runtime	Java 21 LTS
UI-Framework	JavaFX	21.0.2
UI-Designer	SceneBuilder	21.0.0
IDE	Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers	2025-09
IDE	IntelliJ IDEA Community Edition	2025.2.6.x

8.2.2 Versionsverwaltung und Kollaboration

Bereich	Werkzeug	Version / Stand
Versionsverwaltung	Git	Git (lokal)
Hosting/Collaboration	GitHub	Repository auf GitHub
Kommunikation	Discord + persönliche Meetings	projektintern

8.2.3 Diagramme, Modellierung und Doku-Tools

Bereich	Werkzeug	Version / Stand
Diagramme (PlantUML)	PlantUML Extension (VS Code)	2.18.1
Modellierung/UML	Software Ideas Modeler	15
API-Dokumentation	Javadoc	Bestandteil JDK 21
Testabdeckung	JaCoCo	0.8.11
Testausführung	Maven Surefire Plugin	3.2.5
Code-Konvention	Google Java Style	Vorgabe

8.2.4 UI/UX, Prototyping und Layout

Bereich	Werkzeug	Version / Stand
Wireframes	PlantUML Extension (VS Code)	2.18.1
Prototypen	Adobe XD (Creative Cloud)	XD 58
Dokumentation/Layout Abgabe	Adobe InDesign (Creative Cloud)	InDesign 21.1

8.2.5 Build/Obfuscation

Bereich	Werkzeug	Version / Stand
Build-Tool	Maven	3.9.0
Packaging	Maven Shade Plugin	3.5.1
Obfuscation	ProGuard	2.6.1

8.3 Modellierung, Diagramme und Ablageorte

Alle Diagramm-Artefakte werden in ihrer Endversion abgelegt unter:

| final/

8.3.1 Export-Dateien (SVG)

Beispiele für vorhandene Exporte:

- | prototyp/Wireframe-01_hauptmenue.svg
- | prototyp/Wireframe-02_modusmenue.svg
- | prototyp/Wireframe-03-06-07_spielscreen.svg
- | prototyp/Wireframe-03a_sprachauswahl.svg
- | prototyp/Wireframe-04-07_ergebnis.svg
- | prototyp/Wireframe-05-a_spielhilfe.svg
- | prototyp/Wireframe-05-b_hauptmenu-hilfe
- | prototyp/Wireframe-08_gewinnmarkierung

Die Exportdateien werden als SVG und teilweise zusätzlich als PDF bereitgestellt.

8.3.2 Quelldateien

- | .puml für PlantUML-Diagramme
- | .mdj für UML-Modelle aus Software Ideas Modeler
- | .xd für Adobe-XD-Wireframes und UI-Prototypen
- | .ai für Grafiken und Logos aus Adobe Illustrator
- | .md für Markdown-Dokumentation

8.4 Build, Tests und Dokumentation

8.4.1 Build / Auslieferung

Die Auslieferung erfolgt als ausführbare Fat-JAR-Datei für den Offline-Betrieb innerhalb des IFE-Systems.

Der Buildprozess basiert auf Maven und wird automatisiert über folgende Werkzeuge umgesetzt:

- | maven-compiler-plugin
- | maven-surefire-plugin
- | jacoco-maven-plugin
- | maven-shade-plugin
- | proguard-maven-plugin

Der vollständige Build einschließlich Tests, JavaDoc, Coverage-Reports und Packaging erfolgt über:

```
mvn clean site install
```

Die erzeugten Artefakte werden automatisiert in die vorgesehenen Ausgabeordner kopiert.

8.4.2 Tests

Die Qualitätssicherung erfolgt begleitend während der Entwicklung durch:

- | Reviews der Änderungen über Pull Requests
- | automatisierte Unit-Tests mit JUnit
- | Code-Coverage-Auswertung über JaCoCo
- | manuelle Tests der zentralen Anwendungsfälle
- | Tests auf der Zielumgebung bzw. dem Dev-Kit zur Prüfung von:
 - Start/Beenden
 - Eingaben
 - Offline-Betrieb
 - Stabilität der Benutzeroberfläche

8.4.3 Projektdokumentation

Die Projektdokumentation wird versioniert im Repository gepflegt.

Zusätzlich werden folgende Artefakte automatisiert generiert bzw. exportiert:

- | JavaDoc-Dokumentation
- | Coverage-Reports
- | ausführbare Build-Artefakte

8.5 Konventionen und Qualitätssicherung

Für die Codebasis gilt der Google Java Style Guide als Stilrichtlinie. Die Einhaltung wird durch Reviews unterstützt. Änderungen werden nachvollziehbar über GitHub mit Commits, Pull Requests und Issues geführt.

9 Glossar

Dieses Glossar fasst die im Pflichtenheft verwendeten zentralen Fachbegriffe, Abkürzungen und Kennungen zusammen.

Begriff	Erklärung
4-Connect	Name der im Projekt umzusetzenden Entertainment-Erweiterung als Vier-Gewinnt-Variante für das IFE.
IFE	Abkürzung für Inflight-Entertainment-System und Zielplattform im Flugzeug, in die die Anwendung integriert wird.
Sitzmonitor	Bildschirm am Sitzplatz, auf dem das IFE und damit auch das Spiel ausgeführt und bedient wird.
Produktumgebung	Rahmenbedingungen der Zielplattform wie Hardware und Software im IFE, Eingabemöglichkeiten und Offline-Betrieb.
Dev-Kit	Bereitgestellte Test- und Entwicklungsumgebung zur Validierung von IFE-spezifischem Verhalten.
Offline-Betrieb	Betrieb ohne externe Dienste oder Netzwerk, sodass alle benötigten Ressourcen lokal verfügbar sind.
Fluggast	Primärer Endnutzer der Anwendung im IFE.
SE	Abkürzung für Software Engineer, zuständig für die Implementierung der Anwendung sowie Bugfixing.
Spielesammlung	Menü und Übersicht im IFE, aus der ein Spiel ausgewählt und gestartet wird.
Spielmodus	Betriebsart des Spiels, zum Beispiel Spieler gegen Spieler oder Spieler gegen Bot.
Bot	Computergesteuerter Gegenspieler im Einzelspielermodus.
Zug	Eine Spieleraktion wie die Auswahl einer Spalte inklusive der daraus resultierenden Platzierung eines Spielsteins.
Spielstein	Spielobjekt, das pro Zug platziert wird und Teil der Darstellung der Benutzeroberfläche ist.
Spiefeld	Raster, in dem Spielsteine platziert werden.
Spalte	Auswahl- und Einwurfposition im Spiefeld, wobei ein Spielstein auf den niedrigsten freien Platz fällt.
Runde	Vollständiger Spielablauf bis Gewinn oder Unentschieden, danach ist ein Neustart möglich.
Neustart	Zurücksetzen des Spiefeldes zum Ausgangszustand und Start einer neuen Runde.
Spielhilfe	Funktion der Benutzeroberfläche zur Anzeige der Spielregeln und Bedienhinweise.

Begriff	Erklärung
Rückkehr zur Spielesammlung	Funktion der Benutzeroberfläche zur Navigation zurück in die Spielesammlung während oder nach dem Spiel.
UI	Abkürzung für User Interface und Bezeichnung für die Benutzeroberfläche der Anwendung mit Screens, Buttons und Anzeigen.
Screenflow	Darstellung der Abfolge von UI-Screens und der Navigation zwischen ihnen.
Wireframe	Grober Entwurf der Benutzeroberfläche zur Struktur und Anordnung von Elementen ohne finales Design.
Anwendungsfall	Beschreibung einer Nutzeraktion mit Ablauf, Vor- und Nachbedingungen sowie Ergebnis, zum Beispiel Spiel starten.
AF-01	Kennung für einen Anwendungsfall, nummeriert nach dem Schema AF-xx zur eindeutigen Referenz.
Muss-Kriterium	Verpflichtende Anforderung, die erfüllt sein muss.
MK100	Kennung für Muss-Kriterien, nummeriert nach dem Schema MKxxx zur eindeutigen Referenz.
Kann-Kriterium	Optionale Anforderung, deren Umsetzung abhängig von Aufwand und Risiko ist.
KK101	Kennung für Kann-Kriterien, nummeriert nach dem Schema KKxxx zur eindeutigen Referenz.
Abgrenzungskriterium	Explizites Nicht-Ziel und bewusst ausgeschlossene Inhalte oder Funktionen.
AK100	Kennung für Abgrenzungskriterien, nummeriert nach dem Schema AKxxx zur eindeutigen Referenz.
FA	Abkürzung für Funktionale Anforderungen und Anforderungen an Verhalten und Funktionen der Anwendung, also was das System tut.
NF	Abkürzung für Nichtfunktionale Anforderungen und Qualitäts- sowie Rahmenanforderungen wie Usability, Performance und Robustheit.
CI	Abkürzung für Corporate Identity und Gestaltungsvorgaben wie Corporate Design, zum Beispiel Anpassung von UI-Elementen und Farben.
CI-UI-Anpassung	Optionale Anpassung der Benutzeroberfläche an die Corporate Identity des Auftraggebers.
Lokalisierung	Optionale Sprach- und Ländervarianten wie unterschiedliche Anzeigesprache.