ŠKOLY

Dokumentace projektu

Jan Javor 4. B

Obsah

Modell	2
Prijati.php	
Skoly.php	2
Controller	3
mapa()	3
prijati()	3
zapsat_skolu()	
pridat_skolu()	
uprava(\$id = null)	3
smazat(\$id = null)	3
Routes	3
Databáze	4
Zprovoznění na svém serveru	5

Technická část

Projekt je udělaný v Codeigniteru. Codeigniter je open-source framework, jenž se využívá pro tvorbu dynamických webových stránek. Byl vytvořen firmou EllisLab.

Při tvorbě jsem využil verzi 4.1.5.

Model

Prijati.php – volá z tabulky pocet_prijatych z databáze sloupce obor, škola, počet bodů a rok

```
use CodeIgniter\Model;

class Prijati extends Model
{
   protected $table = 'pocet_prijatych';
   protected $primaryKey = 'id';
   protected $allowedFields = ['obor', 'skola', 'pocet', 'rok'];
   protected $updatedField = 'updated_at';
}
```

Skoly.php – volá z tabulky skola z databáze sloupce nazev, město, geo-lat, geo-long

```
class Skoly extends Model
{
   protected $table = 'skola';
   protected $primaryKey = 'id';
   protected $allowedFields = ['nazev', 'mesto', 'geo-lat', 'geo-long'];
   protected $updatedField = 'updated_at';
}
```

Controller

Index()

- Základní funkce, zobrazuje úvodní stránku

mapa()

- Řeší zobrazení mapy na stránce,

prijati()

- Řeší vypsání seznamu přijatých žáků

zapsat_skolu()

- Řeší zapsání zadaných hodnot ve formuláři na přidání školy do databáze

pridat_skolu()

- Načítá formulář pro přidání školy

uprava(\$id = null)

- Slouží k zobrazení stránky, kde upravujeme hodnoty školy

smazat(\$id = null)

- Slouží ke smazání předmětu z databáze

Routes


Vytváří zkratky pro jednotlivé funkce v Controlleru

```
$routes->get('/', 'Home::index');
$routes->get('mapa', 'Home::mapa');
$routes->get('prijati', 'Home::prijati');
$routes->get('pridat_skolu', 'Home::pridat_skolu');

$routes->group('auth', ['namespace' => 'IonAuth\Controllers'], function ($routes) {
    $routes->add('login', 'Auth::login');
    $routes->add('forgot_password', 'Auth::forgot_password');
    //$routes->add('login', 'Auth::login');
    $routes->add('create_user', 'Auth::create_user');
```

Databáze

- Je napsána v SQL.
- Návrh databáze jsme dostali předem udělaný.
- Skládá se z 9 tabulek včetně tabulek pro přihlašování (IonAuth)



Uživatelská část

Zprovoznění na svém serveru

- 1. stáhneme si složku z https://github.com/realfaid/skoly
- 2. Rozzipujeme složku
- 3. Vložíme složku do složky C/xammp/htdocs
- 4. Spustime xammp (apache, MySQL)
- 5. Nahrajeme databázi přes phpMyAdmin, kterou najdeme též na https://github.com/realfaid/skoly
- 6. Zapneme prohlížeč
- 7. Do vyhledávače napíšeme http://localhost/jmeno_slozky/public

Přístupové údaje do beckendu : email: <u>admin@admin.com</u> heslo: password

Školy bez přihlášení umí zobrazit školy a mapu kde se školy nacházejí. Pomocí beckendové stránky umí zobrazit školy a seznam přijatých uchazečů. Informace o školách a přijatých uchazečů můžeme upravovat, přidat nebo smazat. Web má celkem 2 tabulky.