Kostenkontrolle der INGE für die Phase "Realisierung"

		Zuweisung TP			Zuweisung in der INGE										4				
Grundvertrag NO	Vertragsstand Offertstand	Ве	trag	ZMT	Summe h	TP1	TP2	TP3	JS CBL 100%	AeBo PL 100%	JS - TU	JS-K	JS - TG	AeBo - TU	AeBo - K	AeBo - TG	PNP - TG	JS - TU Admin	
		exkl. MwSt	inkl. MWSt	CHF/h	h	h	h	h	PL	PL	TP2	TP3	TP1	TP2	TP3	TP1	TP1		4
Grundauftrag + NO12		2'241'642	2'420'973	98.094	22'852	8853	6100	7898	5104	904	3497	3873	592	483	1281	4150	1034	1934	4
		-	-																4
		-	-																
		-	-																4
		-	-																4
		-	-																4
		-	-																4
		-	-																4
/erfügbarer Betrag resp. Stunden		2'241'642	2'420'973	98.09	22'852	8'853	6'100	7'898	5'104	904	3'497	3'873	592	483	1'281	4'150	1'034	1'934	4
							jem. Offerten /Vertra		96.37	140.00	96.37	96.37	96.37	96.37	96.37	96.37	96.37	96.37	4
							Modul gem. Offerte	n /Vertrag	491'897	126'560		373'194	57'050	46'527	123'404	399'941	99'644	186'411	4
						Stunden gem. ak			441	84	484	74	72	71	27	98	4	0.0	4
• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					Betrag gem. aktu			45'799	11'430	43'460	8'753	7'275	8'097	3'815	12'389	388		14	
Anmerkungen:					ZMT gem. aktuel			103.97	136.89	89.88	118.28	100.69	113.64	140.00	126.41	110.86			
Wir wollen und müssen genau nach Vertrag abrechnen Jeder von uns (jeder Fachbereich, jedes TP) muss sich also Gedanken machen,					Differenz ("-" zu	viel / "+" weniger ge	braucht)	-3'348	260	3'135	-1'622	-312	-1'231	-1'189	-2'944	-51	0	-7	
wie er arbeiten kann um zu einem Mix von ca. 96.3		n "rot" untor																	
"Maximaler ZMT gem_Offerte/Vertrag" zu entnehm		ii iot unter				Möglicher Abzug	per Phasenende		-3'348.45	260.00	3'134.60	-1'621.78	-311.92	-1'230.79	-1'188.98	-2'944.45	-50.71	0.01	-7

Grundsätzlich müssen wir wohl davon ausgehen, dass wir alle offerierten Stunden zum eingereichten ZMT abwickeln
nüssen.

Darum ist folgendes angedacht....

"Maximaler ZMT gem. Offerte/Vertrag" zu entnehme) abzurechnen.

Entweder wir braucht weniger Stunden als das Stundendach ergibt, dann werden wir mit dem Kostendach durchkommen oder wir setzen Personal ein, welches diesen Mix von ca. 96.37 CHF/h ergibt.

		JS CBL (100%)	AeBo PL (100%)	JS - TU	JS-K	JS - TG	AeBo - TU	AeBo - K	AeBo - TG	PNP - TG	JS Admin
	Selbsteinschätzung [%]	9.0%	5.0%	13.0%	0.0%	8.0%	15.0%	3.0%	1.0%	0.0%	
	Stundenausschöpfung [%]	8.6%	9.2%	13.8%	1.9%	12.2%	14.8%	2.1%	2.4%	0.3%	0.0%
Analyse:	Kostenausschöpfung [%]	9.3%	9.0%	12.9%	2.3%	12.8%	17.4%	3.1%	3.1%	0.4%	

Periode per Ende:

Jan 22

INGE-Aufteilung der Phase "Unterlagen für die Ausfül	h	%	CHF	ZMT	
	JS	15'001	66%	1'445'572	96.37
	AeBo	6'818	30%	696'433	102.15
Total INGE für die Phase UfdA	PNP	1'034	5%	99'644	96.37
	Reserve				
	Total	22'852	100%	2'241'650	98.09

Eingabefelder (JS) Beobachtungsfelder Massnahme bei "-" 11.03.2022

Stand: