	AEGERTER & B	OSSHARDT
Auftragsnummer / Projekt:		Ingenieure und Plane
9951 / Hochbrücke Baden B-065		
Objekt:	Datum / Visum:	Seite:
Instandsetzung	10.03.2021 / FL	1

Bestellliste Verbundhilfsmittel Betoninstandsetzung

Gemäss Ausführungsplänen sind bei Bedarf (z.B. bei zu grossen Abtragstiefen / Kiesnester / Hohlstellen) Verbundhilfsmittel vorzusehen.

Gewindestange:

- W-St. Nr. 1.4401 oder 1.4404, M10, L= 1.00 m, z.B. Hilti AM10x1000 A4-70
- Anzahl: 10 Stk., Länge Total 10 m
- Die Gewindestange werden je nach Situation auf Baustellen mit gekürzt.

Gewindeplatte:

- W-St. Nr. 1.4401 oder 1.4404, M10
- Anzahl: 50 Stk.

Chemische Verankerung der Gewindestange:

- Verklebung mit Hilti Hit-HY 200-A oder glw., Bohrtiefe 8 cm, Bohrdurchmesser M12

Hauptsitz: Niederlassung: Hochstrasse 48 Bahnhofstrasse 130 CH-4002 Basel CH-4313 Möhlin Telefon +41 61 365 22 22 Telefon +41 61 851 37 75 basel@aebo.ch moehlin@aebo.c www.aebo.ch www.aebo.ch