

Massnahmen Entflechtung Fremdwasser und Drittzuflüsse

Übersichtstabelle mit Massnahmen für Priorität 1

24.09.21

SABA	Nr.	Ort		Massnahmenbeschrieb, Prioritäten und Kosten											Plan Nr.
		km	Gemeinde	Entkopplungsart	Versickerung	Ableitung	Leitungsbau			Wirtschaftlichkeitsprüfung		Priorität		Kosten exkl. MwSt.	
							Anschluss abtrennen	Haltungen	Schächte	Kosten Mass- nahme [CHF]	Kosten pro m ³ und 20 Jahre [CHF/m ³ /a]*	Dritt- zuflüsse	Fremd- wasser	Total Prio. 1 [CHF]	
Rheinfelden Ost	1	21.60 - 22.55	Rheinfelden, Möhlin	Anschlüsse und Überlauf schliessen	x		15			29'000	0.97	1	3	790'000	9890_0171, 9890_0172
	3	23.05 - 24.27	Möhlin	Anschlüsse abtrennen		x	4	60	0	28'000	0.07	1	1		9890_0173, 9890_0174
	4	24.30 - 24.89	Möhlin	Anschlüsse abtrennen		x		470	7	383'000	0.27	1	3		9890_0174
	5	24.90 - 25.17	Möhlin	Anschlüsse abtrennen		x	2	20	1	23'000	0.04	1	3		9890_0174
	6	25.17 - 26.08	Zeiningen	Anschlüsse abtrennen		x		580	6	325'000	0.11	2	1		9890_0174, 9890_0175
	7	26.64	Zeiningen	Anschlüsse abtrennen	x		1			2'000	0.13	1	3		9890_0176
Mumpf	8	27.12 - 27.58	Zeiningen	Anschlüsse abtrennen	(x)		1			2'000	0.01	1	1	96'000	9890_0176, 9890_0177
	9	27.58 - 28.72	Zeiningen	Anschlüsse abtrennen	(x)	x	3	145	2	94'000	0.08	1	1		9890_0177, 9890_0178
Eiken	14	35.26	Eiken	Anschluss trennen und Anbindung an neue Ableitung SABA		x	1			2'000	0.02	1	1	138'000	9890_0184
	18	37.90 - 38.23	Oeschgen	Anschlüsse abtrennen	x		7			16'000	0.62	1	3		9890_0187
	19	38.23	Oeschgen	Anschluss trennen und Neuanschluss in Bach		x		65	3	68'000	0.09	2	1		9890_0187
	20	39.37 - 39.97	Oeschgen	Anschluss trennen und Neuanschluss in Bach ÖRB neu PS-SB für SABA		x		35	3	52'000	0.05	1	1		9890_0188, 9890_0189
Frick	21	40.85	Frick	Anschluss trennen und Neuanschluss in Bach		x		35	2	40'000	0.06	2	1	40'000	9890_0190

Legende:

Priorität 1	umsetzen	1'064'000
-------------	----------	-----------