

**KANTON BASEL-STADT**
**BAUHERR**
**BAU- UND VERKEHRSDEPARTEMENT / TIEFBAUAMT**

## HOCHSTRASSE

**OBJEKT**

### KS 0261.013

### Wände, Decke

ANZAHL SEITEN 3

DATUM 9.12.2020

ZEICHN. ChF

KONTR. LT

#### ZUSAMMENSTELLUNG

FIX-UND LAGERLÄNGEN			METER GEWICHT	BEARBEITET		
DU mm	LÄNGE m	GEWICHT kg	kg/m	DU mm	LÄNGE m	GEWICHT kg
6			0.222	6		
8			0.395	8		
10			0.617	10	7.6	4.7
12	393.9	349.7	0.888	12	501.3	445.2
14			1.21	14		
16			1.58	16		
18			2.00	18		
20			2.47	20		
22			2.98	22		
26			4.17	26		
30			5.55	30		
34			7.13	34		
40			9.87	40		

 Total FIX- UND  
LAGERLÄNGEN

**349.7**

Total BEARBEITET

**449.8**

 ANZAHL POSITIONEN  
(OHNE LAGERLÄNGEN)

**23**

GESAMTTOTAL

**799.6**

#### DISTANZKÖRBE UND STÜTZBÜGEL

☐ ohne Kunststoff-Fuss  
☐ mit Kunststoff-Fuss

#### BETONSTAHL

HÖHE cm	STÜCKZAHL	DISTANZKÖRBE LÄNGE PRO STÜCK m	DISTANZKÖRBE LÄNGE TOTAL m	BEMERKUNGEN
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.

gemäss Norm SIA 262 :

## B 500 B

BETONSTAHL						ZU PLAN NR.	BEWEHRUNGSLISTE NR.	SEITE
B 500 B						10220/207	10220/207_1	2
POS.	STÜCK ZAHL	DU mm		ABGEW LÄNGE	TOTAL LÄNGE	FORM (AUSSENMASSE IN cm) OHNE BESONDERE ANGABEN WERDEN DIE STÄBE NACH SIA-NORM 262 ABGEBOGEN		BEMERKUNGEN
1	75	12		0.25	18.75			
2	46	12		1.36	62.56			
3	92	12		1.20	110.40			
4	18	12		2.60	46.80			
5	57	12		1.53	87.21			
6	30	12		1.10	33.00			
7	9	12		1.77	15.93			
8	9	12		1.71	15.39			
9	18	12		1.35	24.30			
10	21	12		1.23	25.83			
11	9	12		1.13	10.17			
12	12	12		1.00	12.00			
13	18	12		1.20	21.60			
14	14	12		2.16	30.24			
15	60	12		1.76	105.60			
16	8	12		1.65	13.20			
17	14	10		0.54	7.56			Distanzhalter Wände

[illegible]