WOORI TECH

RealChart Split

‘매출 상승, 이익 감소’의 원인은?
차트 하나로 끝내는 원인 분석 대시보드 구현법

2026.11.12(목) 14:00-15:00 · 박병규

WOORI TECH

Contents

들어가며 — real-mcp 소개 · 예제 차트의 문제 · Split 소개

1. 칸 나누기

`split.visible` · `split.rows` · 축 `row`

2. 제목·범례 배치

`split.panes` · `body.annotation` · `legend`

3. 공유 X축 활용

`crosshair` · `guide`

4. 상품·손익 추가

`split.cols` · 축 `col` · `waterfall`

5. 선택 연결하기

시리즈 `selection` · `onSelectionChanged`

마치며 — Q&A · 마무리

WOORI TECH

들어가며

- real-mcp 소개
- 예제 차트의 문제
- Split 소개

real-mcp

WOORI TECH

AI 코딩 도구
Claude Code · Cursor
VS Code Copilot

→

real-mcp
공식 문서 검색을 위한
MCP 서버

→

공식 문서
사용법 · API · 예제
타입 정의

MCP: AI 도구를 외부 자료·기능과 연결하는 표준 방식


공식 문서를 참고한 질문과 코드 작성

가이드 **support3.realgrid.com/guide/real-mcp**

WOORI TECH


예제 차트

5분 간격의 판매 현황 집계 · **매출·이익은 누적 금액**, 주문·취소는 구간별 건수




단위가 다른 시리즈

왼쪽 축: 매출·이익 금액 **오른쪽 축:** 주문·취소 건수



현재 차트에서 보이지 않는 정보

가로축: 시간뿐 **필요한 데이터:** 상품별 실매출 · 상품별 손익 내역



전체 실적

확인 가능

시간별 매출·이익

가로축 · 시간

상품별 실매출

확인 불가

상품 간 실매출 비교

가로축 · 상품

상품별 손익 내역

확인 불가

할인·원가·배송비 → 최종 이익


가로축 · 손익 항목

WOORI TECH

Split


차트 영역(body)의 **행·열 분할** · 칸(pane)별 축과 시리즈 배치

분할 전



단일 영역

시리즈 3개



행 분할


X축 공유

분할 후



열 분할

Y축 공유



격자 분할

2행 × 2열

WOORI TECH

1. 칸 나누기

- `split.visible` · `split.rows`
- 축 `row` · 시리즈의 축 연결


WOORI TECH

split.visible · split.rows

2행 분할 직후 · 축의 행 위치를 지정하기 전



row




- 축의 행 위치 · 맨 아래 칸이 row 0

```
yAxis: [
  { name: 'money', row: 1 },
  { name: 'orders', row: 0 }
]
```

시리즈의 축 연결

WOORI TECH




- 시리즈의 표시 위치: **연결된 축의 행과 열**

```
series: [{
  name: '주문',
  type: 'bar',
  xAxis: 'time',
  yAxis: 'orders'
}]
```

X축 공유

WOORI TECH



- 두 칸의 시리즈에 **동일한 X축 연결**

```
series: [{
  name: '매출',
  xAxis: 'time',
  yAxis: 'money'
}, {
  name: '주문',
  xAxis: 'time',
  yAxis: 'orders'
}]
```

WOORI TECH

데모


목표: 위 칸 금액 · 아래 칸 건수 · 건수 축은 왼쪽

시작



→

목표



› split 설정을 했는데 차트가 위아래로 나눠지지 않아 뭐가 문제야?

› 칸은 나눠졌는데 위 칸이 비어 있어. 매출·이익은 위 칸, 주문·취소는 아래 칸에 보이게 하고 건수 축도 왼쪽으로 옮겨 줘.

WOORI TECH


2. 제목·범례 배치

- `split.panes`
- `body.annotation` · `legend`


WOORI TECH

split.panes

칸별 제목·범례와 간격 설정




body.annotation



- 칸별 제목 문구와 표시 위치

```
panes: [{
  row: 1,
  body: { annotation: [{
    text: '전체 상품 · 매출과 이익',
    offsetX: 9, offsetY: 6
  }] }
}]
```

legend



- 칸 범례: 해당 칸의 시리즈만 표시


```
legend: false,
split: { panes: [{
  row: 1,
  legend: {
    visible: true,
    align: 'right',
    verticalAlign: 'top'
  }
}] }
```

WOORI TECH

데모


목표: 칸마다 왼쪽 위 제목 · 칸마다 범례

시작



→

목표



› 나눈 칸마다 왼쪽 위에 제목을 추가하고 범례도 칸마다 따로 보여줘

WOORI TECH


3. 공유 X축 활용

- `crosshair`
- `guide`: `range` · `line`


WOORI TECH

crosshair · guide

공유 시간축의 포인터 위치·기간 · 금액 축의 매출 목표




crosshair



- 공유 X축을 사용하는 칸의 포인터 위치 표시

```
xAxis: [{
  name: 'time',
  crosshair: {
    visible: true,
    flag: { visible: false }
  }
}]
```


guide · range



- 시작 값과 끝 값 사이의 **배경 영역 표시**

```
xAxis: [{
  name: 'time',
  guide: [{
    type: 'range',
    startValue: 25,
    endValue: 35
  }]
}]
```

guide · line



- 금액 축의 **매출 목표선: 1억 원**


```
yAxis: [{
  name: 'money',
  row: 1,
  guide: [{
    type: 'line',
    value: 10000, // 1억 원
    label: {
      text: '매출 목표 1억'
    }
  }]
}]
```

WOORI TECH

데모


목표: 두 칸에 포인터·기간 · 위 칸에 매출 목표선

시작



→

목표



› 마우스를 올리면 위아래 칸에 같은 시점 세로선이 함께 보이게 해 줘. 이익이 줄어드는 25~35분 구간은 배경으로 표시하고, 위 칸에 매출 목표 1억 선도 그려 줘.

WOORI TECH


4. 상품·손익 추가

- `split.cols` · 축 `col`
- `bar` · `waterfall`


WOORI TECH


split.cols

왼쪽은 전체 추이 · 오른쪽은 상품별 실매출과 손익











열과 축 배치



- **오른쪽 위 칸:** 상품 축과 금액 축에 막대 시리즈 연결

```
split: {
  cols: ['1.65*', '*']
},
xAxis: [{ name: 'product',
  row: 1, col: 1 }],
yAxis: [{ name: 'productMoney',
  row: 1, col: 1 }],
series: [{ type: 'bar',
  xAxis: 'product',
  yAxis: 'productMoney' }]
```

waterfall



- 항목별 **증감 과정과 최종 합계**


```
series: [{
  type: 'waterfall',
  data: [ // 만 원
    5000,  // 정상가 매출
    -1400, // 할인
    -3000, // 원가
    -800,  // 배송비
    { isSum: true }
  ],
  negativeColor: '#ff7c87'
}]
```

WOORI TECH

데모


목표: 오른쪽 열에 상품별 실매출 · 텀블러 손익

시작



→

목표



› 오른쪽 칸에 위에는 상품별 실매출 막대, 아래에는 텀블러 손익 워터폴을 추가해줘. 데이터는 data.js에 있어.

WOORI TECH

5. 선택 연결하기

- 시리즈 `selection`
- `general.onSelectionChanged`

selection · onSelectionChanged




머그컵 선택



텀블러 선택

막대 선택·강조: 시리즈 `selection` · **손익 데이터 변경:** 선택 이벤트


selection



- **선택한 막대의 테두리** · 선택하지 않은 막대의 흐림

```
selection: {
  visible: true,
  style: {
    stroke: '#ffcf70',
    strokeWidth: '3px'
  },
  unselectedStyle: {
    opacity: '0.55'
  }
}
```

general.onSelectionChanged



- 선택 이벤트 · 막대의 costs로 손익 갱신

```
// 상품 막대 데이터
{ x: '머그컵', y: 2800,
  costs: [3400, -600,
    -1800, -400] }


general: {
  onSelectionChanged:
    ({ chart }) => {
      const costs = chart
        .selection.focusedPoint
        ?.source.costs;
      if (!costs) return;
      chart.getSeries('손익')
        .updateOptions({ data:
          [...costs,
            { isSum: true }] });
    }
}
```

WOORI TECH

데모


목표: 상품 선택 → 손익 변경 · 왼쪽 추이는 그대로

시작



→

목표



› 상품 매출 시리즈 막대를 누르면 그 막대만 강조되고 나머지는 흐려지게, 손익 워터폴은 선택된 상품 손익 데이터로 바뀌게 해 줘.

WOORI TECH

마치며


WOORI TECH

Q&A

마치며


오늘 다룬 내용

WOORI TECH



처음 · 한 영역에 네 시리즈

→



완성 · 칸마다 맞는 축 + 선택 연결

1 칸 나누기 | 2 제목·범례 | 3 공유 X축 | 4 상품·손익 | 5 선택 연결

감사합니다

발표자료 · 데모	https://github.com/realgrid/webinar/tree/main/2026-11/realchart
real-mcp	https://support3.realgrid.com/guide/real-mcp
기술 블로그	https://blog.realgrid.com/
문의	https://support3.realgrid.com/home