



Barański®
D R Z W I

WEWNĘTRZNE DREWNIANE

DRZWI PREMIUM
2025 EDYCJA 2







wyższy standard **DRZWI**



TIKTOK



INSTAGRAM



Barański Drzwi to jedna z największych pracowni stolarskich w Polsce. Jesteśmy ekspertami drewna i o drewnie wiemy niemalże wszystko. Już od ponad 30 lat w głębi Warmii i Mazur tworzymy drzwi o wysokim standardzie i oryginalnym designie. Szczegółowo dbamy o cały proces produkcyjny oraz przywiązujeśmy ogromną wagę do nawet najmniejszych detali. Każda z oferowanych linii drzwi wyróżnia się w swojej klasie wzornictwem, jakością wykończenia, a także nowatorskimi rozwiązaniami technologicznymi.

co wyróżnia drzwi **WEWNĘTRZNE PREMIUM**



Drewno to podstawa

Konstrukcja drzwi oparta o drewno sosnowe, materiały drewnopochodne oraz fornir dębowy lub jesionowy. Całość opracowana z myślą o jakości i wytrzymałości na lata.



Pod wymiar

Do wyboru 5 różnych szerokości drzwi oraz aż 10 opcji wysokości: od 206 cm do nawet 250 cm. Dodatkowo dzięki funkcji podcięcia dopasujesz drzwi do każdego otworu.



W każdym kolorze

8 opcji kolorów drewna lazur oraz 8 kolorów kryjący z palety RAL w standardzie. Dla prawdziwych indywidualistów opcja dowolnego koloru RAL lub NCS.





spis TREŚCI

LINIE

LAMELO	6-7
GRAND	8-9
BARON	10-21
Lupo	22-31
BARCELONA	32-35
FOCUS	36-37
LAGO	38-41
LEPRE	42-43
MERKURY	44-45
WENUS	46-49
MAGNAT	50-51
SEVILLA	52-55
VENETO	56-57
MALAGA	58-61
WENECJA	62-63
GLASS	64-67

INNE


WYKOŃCZENIA I KOLORY	68-71
SYSTEMY PRZESUWNE	72-77
SYSTEM DISCREET	78-79
OŚCIEŻNICE	80-84
ROZMIARY DRZWI	85
NAŚWIETLA	86-91
ELEMENTY OZDOBNE	92-93
DODATKI	94
KLAMKI	95



linia **LAMELO**

Linia LAMELO powstała w głowach naszych projektantów pod wpływem inspiracji drewnianymi ścianami ażurowymi. Dzięki nim wnętrze nabiera lekkości, a jednocześnie staje się ciepłe i przytulne. Drzwi tej serii szczególnie sprawdzą się z dymionym szkłem w odcieniach grafitu.


Dostępne wykończenie



Dąb Prosty Struktura RAL Gładki RAL




1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Lamele pionowe
3. Ramiak drewniany sosnowy



model: Lamelo A.1
wykończenie: Struktura RAL
kolor: Czarny RAL 9004
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm grafit dymiony
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Pyrola 04 złoty

2 990 zł



linia **LAMELO**

skrzydła wewnętrzne

A.1


2 990 zł



A.1




wykończenie: Gładki RAL, kolor: Biały Neutralny RAL 9016, szkło: Grafit dymiony, klamka: Lila 03 czarny



wykończenie: Struktura RAL, kolor: Niebieski Pacyfik RAL 5008, szkło: czarne, klamka: Pyrola 04 złoty

A.1



wykończenie: Dąb Prosty, kolor: 02 Dąb Natura, szkło: mleczne, klamka: Lila 03 czarny

A.1

2 990 zł

2 990 zł

2 990 zł

Prezentowane modele

ościeżnica: Bezprzyłgowa
opaski: Standard typ B - 90°
szkło: VSG 6 mm

Dostępne wykończenia

Dąb Prosty Struktura RAL Gładki RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,
Grafit dymiony, Czarne

Dopłaty


- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

linia **GRAND**

Dostępne wykończenie



Dąb Prosty Struktura RAL Gładki RAL




1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramiak drewniany sosnowy

Linia GRAND to absolutny bestseller Barański Drzwi. Dzięki różnym dostępnym wykończeniom drzwi sprawdzą się w praktycznie każdym wnętrzu. Wersja biała z ukrytymi zawiasami to styl skandynawski i minimalistyczny. Naturalna okleina dąb flader to zaś doskonała opcja dla mieszkań w stylu prowansalskim czy art deco.

model: Grand A.1
wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 02 Dąb Natura
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 4 mm mleczne
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Pina 03 czarny

2 290 zł



linia **GRAND**

skrzydła wewnętrzne

A.1

2 290 zł



A.1



wykończenie: Gładki RAL, kolor: Biały Neutralny RAL 9016, klamka: Pina 03 czarny


2 290 zł

A.1



wykończenie: Struktura RAL, kolor: Zielony Khaki RAL 6003, klamka: Pina 03 czarny

2 290 zł



wykończenie: Struktura RAL, kolor: Czarny RAL 9004, klamka: Pina 06 miedź

2 290 zł

Prezentowane modele

ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
szkło: VSG 6 mm mleczne

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty Struktura RAL Gładki RAL

Dostępne kolory szkła

Mleczne, Czarne

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne + 220 zł
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

linia **BARON**

Linia BARON charakteryzuje się wykorzystaniem technologii głębokiego frezowania. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie lekkiego ale jednocześnie eleganckiego wzornictwa, które doskonale sprawdzi się zarówno w nowoczesnych jak i tradycyjnych wnętrzach.

Dostępne wykończenie



Gładki
RAL




1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta MDF 10 mm
3. Frez ozdobny
4. Ramiak drewniany sosnowy
5. Wypełnienie akustyczne typu honeycomb



model: Baron A.5
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Niebieski Pacyfik RAL 5008
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Azalia 06 miedź
wysokość: 2503 mm (H10)

2 090 zł



linia **BARON**

skrzydła wewnętrzne

A.5

2 090 zł




klamka: Klamka 04 złoty

A.9



2 290 zł

A.6



2 090 zł

A.7



2 090 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Pina 03 czarny

Dostępne wykończenia



Gładki
RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,
Grafit dymiony, Czarne

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł (A.9)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 220 zł (A.9)
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł



model: Baron B.3
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm bezbarwne
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Dalia 05 złoty mat
naświetle: IM 02 D

2 490 zł



linia **BARON**

skrzydła wewnętrzne


B.1

1990 zł



1990 zł

B.2



szkło: Grawerowane bezbarwne szpros 6 mm podstawowe niehartowane

2 190 zł

B.4



szkło: VSG 6 mm bezbarwne

2 490 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Azalia 02 chrom satyna

Dostępne wykończenia



Gładki
RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit
dymiony, Czarne, Decormat
fazowane i Bezbarwne fazowane


Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł (B.2), (B.3), (B.4)
- Szkło fazowane + 700 zł (B.2), + 1000 zł (B.3)
- Szkło grawerowane + 700 zł (B.2)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 220 zł (B.2)
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek

klamka: Azalia 03 czarny





model: Baron B.5
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Lila 03 czarny

1990 zł



linia **BARON**

skrzydła wewnętrzne

B.10



2 490 zł

B.11



2 190 zł

B.6



1 990 zł

B.8



1 990 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Zielony Khaki RAL 6003
ościeżnica: Bezprzytgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Lila 03 czarny

Dostępne wykończenia



Gładki
RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,
Grafit dymiony, Czarne

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 200 zł (B.10), (B.11)
- Szkło fazowane lub grawerowane + 600 zł (B.10), (B.11)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 180 zł (B.11)
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95

model: Baron C.4
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
aplikacja ozdobna: ramka pojedyncza
opaska: Pakiet ozdobny WERONA I
typ B - 90°
klamka: Dalia 02 chrom satyna

2 290 zł



linia **BARON**

skrzydła wewnętrzne

C.1



2 090 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Szary kamienny RAL 7030
ościeżnica: Bezprzytgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Dalia O3 czarny

Dostępne wykończenia



Gładki
RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,
Grafit dymiony, Czarne

C.2



2 290 zł

C.3



2 090 zł

aplikacja ozdobna: ramka pojedyncza

C.4



2 290 zł

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 180 zł (C.2), (C.4)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 180 zł (C.2), (C.4)
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95



model: Baron D.4
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Kalmia 03 czarny

1990 zł



linia **BARON**

skrzydła wewnętrzne

D.1

1990 zł

NOWOŚĆ

D.2



NOWOŚĆ

1990 zł

D.3



NOWOŚĆ

1990 zł

D.4



NOWOŚĆ

1990 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: RAL 9002
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Kalmia 03 czarny

Dostępne wykończenia



Gładki
RAL


Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł



model: Baron E.1
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biel Skandynawska RAL 9003
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Hampton Short Mosiężna
17 nikel polerowany
wysokość: 2303 mm (H6)

2 090 zł



linia **BARON**

skrzydła wewnętrzne



NOWOŚĆ

2 090 zł

szkło: VSG 6 mm czarne



NOWOŚĆ

2 590 zł

szkło: VSG 6 mm grafit dymiony



NOWOŚĆ

2 590 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Kaszmir NCS S 2005 Y50R
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Hampton Short Mosiężna 03 czarny

Dostępne wykończenia



Gładki
RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,
Grafit dymiony, Czarne

Dopłaty


- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł (E.3), (E.4)
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł




linia **LUPO**

Linia LUPO - modele tej linii występują w każdym możliwym wykończeniu, w tym w naturalnych fornirach Dąb oraz Dąb flader, w których prezentują się niezwykle efektownie. Linia charakteryzuje się dodatkowymi zdobieniami w postaci frezowania, szklanych aplikacji czy specjalnych metalowych listew ozdobnych.

Dostępne wykończenie



Dąb Prosty Dąb Flader Struktura RAL Gładki RAL




1. Płyta HDF
2. Ramiak drewniany sosnowy
3. Pyta wiórowa z otworami
4. Aplikacja szklana nieprzezroczysta licowana
5. Listwa ozdobna metalowa



model: Lupo B.1
wykończenie: Dąb Flader
kolor: 04 Szary
ościeżnica: Bezprzylgowa
aplikacja szklana: czarna
opaski: Standard + panel 30 cm
klamka: Pina 03 czarny

2 390 zł



A.1



2 090 zł

A.2



2 090 zł

A.3



2 090 zł

A.4




2 090 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Flader
kolor: 02 Dąb Natura
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Kalmia 03 czarny

Dostępne wykończenia




Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

+ 200 zł
+ 30 zł
+ 30 zł
+ 30 zł
+ 170 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95



Frezowanie z widoczną płytą




model: Lupo A.6
wykończenie skrzydła: Dąb Prosty
kolor skrzydła: 02 Dąb Natura
wykończenie ościeżnicy: Struktura RAL
kolor ościeżnicy: Czarny RAL 9004
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Lila O3 czarny

2 090 zł



A.5




2 090 zł

A.6




2 090 zł

A.7



2 190 zł

A.8




2 090 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Lila 03 czarny

Dostępne wykończenia



Dopłaty



- Szerokość „100” + 200 zł
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95



model: Lupo B.4
wykończenie: Struktura RAL
kolor: Czarny RAL 9004
ościeżnica: Bezprzylgowa
aplikacja szklana: Lustro
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Pina 03 czarny
model dwustronny

2 490 zł



B.1



2 390 zł

Prezentowane modele


wykończenie: Dąb Flader
kolor: 02 Dąb Natura
ościeżnica: Bezprzytgowa
aplikacja szklana: czarna
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Pina 03 czarny
modele dwustronne

B.2



2 390 zł

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty Dąb Flader Struktura RAL Gładki RAL

B.5



2 390 zł

Dla modeli Lupo serii B istnieje możliwość wyboru aplikacji jednostronnej lub mieszanego rodzaju aplikacji (np. lustro z jednej strony, szkło czarne z drugiej).

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Aplikacja szklana czarna standard
- Lustro jednostronne (B.4) standard
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

B.4



2 490 zł

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| • Wykończenia i kolor str. 68-71 | str. 72-77 |
| • Systemy przesuwne str. 80-84 | • Ościeżnice str. 86-91 |
| • Naświetla str. 92-93 | • Elementy ozdobne str. 94-95 |
| • Klamki i akcesoria | |



model: Lupo C.1
wykończenie: Struktura RAL
kolor skrzydła: Czarny RAL 9004
kolor ościeżnicy: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzytgowa
opaski: Pakiet ozdobny WERONA II
typ A - 45°
listwa: 01 chrom
klamka: Azalia 01 chrom
model dwustronny

2 390 zł



Listwa metalowa
01 chrom



Listwa metalowa
02 chrom satyna




Listwa metalowa
03 czarny



Listwa metalowa
04 złoty



kolor: Zielony Khaki RAL 6003, klamka: Lilia 03 czarny



2 390 zł

kolor: Czarny RAL 9004, klamka: Azalia 02 chrom satyna



2 390 zł

kolor: Szary kamienny RAL 7030, klamka: Pina 01 chrom satyna



2 390 zł

kolor: Niebieski Pacynik RAL 5008, klamka: Pyrola 04 złoty



2 390 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Struktura RAL
ościeżnica: Bezprzytgowa
opaski: Standard typ A - 45°
modele dwustronne

Dostępne wykończenia

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95

model: Lupo D.2
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Kaszmir NCS S 2005 Y50R
ościeżnica: Bezprzylgowa
aplikacja szklana: czarna
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Kalmia 03 czarny
model dwustronny

2 390 zł



linia **LUPO**

skrzydła wewnętrzne

D.4

2 390 zł

NOWOŚĆ



D.1



D.2



D.3



aplikacja szklana: czarna

NOWOŚĆ

2 190 zł

NOWOŚĆ

2 390 zł

NOWOŚĆ

2 190 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Kaszmir NCS S 2005 Y50R
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Telesta 12 czarny struktura
& chrom satyna
modele dwustronne

Dostępne wykończenia



Dąb Struktura Gładki
Prosty RAL RAL


Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł


linia **BARCELONA**

Linia BARCELONA - cechuje się minimalizmem i nowoczesnością wzornictwa. Przeważają w niej proste, lekkie kształty, zgodnie z ideą „mniej znaczy więcej”. Modele tej linii pozbawione są szkleń. Ich cechą charakterystyczną są płytkie frezowania o oryginalnych, atrakcyjnych wzorach.


Dostępne wykończenie



Struktura RAL Gładki RAL




1. Płyta HDF
2. Ramiak drewniany sosnowy
3. Pyta wiórowa z otworami



model: Barcelona A.13
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
Opaski: Standard Typ A - 45°
klamka: Kalmia 03 czarny

1790 zł




* możliwość zmniejszenia szerokości drzwi o 2 cm pod węższy otwór budowlany

linia
BARCELONA


skrzydła wewnętrzne

A.13




1790 zł

A.15



1790 zł

A.11



1790 zł

A.12



1790 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Kalmia 03 czarny

Dostępne wykończenia

Struktura Gładki
RAL RAL

Dopłaty


- Szerokość „100” + 200 zł
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95

linia
BARCELONA

skrzydła wewnętrzne

B.5




1790 zł

B.23




2190 zł

B.8



1790 zł

B.9



1790 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowana
szkło: Mleczne (B.23)
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Lila 03 czarny

Dostępne wykończenia



Struktura Gładki
RAL RAL

linia **BARCELONA**

skrzydła wewnętrzne

B.2



1790 zł

B.6



1790 zł

B.21



1790 zł

B.22



1790 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Szary mleczny RAL 7047
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Azalia 02 chrom satyna

Dostępne wykończenia



Struktura
RAL



Gładki
RAL

Dopłaty


- Szerokość „100” + 200 zł
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95


linia **FOCUS**

Linia FOCUS - drzwi wyróżnia unikalne połączenie drewna i szkła, które pozwala na dobranie odpowiedniego modelu do praktycznie każdego wnętrza. Drzwi linii FOCUS szczególnie dobrze prezentują się w mieszkaniach urządzonych w stylach skandynawskim i nowoczesnym.

Dostępne wykończenie



Dąb Prosty Dąb Flader Struktura RAL Gładki RAL




1. Szkło bezpieczne VSG 8 mm
2. Płyta HDF
3. Ramiak drewniany sosnowy



model: Focus A.16
wykończenie: Struktura RAL
kolor: Szary kamienny RAL 7030
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 8 mm czarne
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Pina 03 czarny

2 090 zł



A.1



2 190 zł

Prezentowane modele


wykończenie: Dąb Flader
kolor: 08 Jasny Brunat
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 8 mm mleczne
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Pina 03 czarny

A.7



2 290 zł

Dostępne wykończenia



Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,
Grafit dymiony, Czarne

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 200 zł (A.1), + 140 zł (A.5), + 100 zł (A.16)
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95

A.5



2 090 zł

A.16



2 090 zł

linia LAGO

Linia LAGO - skierowana jest dla osób ceniących designerskie i unikatowe wnętrza. Linia charakteryzuje się prostą stylistyką i ciekawymi geometrycznymi kształtami. Drzwi z linii LAGO sprawiają, że każde wnętrze nabiera charakteru i tworzy swój niepowtarzalny klimat.

Dostępne wykończenie



Dąb Prosty Struktura RAL Gładki RAL
(tylko LAGO A)




1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramka ozdobna
4. Ramiak drewniany sosnowy



model: Lago A.4
wykończenie: Struktura RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: Graverowane bezbarwne kratka
6 mm podstawowe niehartowane
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Raflesia 03 czarny
naświetle: IM 02 B

2 190 zł



linia **LAGO**

skrzydła wewnętrzne

A.1

2 190 zł



A.1



opaska: Pakiet ozdobny WERONA I typ B - 90°

2 190 zł

A.2



opaska: Pakiet ozdobny WERONA II typ A - 45°

2 190 zł

A.4




opaska: Standard typ A - 45°, aplikacja ozdobna: ramka podwójna

2 190 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Struktura RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzytgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
klamka: Raflesia 02 chrom satyna

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty
Struktura RAL
Gładki RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,
Grafit dymiony, Czarne, Decormat
fazowane i Bezbarwne fazowane

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł (A.4)
- Szkło fazowane lub grawerowane + 700 zł (A.4)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 220 zł (A.4)
- Lustro jednostronne + 300 zł (A.1)
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek

opaska: Standard typ B - 90°, klamka: Pna 03 czarny



model: Lago B.1
wykończenie: Struktura RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: własna klienta

2 390 zł

B.1



2 390 zł

B.2



2 390 zł

B.6



2 390 zł

B.3



2 390 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 03 Cappuccino
ościeżnica: Bezprzytgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
klamka: Raflesia 02 chrom satyna

Dostępne wykończenia



Dąb Struktura
Prosty RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Czarne,
Decoromat fazowany i Bezbarwne fazowane

Dopłaty


- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 200 zł (B.1), (B.2), (B.5)
- Szkło fazowane lub grawerowane + 700 zł (B.6)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 220 zł (B.6)
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95


linia **LEPRE**

Linia LEPRE - wyróżniają ciekawe kształty listwy ozdobnej imitującej schodki. Dzięki temu zabiegowi drzwi nabierają przestrzennej głębi i oryginalnego wyglądu. Drzwi idealnie będą współgrały szczególnie z eleganckimi wnętrzami.


Dostępne wykończenie



Struktura RAL Gładki RAL



1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramka ozdobna
4. Ramiak drewniany sosnowy



model: Lepre A.5
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm grafit dymiony
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Reflesia O3 czarny
wersja dwudzielna

2 390 zł



linia **LEPRE**

skrzydła wewnętrzne

A.2

2 390 zł



A.1



2 390 zł

A.2



2 390 zł

A.7



2 390 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Zielony Khaki RAL 6003
ościeżnica: Bezprzytgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Reflesia 03 czarny

Dostępne wykończenia



Struktura Gładki
RAL RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit
dymiony, Czarne, Decormat fazowany
i Bezbarwne fazowane

Dodatek

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł (A.5)
- Szkło fazowane lub grawerowane + 700 zł (A.5)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 220 zł (A.5)
- Lustro jednostronne + 300 zł (A.2)
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

ościeżnica: Przytgowa, klamka: Azalia 03 czarny


Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek

linia **MERKURY**

Dostępne wykończenie




Dąb Prosty Struktura RAL Gładki RAL




1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramka ozdobna
4. Ramiak drewniany sosnowy

Linia MERKURY - to najbardziej elegancka propozycja Barański Premium dla drzwi wewnętrznych. Idealnie odnajdują się we wnętrzach zaprojektowanych w stylu kolonialnym oraz art deco. Elementem charakterystycznym są dostoje listwy ozdobne wokół ramy skrzydła.



model: Merkury A.1
wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 08 Jasny Brunat
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Pakiet ozdobny WERONA I
typ B - 90°
klamka: Vento 07 mosiądz antyczny


2 490 zł




Rozwierne
przylgowe
i bezprzylgowe



Przesuwne
naścienne
Loft Wood



Szerokość
60-100 cm Szerokość
120-180 cm



Wysokość
207-250 cm Możliwość
skrótu o 2, 4, 6, 8 cm

linia **MERKURY**

skrzydła wewnętrzne

A.1

2 490 zł



A.2



A.3



A.4



szkło: VSG 6 mm mleczne, aplikacja ozdobna: ramka pojedyncza

2 490 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb prosty
kolor: 01 Cętkowany
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Pakiet ozdobny WERONA I
typ B - 90°
klamka: Vento 07 mosiądz antyczny

Dostępne wykończenia

Dąb Prosty	Struktura RAL	Gładki RAL	

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony, Decormat fazowany, Decormat fazowany i Bezbarwne fazowane

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 140 zł (A.2), (A.3)
- Szkło fazowane + 900 zł (A.3), + 500 zł (A.2)
- Szkło grawerowane + 500 zł (A.2)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 180 zł (A.2)
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł


Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek

ościeżnica: Przylgowa, opaski: Standard typ A - 45°

linia **WENUS**

Linia WENUS została zaprojektowana z myślą o wnętrzach w stylu glamour. Drzwi tej serii wprowadzają do wnętrz powiew amerykańskich lat 30. XX wieku. Charakteryzuje je blask, czar i ponadczasowa elegancja. Wspaniale komponują się ze srebrnymi i złotymi klamkami.



Dostępne wykończenie



Dąb Prosty Struktura RAL Gładki RAL



1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta MDF, grubość 19 mm
3. Ramka ozdobna
4. Ramiak drewniany sosnowy



linia **WENUS**

skrzydła wewnętrzne

C.0

2 690 zł



A.0



opaska: RETRO Plus typ A - 45°

2 690 zł

A.2



opaska: RETRO Plus typ A - 45°

2 690 zł

D.0




2 690 zł

pakiet ozdobny: PRESTIGE P4S typ B - 90° ze stopką i koroną

Prezentowane modele

wykończenie: Struktura RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Przylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
klamka: Azalia 02 chrom satyna

Dostępne wykończenia



Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Czarne, Grafit dymiony,
Decormat fazowany, Decormat fazowy
i Bezbarwne fazowane

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło fazowane + 1000 zł (A.2)
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł (A.2)
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

opaska: RETRO Plus typ A - 45°, klamka: Kalmia 01 chrom

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek

model: Wenus B.0
wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 09 Brunat
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Pakiet ozdobny WERONA II
typ A - 45°
klamka: London Short Mosiężna
17 nikel polerowany

2 690 zł



linia **WENUS**

skrzydła wewnętrzne



B.0



B.2



C.0



C.2

pakiet ozdobny: PRESTIGE P4S typ B - 90° ze stopką i koroną

2 690 zł

2 690 zł


2 690 zł

2 690 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Struktura RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Przylgowa
klamka: Azalia 02 chrom satyna

Dostępne wykończenia



Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony,
Decormat fazowany, Decormat
fazowany i Bezbarwne fazowane

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 140 zł (B.2), (C.2)
- Szkło fazowane lub grawerowane + 500 zł (B.2), + 600 zł (C.2)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 180 zł (B.1), (C.2)
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95

linia **MAGNAT**

Linia MAGNAT - linia drzwi klasycznych, eleganckich, wyjątkowych. Idealnie wpasują się w dworkowe aranżacje. Charakteryzują się innowacyjnym i estetycznym wykończeniem, kluczowym elementem są nabijane listwy ozdobne.

Dostępne wykończenie



Gładki
RAL




1. Płyta HDF
2. Ramka ozdobna
3. Ramiak drewniany sosnowy
4. Płyta wiórowa z otworami




model: Magnat A.6
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Szary kamienny RAL 7030
osieżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Dalia 03 czarny


2 390 zł




Rozwierne
przylgowe
i bezprzylgowe



Przesuwne
naścienne
klassyczne



Przesuwne
naścienne
Loft Wood



Przesuwne
wewnętrz-
ścienne




Szerokość*
60-100 cm




Szerokość

120-180 cm



Wysokość

207-250 cm



Możliwość
skrótu o 2, 4, 6, 8 cm

* możliwość zmniejszenia szerokości drzwi o 2 cm pod węższy otwór budowlany

linia **MAGNAT**

skrzydła wewnętrzne

A.1



2 390 zł

A.2



2 390 zł

A.3



2 390 zł

A.5



2 390 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Szary kamienny RAL 7030
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Dalia 03 czarny

Dostępne wykończenia



Gładki
RAL


Dodatek

- Szerokość „100” + 200 zł
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95

linia **SEVILLA**

Dostępne wykończenie



Dąb Prosty Struktura RAL




1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramiak drewniany sosnowy



model: Sevilla D.1
wykończenie: Struktura RAL
kolor: Czarny RAL 9004
system przesuwny: Loft Wood
pochwyt: zaokrąglony czarny

2 490 zł



linia **SEVILLA**

skrzydła wewnętrzne

A.1



2 090 zł

A.2



2 490 zł

A.3



2 090 zł

A.4



2 090 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 05 Złoty Dąb
ościeżnica: Bezprzytgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Kalmia 03 czarny

Dostępne wykończenia



Dąb Struktura
Prosty RAL

Dostępne kolory szkła
Bezbarwne, Mleczne,
Grafit dymiony, Czarne

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł (A.3)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 220 zł (A.3)
- Lustro jednostronne + 300 zł (A.1)
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95



model: Sevilla B.2
wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 02 Dąb Natura
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm czarne
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Pina 03 czarny

2 190 zł



linia
SEVILLA

skrzydła wewnętrzne

B.1




2 090 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 02 Dąb Natura
ościeżnica: Bezprzytgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Pina 03 czarny

Dostępne wykończenia



Dąb Struktura
Prosty RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,
Grafit dymiony, Czarne

B.2



2 190 zł

C.1



2 090 zł

D.1



2 490 zł

Dopłaty


- | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------|------------|
| • Szerokość „100” | + 200 zł | • Wykończenia i kolor | str. 68-71 |
| • Szkło czarne lub grafit dymiony | + 100 zł (B.2) | • Systemy przesuwne | str. 72-77 |
| • Podcięcie wentylacyjne | + 30 zł | • Ościeżnice | str. 80-84 |
| • Skrócenie skrzydła | + 30 zł | • Naświetla | str. 86-91 |
| • Skrócenie ościeżnicy | + 30 zł | • Elementy ozdobne | str. 92-93 |
| • Uszczelka opadająca | + 170 zł | • Klamki i akcesoria | str. 94-95 |

linia **VENETO**

Dostępne wykończenie




Dąb Prosty Struktura RAL



1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramiak drewniany sosnowy

Linia VENETO - jeden z ponadczasowych klasyków. W designie bazuje na płytach poziomych oddzielonych od siebie szkłem. Różnej szerokości szczebliny, możliwość zastosowania szkła mlecznego, czarnego lub grafit dymiony oraz opcje kolorystyczne pozwalają na stworzenie unikatowych kompozycji. Sprawdzą się we wnętrzach eleganckich jak i w nowoczesnych.



linia **VENETO**

skrzydła wewnętrzne

A.1



2 090 zł

A.4



2 090 zł

A.6



2 090 zł

A.7



2 090 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 03 Cappuccino
ościeżnica: Bezprzytgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Reflesia 03 czarny

Dostępne wykończenia



Dąb Struktura
Prosty RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony, Czarne

Dopłaty


- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 170 zł (A.1), + 110 zł (A.4), + 50 zł (A.6)
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95

linia **MALAGA**

Linia MALAGA - to klasyka w nowoczesnym wydaniu. Tradycyjne oraz eleganckie wzornictwo w połączeniu ze szkłem i wybarwieniami lazur dają niezwykły efekt. Modele linii MALAGA wyróżnia charakterystyczne „proste” zakończenie ramy drzwi, dzięki czemu zyskują one modernistyczne oblicze.


Dostępne wykończenie



Dąb Prosty Struktura RAL



1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramiak drewniany sosnowy



model: Malaga A.2
wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 01 Cętkowany
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm bezbarwne
opaski: P4 typ A - 45°
klamka: Dalia 03 czarny

2 490 zł

linia **MALAGA**

skrzydła wewnętrzne

A.1



szkło: Grawerowane bezbarwne kratka 6 mm podstawowe niehartowane

2 090 zł

A.2



szkło: Fazowane decormat 6 mm podstawowe niehartowane

2 490 zł

A.4



szkło: VSG 6 mm bezbarwne

2 490 zł

A.14




szkło: VSG 6 mm mleczne, aplikacja ozdobna: ramka pojedyncza

2 290 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 08 Jasny Brunat
ościeżnica: Bezprzytgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Dalia 02 chrom satyna

Dostępne wykończenia



Dąb Struktura
Prosty RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony,
Decormat fazowany, Czarne, Decormat
fazowany i Bezbarwne fazowane

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł (A.1), (A.2) + 140 zł (A.4), (A.14)
- Szkło fazowane + 700 zł (A.1) + 1000 zł (A.2)
- Szkło grawerowane + 600 zł (A.4), + 500 zł (A.14)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 1000 zł (A.1), + 500 zł (A.14)
- Podcięcie wentylacyjne + 220 zł (A.1), + 180 zł (A.14)
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Wykończenia i kolor + 30 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95

linia
MALAGA

skrzydła wewnętrzne

A.5



2 090 zł

A.6



2 090 zł

A.7



2 090 zł

A.8



2 090 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 06 Calvados
ościeżnica: Przytgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Azalia 02 chrom satyna

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty
Struktura RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony,
Decormat fazowany, Czarne

Dopłaty

- Szkło czarne lub grafit dymiony + 100 zł (A.7)
- Szkło fazowane + 500 zł (A.7)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 220 zł (A.7)

linia **MALAGA**

skrzydła wewnętrzne

A.9



2 090 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 05 Złoty Dąb
ościeżnica: Przytgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Raflesia 05 złoty mat

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony, Decomat fazowany, Czarne, Decomat fazowany i Bezbarwne fazowane

A.13



2 090 zł

aplikacja ozdobna: ramka pojedyncza

A.11



2 090 zł

aplikacja ozdobna: ramka pojedyncza

A.12



2 090 zł

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 200 zł (A.13) + 70 (A.12)
- Szkło fazowane + 600 zł (A.13) + 300 (A.12)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 180 zł (A.13), + 100 zł (A.12)
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95

linia **WENECJA**

Dostępne wykończenie



Dąb
Prosty




1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramiak drewniany sosnowy

Linia Wenecja - to synonim tradycji i folkloru. Modele tej serii wnętrz w stylu rustykalnym czy prowansalskim, gdzie przeważają naturalne ciepłe kolory prawdziwego drewna. Dobrze współgrają z bieloną cegłą oraz z dębowymi podłogami. Wyróżnia je ozdobna listwa wokół ramy drzwi, która nadaje surowy a jednocześnie sztywny charakter.




model: Wenecja 47
wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 08 Jasny Brunat
szkło: VSG 6 mm mleczne
ościeżnica: Przylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Azalia 01 chrom


2 390 zł




Rozwierne
przylgowe
i bezprzylgowe




Rozwierne
rewersyjne




Przesuwne
naścienne
klassyczne




Przesuwne
naścienne
Loft Wood




Szerokość*
60-100 cm



Szerokość
120-180 cm



Wysokość
207-250 cm



Możliwość
skrótu o 2, 4, 6, 8 cm

* możliwość zmniejszenia szerokości drzwi o 2 cm pod węższy otwór budowlany

linia
WENECKA

skrzydła wewnętrzne

42



2 290 zł

43



2 290 zł

44



2 390 zł

45



2 390 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 08 Jasny Brunat
szkło: VSG 6 mm mleczne
ościeżnica: Przylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Azalia 01 chrom

Dostępne wykończenia



Dąb
Prosty

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony,
Decomat fazowany, Decomat fazowany
i Bezbarwne fazowane

Dopłaty


- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło fazowane + 1000 zł (47), + 400 zł (44), + 600 zł (45)
- Podcięcie wentylacyjne + 30 zł
- Skrócenie skrzydła + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Uszczelka opadająca + 170 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95


linia **GLASS**

Linia GLASS - idealnie sprawdzająca się w kameralnych wnętrzach loftowych czy też jako drzwi do przedpokoju. Minimalistyczna stylistyka pozwala na otwarcie przestrzeni oraz doświetlenie pomieszczeń przy jednoczesnym zachowaniu komfortu akustycznego.

Dostępne wykończenia ościeżnic



Dąb Prosty Dąb Flader Struktura RAL Gładki RAL



1. Skrzydło drzwiowe z pełnej taflą szkła hartowanego 8 mm z zawiasami i zamkiem
2. Ościeżnica regulowana



model: Glass 05
wykończenie ościeżnicy: Struktura RAL
kolor ościeżnicy: Czarny RAL 9004
ościeżnica: Przylgowa
szkło: Hartowane 8 mm grafit dymiony
opaski: Standard typ B - 45°
klamka: Rondo czarny


1120 zł

Kolorystyka aplikacji




czarny

Wykończenie okuc ARCOS i RONDO (zamek, klamka, zawias, osłonki)



srebrna anoda czarny




Zamek oszczędnościowy (OSZ)

Zamek na wkładkę (WK)
[bez wkładki]


Zamek łazienkowy (WC)




Rozwierne



Przesuwne
naścienne
Loft Glass



Szerokość
60-100 cm Szerokość
120-180 cm



Wysokość
207-220 cm

linia **GLASS**

skrzydła wewnętrzne

01



1260 zł

Prezentowane modele

wykończenie ościeżnicy: Struktura RAL
kolor ościeżnicy: Czarny RAL 9004
ościeżnica: Przytgowa
szkło: Hartowane 8 mm bezbarwne
z aplikacją malowaną czarną
opaski: Standard typ B - 45°
klamka: Arcos czarny

09



1260 zł

Dostępne wykończenia ościeżnic



Dąb
Prosty Dąb
Flader Struktura
RAL Gładki
RAL

Dopłaty

- Szerokość „100” + 220 zł
- Szkło grafit dymiony lub decormat + 250 zł
- Podcięcie wentylacyjne w szkle + 220 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Aplikacja dwustronna malowana + 300 zł
- Dopłata za wkładkę do zamka WK + 100 zł

03



1260 zł

04



1260 zł

Zestawy okuc DORMA dla drzwi jednodzielnych:
zamek, klamka, zawiasy

	RONDO		ARCOS	
	OSZ/WK	WC	OSZ/WK	WC
srebrna anoda	+ 630 zł	+ 800 zł	+ 840 zł	+ 1030 zł
czarny	+ 880 zł	+ 1050 zł	+ 1090 zł	+ 1280 zł

Zestawy okuc DORMA skrzydła Pasywnego dla wersji
dwudzielnej: przeciwzamek, zawiasy, rygle

srebrna anoda	+ 1800 zł	+ 1900 zł
czarny	+ 2100 zł	+ 2300 zł

model: Glass 02
wykończenie ościeżnicy: Struktura RAL
kolor ościeżnicy: Czarny RAL 9004
ościeżnica: Przytgowa
szkło: Hartowane 8 mm bezbarwne
z aplikacją czarną jednostronną
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Arcos OSZ czarny
rygle: na skrzydle pasywnym (góra i dół)
przymyk: bez uszczelki, szczelina 3 mm

1 260 zł



linia **GLASS**

skrzydła wewnętrzne

05



1120 zł

Prezentowane modele

wykończenie ościeżnicy: Struktura RAL
kolor ościeżnicy: Czarny RAL 9004
ościeżnica: Przytgowa
szkło: Hartowane 8 mm bezbarwne
z aplikacją czarną jednostronną
opaski: Standard typ B - 45°
klamka: Rondo OSZ czarny

Dostępne wykończenia ościeżnic



Dąb
Prosty Dąb
Flader Struktura
RAL Gładki
RAL

11



1260 zł

NOWOŚĆ

Dopłaty

- Szerokość „100” + 220 zł
- Szkło grafit dymiony lub decormat + 250 zł
- Podcięcie wentylacyjne w szkle + 220 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 30 zł
- Aplikacja dwustronna malowana + 300 zł
- Dopłata za wkładkę do zamka WK + 100 zł

NOWOŚĆ



1260 zł

Zestawy okuć DORMA dla drzwi jednodzielnych:
zamek, klamka, zawiasy

	RONDO		ARCOS	
	OSZ/WK	WC	OSZ/WK	WC
srebrna anoda	+ 630 zł	+ 800 zł	+ 840 zł	+ 1030 zł
czarny	+ 880 zł	+ 1050 zł	+ 1090 zł	+ 1280 zł

Zestawy okuć DORMA skrzydła Pasywnego dla wersji
dwudzielnej: przeciwzamek, zawiasy, rygle

srebrna anoda	+ 1800 zł	+ 1900 zł
czarny	+ 2100 zł	+ 2300 zł

rodzaje **WYKOŃCZEŃ**



Dąb Prosty

Drzwi wykończone są fornirem dębowym o relatywnie prostym słoju oraz strukturze. Piękno natury ukazane na prawdziwym drewnie.



Dąb Flader

W tym wypadku zastosowany jest specjalny fornir dębowy o kwiecistym rysunku słojów. Szczególnie efektownie wygląda z jasnymi kolorami np. dąb natura.



Struktura RAL

Jest to rozwiązanie, które pozwala na zastosowanie wybranych kolorów kryjących przy jednoczesnym zachowaniu struktury drewna powierzchni. Drzwi w tym wypadku wykończone są fornirem jesionowym.



Gładki RAL

Wykończenie jak nazwa wskazuje pozwala na zastosowanie wybranych kolorów kryjących przy jednoczesnym uzyskaniu gładkiej powierzchni drzwi. Drzwi wykańczane są płytami HDF oraz MDF.



kolory drewna **LAZUR**



Dąb Prosty &



Dąb Flader

01 Cętkowany

02 Dąb Natura

03 Cappuccino

04 Szary

05 Złoty Dąb

06 Calvados

08 Jasny Brunat

09 Brunat



model: Baron A.5
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Kalmia 04 złoty

2 090 zł



kolory palety **RAL**



DOWOLNY KOLOR

Możliwość realizacji innych kolorów z palety RAL lub NCS (po zatwierdzeniu przez producenta)

- inny kolor RAL skrzydła + 200 zł
- inny kolor RAL ościeżnicy + 100 zł

- dwukolor skrzydła + 500 zł
- dwukolor ościeżnicy + 300 zł



Struktura RAL



Gładki RAL

NOWOŚĆ

Biały Neutralny
RAL 9016

Biel Skandynawska
RAL 9003

Szary Mleczny
RAL 7047

Szary Kamienny
RAL 7030

Kaszmir
NCS S 2005 Y50R

Zielony Khaki
RAL 6003

Niebieski Pacyfik
RAL 5008

Czarny
RAL 9004

| Struktura RAL |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | |
| Gładki RAL |


systemy przesuwne **KLASYCZNE**

Naścienny



W skład zestawu wchodzi:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| ① Skrzydło | wg cennika modeli |
| ② Ościeżnica tunelowa (opcja) | str. 69 |
| ③ Maskownica z systemem (1-dz./2-dz.) | + 690 / 1380 zł |
| ④ Akcesoria | str. 90 |
| ⑤ Odbojnice (dla drzwi 1-dz.) | + 350 zł |
| ⑥ Listwa dystansowa | w zestawie |




Wewnętrzni




W skład zestawu wchodzi:

- | | |
|---|-------------------|
| ① Skrzydło | wg cennika modeli |
| ② Elementy ościeżnicy (1-dz./2-dz.) | + 790 / 1090 zł |
| ③ Kasetka ECLISSE PLUS 100 lub 125 mm (1-dz./2-dz.) | + 1400 / 2800 zł |
| ④ Poszerzenie elementów ościeżnicy do systemu przesuwnego wewnętrzściennego | str. 70 |
| ⑤ Synchronizator otwarcia drzwi 2-dzielnych | + 400 zł |
| ⑥ Spowalniaacz zamkowania drzwi (1-dz./2-dz.) | + 260 / 520 zł |



systemy przesuwne **KLASYCZNE**

Naścienny



System naścienny

Szerokość drzwi 1-dz.	Ss	Sp	Sz	So	Sc	Sm
S1 „60”	644	602	658	680	786	1380
S2 „70”	744	702	758	780	886	1580
S3 „80”	844	802	858	880	986	1780
S4 „90”	944	902	958	980	1086	1980
S5 „100”	1044	1002	1058	1080	1186	2180


Wysokość drzwi	Hs	Hp	Hz	Ho	Hc	Hm
H1	2050	2035	2063	2080	2127	2157
H2	2090	2075	2103	2120	2167	2197
H3	2140	2125	2153	2170	2217	2247
H4	2190	2175	2203	2220	2267	2297
H5	2240	2225	2253	2270	2317	2347
H6	2290	2275	2303	2320	2367	2397
H7	2340	2325	2353	2370	2417	2447
H8	2390	2375	2403	2420	2467	2497
H9	2440	2425	2453	2470	2517	2547
H10	2490	2475	2503	2520	2567	2597

Legenda:

- Ss Szerokość skrzydła w mm
- Ss-A Szerokość skrzydła Aktywnego w mm (wersja 2-dzielna)
- Ss-P Szerokość skrzydła Paszywego w mm (wersja 2-dzielna)
- Sp Szerokość światła przejścia ościeżnicy w mm
- Sz Szerokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
- So Szerokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
- Sc Szerokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm
- Hs Wysokość skrzydła w mm
- Hp Wysokość światła przejścia ościeżnicy w mm
- Hz Wysokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
- Ho Wysokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
- Hc Wysokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm
- Lm Długość maskownicy w mm
- Hm Wysokość całkowita z maskownicą w mm

Szerokość drzwi 2-dz.	Ss-A	Ss-P	Sp	Sz	So	Sc	Lm
S6 „120”	644	644	1237	1293	1330	1421	2570
S8 „140”	744	744	1437	1493	1530	1621	2970
S10 „160”	844	844	1637	1693	1730	1821	3370
S12 „180”	944	944	1837	1893	1930	2021	3770

Wewnętrzki



System wewnętrzki

1-dz.	Ss	Sp	Sz	Sc*
S1	60	605	665	779
S2	70	705	765	879
S3	80	805	865	979
S4	90	905	965	1079
S5	100	1005	1065	1179

2-dz.	Ss	Sp	Sz	Sc*
S1	60	1215	1285	1389
S2	70	1415	1485	1589
S3	80	1615	1685	1789
S4	90	1815	1885	1989
S5	100	2015	2085	2189

* Sc + 14mm jeżeli jest poszerzenie C, D, E, F

	Hs	Hp	Hz	Hc*
H1	2037	2025	2075	2130

* Hc + 7mm jeżeli jest poszerzenie C, D, E, F

Ościeżnica tunelowa do drzwi przesuwnych naściennych

Zakres regulacji Symbol	Netto (PLN)	
	Grubość muru (mm) 1-dz.	2-dz.
A 75-85	1300	1570
B 85-100	1320	1590
C 100-120	1340	1610
D 120-140	1360	1630
E 140-160	1380	1650
F 160-180	1400	1670
G 180-200	1420	1690
H 200-220	1440	1710
I 220-240	1460	1730
J 240-260	1480	1750
K 260-280	1500	1770
L 280-300	1520	1790
M 300-320	1540	1810
N 320-340	1560	1830
O 340-360	1580	1850
P 360-380	1600	1870
R 380-400	1620	1890
S 400-420	1640	1910
T 420-440	1660	1930
U 440-460	1680	1950
V 460-480	1700	1970
W 480-500	1720	1990



Panel pojedynczy

- zakres:
 • A-J (Dąb Prosty, Dąb Flader, Struktura RAL)
 • A-N (Gładki RAL)



Panel podwójny

- zakres:
 • K-W (Dąb Prosty, Dąb Flader, Struktura RAL)
 • O-W (Gładki RAL)

Rysunek i tabele wymiarowe systemu naściennego przedstawione są na ościeżnicy tunelowej w wersji bezprzylgowej ościeżnicy regulowanej. Istnieje również możliwość użycia ościeżnicy tunelowej w konstrukcji ościeżnicy regulowanej przylgowej (patrz przekrój i wymiary str. 77)

Podane kwoty są cenami netto. Nie zawierają podatku VAT.

str. 81

wg cennika ościeżnic
+ 50 zł
+ 100 zł

Dopłaty:


- Nietypowe wymiary drzwi
Inny kolor RAL
- Tunel
- Maskownica, odbojnica
+ 50 zł
- Elementy ościeżnicy
+ 100 zł

systemy przesuwne **KLASYCZNE**


POSZERZENIA ELEMENTÓW OŚCIEŻNICY DO SYSTEMU PRZESUWNEGO WEWNĄTRZSCIENNEGO

System kasety ECLISSE PLUS G = 100, 125





Standard



Poszerzenie dwustronne




Poszerzenie jednostronne



zanim KUPISZ DRZWI

SYSTEM ROZWIERANY – klasyczny system otwierania drzwi, w którym to skrzydło drzwiowe osadzone jest w ościeżnicy za pomocą zawias. System ten wymaga prawidłowego określenia kierunku otwierania lub też w przypadku zastosowania szkła z wzorem piaskowanym (wykonanym tylko na jednej stronie szkła) dodatkowego określenia strony piaskowania wewnętrznej lub zewnętrznej

Określenie kierunku otwierania drzwi



Określenie strony skrzydła

Dotyczy skrzydeł w wykończeniu 2-kolorowym, szkła fazowanego oraz różnym układzie aplikacji.



W - strona WĘTRZNA
Z - strona ZEWNĘTRZNA

ROZWIERNE



od przejścia ościeżnicy od opaski stałej

SYSTEM PRZESUWNY – system bez zawiasów, dedykowany w miejscach z ograniczonym zagospodarowaniem strefy użytkowej. Otwarcie drzwi odbywa się poprzez przesunięcie skrzydła drzwiowego wzdłuż ściany. System nie wymaga określenia kierunku otwierania.

Naścienny – w systemie tym skrzydło drzwiowe przesuwa się po ścianie, przez co montaż systemu nie wymaga większego nakładu prac przygotowawczych i wkładu finansowego (str. 48)



Wewnętrzny – skrzydło drzwiowe przesuwa się wewnątrz przygotowanej uprzednio konstrukcji nośnej ściany z kartonem gipsu lub tynkowanej (str. 50).




PRZESUWNE

od przeciwnej strony otwierania od strony otwierania

systemy przesuwne **LOFTOWE**


Glass



W skład zestawu wchodzi:


- ① Skrzydło
- ② System (1-dz.) z samodomykaczami
(zamknięcie i otwarcia) - 2 szt.
- ③ Akcesoria

wg cennika modeli
+ 1200 zł
str. 90



System Loft Glass przeznaczony wyłącznie dla linii Glass do drzwi jednodzielnych (1-dz.).

Wood



W skład zestawu wchodzi:

- ① Skrzydło
- ② System (1-dz./2-dz.) z samodomykaczem - 1 szt. + 800/1600 zł
- ③ Akcesoria


wg cennika modeli
str. 90

System Loft Wood dostępny dla wszystkich linii drzwi poza Fokus, Merkury oraz Glass.
System Loft Wood występuje do drzwi jednodzielnych (1-dz.) oraz dwudzielnych (2-dz.).

systemy przesuwne **LOFTOWE**

Glass czarny

Zamknięte



Budowa systemu


- ① Szyna jezdna
- ② Uchwyty mocujące
- ③ Łapki drzwiowe regulowane
- ④ Odbojniki
- ⑤ Prowadnik
- ⑥ Samodomykacze (zamknięcia i otwarcia) - 2 szt.
- ⑦ Reling (za dopłatą)

Dopłaty:

- Reling Loft Glass czarny + 150 zł



Otwarte




System Loft Gloss					
Szerokość drzwi 1-dz.	Ss	Sp	Wysokość drzwi	Hs	Hp
S1 „60”	644	600	H1	2050	1995
H2	2090	2035	H3	2140	2085
S2 „70”	744	700	H4	2190	2135
H5	2240	2185	H6	2290	2235
S3 „80”	844	800	H7	2340	2285
H8	2390	2335	H9	2440	2385
S4 „90”	944	900	H10	2490	2435
S5 „100”	1044	1000			

Legenda:

- Ss Szerokość skrzydła w mm
- Sp Szerokość światła przejścia w mm

Wood czarny

Zamknięte



Budowa systemu


- ① Szyna jezdna
- ② Uchwyty mocujące
- ③ Łapki drzwiowe regulowane
- ④ Odbojniki
- ⑤ Prowadnik
- ⑥ Samodomykacz - 1 szt.
- ⑦ Pochwyt (za dopłatą)

Dopłaty:

- Komplet pochwytów zaokrąglonych + 110 zł
- Komplet pochwytów prostokątnych + 110 zł
- Pochwyt Loft Wood czarny + 150 zł
- Samodomykacz otwarcia + 150 zł



Otwarte




System Loft Wood					
Szerokość drzwi 1-dz.	Ss	Sp	Wysokość drzwi	Hs	Hp
S1 „60”	644	600	H1	2050	1980
H2	2090	2020	H3	2140	2070
S2 „70”	744	700	H4	2190	2120
H5	2240	2170	H6	2290	2220
S3 „80”	844	800	H7	2340	2270
H8	2390	2335	H9	2440	2320
S4 „90”	944	900	H10	2490	2370
S5 „100”	1044	1000			

Szerokość drzwi 2-dz.	Ss-A	Ss-p	Sp
S6 „120”	644	644	1200
S8 „140”	744	744	1400
S10 „160”	844	844	1600
S12 „180”	944	944	1800

system ukryty **DISCREET**


Do wewnętrz



W skład zestawu wchodzi:

- ① Skrzydło kąt rozwarcia **90°** wg cennika modeli
- ② Ościeżnica aluminiowa (1-dz.) z uszczelką: białą, szarą lub czarną + 1300 zł
- ③ Zamek magnetyczny w standardzie
- ④ Akcesoria str. 90
- ⑤ Skrzydło BARCELONA B.5 w wersji pod indywidualne malowanie + 930 zł

Na zewnątrz




W skład zestawu wchodzi:


- ① Skrzydło kąt rozwarcia **180°** wg cennika modeli
- ② Ościeżnica aluminiowa (1-dz.) z uszczelką: białą, szarą lub czarną + 1300 zł
- ③ Zamek magnetyczny w standardzie
- ④ Akcesoria str. 90
- ⑤ Skrzydło BARCELONA B.5 w wersji pod indywidualne malowanie + 930 zł

system ukryty **DISCREET**

Do wewnętrz



Na zewnątrz



Discreet do wewnętrz

Szerokość drzwi 1-dz.	Ss	Sp1	Sp2	Sz	So
S1 „60”	620	572	605	690	700
S2 „70”	720	672	705	790	800
S3 „80”	820	772	805	890	900
S4 „90”	920	872	905	990	1000
S5 „100”	1020	972	1005	1090	1100

Wysokość drzwi	Hs	Hp	Hz	Ho
H1	2027	2027	2069	2076
H2	2067	2067	2109	2116
H3	2117	2117	2159	2166
H4	2167	2167	2209	2216
H5	2217	2217	2259	2266
H6	2267	2267	2309	2316
H7	2317	2317	2359	2366
H8	2367	2367	2409	2416
H9	2417	2417	2459	2466
H10	2467	2467	2509	2516

Legenda:

- Ss Szerokość skrzydła w mm
- Sp1 Szerokość światła przejścia w mm
- Sp2 Szerokość światła przejścia ościeżnicy w mm
- Sz Szerokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
- So Szerokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
- Hs Wysokość skrzydła w mm
- Hp Wysokość światła przejścia ościeżnicy w mm
- Hz Wysokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
- Ho Wysokość otworu montażowego ościeżnicy w mm

Określenie strony skrzydła

Dotyczy skrzydeł w wykończeniu 2-kolorowym, szkła fazowanego oraz różnym układzie aplikacji.

[W] - strona WEWNĘTRZNA (od przejścia ościeżnicy)

[Z] - strona ZEWNĘTRZNA (od zlicowania ze ścianą)

Tabela z ilością zawiasów

wysokość skrzydła	szerokość skrzydła				
	S1	S2	S3	S4	S5
H1	2		3		
H2					3
H3					
H4					
H5					
H6					
H7					
H8					
H9					
H10					

Discreet na zewnątrz

Szerokość drzwi 1-dz.	Ss	Sp1	Sp2	Sz	So
S1 „60”	620	572	605	690	700
S2 „70”	720	672	705	790	800
S3 „80”	820	772	805	890	900
S4 „90”	920	872	905	990	1000
S5 „100”	1020	972	1005	1090	1100

Wysokość drzwi	Hs	Hp	Hz	Ho
H1	2017	2017	2059	2066
H2	2057	2057	2099	2106
H3	2107	2107	2149	2156
H4	2157	2157	2199	2206
H5	2207	2207	2249	2256
H6	2257	2257	2299	2306
H7	2307	2307	2349	2356
H8	2357	2357	2399	2406
H9	2407	2407	2449	2456
H10	2457	2457	2499	2506









Dopłaty:

- Szerokość „90” +140 zł
- Dodatkowy zawias ukryty 3D w kolorze szarym +140 zł (standard) dla szer. „60” – „80”
- Zawias ukryty 3D w kolorze czarnym lub białym (za 1 szt.) +10 zł str. 81
- Nietypowe wymiary drzwi +400 zł
- Malowana kryjąco wg palety RAL +300 zł
- Szerokość „100” +300 zł

Ościeżnica aluminiowa DISCREET posiada w standardzie środek gruntujący do samodzielnego naniesienia, który to umożliwia dalsze malowanie farbami ściennymi.

ościeżnica STAŁA PRZYLGOWA I BEZPRZYLGOWA

OŚCIEŻNICA STAŁA – ekonomiczna wersja ościeżnicy do drzwi wewnętrznych. Możliwość montażu również na każdego rodzaju i grubości ściany z dodatkowymi opaskami maskującymi lub ćwierćwałkiem. Ościeżnica w całości wykonana jest z drewna sosnowego wykończonego od zewnątrz płytą MDF lub fornirem dębowym w zależności od rodzaju wybranego wykończenia.



Szerokość drzwi 1-dz.	Ss przylgowe	Ss bezprzylgowe	Sp	Sz	So
S1 „60”	644	620	602	686	710
S2 „70”	744	720	702	786	810
S3 „80”	844	820	802	886	910
S4 „90”	944	920	902	986	1010
S5 „100”	1044	1020	1002	1086	1110

Szerokość drzwi 2-dz.	przylgowe	bezprzylgowe	Sp	Sz	So
	Ss-A	Ss-P	Ss-A	Ss-P	
S6 „120”	844	444	832	432	1236
S7 „130”	844	544	832	532	1336
	944	444	932	432	1420
S8 „140”	844	644	832	632	1436
	944	544	932	532	1520
S9 „150”	844	744	832	732	1536
	944	644	932	632	1620
S10 „160”	844	844	832	832	1636
					1720
S11 „170”	944	844	932	832	1736
					1820
S12 „180”	944	944	932	932	1836
					1920
					1950

Wysokość drzwi	Hs	PRZYLGOWA			BEZPRZYLGOWA		
		Hp	Hz	Ho	Hp	Hz	Ho
H1	2037	2023	2065	2080	2035	2077	2090
H2	2077	2063	2105	2120	2075	2117	2130
H3	2127	2113	2155	2170	2125	2167	2180
H4	2177	2163	2205	2220	2175	2217	2230
H5	2227	2213	2255	2270	2225	2267	2280
H6	2277	2263	2305	2320	2275	2317	2330
H7	2327	2313	2355	2370	2325	2367	2380
H8	2377	2363	2405	2420	2375	2417	2430
H9	2427	2413	2455	2470	2425	2467	2480
H10	2477	2463	2505	2520	2475	2517	2530

Tabela z ilością zawiasów							
	1-dzielne				2-dzielne		
	S1 60	S2 70	S3 80	S4 90	S5 100	S1-S4 60-90	S5 100
	H1	*2/3	3				
	H2				3		3
	H3						
	H4						
	H5						
	H6						
	H7						
	H8						
	H9						
	H10						
			3				
					3		
						4	
							4

*2 szt. tylko dla bezprzylgowych w szerokości „60-80”,
3 szt dla przylgowych.

Wymiar ościeżnicy 42x90	Netto (PLN)	
	1-dzielna	2-dzielna
przylgowa	740	940
bezprzylgowa	1040	1340

Dopłaty:

- Szerokość „90” wersja bezprzylgowa + 140 zł
- Szerokość „100” przylgowa/bezprzylgowa + 70/300 zł
- Dodatkowy zawias ukryty 3D dla szer. „60-80” + 140 zł
- Zawias ukryty 3D – kolor czarny lub biały (za 1 szt.)
- Zawias ukryty 3D – kolor złoty (za 1 szt.) + 10 zł
- Nietypowe wymiary drzwi + 40 zł str. 81
- Istnieje możliwość zmniejszenia szerokości drzwi (skrzydła i ościeżnicy) pod węższy otwór budowlany o 2 lub 4 cm bez doplaty + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy: -2 cm, -4 cm, -6 cm, -8 cm bez doplaty + 30 zł




Legenda:

- Ss Szerokość skrzydła w mm
 Ss-A Szerokość skrzydła Aktywnego w mm (wersja 2-dzielna)
 Ss-P Szerokość skrzydła Pasywego w mm (wersja 2-dzielna)
 Sp Szerokość światła przejścia ościeżnicy w mm
 Sz Szerokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
 So Szerokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
 Sc Szerokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm
 Hs Wysokość skrzydła w mm
 Hp Wysokość światła przejścia ościeżnicy w mm
 Hz Wysokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
 Ho Wysokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
 Hc Wysokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm



ościeżnica REGULOWANA PRZYLGOWA

OŚCIEŻNICA REGULOWANA PRZYLGOWA – najczęściej stosowana ościeżnica w drzwiach wewnętrznych. Dzięki zastosowaniu obustronnych opasek maskujących wraz z możliwością regulacji pozwala na montaż na każdego rodzaju ścianie w grubościach od 75 do 500 mm. Szerokość standardowa opaski maskującej wynosi 80 mm, natomiast oferujemy wersję z poszerzoną opaską górną na 120 mm w celu umożliwienia montażu ościeżnicy w wyższych otworach budowlanych.

1 - dzielna



2 - dzielna




Symbol	Zakres regulacji	Netto (PLN)	
		Grubość muru (mm)	1-dz.
B	75-95	1320	1570
C	95-120	1340	1590
D	120-140	1360	1610
E	140-160	1380	1630
F	160-180	1400	1650
G	180-200	1420	1670
H	200-220	1440	1690
I	220-240	1460	1710
J	240-260	1480	1730
K	260-280	1500	1750
L	280-300	1520	1770
M	300-320	1540	1790
N	320-340	1560	1810
O	340-360	1580	1830
P	360-380	1600	1850
R	380-400	1620	1870
S	400-420	1640	1890
T	420-440	1660	1910
U	440-460	1680	1930
V	460-480	1700	1950
W	480-500	1720	1970

Szerokość drzwi 1-dz.	Ss	Sp	Sz	So	Sc
S1 „60”	644	602	696	720	844
S2 „70”	744	702	796	820	944
S3 „80”	844	802	896	920	1044
S4 „90”	944	902	996	1020	1144
S5 „100”	1044	1002	1096	1120	1244

Wysokość drzwi	Hs	Hp	Hz	Ho	Hc
H1	2037	2023	2070	2080	2144
H2	2077	2063	2110	2120	2184
H3	2127	2113	2160	2170	2234
H4	2177	2163	2210	2220	2284
H5	2227	2213	2260	2270	2334
H6	2277	2263	2310	2320	2384
H7	2327	2313	2360	2370	2434
H8	2377	2363	2410	2420	2484
H9	2427	2413	2460	2470	2534
H10	2477	2463	2510	2520	2584

Szerokość drzwi 2-dz.	Ss-A	Ss-P	Sp	Sz	So	Sc
S6 „120”	844	444	1236	1330	1360	1478
S7 „130”	844	544	1336	1430	1460	1578
S8 „140”	844	644	1436	1530	1560	1678
S9 „150”	844	744	1536	1630	1660	1778
S10 „160”	844	844	1636	1730	1760	1878
S11 „170”	944	844	1736	1830	1860	1978
S12 „180”	944	944	1836	1930	1960	2078

wysokość skrzyni	Tabela z ilością zawiasów dla drzwi przylgowych						
	1-dzielne			2-dzielne			
	S1 60	S2 70	S3 80	S4 90	S5 100	S1-S4 60-90	S5 100
H1							
H2							
H3							
H4							
H5							
H6							
H7							
H8							
H9							
H10							



Zawias dwuczopowy

Panel pojedynczy

- zakres:
- B-J (Dąb Prosty, Dąb Flader, Struktura RAL)
 - B-N (Gładki RAL)



Panel podwójny

- zakres:
- K-W (Dąb Prosty, Dąb Flader, Struktura RAL)
 - O-W (Gładki RAL)



Dopłaty:


- Szerokość „100” + 120 zł
- Wersja DELUX - opaska góra 120 mm + 200 zł / 300 zł str. 81
- Nietypowe wymiary drzwi
- strefowe możliwość zmniejszenia szerokości drzwi (skrzynia i ościeżnica) pod większy otwór budowlany o 2 lub 4 cm bez dopłaty + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy: -2 cm, -4 cm, -6 cm, -8 cm

ościeżnica



REGULOWANA BEZPRZYLGOWA

OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA – stanowi bardziej nowoczesną i modernistyczną wersję ościeżnicy regulowanej przylgowej. Wyróżnia ją zastosowanie zawiasów ukrytych, a także zrównanie płaszczyzny opaski z powierzchnią skrzydła od strony otwierania drzwi. Podobnie jak przy ościeżnicy przylgowej konstrukcja wykonana jest z MDF.

1 - dzielna



2 - dzielna



Szerokość drzwi 1-dz.	Ss	Sp	Sz	So	Sc
S1 „60”	620	602	658	690	786
S2 „70”	720	702	758	790	886
S3 „80”	820	802	858	890	986
S4 „90”	920	902	958	990	1086
S5 „100”	1020	1002	1058	1090	1186


Wysokość drzwi	Hs	Hp	Hz	Ho	Hc
H1	2037	2035	2063	2080	2127
H2	2077	2075	2103	2120	2167
H3	2127	2125	2153	2170	2217
H4	2177	2175	2203	2220	2267
H5	2227	2225	2253	2270	2317
H6	2277	2275	2303	2320	2367
H7	2327	2325	2353	2370	2417
H8	2377	2375	2403	2420	2467
H9	2427	2425	2453	2470	2517
H10	2477	2475	2503	2520	2567

Szerokość drzwi 2-dz.	Ss-A	Ss-P	Sp	Sz	So	Sc
S6 „120”	832	432	1237	1293	1330	1421
S7 „130”	832	532	1337	1393	1430	1521
S8 „140”	832	632	1437	1493	1530	1621
S9 „150”	832	732	1537	1593	1630	1721
S10 „160”	832	832	1637	1693	1730	1821
S11 „170”	932	832	1737	1793	1830	1921
S12 „180”	932	932	1837	1893	1930	2021

wysokość skrzydła	1-dzielne			2-dzielne			
	S1 60	S2 70	S3 80	S4 90	S5 100	S1-S4 60-90	S5 100
H1	2	3					
H2							
H3							
H4							
H5							
H6							
H7							
H8							
H9							
H10							

Legenda:

- Ss Szerokość skrzydła w mm
- Ss-A Szerokość skrzydła Aktywnego w mm (wersja 2-dzielna)
- Ss-P Szerokość skrzydła Pasywnej w mm (wersja 2-dzielna)
- Sp Szerokość światła przejścia ościeżnicy w mm
- Sz Szerokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
- So Szerokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
- Sc Szerokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm
- Hs Wysokość skrzydła w mm
- Hp Wysokość światła przejścia ościeżnicy w mm
- Hz Wysokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
- Ho Wysokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
- Hc Wysokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm



Symbol	Zakres regulacji (mm)*	Netto (PLN)	
		1-dz.	2-dz.
A	75-85	1540	1890
B	85-100	1560	1910
C	100-120	1580	1930
D	120-140	1600	1950
E	140-160	1620	1970
F	160-180	1640	1990
G	180-200	1660	2010
H	200-220	1680	2030
I	220-240	1700	2050
J	240-260	1720	2070
K	260-280	1740	2090
L	280-300	1760	2110
M	300-320	1780	2130
N	320-340	1800	2150
O	340-360	1820	2170
P	360-380	1840	2190
R	380-400	1860	2210
S	400-420	1880	2230
T	420-440	1900	2250
U	440-460	1920	2270
V	460-480	1940	2290
W	480-500	1960	2310

* Zastosowanie w ościeżnicy Pakietów ozdobnych WERONA I i WERONA II (str. 89) zmniejsza zakres regulacji o 5 mm. Wówczas należy zastosować opaskę regulacyjną z dłuższym piórem 46 mm!

Panel pojedynczy

zakres:

- A-J (Dąb Prosty, Dąb Flader, Struktura RAL)
- A-N (Gładki RAL)



Panel podwójny

zakres:

- K-W (Dąb Prosty, Dąb Flader, Struktura RAL)
- O-W (Gładki RAL)




Dopłaty:

- Szerokość „90” wersja bezprzylgowa + 140 zł
- Szerokość „100” wersja bezprzylgowa + 300 zł
- Dodatkowy zawias ukryty 3D dla szer. „60-80” + 140 zł
- Zawias ukryty 3D - kolor czarny lub biały (za 1 szt.) + 10 zł
- Zawias ukryty 3D - kolor złoty (za 1 szt.) + 40 zł
- Nietypowe wymiary drzwi
- Istnieje możliwość zmniejszenia szerokości drzwi (skrzydła i ościeżnicy) pod węższy otwór bez dopłaty
- Wersja DELUX - opaska góra 120 mm + kpl. na dwie strony (1-dz. / 2-dz.) + 200 zł / 300 zł
- Skrócenie ościeżnicy: -2 cm, -4 cm, -6 cm, -8 cm + 30 zł



ościeżnica REGULOWANA REWERSYJNA

OŚCIEŻNICA REGULOWANA REWERSYJNA – w swojej budowie ościeżnica jest bardzo zbliżona do ościeżnicy przylgowej. Różnica polega na stronie licowania, która jak nazwa wskazuje jest rewersyjna względem ościeżnicy bezprzylgowej. Jeśli chcemy uzyskać w korytarzu efekt zlicowania drzwi ze ścianą, a jednocześnie chcemy je otwierać do środka pokoju, aby przypadkiem kogoś nie uderzyć wychodząc to ościeżnica rewersyjna będzie idealnym rozwiązaniem.

1 - dzielna



2 - dzielna



Symbol	Zakres regulacji Grubość muru (mm)*	Netto (PLN)	
		1-dz.	2-dz.
A	75-85	2040	2590
B	85-100	2060	2610
C	100-120	2080	2630
D	120-140	2100	2650
E	140-160	2120	2670
F	160-180	2140	2690
G	180-200	2160	2710
H	200-220	2180	2730
I	220-240	2200	2750
J	240-260	2220	2770
K	260-280	2240	2790
L	280-300	2260	2810
M	300-320	2280	2830
N	320-340	2300	2850
O	340-360	2320	2870
P	360-380	2340	2890
R	380-400	2360	2910
S	400-420	2380	2930
T	420-440	2400	2950
U	440-460	2420	2970
V	460-480	2440	2990
W	480-500	2460	3010

* Zastosowanie w ościeżnicy Pakietów ozdobnych WERONA I i WERONA II (str. 89) zmniejsza zakres regulacji o 5 mm. Wówczas należy zastosować opaskę regulacyjną z dłuższym piórem 46 mm!

Szerokość drzwi 1-dz.	Ss	Sp	Sz	So	Sc1	Sc2
S1 „60”	618	602	682	710	762	810
S2 „70”	718	702	782	810	862	910
S3 „80”	818	802	882	910	962	1010
S4 „90”	918	902	982	1010	1062	1110
S5 „100”	1018	1002	1082	1110	1162	1210

Wysokość drzwi	Hs	Hp	Hz	Ho	Hc1	Hc2
H1	2049	2048	2088	2100	2127	2152
H2	2089	2088	2128	2140	2167	2192
H3	2139	2138	2178	2190	2217	2242
H4	2189	2188	2228	2240	2267	2292
H5	2239	2238	2278	2290	2317	2342
H6	2289	2288	2328	2340	2367	2392
H7	2339	2338	2378	2390	2417	2442
H8	2389	2388	2428	2440	2467	2492
H9	2439	2438	2478	2490	2517	2542
H10	2489	2488	2528	2540	2567	2592

Legenda:

- Ss Szerokość skrzydła w mm
- Sp Szerokość światła przejścia ościeżnicy w mm
- Sz Szerokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
- So Szerokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
- Sc1 Szerokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy od strony zawiasowej mm
- Sc2 Szerokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy od strony futryny mm
- Hs Wysokość skrzydła w mm
- Hp Wysokość światła przejścia ościeżnicy w mm
- Hz Wysokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
- Ho Wysokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
- Hc1 Wysokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy od strony zawiasowej mm
- Hc2 Wysokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy od strony futryny mm

wysokość skrzydła	Tabela z ilością zawiasów dla drzwi rewersyjnych						
	1-dzielne			2-dzielne			
	S1 60	S2 70	S3 80	S4 90	S5 100	S1-S4 60-90	S5 100
H1	2	3					
H2							
H3							
H4							
H5							
H6							
H7							
H8							
H9							
H10							



- Dodatek:**
- Szerokość „90” wersja rewersyjna + 200 zł
 - Szerokość „100” wersja rewersyjna + 300 zł
 - Dodatkowy zawias ukryty 3D dla szer. „60-80” + 200 zł
 - Zawias ukryty 3D w kolorze czarnym lub białym (za 1 szt.) + 10 zł
 - Zawias ukryty 3D w kolorze zotym (za 1 szt.) + 140 zł
 - Wersja DELUX - (opaska góra 120 mm) kpl. na dwie strony + 200 zł str. 81
 - Nietypowe wymiary drzwi
 - Istnieje możliwość zmniejszenia szerokości drzwi (skrzydła i ościeżnicy) pod większy otwór budowlany bez dopłaty o 2 lub 4 cm
 - Skrócenie ościeżnicy: - 2 cm, - 4 cm, - 6 cm, - 8 cm + 30 zł


Zawias UKRYTY 3D

ościeżnica **REGULOWANA GLASS**


OŚCIEŻNICA REGULOWANA GLASS – konstrukcja oparta na najpopularniejszej ościeżnicy regulowanej przylgowej.

Dzięki temu zachowane zostały wszystkie najważniejsze cechy użytkowe i montażowe.



RONDO 1 - dzielna



2 - dzielna



ARCOS



Szerokość drzwi 1-dz.	Ss	Sp	Sz	So	Sc
S1 „60”	620	602	696	720	844
S2 „70”	720	702	796	820	944
S3 „80”	820	802	896	920	1044
S4 „90”	920	902	996	1020	1144
S5 „100”	1020	1002	1096	1120	1244

Wysokość drzwi	Hs	Hp	Hz	Ho	Hc
H1	2017	2016	2063	2080	2137
H2	2057	2056	2103	2120	2177
H3	2107	2106	2153	2170	2227
H4	2157	2156	2203	2220	2277


Szerokość drzwi 2-dz.	Ss-A	Ss-P	Sp	Sz	So	Sc
S6 „120”	820	430	1236	1330	1360	1478
S7 „130”	820	530	1336	1430	1460	1578
S8 „140”	820	630	1436	1530	1560	1678
S9 „150”	820	730	1536	1630	1660	1778
S10 „160”	820	830	1636	1730	1760	1878
S11 „170”	920	830	1736	1830	1860	1978
S12 „180”	920	930	1836	1930	1960	2078

	Tabela z ilością zawiasów dla drzwi GLASS					
	1-dzielne			2-dzielne		
wysokość skrzydła	H1	H2	H3	H4	S1-S4	S5
2						

Legenda:

- Ss Szerokość skrzydła w mm
- Ss-A Szerokość skrzydła Aktywnego w mm (wersja 2-dzielna)
- Ss-P Szerokość skrzydła Pasywnego w mm (wersja 2-dzielna)
- Sp Szerokość światła przejścia ościeżnicy w mm
- Sz Szerokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
- So Szerokość otworu montażowego ościeżnicy w mm

- Sc Szerokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm
- Hs Wysokość skrzydła w mm
- Hp Wysokość światła przejścia ościeżnicy w mm
- Hz Wysokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
- Ho Wysokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
- Hc Wysokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm




Zakres regulacji		Netto (PLN)	
Symbol	Grubość muru (mm)	1-dz.	2-dz.
B	75-95	1320	1570
C	95-120	1340	1590
D	120-140	1360	1610
E	140-160	1380	1630
F	160-180	1400	1650
G	180-200	1420	1670
H	200-220	1440	1690
I	220-240	1460	1710
J	240-260	1480	1730
K	260-280	1500	1750
L	280-300	1520	1770
M	300-320	1540	1790
N	320-340	1560	1810
O	340-360	1580	1830
P	360-380	1600	1850
R	380-400	1620	1870
S	400-420	1640	1890
T	420-440	1660	1910
U	440-460	1680	1930
V	460-480	1700	1950
W	480-500	1720	1970



Panel pojedynczy

zakres:

- B-J (Dąb Prosty, Dąb Flader, Struktura RAL)
- B-N (Gładki RAL)



Panel podwójny

zakres:

- K-W (Dąb Prosty, Dąb Flader, Struktura RAL)
- O-W (Gładki RAL)




Dopłaty:

- Szerokość „100” + 120 zł
- Wersja DELUX - opaska górna 120 mm - kpl. na dwie strony (1-dz. / 2-dz.) + 200 zł / 300 zł str. 81
- Nietypowe wymiary drzwi
- Istnieje możliwość zmniejszenia szerokości ościeżnicy pod większy otwór budowlany o 2 lub 4 cm bez dopłaty + 30 zł
- Skrócenie ościeżnicy: -2 cm, -4 cm, -6 cm, -8 cm + 30 zł

rozmiary **DRZWI NIETYPOWYCH**

**Dopłaty do
rozmiarów drzwi**



WYSOKOŚĆ drzwi	H1			H2,H3,H4			H5,H6,H7		H8,H9,H10	
SZEROKOŚĆ drzwi	„60” - „80”	„90”	„100”	„60” - „90”	„100”	„60” - „90”	„100”	„60” - „90”	„100”	„60” - „90”
Skrzydła	—	—	200	200	380	600	780	800	980	
Ościeżnice										
stała przylgowa	—	—	70	200	280	250	330	300	380	
stała bezprzylgowa		140	300	300	490	350	540	400	490	
przylgowa regulowana	—	—	120	400	520	500	620	600	720	
bezprzylgowa regulowana	—	140	300	500	730	600	830	700	930	
rewersyjna regulowana	—	200	300	500	730	600	830	700	930	
Discreet do wewnętrz	—	140	300	300	530	400	630	500	730	
Discreet na zewnątrz	—	140	300	300	530	400	630	500	730	
przesuwne naścienne (dopłata do tunelu)	—	—	120	400	520	500	620	600	720	
kaseta z systemem przesuwnym wewnętrzciennym (1-dz.)	—	—	—	400	400	400	400	400	400	
kaseta z systemem przesuwnym wewnętrzciennym (2-dz.)	—	—	—	800	800	800	800	800	800	
przesuwne Loftowe Glass	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
LINIE DRZWI	Wszystkie			Wszystkie			Lamelo, Grand, Baron, Barcelona, Lupo, Focus, Lago, Lepre, Merkury, Wenus, Magnat, Wenecja, Sevilla, Malaga		Lamelo, Grand, Baron, Barcelona, Lupo, Focus, Lago, Lepre, Merkury, Wenus, Magnat, Wenecja, Sevilla, Malaga	

do ościeżnicy **NAŚWIETLA**

Naświetle FIX – rodzaj doświetla stosowany zarówno w dostawkach bocznych jak i naświetlach górnego. Konstrukcja bazuje na ramie uzupełnionej szkłem. Opcja dostępna dla każdego rodzaju skrzydła. Wygląda tożsamо niezależnie od modelu drzwi. Występuje wersja przylgowa i bezprzylgowa.

Zestaw FIX 01

Dopasowany do skrzydła




drzwi przylgowe

Rzut górnny

drzwi bezprzylgowe

Dostępne zestawy i warianty położenia naświetla



- A** Położenie naświetla od strony ZAWIAS (FIX / IMITACJA 01, 05)
- B** Położenie naświetla od strony ZAMKA (FIX / IMITACJA 01, 05)

Naświetle IMITACJA – rodzaj dostawki stosowanej wyłącznie jako dostawka boczna. Jak nazwa wskazuje w tej konstrukcji dodatkowa część drzwi imituje model skrzydła drzwi. Można ją łączyć z dostawką FIX w naświetlu. Występuje wersja przylgowa i bezprzylgowa.

Zestaw IM 01




drzwi przylgowe

Rzut górnny

drzwi bezprzylgowe

Dostępne zestawy i warianty położenia naświetla




- P** Kierunek skrzydła PRAWY
- L** Kierunek skrzydła LEWY


do ościeżnicy **NASWIETLA**

Przekroje naświetli


przekrój poziomy drzwi z naświetlem imitującym skrzydło




przekrój poziomy drzwi z naświetlami imitującymi skrzydła




przekrój poziomy drzwi z naświetlem fix



przekrój poziomy drzwi z naświetlami fix



Rodzaje naświetli FIX i IMITACJI



OPCJA	FIX nowoczesna	FIX tradycyjna	Imitacja A	Imitacja B	Imitacja C	Imitacja D
MODELE SKRZYDEŁ	wszystkie	wszystkie	wszystkie	wszystkie	Linia Focus	Baron B.3 Malaga A.2/A.4
OPIS	szklana bez ramy skrzydła	szklana z wyrównaniem do górnego i dolnego ramiaka skrzydła	pod model skrzydła	szklana z ramą i listwą ozdobną pod model skrzydła	szklana pod wzory linii Focus	szklana z paskami na przedłużeniu szprosa
DOPŁATA	str. 84	str. 84	str. 84	str. 84	str. 84	str. 84 Baron B.3/B.4: + 500 zł Malaga A.2/A.4 + 700 zł

do ościeżnicy **NAŚWIETLA**

Cennik i wymiary
zestawów z naświetlami
dla ościeżnicy stałej oraz
regulowanej w wersji
przylgowej i bezprzylgowej*

*ceny nie obejmują ceny skrzydła

SYMBOL GRUBOŚĆ MURU (MM)

		Naświetle FIX						Naświetle IMITACJA			
		FIX 01	FIX 02	FIX 03	FIX 04	FIX 05	FIX 06	IM 01	IM 02	IM 05	IM 06

Ościeżnica STAŁA

42x90	od 90	2080	3380	2080	2580	3550	4750	2870	4960	4340	6330
-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Ościeżnica REGULOWANA

A	75-85	2660	3960	2660	3160	4130	5330	3450	5540	4920	6910
B	75-95/85-100	2690	3990	2690	3190	4160	5360	3480	5570	4950	6940
C	95-120/100-120	2720	4020	2720	3220	4190	5390	3510	5600	4980	6970
D	120-140	2750	4050	2750	3250	4220	5420	3540	5630	5010	7000
E	140-160	2780	4080	2780	3280	4250	5450	3570	5660	5040	7030
F	160-180	2810	4110	2810	3310	4280	5480	3600	5690	5070	7060
G	180-200	2840	4140	2840	3340	4310	5510	3630	5720	5100	7090
H	200-220	2870	4170	2870	3370	4340	5540	3660	5750	5130	7120
I	220-240	2900	4200	2900	3400	4370	5570	3690	5780	5160	7150
J	240-260	2930	4230	2930	3430	4400	5600	3720	5810	5190	7180
K	260-280	2960	4260	2960	3460	4430	5630	3750	5840	5220	7210
L	280-300	2990	4290	2990	3490	4460	5660	3780	5870	5250	7240
M	300-320	3020	4320	3020	3520	4490	5690	3810	5900	5280	7270
N	320-340	3050	4350	3050	3550	4520	5720	3840	5930	5310	7300
O	340-360	3080	4380	3080	3580	4550	5750	3870	5960	5340	7330
P	360-380	3110	4410	3110	3610	4580	5780	3900	5990	5370	7360
R	380-400	3140	4440	3140	3640	4610	5810	3930	6020	5400	7390
S	400-420	3170	4470	3170	3670	4640	5840	3960	6050	5430	7420
T	420-440	3200	4500	3200	3700	4670	5870	3990	6080	5460	7450
U	440-460	3230	4530	3230	3730	4700	5900	4020	6110	5490	7480
V	460-480	3260	4560	3260	3760	4730	5930	4050	6140	5520	7510
W	480-500	3290	4590	3290	3790	4760	5960	4080	6170	5550	7540

DOPŁATY:

wersja bezprzylgowa	300	300	300	650	300	300	300	300	300	300	300
FIX tradycyjna	400	500	—	—	400	500	—	—	—	—	—
Imitacja A (pod model skrzydła)	—	—	—	—	—	—	1200	2400	1200	2400	2400
szpros nad słupkiem w naświetlu górnym	—	—	200	400	200	400	—	—	200	400	400
szkło mleczne/bezbarwne	standard										
szkło grafit dymiony/czarne	220	440	160	280	440	720	220	440	440	720	720
aplikacja na szkle	220	440	140	280	430	720	220	440	430	720	720
szkło fazowane ¹ /grawerowane bezbarwne	700	1400	500	700	1400	2100	700	1400	1400	2100	2100
inny kolor RAL	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
przy wysokości skrzydła ponad standard	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700

¹ nie wyklucza dopłaty za wysokość do skrzydła, ² minimalna szerokość skrzydła „80”, ³ po skróceniu drzwi - 6 cm,

⁴ w naświetlach bocznych wyłącznie przedłużenie linii poziomych fazowania, a w naświetlu górnym odpowiednio pionowych

do ościeżnicy **NASWIETLA**

ZAKRESY WYMiarowe NAŚWIETLI NA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ PRZYLGOWEJ „47”


Szerokości drzwi

Szerokość drzwi			FIX 01/05					FIX 01/05 IM 01/05					FIX 02/06					FIX 02/06 IM 02/06					FIX 03
		SwNB	200	250	300	350	400	450	500	550	600	200	250	300	350	400	450	500	550	600	-		
S3 „80”	Ss 844	Sz	1166	1216	1266	1316	1366	1416	1466	1516	1566	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036	2136	2236	896		
	Sp 802	Sc	1314	1364	1414	1464	1514	1564	1614	1664	1714	1584	1684	1784	1884	1984	2084	2184	2284	2384	1044		
S4 „90”	Ss 944	So	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1470	1570	1670	1770	1870	1970	2070	2170	2270	920		
	Sp 902	Sz	1266	1316	1366	1416	1466	1516	1566	1616	1666	1536	1636	1736	1836	1936	2036	2136	2236	2336	996		
S5 „100”	Ss 1044	Sc	1414	1464	1514	1564	1614	1664	1714	1764	1814	1864	1984	1884	1984	2084	2184	2284	2384	2484	1144		
	Sp 1002	So	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1670	1770	1870	1970	2070	2170	2270	1020		
		Sz	1366	1416	1466	1516	1566	1616	1666	1716	1766	1836	1936	2036	2136	2236	2336	2436	2536	2636	1096		
		Sc	1514	1564	1614	1664	1714	1764	1814	1864	1914	1784	1884	1984	2084	2184	2284	2384	2484	2584	1244		
		So	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1670	1770	1870	1970	2070	2170	2270	2370	2470	1120		

		FIX 04						
Szerokość drzwi		S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
		„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”
SsA / SsP		844 / 444	844 / 544	844 / 644	844 / 744	844 / 844	944 / 844	944 / 944
Sp		1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836
Sz		1330	1430	1530	1630	1730	1830	1930
Sc		1478	1578	1678	1778	1878	1978	2078
So		1360	1460	1560	1660	1760	1860	1960


FIX/IM 01

FIX/IM 05




FIX/IM 02

FIX/IM 06



FIX 03
FIX 04
FIX 05
FIX 06



Wysokości drzwi

Naświetle górne łączone z dwóch elementów

Wysokość drzwi	FIX 01/02	FIX 03/04/05/06					FIX 03/04/05/06 IM 05/06					
	HwNG	-	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
H1	Hs 2037	Hz	2070	2340	2390	2440	2490	2540	2590	2640	2690	2740
	Hp 2023	Hc	2144	2414	2464	2514	2564	2614	2664	2714	2764	2814
H2	Hs 2077	Ho	2090	2360	2410	2460	2510	2560	2610	2660	2710	2760
	Hp 2063	Hz	2110	2380	2430	2480	2530	2580	2630	2680	2730	2780
H3	Hs 2127	Hc	2184	2454	2504	2554	2604	2654	2704	2754	2804	2854
	Hp 2113	Ho	2130	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800
H4	Hs 2177	Hz	2160	2430	2480	2530	2580	2630	2680	2730	2780	2830
	Hp 2163	Hc	2234	2504	2554	2604	2654	2704	2754	2804	2854	2904
H5	Hs 2227	Ho	2180	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850
	Hp 2213	Hz	2260	2530	2580	2630	2680	2730	2780	2830	2880	2930
H6	Hs 2277	Hc	2334	2604	2654	2704	2754	2804	2854	2904	2954	3004
	Hp 2263	Ho	2280	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950
H7	Hs 2327	Hz	2360	2630	2680	2730	2780	2830	2880	2930	2980	3030
	Hp 2313	Hc	2434	2704	2754	2804	2854	2904	2954	3004	3054	3104
H8	Hs 2377	Ho	2410	2680	2730	2780	2830	2880	2930	2980	3030	3080
	Hp 2363	Hz	2484	2754	2804	2854	2904	2954	3004	3054	3104	3154
H9	Hs 2427	Ho	2430	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100
	Hp 2413	Hz	2460	2730	2780	2830	2880	2930	2980	3030	3080	3130
H10	Hs 2477	Hc	2534	2804	2854	2904	2954	3004	3054	3104	3154	3204
	Hp 2463	Ho	2480	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150
		Hz	2510	2780	2830	2880	2930	2980	3030	3080	3130	3180
		Hc	2584	2854	2904	2954	3004	3054	3104	3154	3204	3254
		Ho	2530	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200

Legenda:

SwNB Szerokość wewnętrzna naświetla bocznego

HwNG Wysokość wewnętrzna naświetla górnego

Ss Szerokość skrzydła

Sp Szerokość światła przejścia

Sz Szerokość zewnętrzna ościeżnicy

Sc Szerokość całkowita ościeżnicy (z opaskami)

So Szerokość otworu montażowego

Hz Wysokość skrzydła

Hp Wysokość światła przejścia

Hz Wysokość zewnętrzna ościeżnicy

Hc Wysokość całkowita ościeżnicy (z opaskami)

Ho Wysokość otworu montażowego

do ościeżnicy **NAŚWIETLA**

ZAKRESY WYMIAROWE NAŚWIETLI NA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ BEZPRZYLGOWEJ „28”


Szerokości drzwi

Szerokość drzwi			FIX 01/05					FIX 01/05 IM 01/05					FIX 02/06					FIX 02/06 IM 02/06					FIX 03	
	SwNB	200 250 300 350	400 450 500 550 600	200 250 300 350	400 450 500 550 600	200 250 300 350	400 450 500 550 600	200 250 300 350	400 450 500 550 600	—														
S3 „80”	Ss 844	Sz 1128 1178 1228 1278 1328 1378 1428 1478 1528 1398 1498 1598 1698 1798 1898 1998 2098 2198 858	Sc 1256 1306 1356 1406 1456 1506 1556 1606 1656 1526 1626 1726 1826 1926 2026 2126 2226 2326 986	Sp 802	So 1160 1210 1260 1310 1360 1410 1460 1510 1560 1430 1530 1630 1730 1830 1930 2030 2130 2230 890	Sz 1228 1278 1328 1378 1428 1478 1528 1578 1628 1498 1598 1698 1798 1898 1998 2098 2198 2298 958	Sc 1356 1406 1456 1506 1556 1606 1656 1706 1756 1626 1726 1826 1926 2026 2126 2226 2326 2426 1086	Sp 902	So 1260 1310 1360 1410 1460 1510 1560 1610 1660 1530 1630 1730 1830 1930 2030 2130 2230 2330 990	Sz 1328 1378 1428 1478 1528 1578 1628 1678 1728 1598 1698 1798 1898 1998 2098 2198 2298 2398 1058	Sc 1456 1506 1556 1606 1656 1706 1756 1806 1856 1726 1826 1926 2026 2126 2226 2326 2426 2526 1186	Sp 1002	So 1360 1410 1460 1510 1560 1610 1660 1710 1760 1630 1730 1830 1930 2030 2130 2230 2330 2430 1090											
S4 „90”	Ss 944	Sz 1228 1278 1328 1378 1428 1478 1528 1578 1628 1498 1598 1698 1798 1898 1998 2098 2198 2298 958	Sc 1356 1406 1456 1506 1556 1606 1656 1706 1756 1626 1726 1826 1926 2026 2126 2226 2326 2426 1086	Sp 902	So 1260 1310 1360 1410 1460 1510 1560 1610 1660 1530 1630 1730 1830 1930 2030 2130 2230 2330 990	Sz 1328 1378 1428 1478 1528 1578 1628 1678 1728 1598 1698 1798 1898 1998 2098 2198 2298 2398 1058	Sc 1456 1506 1556 1606 1656 1706 1756 1806 1856 1726 1826 1926 2026 2126 2226 2326 2426 2526 1186	Sp 1002	So 1360 1410 1460 1510 1560 1610 1660 1710 1760 1630 1730 1830 1930 2030 2130 2230 2330 2430 1090															
S5 „100”	Ss 1044	Sz 1228 1278 1328 1378 1428 1478 1528 1578 1628 1498 1598 1698 1798 1898 1998 2098 2198 2298 958	Sc 1356 1406 1456 1506 1556 1606 1656 1706 1756 1626 1726 1826 1926 2026 2126 2226 2326 2426 1086	Sp 1002	So 1260 1310 1360 1410 1460 1510 1560 1610 1660 1530 1630 1730 1830 1930 2030 2130 2230 2330 990	Sz 1328 1378 1428 1478 1528 1578 1628 1678 1728 1598 1698 1798 1898 1998 2098 2198 2298 2398 1058	Sc 1456 1506 1556 1606 1656 1706 1756 1806 1856 1726 1826 1926 2026 2126 2226 2326 2426 2526 1186	Sp 1002	So 1360 1410 1460 1510 1560 1610 1660 1710 1760 1630 1730 1830 1930 2030 2130 2230 2330 2430 1090															

		FIX 04											
Szerokość drzwi		S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12					
		„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”					
SsA / SsP		844 / 444	844 / 544 944 / 444	844 / 644 944 / 544	844 / 744 944 / 644	844 / 844 944 / 744	944 / 844	944 / 944					
Sp		1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836					
Sz		1292	1392	1492	1592	1692	1792	1892					
Sc		1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020					
So		1322	1422	1522	1622	1722	1822	1922					


FIX/IM 01

FIX/IM 05




FIX/IM 02

FIX/IM 06



FIX 03
FIX 04
FIX 05
FIX 06



Wysokości drzwi

Naświetle górne łączone z dwóch elementów

Wysokość drzwi	HwNG	FIX 01/02		FIX 03/04/05/06				FIX 03/04/05/06							
		—	200 250 300 350	400 450 500 550 600	400 450 500 550 600	400 450 500 550 600	400 450 500 550 600	400 450 500 550 600	400 450 500 550 600	400 450 500 550 600	400 450 500 550 600	400 450 500 550 600	400 450 500 550 600		
H1	Hs 2037	Hz	2063 2333 2383 2433 2483	2533 2583 2633 2683 2733	Hc	2127 2397 2447 2497 2547	2597 2647 2697 2747 2797	Ho	2080 2350 2400 2450 2500	2550 2600 2650 2700 2750	Hs 2035	Hz	2103 2373 2423 2473 2523	2573 2623 2673 2723 2773	
	Hp 2035	Hz	2167 2437 2487 2537 2587	2637 2687 2737 2787 2837	Ho	2120 2390 2440 2490 2540	2590 2640 2690 2740 2790	Hs 2077	Hz	2153 2423 2473 2523 2573	2623 2673 2723 2773 2823	Hp 2075	Hz	2217 2487 2537 2587 2637	2687 2737 2787 2837 2887
H2	Hs 2127	Hz	2263 2533 2583 2633 2683	2733 2783 2833 2883 2933	Ho	2220 2490 2540 2590 2640	2690 2740 2790 2840 2890	Hs 2125	Hz	2253 2523 2573 2623 2673	2723 2773 2823 2873 2923	Hp 2125	Hz	2270 2440 2490 2540 2590	2640 2690 2740 2790 2840
	Hp 2125	Hz	2317 2587 2637 2687 2737	2787 2837 2887 2937 2987	Ho	2270 2540 2590 2640 2690	2740 2790 2840 2890 2940	Hs 2227	Hz	2253 2523 2573 2623 2673	2723 2773 2823 2873 2923	Hp 2225	Hz	2367 2637 2687 2737 2787	2837 2887 2937 2987 3037
H6	Hs 2277	Hz	2303 2573 2623 2673 2723	2773 2823 2873 2923 2973	Ho	2367 2637 2687 2737 2787	2837 2887 2937 2987 3037	Hp 2275	Hz	2320 2590 2640 2690 2740	2790 2840 2890 2940 3000	Hs 2327	Hz	2353 2623 2673 2723 2773	2823 2873 2923 2973 3023
	Hp 2275	Hz	2417 2687 2737 2787 2837	2887 2937 2987 3037 3087	Ho	2370 2640 2690 2740 2790	2840 2890 2940 2990 3040	Hs 2325	Hz	2403 2673 2723 2773 2823	2873 2923 2973 3023 3073	Hp 2325	Hz	2467 2737 2787 2837 2887	2937 2987 3037 3087 3137
H8	Hs 2377	Hz	2420 2690 2740 2790 2840	2890 2940 2990 3040 3090	Ho	2470 2740 2790 2840 2890	2940 2990 3040 3090 3140	Hp 2375	Hz	2453 2723 2773 2823 2873	2923 2973 3023 3073 3123	Hs 2427	Hz	2517 2787 2837 2887 2937	2987 3037 3087 3137 3187
	Hp 2375	Hz	2470 2740 2790 2840 2890	2940 2990 3040 3090 3140	Ho	2503 2773 2823 2873 2923	2973 3023 3073 3123 3173	Hs 2425	Hz	2567 2837 2887 2937 2987	3037 3087 3137 3187 3237	Hp 2425	Hz	2520 2790 2840 2890 2940	2990 3040 3090 3140 3190
H9	Hs 2447	Hz	2520 2790 2840 2890 2940	2990 3040 3090 3140 3190	Ho	2580 2850 2900 2950 3000	3050 3100 3150 3200 3250	Hs 2447	Hz	2567 2837 2887 2937 2987	3037 3087 3137 3187 3237	Hp 2447	Hz	2640 2900 2950 3000 3050	3100 3150 3200 3250 3300
	Hp 2447	Hz	2640 2900 2950 3000 3050	3100 3150 3200 3250 3300	Ho	2700 3000 3050 3100 3150	3200 3250 3300 3350 3400	Hs 2447	Hz	2640 2900 2950 3000 3050	3100 3150 3200 3250 3300	Hp 2447	Hz	2767 3067 3117 3167 3217	3267 3317 3367 3417 3467
H10	Hs 2475	Hz	2767 3067 3117 3167 3217	3267 3317 3367 3417 3467	Ho	2820 3120 3170 3220 3270	3280 3330 3380 3430 3480	Hs 2475	Hz	2767 3067 3117 3167 3217	3267 3317 3367 3417 3467	Hp 2475	Hz	2820 3120 3170 3220 3270	3280 3330 3380 3430 3480
	Hp 2475	Hz	2820 3120 3170 3220 3270	3280 3330 3380 3430 3480	Ho	2880 3180 3230 3280 3330	3340 3440 3490 3540 3590	Hs 2475	Hz	2820 3120 3170 3220 3270	3280 3330 3380 3430 3480	Hp 2475	Hz	2940 3240 3290 3340 3390	3400 3500 3550 3600 3650

Legenda:

SwNB Szerokość wewnętrzna naświetla bocznego

HwNG Wysokość wewnętrzna naświetla górnego

Ss Szerokość skrzydła

Sp Szerokość światła przejścia

Sz Szerokość zewnętrzna ościeżnicy

Sc Szerokość całkowita ościeżnicy (z opaskami)

So Szerokość otworu montażowego

Hs Wysokość skrzydła

Hp Wysokość światła przejścia

Hz Wysokość zewnętrzna ościeżnicy

Hc Wysokość całkowita ościeżnicy (z opaskami)

Ho Wysokość otworu montażowego

do ościeżnicy NASWIETLA

ZAKRESY WYMiarowe naświetli na ościeżnicy stałej przylgowej i bezprzylgowej „42”

Szerokości drzwi


wersja: PRZYLGOWA i BEZPRZYLGOWA

Szerokość drzwi	FIX 01/05					FIX 01/05 IM 01/05					FIX 02/06					FIX 02/06 IM 02/06					FIX 03
	SwNB	200	250	300	350	400	450	500	550	600	200	250	300	350	400	450	500	550	600	-	
S3 „80”	Ss	844	Sz	1156	1206	1256	1306	1356	1406	1456	1506	1556	1626	1726	1826	1926	2026	2126	2226	886	
	Sp	802	So	1190	1240	1290	1340	1390	1440	1490	1540	1590	1640	1700	1860	1960	2060	2160	2260	910	
S4 „90”	Ss	944	Sz	1256	1306	1356	1406	1456	1506	1556	1606	1656	1726	1826	1926	2026	2126	2226	2326	986	
	Sp	902	So	1290	1340	1390	1440	1490	1540	1590	1640	1690	1760	1860	1960	2060	2160	2260	2360	1010	
S5 „100”	Ss	1044	Sz	1356	1406	1456	1506	1556	1606	1656	1706	1756	1826	1926	2026	2126	2226	2326	2426	1086	
	Sp	1002	So	1390	1440	1490	1540	1590	1640	1690	1740	1790	1860	1960	2060	2160	2260	2360	2460	1110	

FIX 04							
Szerokość drzwi	S6 „120”	S7 „130”	S8 „140”	S9 „150”	S10 „160”	S11 „170”	S12 „180”
SsA / SsP	844 / 444	844 / 544 944 / 444	844 / 644 944 / 544	844 / 744 944 / 644	844 / 844 944 / 744	944 / 844	944 / 944
Sp	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836
Sz	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920
So	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950


FIX/IM 01

FIX/IM 05



FIX/IM 02

FIX/IM 06




FIX 03

FIX 04

FIX 05

FIX 06



Wysokości drzwi

Naświetle górne łączone z dwóch elementów

wersja: PRZYLGOWA

Wysokość drzwi	FIX 01/02					FIX 03/04/05/06					FIX 03/04/05/06 IM 05/06				
	HwNG	-	200	250	300	350	400	450	500	550	600				
H1	Hs	2037	Hz	2065	2335	2385	2435	2485	2535	2585	2635	2685	2735		
	Hp	2023	Ho	2080	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750		
H2	Hs	2077	Hz	2105	2375	2425	2475	2525	2575	2625	2675	2725	2775		
	Hp	2063	Ho	2120	2390	2440	2490	2540	2590	2640	2690	2740	2790		
H3	Hs	2127	Hz	2155	2425	2475	2525	2575	2625	2675	2725	2775	2825		
	Hp	2113	Ho	2170	2440	2490	2540	2590	2640	2690	2740	2790	2840		
H4	Hs	2177	Hz	2205	2475	2525	2575	2625	2675	2725	2775	2825	2875		
	Hp	2163	Ho	2220	2490	2540	2590	2640	2690	2740	2790	2840	2890		
H5	Hs	2227	Hz	2255	2525	2575	2625	2675	2725	2775	2825	2875	2925		
	Hp	2213	Ho	2270	2540	2590	2640	2690	2740	2790	2840	2890	2940		
H6	Hs	2277	Hz	2305	2575	2625	2675	2725	2775	2825	2875	2925	2975		
	Hp	2263	Ho	2320	2590	2640	2690	2740	2790	2840	2890	2940	2990		
H7	Hs	2327	Hz	2355	2625	2675	2725	2775	2825	2875	2925	2975	3025		
	Hp	2313	Ho	2370	2640	2690	2740	2790	2840	2890	2940	2990	3040		
H8	Hs	2377	Hz	2405	2675	2725	2775	2825	2875	2925	2975	3025	3075		
	Hp	2363	Ho	2420	2690	2740	2790	2840	2890	2940	2990	3040	3090		
H9	Hs	2427	Hz	2455	2725	2775	2825	2875	2925	2975	3025	3075	3125		
	Hp	2413	Ho	2470	2740	2790	2840	2890	2940	2990	3040	3090	3140		
H10	Hs	2477	Hz	2505	2775	2825	2875	2925	2975	3025	3075	3125	3175		
	Hp	2463	Ho	2520	2790	2840	2890	2940	2990	3040	3090	3140	3190		

wersja: BEZPRZYLGOWA

H1	Hs	2037	Hz	2077	2347	2397	2447	2497	2547	2597	2647	2697	2747		
	Hp	2035	Ho	2090	2360	2410	2460	2510	2560	2610	2660	2710	2760		
H2	Hs	2077	Hz	2117	2387	2437	2487	2537	2587	2637	2687	2737	2787		
	Hp	2075	Ho	2130	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800		
H3	Hs	2127	Hz	2167	2437	2487	2537	2587	2637	2687	2737	2787	2837		
	Hp	2125	Ho	2180	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850		
H4	Hs	2077	Hz	2217	2487	2537	2587	2637	2687	2737	2787	2837	2887		
	Hp	2075	Ho	2230	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900		
H5	Hs	2127	Hz	2267	2537	2587	2637	2687	2737	2787	2837	2887	2937		
	Hp	2125	Ho	2280	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950		
H6	Hs	2077	Hz	2317	2587	2637	2687	2737	2787	2837	2887	2937	2987		
	Hp	2075	Ho	2330	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000		
H7	Hs	2127	Hz	2367	2637	2687	2737	2787	2837	2887	2937	2987	3037		
	Hp	2125	Ho	2380	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050		
H8	Hs	2077	Hz	2417	2687	2737	2787	2837	2887	2937	2987	3037	3087		
	Hp	2075	Ho	2430	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100		
H9	Hs	2127	Hz	2467	2737	2787	2837	2887	2937	2987	3037	3087	3137		
	Hp	2125	Ho	2480	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150		
H10	Hs	2077	Hz	2517	2787	2837	2887	2937	2987	3037	3087	3137	3187		
	Hp	2075	Ho	2530	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200		

Legenda:

SwNB Szerokość wewnętrzna naświetla bocznego

HwNG Wysokość wewnętrzna naświetla górnego

Ss Szerokość skrzydła

Sp Szerokość światła przejścia

Sz Szerokość zewnętrzna ościeżnicy

Sc Szerokość całkowita ościeżnicy (z opaskami)

So Szerokość otworu montażowego

Hs Wysokość skrzydła

Hp Wysokość światła przejścia

Hz Wysokość zewnętrzna ościeżnicy

Hc Wysokość całkowita ościeżnicy (z opaskami)

Ho Wysokość otworu montażowego

ościeżnice ELEMENTY OZDOBNE

Opaski płaskie

1 Opaska STANDARD



2 Opaska DELUX 12 cm²



Panele

3 Panel 30 cm




4 Panel 100 cm
- do indywidualnego przycięcia



Listwy

5 Opaska MASKUJĄCA



Wymiary:
80 x 16 mm

Długość listwy:
2200 mm


6 Ćwierćwałek



Wymiary:
17 x 17 mm

Długość listwy:
2450 mm

7 Listawa PRZYPODŁOGOWA wilgoćoodporna



Wymiary:
80 x 16 mm

Długość listwy:
2750 mm

DOPŁATY na jedną stronę drzwi

NETTO PLN

	wg cennika ościeżnic	wg cennika ościeżnic	wg cennika ościeżnic	wg cennika ościeżnic
1-dz ³	-/320	-/420	390	590
2-dz ³	-/420	-/520	590	890
pióro wydłużone 46 mm	40	40	40	40
wysokość: H2, H3, H4	-/ 20	-/ 20	-/ 20	-/ 20
wysokość: H5, H6, H7	-/ 30	-/ 30	-/ 30	-/ 30
wysokość: H8, H9, H10	-/ 40	-/ 40	-/ 40	-/ 40
inny kolor RAL	wg cennika ościeżnic	wg cennika ościeżnic	wg cennika ościeżnic	wg cennika ościeżnic

² Opaska DELUX na ościeżnicy jest wykonywana wyłącznie na obie strony drzwi. Doplaty zostały przedstawione przy opisie danych ościeżnic.

³ cena przed „/” obrazuje dopłatę do elementu przy zamówieniu w komplecie z ościeżnicą.
cena po „/” to dopłata przy oddzielnym domówieniu elementu


NETTO PLN

100 zł / 1 listwa	80 zł / 1 listwa	160 zł / 1 listwa
30	30	30


ościeżnice

ELEMENTY OZDOBNE


8 Opaska P4 typ A - 45°




9 Pakiet ozdobny WERONA II typ A - 45°



10 Pakiet ozdobny WERONA I typ A - 90°



11 Opaska P4S typ A - 45° ze stopką



12* Opaska RETRO Plus typ A - 45°



13 Pakiet ozdobny PRESTIGE P4S typ B - 90° ze stopką i koroną



14 Pakiet ozdobny PRESTIGE P5S typ B - 90° ze stopką i koroną



DOPŁATY na jedną stronę drzwi	NETTO PLN						
	8	9	10	11	12	13	14
1-dz ³	70	280	450	170	170	340	440
2-dz ³	90	330	520	190	190	410	510
pióro wydłużone 46 mm	40	40	40	40	40	40	40
wysokość: H2, H3, H4	-/ 20	20	20	20	20	20	20
wysokość: H5, H6, H7	-/ 30	30	30	30	30	30	30
wysokość: H8, H9, H10	-/ 40	40	40	40	40	40	40
dopłata za inny kolor RAL	100	100	100	100	100	100	100

Cena elementów ozdobnych jako komplet na jedną stronę drzwi przy oddzielnym domówieniu, dla wysokości STANDARD 1100

1-dz ³	390	600	770	490	490	660	760
2-dz ³	510	750	940	610	610	830	930

*Wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą regulowaną przylgową

akcesoria DODATKI

ZAMKI DO DRZWI

dostosowane do klamek drzwiowych wyłącznie z SZYLEM DZIELONYM

Rozwiernych



STANDARD
do drzwi
przylgowych



MAGNETYCZNY
do drzwi
bezprzylgowych
i rewersyjnych



HAKOWY
z pochwytem
zaokrąglonym

Przesuwnych



HAKOWY
z pochwytem
prostokątnym

POCHWYT
zaokrąglony

POCHWYT
prostokątny

dostępne
w wersji

KL
klucz

WK
wkładka

WC
WC


lazienka

RODZAJE SZKŁA PRZEZIERNE



bezbarwne grafit dymiony

NIEPRZEZIERNE
przepuszczające światło



mleczne decormat

NIEPRZEZIERNE
nieprzepuszczające światła




czarne A, B

RODZAJE APLIKACJI NA SZKŁE

PIASKOWANIE szerokość aplikacji 8 mm
każdy rodzaj szkła

1-stronne 2-stronne



RAMKA pojedyncza RAMKA podwójna SZPROS

FAZOWANIE
na szkle
bezbarwnym
niehartowanym

na szkle
decormat
niehartowanym


1-stronne



6 mm 6 mm

GRAWEROWANIE
na szkle
bezbarwnym

1-stronne



6 mm

KRATKA

MAGNETYCZNY ODBOJNIK DRZWIOWY



- brak wystających części
- bez ryzyka potknienia
- nie uszkadza skrzydła
- prosty i szybki montaż

PODCIĘCIE WENTYLACYJNE



OSŁONKI NA ZAWIASY



ZAWIASY DO DRZWI BEZPRZYLGOWYCH



USZCZELKA OPADAJĄCA



WKŁADKA DO ZAMKA



DOPŁATY

Zamek standard, magnetyczny i hakowy - czarny, złoty lub biały + 30 zł

Zamek hakowy KL z pochwytem + 200 zł

Zamek hakowy WK/WC z pochwytem + 230 zł

Komplet pochwytów + 110 zł

Reling Loft Glass / pochwyt Loft Wood + 150 zł

Osłonki na zawiasy do drzwi przylgowych

ALUX + 45 zł / kpl. 3 szt. zawias (na 1 szt. drzwi)

+ 60 zł / kpl. 4 szt. zawias (na 1 szt. drzwi)

RETRO + 180 zł / kpl. 3 szt. zawias (na 1 szt. drzwi)

+ 240 zł / kpl. 4 szt. zawias (na 1 szt. drzwi)

Podcięcie wentylacyjne w ramiaku + 30 zł

Podcięcie wentylacyjne w szkle - GLASS + 220 zł

Magnetyczny odbojnik drzwiowy bezbarwny + 120 zł

Uszczelka opadająca + 170 zł

Próg drewniany wewnętrznościeniowy 25 x 90 mm + 170 zł

Wkładka 25/35 inox do drzwi przylgowych + 40 zł

Wkładka 30/30 inox do drzwi bezprzylgowych + 50 zł

Wkładka 25/40 inox do drzwi rewersyjnych + 50 zł

Wkładka 17/31 inox do drzwi GLASS + 100 zł

Skrócenie ościeżnicy: -2 cm, -4 cm, -6 cm, -8 cm + 30 zł

Panele ścienne projekt indywidualny

akcesoria **KLAMKI**

Nasi partnerzy:

Heston Home

APRILE

WARIANT	CENA NETTO (za komplet)	MODEL	WARIANT	CENA NETTO (za komplet)	MODEL
kolor 01, 02, 03 0/ 04, 05, 06 WC	230 270 280 320 320 360	AZALIA 	kolor 01, 02, 03 0/ 04	190 210 250 270 290 310	PYROLA
kolor 01, 02, 03 0/ 04 WC	180 200 230 250 270 290	KALMIA 	kolor 01, 02, 03 0/ 04, 05, 06 WC	240 280 290 330 330 370	PINA
kolor 01, 02, 03 0/ 04, 05, 06 WC	240 280 290 330 330 370	DALIA 	kolor 01, 02, 03 0/ 04, 05, 06 WC	270 310 330 370 370 410	RAFLESIA
kolor 07 0/ 07 WC	120 140 150	VENTO 	kolor 01, 03 0/ 04, 05, 07 WC	310 370 380 440 420 490	MARIGOLD
kolor 01, 03 0/ 04, 05 WC	270 310 330 370 370 410	MOLINIA 	kolor 01, 02, 03 0/ 04, 05 WC	240 280 300 340 340 380	LILA
kolor 03, 15, 16, 17, 18 0/ 03, 15, 16, 17, 18 WC	600 820 940	HAMPTON SHORT MOSIEŻNA 	kolor 03, 15, 16, 17, 18 0/ 03, 15, 16, 17, 18 WC	800 1020 1140	LONDON SHORT MOSIEŻNA

Oryginalne wiercenie w skrzydle pod klamki z oferty Barański Drzwi dostępne jako opcja bez dodatkowych opłat.

Ceny w katalogu podane są w złotych (PLN) w wartości netto. Z racji na technikę druku przedstawione kolory mogą różnić się od rzeczywistych. Nie gwarantujemy powtarzalności układów włókien oraz identycznych odcieni wszystkich elementów wyrobu, wynikających z właściwości drewna i naturalnych olein. Producent zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz dostępnych towarów bez uprzedniego powiadomienia. Producent zastrzega sobie prawo do błędów w druku. Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.






INSTAGRAM



TIK-TOK



KATALOGI



www.baranskidrzwi.pl