ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "G. VALLAURI"
Via S. Michele, 68 – 12045 Fossano

Indirizzo **INFORMATICA** Classe **III INF B** **12/05/2023**

Verifica di Java Script

Realizzare il gioco Memory indicato di seguito.



In corrispondenza dell'avvio, il programma deve :

- generare dinamicamente 20 tag **DIV** ai quali applicare la classe `carta` definita all'interno del file css. Per ogni elemento viene visualizzato come immagine di sfondo il dorso della carta.
- "caricare" in modo casuale all'interno di un apposito attributo nascosto dei 20 tag le dieci carte di bastoni (numerate da 1 a 10) e le dieci carte di spade (anch'esse numerate da 1 a 10).
  A discrezione è possibile utilizzare anche due diversi attributi nascosti per ogni carta

Quando l'utente **clicca sul dorso di una prima carta**, il programma deve "scoprire" la carta corrispondente.

Quando l'utente **clicca sul dorso di una seconda carta**, il programma deve "scoprire" la carta corrispondente

In corrispondenza del click successivo, cioè nel momento in cui a video ci sono già due carte visualizzate, il programma, ***oltre a visualizzare la carta appena cliccata***, deve controllare se i valori delle due carte già visualizzate sono uguali oppure no.

- **Se sono diversi** le "ricopre" entrambe,
- **Se sono uguali** (ad esempio 3 e 3) le "fissa" impostando una opacità di 0.3 e facendo in modo che non rispondano più agli eventi

Inoltre:

- Fare in modo che se l'utente clicca una seconda volta **su una delle due carte attualmente visualizzate**, il programma non intraprenda nessuna azione
- Gestire l'applicazione dell'opacità anche sull'ultima coppia visualizzata, in corrispondenza della quale verrà proposto un messaggio del tipo "bravo hai vinto"