

表1-sql

表1：员工基础信息汇总表

61573 PDATA_N.T98_ORG_EMP_BASE_INFO
Fee_Org_Seg --费用机构段
Fee_Cost_Center_Seg --费用成本中心段

```
select Fee_Org_Seg, Fee_Cost_Center_Seg, *  
from PDATA_N.T98_ORG_EMP_BASE_INFO  
where busi_date = '2026-09-11'  
and emp_id = '45209'
```

日志

查询结果共1行 最多显示500条 导出当前显示结果 生成下载文件 生成报表 过滤结果

Fee_Org_Seg	Fee_Cost_Center_Seg	emp_id	oa_user_id	emp_name	emp_c
ERP-CO-18000	ERP-DEPT-0004	45209	ganmin	甘敏	1

字段	作用	截图中的值
emp_id	定位员工	45209
busi_date	查询哪一天的档案	2026-09-11
Fee_Org_Seg	费用归属的公司／机构编码	ERP-CO-18000
Fee_Cost_Center_Seg	费用归属的部门／成本中心编码	ERP-DEPT-0004

表2：某个工号在某段时间对应哪个机构”的历史关系

**任务 61540 把 PAS 的员工分配记录，整理成“某个工号在某段时间对应哪个机构”的历史关系。
PAS 在这条链路里是“智慧人力”系统的数据来源代码，提供员工档案、任职分配、费用公司段和部门段等信息。

1. 先取员工及主分配记录

员工范围来自当天的 PDATA_N.T04_EMP_FRNT：

- 当前工号：Cur_Code_Flag='1'，按员工 ID 关联分配记录。
- 曾用工号：Cur_Code_Flag='0'，额外要求 CODE_READONLY=Emp_Id，找到旧工号对应的分配。
- 两类都只保留 MAIN_FLAG='1'，排除“终止分配”“暂停分配”。

分配版本表没有限制为当前版本，因此会取到历史生效区间；机构编码则通过机构表的当前版本映射。[取数 SQL \(line 165\)](#)

2. 一条分配记录拆成五类关系

查询结果共7行 最多显示500条 导出当前显示结果 生成下载文件 生成报表 过滤结果

emp_id	emp_inr_org_rela_type_cd	inr_org_id	strt_date	end_date	src_tbl
45209	11	549AAA38045DC13C48257F62001790D2	2026-04-07	2099-12-31	ODATA_N_OAS.P_GF_USER
45209	21		2023-07-17	2099-12-31	ODATA_N_ERPA_GF_EMP_INFO_V
45209	22		2023-07-17	2099-12-31	ODATA_N_ERPA_GF_EMP_INFO_V
45209	10	ERP-515	2023-07-17	2099-12-31	ODATA_N_ERPA_GF_EMP_INFO_V
45209	13	ERP-CO-18000	2023-07-17	2099-12-31	ODATA_N_ERPA_GF_EMP_INFO_V
45209	14	ERP-DEPT-0004	2023-07-17	2099-12-31	ODATA_N_ERPA_GF_EMP_INFO_V

类型	本地字典含义	截图中的值	怎么理解
10	员工所属内部机构	ERP-515	员工所属的组织机构，代码为 515
11	员工所属 OA 叶子节点机构信息（机构或群组）	549AAA...1790D2	OA 中对应的机构或群组 ID
13	员工费用公司段	ERP-CO-18000	费用公司段为 18000
14	员工费用部门段	ERP-DEPT-0004	费用部门段为 0004
21	员工实际费用公司段	空	本条记录未提供有效的实际费用公司段
22	员工实际费用部门段	空	本条记录未提供有效的实际费用部门段

关系类型	含义	inr_org_id 的取法
10	所属机构	ERP- + 机构代码
13	公司段	ERP-CO- + COMPANY_SEGMENT
14	部门段	ERP-DEPT- + DEPT_SEGMENT
21	实际费用公司段	ERP-CO- + REAL_COMPANY_SEGMENT
22	实际费用部门段	ERP-DEPT- + REAL_DEPT_SEGMENT

所以一个员工有多行很正常，需要结合关系类型理解。[关系展开 SQL \(line 234\)](#)

3. 整理历史有效期

- 开始日直接取
- 源开始日。
- 普通结束日加一天；源结束日 4712-12-31 转成 2099-12-31。
- 对同一“工号+机构+关系类型+分区”，前段结束日等于后段开始日时，合并连续区间。

因此查某天有效关系应使用：

```
AND strt_date <= '2026-09-22'
AND end_date  >  '2026-09-22'
```

4. 按人员状态分区覆盖写入

人员情况	src_tbl 分区值
当前工号，且 Leav_Flag='0'	ODATA_N_ERP.A_GF_EMP_INFO_V
当前工号，其他离职标识	ODATA_N_ERP.A_GF_FORMER_EMP_INFO_V
曾用工号	ODATA_N_ERP.A_GF_FORMER_EMP_INFO_V

曾用工号进入“离职”分区，不代表这个人现在一定离职。分区虽然使用 ERP 表名，真实来源仍是 PAS，SQL 明确写入 data_src_cd='PAS'、real_src_tbl='ODATA_N_PAS.J_HSEMP_EMPLOYEE_POST'。

任务用当天源快照重新整理历史关系，再覆盖本次输出涉及的 SRC_TBL 分区。[写入 SQL \(line 319\)](#) 以上依据本地 9 月 5 日 SQL 快照。

表3：账套+公司段+部门段”的财务核算目录**

查到了。PDATA_N.T98_INR_CO_DEPT_INFO 是一张“账套+公司段+部门段”的财务核算目录，由任务 72228 每日加工，供财务指标、标签和成本中心层级汇总使用。它把组合编码、名称、账套归属整理在一起。

从数据粒度看，一行表示一个财务核算组合。例如下面只是编码示意：

```
账套：2047，公司段：10101，部门段：2036

acct_id      = ERP.SOB.2047.10101.2036
acct         = 2047.10101.2036
acct_name    = ERP.2047账套.<公司名称>.<部门名称>
inr_org_id   = ERP-DEPT-10101-2036
sob_id       = 2047
data_src_cd  = ERP
```

acct_id 包含账套，inr_org_id 不包含账套。因此，同一个公司部门组合可以对应多个账套。[编码生成 SQL \(line 156\)](#)

数据主要来自以下六组表：

来源	在加工中的作用
PDATA_N.T09_SUBJ_BAL_S，科目余额历史	取 actl_flag='A' 的账套、科目组合编号
PDATA_N.T09_SUBJ_COMB，科目组合	限定 ERP 来源，将科目组合解析为公司段、部门段
ODATA_N_ERP.A_GF_SL_COST_CENTER_V	补入成本中心中的公司、部门组合
ODATA_N_ERP.A_DW_FND_FLEX_VALUES_VL	将公司段、部门段翻译成名称
ODATA_N_HFM.H_GFHFH_ENTITY_DESC、H_GFHFH_ENTITY_ITEM	补入 HFM 实体的编码、名称及汇总节点
PDATA_N.T98_FIN_SOB_ROOT_RELA	找到上级公司节点，补充上级公司对应的核算组合

实际加工分为几步：

- 从科目余额中提取基础关系。
用 subj_comb_id 关联 ERP 科目组合，分别整理出“账套—公司段”和“公司段—部门段”。
- 补入成本中心，再按公司段展开组合。
成本中心编码按前 5 位公司段、第 7 位起 4 位部门段“解析”；公司段补入 2047 账套，并额外构造部门段为 T 的汇总节点。随后两组关系按公司段关联，形成账套下的公司部门目录。
因此，目录里的组合包含加工扩展的结果，不能把每一行都理解为源余额中实际出现过的完整组合。[基础组合 SQL \(line 27\)](#)
- 补名称、生成统一编码。
从 ERP 值集读取公司名称、部门名称，拼出前面的 acct_id、acct_name 和 inr_org_id。
- 补充其他账套与汇总层级。
将 2022 账套的记录复制一份到 2047；把 HFM 实体构造成 9999 账套、部门段为 T 的汇总记录；再沿公司层级补上级公司对应的组合。[补充逻辑 \(line 209\)](#)
- 去重后覆盖整张表。
最终执行 INSERT OVERWRITE TABLE。它没有分区，busi_date 是普通字段，写入本次加工日期；acctnt_pd 统一写加工月份。源科目余额没有限定会计期间，所以目录可以包含历史用过的组合。[最终写入 SQL \(line 249\)](#)

已经核对到的下游用途包括：

- 注册财务指标平台中的 SOB 核算对象，使用组合编号及名称。[任务 157659 \(line 39\)](#)
- 按 sob_id 给核算对象关联账套标签。[任务 63390 \(line 50\)](#)
- 建立成本中心到上级汇总节点的关系，支持层级汇总。[任务 63468 \(line 31\)](#)

接着你前面查的员工表来看：员工表回答“这个员工对应哪个公司段、部门段”，这张表回答“这个公司部门组合在某个账套里叫什么、使用什么核算编码”。它自身没有员工编号，也不能单独证明员工的发薪部门。两张表的 inr_org_id 格式也不同：员工的部门段类似 ERP-DEPT-0004，这里则是 ERP-DEPT-公司段-部门段，关联时需要结合公司段、部门段和账套。

账套区分体现在 sob_id。当前 SQL 能确认上述 2022+2047、HFM 9999 的处理，但没有直接说明“正式账、考核账”的名称对应，暂不强行对应。

以上依据本地 2026-09-05 SQL 快照，未核验线上最新数据及组合唯一性。

已追到采集入口。这些来源链确认涉及两个业务系统：ERP 系统，以及数据源目录登记的“海波龙预算系统”(HFM)。下面按原始对象说明，而不只看 ODATA/PDATA 表名前缀。

来源表	采集源系统	实际来源及提供的数据
PDATA_N.T09.SUBJ_BAL_S 的 ERP 分支	ERP 财务总账	原始对象是 GL.GL_BALANCES，关联 APPS.GL_PERIODS 限定期间；经 G_GL_BALANCES_UPDATE → G_GL_BALANCES 加工进入 PDATA，提供账套编号、科目组合编号、实际标志等。 采集 SQL
PDATA_N.T09.SUBJ_COMB 的 ERP 分支	ERP 财务总账	来自 APPS.GL_CODE_COMBINATIONS，经 ODATA_N_ERP.A_GL_CODE_COMBINATIONS 入仓。其中 SEGMENT1 → 公司段、SEGMENT2 → 部门段。 采集 SQL
ODATA_N_ERP.A_GF_SL_COST_CENTER_V	ERP 成本中心	实际读取 APPS.GF_ALL_COST_CENTER_V，抽取 ITEM_CODE、ITEM_NAME。数仓表名与源视图名不同。 采集 SQL
ODATA_N_ERP.A_DW_FND_FLEX_VALUES_VL	ERP 财务值集	来自 APPS.DW_FND_FLEX_VALUES_VL，提供公司段、部门段的编码和名称；T98 使用其中的公司、部门两个值集。 采集 SQL
ODATA_N_HFM.H_GFHFH_ENTITY_DESC	海波龙预算系统 (HFM)	来自 GF_HYHFM.GFHFM_ENTITY_DESC，提供实体 ID、语言和名称描述。 采集 SQL
ODATA_N_HFM.H_GFHFH_ENTITY_ITEM	海波龙预算系统 (HFM)	来自 GF_HYHFM.GFHFM_ENTITY_ITEM，提供实体 ID、实体编码 LABEL 等。与上一张表按 ITEMID 关联，取得实体编码及名称。 采集 SQL
PDATA_N.T98.FIN_SOB_ROOT_RELA	数仓加工，包含 ERP、HFM 两路层级	整理财务核算机构的上下级关系；具体来源见下方。

T98_FIN_SOB_ROOT_RELA 需要再拆开理解：

- **ERP 层级**：源头是 APPS.FND_FLEX_VALUES_VL、APPLSYS.FND_FLEX_VALUE_SETS、APPS.FND_FLEX_VALUE_NORM_HIERARCHY。先形成 T04_INR_ORG_RELA_H 中的财务核算机构关系，再加工成祖先、子孙节点关系。[关系加工 SQL \(line 29\)](#)
- **HFM 层级**：源头是 GF_HYHFM.GFHFM_ENTITY_LAYOUT，关联前面的 ENTITY_DESC、ENTITY_ITEM，形成实体父子关系，再并入根节点关系表。[采集 SQL](#)

但任务 72228 使用这张根节点关系表时，限定了 acct_id like '%ERP%'，用于补上级公司节点的是 ERP 分支。HFM 实体目录则通过前面两张实体表直接进入 T98。[消费条件 \(line 308\)](#)

因此，这张 T98 中的公司段、部门段、成本中心及财务层级主要取自 ERP 财务配置；HFM 补充实体目录。前面 PAS 提供的是员工任职分配，它与这里的财务核算目录是两种来源口径。

依据 9 月 16 日发布图 9dbe56235045... 和本地采集配置，所查确认路径无深度截断；溯源到业务库原始表／视图，未展开源视图内部实现，也未把共享 PDATA 表的其他来源分区一概归为 ERP。

```
33
34 SELECT
35     sob_id AS "账套编号",
36     acct AS "核算组合",
37     acct_name AS "组合名称",
38     inr_org_id AS "内部机构编号",
39     busi_date AS "数据日期"
40 FROM pdata_n.t98_inr_co_dept_info
41 WHERE data_src_cd = 'ERP'
42 AND inr_org_id = 'ERP-DEPT-18000-0004'
43 ORDER BY sob_id
44
45
```

日志 查询结果1

查询结果共3行 最多显示500条 导出当前显示结果 生成下载文件 生成报表 过滤结果

账套编号	核算组合	组合名称	内部机构编号	数据日期
2022	2022.18000.0004	ERP.2022帐套.广发证券总部.信息技术部	ERP-DEPT-18000-0004	2026-09-21
2023	2023.18000.0004	ERP.2023帐套.广发证券总部.信息技术部	ERP-DEPT-18000-0004	2026-09-21
2047	2047.18000.0004	ERP.2047帐套.广发证券总部.信息技术部	ERP-DEPT-18000-0004	2026-09-21

13341 是财务核算组合的记录数，不能理解为有 13341 个实际组织。我前面笼统称为“组织”，不够准确。

你截图中已经混着几种不同内容：

组合名称示例	实际表示
深圳分公司.业务管理部	具体公司段与部门段的组合
广东省（含业务部门）汇总.钢铁	区域汇总节点下的核算组合
珠海市珠海大道.汇总	部门段为 T 的汇总组合

加工 SQL 会主动生成这些组合：

- 加入成本中心，并额外生成部门段为 T 的汇总记录。
- 将 2022 账套的组合补充到 2047 账套。
- 保留部门段，换成上级公司段，再生成上级汇总组合。[对应 SQL \(line 279\)](#)

第三步尤其关键：一个底层核算组合，可能在自身及上级汇总层级分别形成记录，数量就会增加。

所以，筛选 sob_id = '2047' 只是选中了考核账套，里面仍包含具体核算组合和各级汇总组合。即使对 inr_org_id 去重，也仍会包含这些汇总节点，不能直接当作实际部门数。