IP	MAC	MODEL	SERIAL	HOST	TONER LEVEL	PAGES	STATUS	DATE
190.1.71.156	AC:FD:CE:78:19:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300058R	ALARECMED0101.megasalud.cl	K(66)	10675	Normal	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.71.150	30:CD:A7:C5:80:3F	Samsung M4580FX	07LQBJFH400060R	SEC30CDA7C5803F	K(?)	8081	Error	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.71.159	00:25:AB:92:E9:37	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000F3W	ALADENREC06P04.megasalud.cl	K(79)	8189	Normal	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.71.19	00:25:AB:92:E9:60	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000CBD	ALAMEDREC08P03.megasalud.cl	K(64)	11051	Normal	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.71.67	00:25:AB:90:83:C4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300019Y	ALAMEDREC02P04.megasalud.cl	K(75)	8567	Normal	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.71.27	00:25:AB:92:E8:EE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005HA	ALAMEDREC03P04.megasalud.cl	K(65)	10406	Normal	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.71.216	00:25:AB:92:E9:4B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005RZ	ALAMEDREC05P03.megasalud.cl	K(53)	14050	Advertencia	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.71.51	00:25:AB:92:E9:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009ZN	ALAMEDREC04P03.megasalud.cl	K(57)	11581	Normal	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.71.162	00:25:AB:92:E8:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30002XN	ALAMEDREC16P02.megasalud.cl	K(97)	4076	Desconectado	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.71.235	98:EE:CB:1A:F5:43	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000EVN	ALARECMED0206.megasalud.cl	K(79)	11089	Error	21-10-2016 at 12:36:22
190.1.71.236	98:EE:CB:13:26:AA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30000RY	RECEP2ALA.megasalud.cl	K(57)	11967	Normal	21-10-2016 at 12:36:22
190.1.71.242	98:EE:CB:13:26:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300012B	ALARECMED0205.megasalud.cl	K(63)	14731	Normal	21-10-2016 at 12:36:22
190.1.71.128	30:CD:A7:C5:7F:A4	Samsung M4580FX	07LQBJFH400045K	SEC30CDA7C57FA4	K(52)	2296	Normal	21-10-2016 at 12:36:22
190.1.71.116	00:25:AB:92:E9:29	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000E2P	ALAMEDREC03P03.megasalud.cl	K(54)	13936	Normal	21-10-2016 at 12:36:22
190.1.71.249	00:25:AB:92:E9:64	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000RQY	ALARECMED0203.megasalud.cl	K(100)	3430	Error	21-10-2016 at 12:36:22
190.1.71.88	00:25:AB:92:E9:0D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AMZ	ALARECMED09P03.megasalud.cl	K(70)	10378	Normal	21-10-2016 at 12:36:22

190.1.71.60	00:25:AB:92:E8:E0	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000C6H	ALADENREC09P04.megasalud.cl	K(79)	8340	Desconectado	21-10-2016 at 12:36:22
190.1.71.126	30:CD:A7:C5:80:4E	Samsung M4580FX	07LQBJFH40005XB	SEC30CDA7C5804E	K(67)	12467	Normal	21-10-2016 at 12:36:22
190.1.71.226	00:25:AB:92:E9:3E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300085M	ALAMEDREC02P03.megasalud.cl	K(54)	13920	Normal	21-10-2016 at 12:36:22
190.1.71.147	98:EE:CB:13:26:19	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B0N	ALARECMED0209.megasalud.cl	K(78)	9647	Normal	21-10-2016 at 12:36:22
190.1.71.11	00:25:AB:92:E9:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B8D	ALARECMED02-4.megasalud.cl	K(93)	4759	Error	21-10-2016 at 12:36:22
190.1.71.54	00:25:AB:92:E9:89	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30008BY	ALADENREC05P04.megasalud.cl	K(79)	8168	Normal	21-10-2016 at 12:36:22
190.1.71.201	98:EE:CB:13:26:A4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005NL	RECEP7ALA.megasalud.cl	K(65)	9723	Normal	21-10-2016 at 12:36:22
190.1.71.155	98:EE:CB:13:23:55	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009NK	ALARECMED0103.megasalud.cl	K(81)	11622	Normal	21-10-2016 at 12:36:22
190.1.71.72	4A:51:B7:B2:FD:BD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000GER	ALABOXMED0224.megasalud.cl	K(97)	4548	Normal	21-10-2016 at 12:36:22
190.1.71.21	00:25:AB:93:15:F1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005LN	ALARECMED04P04.megasalud.cl	K(79)	8022	Desconectado	21-10-2016 at 12:36:22
190.1.71.153	98:EE:CB:1A:F3:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AVP	ALARECMED0214.megasalud.cl	K(25)	25556	Normal	21-10-2016 at 12:36:22
190.1.71.44	30:CD:A7:A4:93:5D	Samsung M4580FX	07LQBJFG500082N	megasalud.cl	K(62)	25283	Normal	21-10-2016 at 12:36:22
190.1.99.130	08:D4:0C:6F:1C:82	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000RVB	KENREC02P03.megasalud.cl	K(48)	13966	Normal	21-10-2016 at 12:36:22
190.1.99.150	00:25:AB:90:48:52	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000SGT	MASTER_RECEP2.megasalud.cl	K(81)	5921	Desconectado	21-10-2016 at 12:36:22
190.1.99.22	30:CD:A7:BD:EE:A2	Samsung M4580FX	07LQBJFH10001WX	impr-Kenedy	K(53)	21410	Normal	21-10-2016 at 12:36:22
190.1.99.112	00:25:AB:90:83:AF	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000BKD	KENREC03P03.megasalud.cl	K(43)	17044	Normal	21-10-2016 at 12:36:22
190.1.99.129	00:25:AB:90:83:9D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000M6H	KENREC01P03.megasalud.cl	K(51)	13123	Normal	21-10-2016 at 12:36:22
190.1.144.90	30:CD:A7:C8:65:D1	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EPH	megasalud.cl	K(27)	3592	Normal	21-10-2016 at 12:36:22
190.1.144.234	30:CD:A7:C5:7F:BB	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004DR	SEC30CDA7C57FBB	K(71)	14962	Normal	21-10-2016 at 12:36:22
190.1.144.235	30:CD:A7:C5:7F:4B	Samsung M4580FX	07LQBJFH40001AE	SEC30CDA7C57F4B	K(81)	12338	Advertencia	21-10-2016 at 12:36:22
190.1.144.52	30:CD:A7:BF:CF:C2	Samsung SL-M4020ND	ZDBQBJAH20002YP	SEC30CDA7BFCFC2	K(64)	6931	Normal	21-10-2016 at 12:36:22
190.1.144.17	30:CD:A7:C8:65:8B	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000G2E	megasalud.cl	K(1)	5339	Advertencia	21-10-2016 at 12:36:22
190.1.144.235	30:CD:A7:C5:7F:4B	Samsung M4580FX	07LQBJFH40001AE	SEC30CDA7C57F4B	K(81)	12302	Normal	21-10-2016 at 12:26:22
190.1.144.52	30:CD:A7:BF:CF:C2	Samsung SL-M4020ND	ZDBQBJAH20002YP	SEC30CDA7BFCFC2	K(65)	6917	Normal	21-10-2016 at 12:26:22
190.1.144.17	30:CD:A7:C8:65:8B	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000G2E	megasalud.cl	K(1)	5334	Advertencia	21-10-2016 at 12:26:22

190.1.71.100	00:25:AB:92:E8:D1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000BEM	ALAMEDREC10P03.megasalud.cl	K(78)	9034	Normal	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.71.26	00:25:AB:92:E9:3D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000D3A	ALAMEDREC01P03.megasalud.cl	K(51)	14651	Normal	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.71.40	78:E3:B5:FB:73:E1	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB53470	NPIFB73E1		110132	Desconectado	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.94.234	30:CD:A7:A4:93:9A	Samsung M4580FX	07LQBJFG50009ZR	megasalud.cl	K(26)	30594	Normal	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.94.118	F8:0F:41:E9:26:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000MHM	ALABOXMED0416.megasalud.cl	K(96)	3961	Normal	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.94.103	98:EE:CB:13:24:C7	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005MY	ALASALREDP02.megasalud.cl	K(67)	7490	Normal	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.94.205	00:25:AB:92:E8:E5	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30007DV	ALABOXMED04P02.megasalud.cl	K(32)	1388	Normal	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.94.198	00:25:AB:92:E9:72	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000QSM	ALAVACUN01P04.megasalud.cl	K(93)	4336	Desconectado	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.94.201	30:CD:A7:C5:80:38	Samsung M4580FX	07LQBJFH400061L	SEC30CDA7C58038	K(79)	16337	Normal	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.94.61	30:CD:A7:C5:7F:CE	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004BT	SEC30CDA7C57FCE	K(36)	2812	Normal	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.74.17	30:CD:A7:C8:65:52	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FSH	megasalud.cl	K(66)	1984	Normal	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.74.15	30:CD:A7:C8:65:DC	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EWB	megasalud.cl	K(30)	3793	Advertencia	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.74.69	30:CD:A7:C8:65:9F	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FHR	megasalud.cl	K(15)	4418	Normal	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.74.16	30:CD:A7:C5:7F:9C	Samsung M4580FX	07LQBJFH400018V	megasalud.cl	K(99)	7467	Normal	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.74.132	10:78:D2:43:48:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40001CN	CONRECDENP01004	K(28)	2520	Normal	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.74.177	98:EE:CB:13:24:FB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000H1W	CONRECMED0201.megasalud.cl	K(87)	6401	Normal	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.74.131	10:78:D2:43:47:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003VR	SERCLICONP01-02	K(94)	1824	Normal	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.74.84	10:78:D2:43:43:62	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003BA	CONBOXMED0206	K(72)	12394	Normal	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.74.24	74:27:EA:03:CD:63	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH400011T	CONRECDEN-0102	K(99)	3715	Normal	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.74.250	98:EE:CB:13:24:7E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000C6Z	CONRECLAB0201.megasalud.cl	K(87)	6524	Normal	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.74.87	98:EE:CB:13:24:6D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH50000BW	CONRECMED-0203.megasalud.cl	K(97)	4584	Normal	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.74.33	74:27:EA:02:F3:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000GLM	CONSUPDEN0101	K(98)	3309	Normal	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.74.204	98:EE:CB:13:27:51	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000AQJ	CONRECMED0202.megasalud.cl	K(89)	5757	Normal	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.74.201	98:EE:CB:13:26:DB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH500064N	CONRECMED0206.megasalud.cl	K(12)	3496	Normal	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.74.232	98:EE:CB:13:27:92	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40009TR	CONRECMED-0205.megasalud.cl	K(89)	6153	Normal	21-10-2016 at 12:36:23

190.1.5.61	00:22:15:6F:8F:7C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000QNL	ANTOPETELP03	K(86)	269	Desconectado	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.5.78	00:25:AB:92:E9:8C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH30000ZA	ANTBOXMED0310.megasalud.cl	K(72)	940	Desconectado	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.36.82	EC:A8:6B:DC:45:F8	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30003BA	CHIBOXMEDRX	K(72)	1125	Normal	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.36.86	00:1F:29:15:85:47	HP LaserJet M2727nf MFP	CND983LG4V	NPI158547	K(0)	98209	Normal	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.36.23	10:1F:74:45:E4:48	HP LaserJet M3035 MFP	CNRCB53465	NPI444A65		378413	Normal	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.36.25	F4:CE:46:47:B8:30	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB45959	NPI47B830		33565	Advertencia	21-10-2016 at 12:36:23
190.1.144.17	30:CD:A7:C8:65:8B	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000G2E	megasalud.cl	K(1)	5480	Advertencia	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.144.52	30:CD:A7:BF:CF:C2	Samsung SL-M4020ND	ZDBQBJAH20002YP	SEC30CDA7BFCFC2	K(64)	6969	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.144.235	30:CD:A7:C5:7F:4B	Samsung M4580FX	07LQBJFH40001AE	SEC30CDA7C57F4B	K(80)	12465	Advertencia	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.144.234	30:CD:A7:C5:7F:BB	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004DR	SEC30CDA7C57FBB	K(70)	15063	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.144.90	30:CD:A7:C8:65:D1	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EPH	megasalud.cl	K(25)	3675	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.99.129	00:25:AB:90:83:9D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000M6H	KENREC01P03.megasalud.cl	K(51)	13216	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.99.112	00:25:AB:90:83:AF	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000BKD	KENREC03P03.megasalud.cl	K(42)	17153	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.99.22	30:CD:A7:BD:EE:A2	Samsung M4580FX	07LQBJFH10001WX	impr-Kenedy	K(52)	21552	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.99.150	00:25:AB:90:48:52	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000SGT	MASTER_RECEP2.megasalud.cl	K(81)	5922	Desconectado	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.99.130	08:D4:0C:6F:1C:82	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000RVB	KENREC02P03.megasalud.cl	K(47)	14106	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.71.44	30:CD:A7:A4:93:5D	Samsung M4580FX	07LQBJFG500082N	megasalud.cl	K(62)	25472	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.71.153	98:EE:CB:1A:F3:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AVP	ALARECMED0214.megasalud.cl	K(23)	25891	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.71.21	00:25:AB:93:15:F1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005LN	ALARECMED04P04.megasalud.cl	K(79)	8086	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.71.72	4A:51:B7:B2:FD:BD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000GER	ALABOXMED0224.megasalud.cl	K(97)	4580	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.71.155	98:EE:CB:13:23:55	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009NK	ALARECMED0103.megasalud.cl	K(80)	11759	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.71.201	98:EE:CB:13:26:A4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005NL	RECEP7ALA.megasalud.cl	K(65)	9833	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.71.54	00:25:AB:92:E9:89	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30008BY	ALADENREC05P04.megasalud.cl	K(78)	8220	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.71.11	00:25:AB:92:E9:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B8D	ALARECMED02-4.megasalud.cl	K(93)	4759	Error	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.71.147	98:EE:CB:13:26:19	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B0N	ALARECMED0209.megasalud.cl	K(78)	9773	Normal	22-10-2016 at 17:21:10

190.1.71.226	00:25:AB:92:E9:3E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300085M	ALAMEDREC02P03.megasalud.cl	K(53)	14103	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.71.126	30:CD:A7:C5:80:4E	Samsung M4580FX	07LQBJFH40005XB	SEC30CDA7C5804E	K(67)	12657	Advertencia	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.71.60	00:25:AB:92:E8:E0	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000C6H	ALADENREC09P04.megasalud.cl	K(79)	8442	Desconectado	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.71.88	00:25:AB:92:E9:0D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AMZ	ALARECMED09P03.megasalud.cl	K(70)	10394	Desconectado	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.71.249	00:25:AB:92:E9:64	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000RQY	ALARECMED0203.megasalud.cl	K(100)	3430	Error	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.71.116	00:25:AB:92:E9:29	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000E2P	ALAMEDREC03P03.megasalud.cl	K(53)	14170	Desconectado	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.71.128	30:CD:A7:C5:7F:A4	Samsung M4580FX	07LQBJFH400045K	SEC30CDA7C57FA4	K(52)	2305	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.71.242	98:EE:CB:13:26:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300012B	ALARECMED0205.megasalud.cl	K(62)	14907	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.71.236	98:EE:CB:13:26:AA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30000RY	RECEP2ALA.megasalud.cl	K(57)	12106	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.71.235	98:EE:CB:1A:F5:43	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000EVN	ALARECMED0206.megasalud.cl	K(79)	11089	Error	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.71.162	00:25:AB:92:E8:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30002XN	ALAMEDREC16P02.megasalud.cl	K(97)	4076	Desconectado	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.71.51	00:25:AB:92:E9:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009ZN	ALAMEDREC04P03.megasalud.cl	K(57)	11646	Desconectado	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.71.216	00:25:AB:92:E9:4B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005RZ	ALAMEDREC05P03.megasalud.cl	K(52)	14217	Desconectado	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.71.27	00:25:AB:92:E8:EE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005HA	ALAMEDREC03P04.megasalud.cl	K(65)	10502	Desconectado	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.71.67	00:25:AB:90:83:C4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300019Y	ALAMEDREC02P04.megasalud.cl	K(74)	8679	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.71.19	00:25:AB:92:E9:60	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000CBD	ALAMEDREC08P03.megasalud.cl	K(64)	11199	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.71.159	00:25:AB:92:E9:37	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000F3W	ALADENREC06P04.megasalud.cl	K(78)	8311	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.71.150	30:CD:A7:C5:80:3F	Samsung M4580FX	07LQBJFH400060R	SEC30CDA7C5803F	K(100)	8143	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.71.156	AC:FD:CE:78:19:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300058R	ALARECMED0101.megasalud.cl	K(65)	10720	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.71.100	00:25:AB:92:E8:D1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000BEM	ALAMEDREC10P03.megasalud.cl	K(77)	9091	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.71.26	00:25:AB:92:E9:3D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000D3A	ALAMEDREC01P03.megasalud.cl	K(50)	14856	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.71.40	78:E3:B5:FB:73:E1	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB53470	NPIFB73E1		110132	Desconectado	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.94.234	30:CD:A7:A4:93:9A	Samsung M4580FX	07LQBJFG50009ZR	megasalud.cl	K(25)	30924	Advertencia	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.94.118	F8:0F:41:E9:26:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000MHM	ALABOXMED0416.megasalud.cl	K(95)	4035	Desconectado	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.94.103	98:EE:CB:13:24:C7	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005MY	ALASALREDP02.megasalud.cl	K(67)	7539	Normal	22-10-2016 at 17:21:10

190.1.94.205	00:25:AB:92:E8:E5	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30007DV	ALABOXMED04P02.megasalud.cl	K(31)	1413	Desconectado	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.94.198	00:25:AB:92:E9:72	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000QSM	ALAVACUN01P04.megasalud.cl	K(93)	4341	Desconectado	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.94.201	30:CD:A7:C5:80:38	Samsung M4580FX	07LQBJFH400061L	SEC30CDA7C58038	K(79)	16493	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.94.61	30:CD:A7:C5:7F:CE	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004BT	SEC30CDA7C57FCE	K(35)	2832	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.74.17	30:CD:A7:C8:65:52	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FSH	megasalud.cl	K(66)	1997	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.74.15	30:CD:A7:C8:65:DC	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EWB	megasalud.cl	K(29)	3849	Advertencia	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.74.69	30:CD:A7:C8:65:9F	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FHR	megasalud.cl	K(14)	4442	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.74.16	30:CD:A7:C5:7F:9C	Samsung M4580FX	07LQBJFH400018V	megasalud.cl	K(98)	7899	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.74.132	10:78:D2:43:48:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40001CN	CONRECDENP01004	K(26)	2586	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.74.177	98:EE:CB:13:24:FB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000H1W	CONRECMED0201.megasalud.cl	K(86)	6488	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.74.131	10:78:D2:43:47:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003VR	SERCLICONP01-02	K(94)	1840	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.74.84	10:78:D2:43:43:62	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003BA	CONBOXMED0206	K(71)	12619	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.74.24	74:27:EA:03:CD:63	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH400011T	CONRECDEN-0102	K(99)	3790	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.74.250	98:EE:CB:13:24:7E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000C6Z	CONRECLAB0201.megasalud.cl	K(86)	6636	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.74.87	98:EE:CB:13:24:6D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH50000BW	CONRECMED-0203.megasalud.cl	K(97)	4662	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.74.33	74:27:EA:02:F3:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000GLM	CONSUPDEN0101	K(98)	3384	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.74.204	98:EE:CB:13:27:51	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000AQJ	CONRECMED0202.megasalud.cl	K(89)	5905	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.74.201	98:EE:CB:13:26:DB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH500064N	CONRECMED0206.megasalud.cl	K(10)	3578	Advertencia	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.74.232	98:EE:CB:13:27:92	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40009TR	CONRECMED-0205.megasalud.cl	K(89)	6259	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.5.61	00:22:15:6F:8F:7C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000QNL	ANTOPETELP03	K(86)	269	Desconectado	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.5.78	00:25:AB:92:E9:8C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH30000ZA	ANTBOXMED0310.megasalud.cl	K(72)	940	Desconectado	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.36.82	EC:A8:6B:DC:45:F8	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30003BA	CHIBOXMEDRX	K(72)	1137	Desconectado	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.36.86	00:1F:29:15:85:47	HP LaserJet M2727nf MFP	CND983LG4V	NPI158547	K(0)	98243	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.36.23	10:1F:74:45:E4:48	HP LaserJet M3035 MFP	CNRCB53465	NPI444A65		378508	Normal	22-10-2016 at 17:21:10
190.1.36.25	F4:CE:46:47:B8:30	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB45959	NPI47B830		33615	Normal	22-10-2016 at 17:21:10

190.1.144.17	30:CD:A7:C8:65:8B	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000G2E	megasalud.cl	K(1)	5506	Advertencia	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.144.52	30:CD:A7:BF:CF:C2	Samsung SL-M4020ND	ZDBQBJAH20002YP	SEC30CDA7BFCFC2	K(64)	6985	Advertencia	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.144.235	30:CD:A7:C5:7F:4B	Samsung M4580FX	07LQBJFH40001AE	SEC30CDA7C57F4B	K(80)	12574	Normal	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.144.234	30:CD:A7:C5:7F:BB	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004DR	SEC30CDA7C57FBB	K(70)	15300	Normal	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.144.90	30:CD:A7:C8:65:D1	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EPH	megasalud.cl	K(25)	3676	Normal	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.99.129	00:25:AB:90:83:9D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000M6H	KENREC01P03.megasalud.cl	K(50)	13408	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.99.112	00:25:AB:90:83:AF	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000BKD	KENREC03P03.megasalud.cl	K(41)	17308	Normal	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.99.22	30:CD:A7:BD:EE:A2	Samsung M4580FX	07LQBJFH10001WX	impr-Kenedy	K(52)	21722	Normal	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.99.150	00:25:AB:90:48:52	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000SGT	MASTER_RECEP2.megasalud.cl	K(81)	5923	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.99.130	08:D4:0C:6F:1C:82	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000RVB	KENREC02P03.megasalud.cl	K(46)	14282	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.71.44	30:CD:A7:A4:93:5D	Samsung M4580FX	07LQBJFG500082N	megasalud.cl	K(61)	25816	Normal	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.71.153	98:EE:CB:1A:F3:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AVP	ALARECMED0214.megasalud.cl	K(21)	26321	Normal	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.71.21	00:25:AB:93:15:F1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005LN	ALARECMED04P04.megasalud.cl	K(79)	8181	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.71.72	4A:51:B7:B2:FD:BD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000GER	ALABOXMED0224.megasalud.cl	K(97)	4651	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.71.155	98:EE:CB:13:23:55	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009NK	ALARECMED0103.megasalud.cl	K(80)	11910	Normal	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.71.201	98:EE:CB:13:26:A4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005NL	RECEP7ALA.megasalud.cl	K(64)	9980	Normal	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.71.54	00:25:AB:92:E9:89	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30008BY	ALADENREC05P04.megasalud.cl	K(78)	8366	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.71.11	00:25:AB:92:E9:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B8D	ALARECMED02-4.megasalud.cl	K(93)	4759	Error	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.71.147	98:EE:CB:13:26:19	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B0N	ALARECMED0209.megasalud.cl	K(77)	9937	Normal	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.71.226	00:25:AB:92:E9:3E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300085M	ALAMEDREC02P03.megasalud.cl	K(53)	14252	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.71.126	30:CD:A7:C5:80:4E	Samsung M4580FX	07LQBJFH40005XB	SEC30CDA7C5804E	K(67)	12812	Advertencia	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.71.60	00:25:AB:92:E8:E0	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000C6H	ALADENREC09P04.megasalud.cl	K(79)	8530	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.71.88	00:25:AB:92:E9:0D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AMZ	ALARECMED09P03.megasalud.cl	K(70)	10394	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.71.249	00:25:AB:92:E9:64	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000RQY	ALARECMED0203.megasalud.cl	K(100)	3430	Error	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.71.116	00:25:AB:92:E9:29	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000E2P	ALAMEDREC03P03.megasalud.cl	K(53)	14262	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00

190.1.71.128	30:CD:A7:C5:7F:A4	Samsung M4580FX	07LQBJFH400045K	SEC30CDA7C57FA4	K(51)	2310	Normal	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.71.242	98:EE:CB:13:26:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300012B	ALARECMED0205.megasalud.cl	K(61)	15088	Normal	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.71.236	98:EE:CB:13:26:AA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30000RY	RECEP2ALA.megasalud.cl	K(56)	12192	Normal	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.71.235	98:EE:CB:1A:F5:43	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000EVN	ALARECMED0206.megasalud.cl	K(79)	11089	Error	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.71.162	00:25:AB:92:E8:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30002XN	ALAMEDREC16P02.megasalud.cl	K(97)	4076	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.71.51	00:25:AB:92:E9:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009ZN	ALAMEDREC04P03.megasalud.cl	K(57)	11737	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.71.216	00:25:AB:92:E9:4B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005RZ	ALAMEDREC05P03.megasalud.cl	K(51)	14391	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.71.27	00:25:AB:92:E8:EE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005HA	ALAMEDREC03P04.megasalud.cl	K(65)	10554	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.71.67	00:25:AB:90:83:C4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300019Y	ALAMEDREC02P04.megasalud.cl	K(74)	8781	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.71.19	00:25:AB:92:E9:60	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000CBD	ALAMEDREC08P03.megasalud.cl	K(63)	11264	Normal	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.71.159	00:25:AB:92:E9:37	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000F3W	ALADENREC06P04.megasalud.cl	K(78)	8350	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.71.150	30:CD:A7:C5:80:3F	Samsung M4580FX	07LQBJFH400060R	SEC30CDA7C5803F	K(100)	8209	Advertencia	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.71.156	AC:FD:CE:78:19:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300058R	ALARECMED0101.megasalud.cl	K(64)	10912	Normal	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.71.100	00:25:AB:92:E8:D1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000BEM	ALAMEDREC10P03.megasalud.cl	K(77)	9109	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.71.26	00:25:AB:92:E9:3D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000D3A	ALAMEDREC01P03.megasalud.cl	K(49)	15060	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.71.40	78:E3:B5:FB:73:E1	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB53470	NPIFB73E1		110132	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.94.234	30:CD:A7:A4:93:9A	Samsung M4580FX	07LQBJFG50009ZR	megasalud.cl	K(23)	31386	Normal	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.94.118	F8:0F:41:E9:26:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000MHM	ALABOXMED0416.megasalud.cl	K(95)	4035	Normal	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.94.103	98:EE:CB:13:24:C7	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005MY	ALASALREDP02.megasalud.cl	K(66)	7619	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.94.205	00:25:AB:92:E8:E5	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30007DV	ALABOXMED04P02.megasalud.cl	K(30)	1426	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.94.198	00:25:AB:92:E9:72	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000QSM	ALAVACUN01P04.megasalud.cl	K(92)	4377	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.94.201	30:CD:A7:C5:80:38	Samsung M4580FX	07LQBJFH400061L	SEC30CDA7C58038	K(78)	16649	Normal	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.94.61	30:CD:A7:C5:7F:CE	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004BT	SEC30CDA7C57FCE	K(34)	2858	Normal	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.74.17	30:CD:A7:C8:65:52	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FSH	megasalud.cl	K(65)	2025	Normal	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.74.15	30:CD:A7:C8:65:DC	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EWB	megasalud.cl	K(28)	3929	Normal	22-10-2016 at 20:07:00

190.1.74.69	30:CD:A7:C8:65:9F	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FHR	megasalud.cl	K(14)	4463	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.74.16	30:CD:A7:C5:7F:9C	Samsung M4580FX	07LQBJFH400018V	megasalud.cl	K(97)	8035	Normal	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.74.132	10:78:D2:43:48:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40001CN	CONRECDENP01004	K(23)	2666	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.74.177	98:EE:CB:13:24:FB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000H1W	CONRECMED0201.megasalud.cl	K(85)	6614	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.74.131	10:78:D2:43:47:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003VR	SERCLICONP01-02	K(94)	1861	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.74.84	10:78:D2:43:43:62	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003BA	CONBOXMED0206	K(70)	12844	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.74.24	74:27:EA:03:CD:63	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH400011T	CONRECDEN-0102	K(98)	3881	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.74.250	98:EE:CB:13:24:7E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000C6Z	CONRECLAB0201.megasalud.cl	K(85)	6836	Normal	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.74.87	98:EE:CB:13:24:6D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH50000BW	CONRECMED-0203.megasalud.cl	K(96)	4708	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.74.33	74:27:EA:02:F3:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000GLM	CONSUPDEN0101	K(98)	3448	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.74.204	98:EE:CB:13:27:51	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000AQJ	CONRECMED0202.megasalud.cl	K(88)	6059	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.74.201	98:EE:CB:13:26:DB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH500064N	CONRECMED0206.megasalud.cl	K(10)	3578	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.74.232	98:EE:CB:13:27:92	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40009TR	CONRECMED-0205.megasalud.cl	K(88)	6373	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.5.61	00:22:15:6F:8F:7C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000QNL	ANTOPETELP03	K(85)	278	Normal	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.5.78	00:25:AB:92:E9:8C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH30000ZA	ANTBOXMED0310.megasalud.cl	K(72)	940	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.36.82	EC:A8:6B:DC:45:F8	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30003BA	CHIBOXMEDRX	K(72)	1155	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.36.86	00:1F:29:15:85:47	HP LaserJet M2727nf MFP	CND983LG4V	NPI158547	K(0)	98259	Normal	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.36.23	10:1F:74:45:E4:48	HP LaserJet M3035 MFP	CNRCB53465	NPI444A65		378561	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.36.25	F4:CE:46:47:B8:30	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB45959	NPI47B830		33643	Desconectado	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.39.201	70:71:BC:7D:66:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CCPRECMED0501	K(17)		Normal	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.6.89	38:60:77:0C:DB:4D	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CALBOXMED0215	K(94)		Error	22-10-2016 at 20:07:00
190.1.37.150	00:FF:7B:FC:C1:25	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PC-OPETELLA03.megasalud.cl	K(14)		Normal	22-10-2016 at 20:07:01
190.1.116.111	00:25:AB:90:48:99	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PROEDOSCOPIA.megasalud.cl	K(36)		Normal	22-10-2016 at 20:07:01
190.1.53.197	74:27:EA:02:F4:BB	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	AREBOXMED-0203	K(88)		Normal	22-10-2016 at 20:07:01
190.1.32.242	00:1D:60:85:F7:31	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	RANMSXP032	K(85)		Normal	22-10-2016 at 20:07:01

190.1.42.105	70:71:BC:7D:66:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0302	K(97)		Normal	22-10-2016 at 20:07:01
190.1.44.100	00:23:54:A2:9C:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0204	K(96)		Error	22-10-2016 at 20:07:01
190.1.44.94	00:23:54:A2:9D:93	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0203	K(98)		Normal	22-10-2016 at 20:07:01
190.1.44.59	44:8A:5B:B4:AD:49	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0202	K(98)		Normal	22-10-2016 at 20:07:01
190.1.42.133	10:78:D2:42:77:C6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMMSXP-011	K(95)		Normal	22-10-2016 at 20:07:01
190.1.42.250	00:24:8C:3D:D2:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0204	K(98)		Normal	22-10-2016 at 20:07:01
190.1.44.112	70:71:BC:C4:3C:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALDBOXMEDP0209	K(95)		Error	22-10-2016 at 20:07:01
190.1.76.15	00:25:AB:90:1A:A6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	FLORECMED03P01.megasalud.cl	K(69)		Normal	22-10-2016 at 20:07:01
190.1.78.251	00:25:AB:90:1A:C3	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PUENRECDEN02P03.megasalud.cl	K(14)		Normal	22-10-2016 at 20:07:01
190.1.48.201	00:25:AB:99:F6:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PMOBOXMED05P01.megasalud.cl	K(93)		Normal	22-10-2016 at 20:07:01
190.1.54.120	74:27:EA:02:F5:26	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	QUILMSXPTEL	K(30)		Normal	22-10-2016 at 20:07:01
190.1.76.65	00:1D:60:85:F7:44	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005ZP	FLOSUPDEN-0505	K(53)	1104	Advertencia	22-10-2016 at 20:07:02
190.1.144.17	30:CD:A7:C8:65:8B	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000G2E	megasalud.cl	K(1)	5506	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.144.52	30:CD:A7:BF:CF:C2	Samsung SL-M4020ND	ZDBQBJAH20002YP	SEC30CDA7BFCFC2	K(64)	6985	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.144.235	30:CD:A7:C5:7F:4B	Samsung M4580FX	07LQBJFH40001AE	SEC30CDA7C57F4B	K(80)	12574	Normal	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.144.234	30:CD:A7:C5:7F:BB	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004DR	SEC30CDA7C57FBB	K(70)	15300	Normal	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.144.90	30:CD:A7:C8:65:D1	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EPH	megasalud.cl	K(25)	3676	Normal	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.99.129	00:25:AB:90:83:9D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000M6H	KENREC01P03.megasalud.cl	K(50)	13408	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.99.112	00:25:AB:90:83:AF	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000BKD	KENREC03P03.megasalud.cl	K(41)	17308	Normal	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.99.22	30:CD:A7:BD:EE:A2	Samsung M4580FX	07LQBJFH10001WX	impr-Kenedy	K(52)	21722	Normal	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.99.150	00:25:AB:90:48:52	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000SGT	MASTER_RECEP2.megasalud.cl	K(81)	5923	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.99.130	08:D4:0C:6F:1C:82	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000RVB	KENREC02P03.megasalud.cl	K(46)	14282	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.71.44	30:CD:A7:A4:93:5D	Samsung M4580FX	07LQBJFG500082N	megasalud.cl	K(61)	25816	Normal	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.71.153	98:EE:CB:1A:F3:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AVP	ALARECMED0214.megasalud.cl	K(21)	26321	Normal	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.71.21	00:25:AB:93:15:F1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005LN	ALARECMED04P04.megasalud.cl	K(79)	8181	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:12

190.1.71.72	4A:51:B7:B2:FD:BD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000GER	ALABOXMED0224.megasalud.cl	K(97)	4651	Normal	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.71.155	98:EE:CB:13:23:55	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009NK	ALARECMED0103.megasalud.cl	K(80)	11910	Normal	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.71.201	98:EE:CB:13:26:A4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005NL	RECEP7ALA.megasalud.cl	K(64)	9980	Normal	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.71.54	00:25:AB:92:E9:89	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30008BY	ALADENREC05P04.megasalud.cl	K(78)	8366	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.71.11	00:25:AB:92:E9:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B8D	ALARECMED02-4.megasalud.cl	K(93)	4759	Error	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.71.147	98:EE:CB:13:26:19	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B0N	ALARECMED0209.megasalud.cl	K(77)	9937	Normal	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.71.226	00:25:AB:92:E9:3E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300085M	ALAMEDREC02P03.megasalud.cl	K(53)	14252	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.71.126	30:CD:A7:C5:80:4E	Samsung M4580FX	07LQBJFH40005XB	SEC30CDA7C5804E	K(67)	12812	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.71.60	00:25:AB:92:E8:E0	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000C6H	ALADENREC09P04.megasalud.cl	K(79)	8530	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.71.88	00:25:AB:92:E9:0D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AMZ	ALARECMED09P03.megasalud.cl	K(70)	10394	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.71.249	00:25:AB:92:E9:64	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000RQY	ALARECMED0203.megasalud.cl	K(100)	3430	Error	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.71.116	00:25:AB:92:E9:29	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000E2P	ALAMEDREC03P03.megasalud.cl	K(53)	14262	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.71.128	30:CD:A7:C5:7F:A4	Samsung M4580FX	07LQBJFH400045K	SEC30CDA7C57FA4	K(51)	2310	Normal	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.71.242	98:EE:CB:13:26:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300012B	ALARECMED0205.megasalud.cl	K(61)	15088	Normal	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.71.236	98:EE:CB:13:26:AA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30000RY	RECEP2ALA.megasalud.cl	K(56)	12192	Normal	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.71.235	98:EE:CB:1A:F5:43	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000EVN	ALARECMED0206.megasalud.cl	K(79)	11089	Error	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.71.162	00:25:AB:92:E8:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30002XN	ALAMEDREC16P02.megasalud.cl	K(97)	4076	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.71.51	00:25:AB:92:E9:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009ZN	ALAMEDREC04P03.megasalud.cl	K(57)	11737	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.71.216	00:25:AB:92:E9:4B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005RZ	ALAMEDREC05P03.megasalud.cl	K(51)	14391	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.71.27	00:25:AB:92:E8:EE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005HA	ALAMEDREC03P04.megasalud.cl	K(65)	10554	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.71.67	00:25:AB:90:83:C4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300019Y	ALAMEDREC02P04.megasalud.cl	K(74)	8781	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.71.19	00:25:AB:92:E9:60	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000CBD	ALAMEDREC08P03.megasalud.cl	K(63)	11264	Normal	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.71.159	00:25:AB:92:E9:37	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000F3W	ALADENREC06P04.megasalud.cl	K(78)	8350	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.71.150	30:CD:A7:C5:80:3F	Samsung M4580FX	07LQBJFH400060R	SEC30CDA7C5803F	K(100)	8209	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.71.156	AC:FD:CE:78:19:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300058R	ALARECMED0101.megasalud.cl	K(64)	10912	Normal	29-10-2016 at 11:58:12

190.1.71.100	00:25:AB:92:E8:D1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000BEM	ALAMEDREC10P03.megasalud.cl	K(77)	9109	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.71.26	00:25:AB:92:E9:3D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000D3A	ALAMEDREC01P03.megasalud.cl	K(49)	15060	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.71.40	78:E3:B5:FB:73:E1	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB53470	NPIFB73E1		110132	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.94.234	30:CD:A7:A4:93:9A	Samsung M4580FX	07LQBJFG50009ZR	megasalud.cl	K(23)	31386	Normal	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.94.118	F8:0F:41:E9:26:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000MHM	ALABOXMED0416.megasalud.cl	K(95)	4035	Normal	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.94.103	98:EE:CB:13:24:C7	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005MY	ALASALREDP02.megasalud.cl	K(66)	7619	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.94.205	00:25:AB:92:E8:E5	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30007DV	ALABOXMED04P02.megasalud.cl	K(30)	1426	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.94.198	00:25:AB:92:E9:72	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000QSM	ALAVACUN01P04.megasalud.cl	K(92)	4377	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.94.201	30:CD:A7:C5:80:38	Samsung M4580FX	07LQBJFH400061L	SEC30CDA7C58038	K(78)	16649	Normal	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.94.61	30:CD:A7:C5:7F:CE	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004BT	SEC30CDA7C57FCE	K(34)	2858	Normal	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.74.17	30:CD:A7:C8:65:52	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FSH	megasalud.cl	K(65)	2025	Normal	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.74.15	30:CD:A7:C8:65:DC	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EWB	megasalud.cl	K(28)	3929	Normal	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.74.69	30:CD:A7:C8:65:9F	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FHR	megasalud.cl	K(14)	4463	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.74.16	30:CD:A7:C5:7F:9C	Samsung M4580FX	07LQBJFH400018V	megasalud.cl	K(97)	8035	Normal	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.74.132	10:78:D2:43:48:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40001CN	CONRECDENP01004	K(23)	2666	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.74.177	98:EE:CB:13:24:FB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000H1W	CONRECMED0201.megasalud.cl	K(85)	6614	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.74.131	10:78:D2:43:47:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003VR	SERCLICONP01-02	K(94)	1861	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.74.84	10:78:D2:43:43:62	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003BA	CONBOXMED0206	K(70)	12844	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.74.24	74:27:EA:03:CD:63	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH400011T	CONRECDEN-0102	K(98)	3881	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.74.250	98:EE:CB:13:24:7E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000C6Z	CONRECLAB0201.megasalud.cl	K(85)	6836	Normal	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.74.87	98:EE:CB:13:24:6D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH50000BW	CONRECMED-0203.megasalud.cl	K(96)	4708	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.74.33	74:27:EA:02:F3:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000GLM	CONSUPDEN0101	K(98)	3448	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.74.204	98:EE:CB:13:27:51	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000AQJ	CONRECMED0202.megasalud.cl	K(88)	6059	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.74.201	98:EE:CB:13:26:DB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH500064N	CONRECMED0206.megasalud.cl	K(10)	3578	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.74.232	98:EE:CB:13:27:92	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40009TR	CONRECMED-0205.megasalud.cl	K(88)	6373	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:12

190.1.5.61	00:22:15:6F:8F:7C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000QNL	ANTOPETELP03	K(85)	278	Normal	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.5.78	00:25:AB:92:E9:8C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH30000ZA	ANTBOXMED0310.megasalud.cl	K(72)	940	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.36.82	EC:A8:6B:DC:45:F8	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30003BA	CHIBOXMEDRX	K(72)	1155	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:12
190.1.36.86	00:1F:29:15:85:47	HP LaserJet M2727nf MFP	CND983LG4V	NPI158547	K(0)	98259	Normal	29-10-2016 at 11:58:13
190.1.36.23	10:1F:74:45:E4:48	HP LaserJet M3035 MFP	CNRCB53465	NPI444A65		378561	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:13
190.1.36.25	F4:CE:46:47:B8:30	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB45959	NPI47B830		33643	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:13
190.1.39.201	70:71:BC:7D:66:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CCPRECMED0501	K(17)		Normal	29-10-2016 at 11:58:13
190.1.6.89	38:60:77:0C:DB:4D	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CALBOXMED0215	K(94)		Error	29-10-2016 at 11:58:13
190.1.37.150	00:FF:7B:FC:C1:25	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PC-OPETELLA03.megasalud.cl	K(14)		Normal	29-10-2016 at 11:58:13
190.1.116.111	00:25:AB:90:48:99	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PROEDOSCOPIA.megasalud.cl	K(36)		Normal	29-10-2016 at 11:58:13
190.1.53.197	74:27:EA:02:F4:BB	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	AREBOXMED-0203	K(88)		Normal	29-10-2016 at 11:58:13
190.1.32.242	00:1D:60:85:F7:31	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	RANMSXP032	K(85)		Normal	29-10-2016 at 11:58:13
190.1.42.105	70:71:BC:7D:66:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0302	K(97)		Normal	29-10-2016 at 11:58:13
190.1.44.100	00:23:54:A2:9C:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0204	K(96)		Error	29-10-2016 at 11:58:13
190.1.44.94	00:23:54:A2:9D:93	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0203	K(98)		Normal	29-10-2016 at 11:58:13
190.1.44.59	44:8A:5B:B4:AD:49	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0202	K(98)		Normal	29-10-2016 at 11:58:13
190.1.42.133	10:78:D2:42:77:C6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMMSXP-011	K(95)		Normal	29-10-2016 at 11:58:13
190.1.42.250	00:24:8C:3D:D2:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0204	K(98)		Normal	29-10-2016 at 11:58:13
190.1.44.112	70:71:BC:C4:3C:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALDBOXMEDP0209	K(95)		Error	29-10-2016 at 11:58:14
190.1.76.15	00:25:AB:90:1A:A6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	FLORECMED03P01.megasalud.cl	K(69)		Normal	29-10-2016 at 11:58:14
190.1.78.251	00:25:AB:90:1A:C3	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PUENRECDEN02P03.megasalud.cl	K(14)		Normal	29-10-2016 at 11:58:14
190.1.48.201	00:25:AB:99:F6:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PMOBOXMED05P01.megasalud.cl	K(93)		Normal	29-10-2016 at 11:58:14
190.1.54.120	74:27:EA:02:F5:26	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	QUILMSXPTEL	K(30)		Normal	29-10-2016 at 11:58:14
190.1.76.65	00:1D:60:85:F7:44	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005ZP	FLOSUPDEN-0505	K(53)	1104	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:14
190.1.144.17	30:CD:A7:C8:65:8B	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000G2E	megasalud.cl	K(1)	5506	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:15

190.1.144.52	30:CD:A7:BF:CF:C2	Samsung SL-M4020ND	ZDBQBJAH20002YP	SEC30CDA7BFCFC2	K(64)	6985	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.144.235	30:CD:A7:C5:7F:4B	Samsung M4580FX	07LQBJFH40001AE	SEC30CDA7C57F4B	K(80)	12574	Normal	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.144.234	30:CD:A7:C5:7F:BB	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004DR	SEC30CDA7C57FBB	K(70)	15300	Normal	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.144.90	30:CD:A7:C8:65:D1	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EPH	megasalud.cl	K(25)	3676	Normal	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.99.129	00:25:AB:90:83:9D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000M6H	KENREC01P03.megasalud.cl	K(50)	13408	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.99.112	00:25:AB:90:83:AF	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000BKD	KENREC03P03.megasalud.cl	K(41)	17308	Normal	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.99.22	30:CD:A7:BD:EE:A2	Samsung M4580FX	07LQBJFH10001WX	impr-Kenedy	K(52)	21722	Normal	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.99.150	00:25:AB:90:48:52	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000SGT	MASTER_RECEP2.megasalud.cl	K(81)	5923	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.99.130	08:D4:0C:6F:1C:82	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000RVB	KENREC02P03.megasalud.cl	K(46)	14282	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.71.44	30:CD:A7:A4:93:5D	Samsung M4580FX	07LQBJFG500082N	megasalud.cl	K(61)	25816	Normal	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.71.153	98:EE:CB:1A:F3:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AVP	ALARECMED0214.megasalud.cl	K(21)	26321	Normal	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.71.21	00:25:AB:93:15:F1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005LN	ALARECMED04P04.megasalud.cl	K(79)	8181	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.71.72	4A:51:B7:B2:FD:BD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000GER	ALABOXMED0224.megasalud.cl	K(97)	4651	Normal	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.71.155	98:EE:CB:13:23:55	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009NK	ALARECMED0103.megasalud.cl	K(80)	11910	Normal	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.71.201	98:EE:CB:13:26:A4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005NL	RECEP7ALA.megasalud.cl	K(64)	9980	Normal	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.71.54	00:25:AB:92:E9:89	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30008BY	ALADENREC05P04.megasalud.cl	K(78)	8366	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.71.11	00:25:AB:92:E9:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B8D	ALARECMED02-4.megasalud.cl	K(93)	4759	Error	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.71.147	98:EE:CB:13:26:19	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B0N	ALARECMED0209.megasalud.cl	K(77)	9937	Normal	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.71.226	00:25:AB:92:E9:3E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300085M	ALAMEDREC02P03.megasalud.cl	K(53)	14252	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.71.126	30:CD:A7:C5:80:4E	Samsung M4580FX	07LQBJFH40005XB	SEC30CDA7C5804E	K(67)	12812	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.71.60	00:25:AB:92:E8:E0	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000C6H	ALADENREC09P04.megasalud.cl	K(79)	8530	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.71.88	00:25:AB:92:E9:0D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AMZ	ALARECMED09P03.megasalud.cl	K(70)	10394	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.71.249	00:25:AB:92:E9:64	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000RQY	ALARECMED0203.megasalud.cl	K(100)	3430	Error	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.71.116	00:25:AB:92:E9:29	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000E2P	ALAMEDREC03P03.megasalud.cl	K(53)	14262	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.71.128	30:CD:A7:C5:7F:A4	Samsung M4580FX	07LQBJFH400045K	SEC30CDA7C57FA4	K(51)	2310	Normal	29-10-2016 at 11:58:15

190.1.71.242	98:EE:CB:13:26:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300012B	ALARECMED0205.megasalud.cl	K(61)	15088	Normal	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.71.236	98:EE:CB:13:26:AA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30000RY	RECEP2ALA.megasalud.cl	K(56)	12192	Normal	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.71.235	98:EE:CB:1A:F5:43	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000EVN	ALARECMED0206.megasalud.cl	K(79)	11089	Error	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.71.162	00:25:AB:92:E8:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30002XN	ALAMEDREC16P02.megasalud.cl	K(97)	4076	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.71.51	00:25:AB:92:E9:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009ZN	ALAMEDREC04P03.megasalud.cl	K(57)	11737	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.71.216	00:25:AB:92:E9:4B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005RZ	ALAMEDREC05P03.megasalud.cl	K(51)	14391	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.71.27	00:25:AB:92:E8:EE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005HA	ALAMEDREC03P04.megasalud.cl	K(65)	10554	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.71.67	00:25:AB:90:83:C4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300019Y	ALAMEDREC02P04.megasalud.cl	K(74)	8781	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.71.19	00:25:AB:92:E9:60	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000CBD	ALAMEDREC08P03.megasalud.cl	K(63)	11264	Normal	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.71.159	00:25:AB:92:E9:37	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000F3W	ALADENREC06P04.megasalud.cl	K(78)	8350	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.71.150	30:CD:A7:C5:80:3F	Samsung M4580FX	07LQBJFH400060R	SEC30CDA7C5803F	K(100)	8209	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.71.156	AC:FD:CE:78:19:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300058R	ALARECMED0101.megasalud.cl	K(64)	10912	Normal	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.71.100	00:25:AB:92:E8:D1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000BEM	ALAMEDREC10P03.megasalud.cl	K(77)	9109	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.71.26	00:25:AB:92:E9:3D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000D3A	ALAMEDREC01P03.megasalud.cl	K(49)	15060	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.71.40	78:E3:B5:FB:73:E1	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB53470	NPIFB73E1		110132	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.94.234	30:CD:A7:A4:93:9A	Samsung M4580FX	07LQBJFG50009ZR	megasalud.cl	K(23)	31386	Normal	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.94.118	F8:0F:41:E9:26:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000MHM	ALABOXMED0416.megasalud.cl	K(95)	4035	Normal	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.94.103	98:EE:CB:13:24:C7	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005MY	ALASALREDP02.megasalud.cl	K(66)	7619	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.94.205	00:25:AB:92:E8:E5	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30007DV	ALABOXMED04P02.megasalud.cl	K(30)	1426	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.94.198	00:25:AB:92:E9:72	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000QSM	ALAVACUN01P04.megasalud.cl	K(92)	4377	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.94.201	30:CD:A7:C5:80:38	Samsung M4580FX	07LQBJFH400061L	SEC30CDA7C58038	K(78)	16649	Normal	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.94.61	30:CD:A7:C5:7F:CE	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004BT	SEC30CDA7C57FCE	K(34)	2858	Normal	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.74.17	30:CD:A7:C8:65:52	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FSH	megasalud.cl	K(65)	2025	Normal	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.74.15	30:CD:A7:C8:65:DC	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EWB	megasalud.cl	K(28)	3929	Normal	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.74.69	30:CD:A7:C8:65:9F	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FHR	megasalud.cl	K(14)	4463	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:15

190.1.74.16	30:CD:A7:C5:7F:9C	Samsung M4580FX	07LQBJFH400018V	megasalud.cl	K(97)	8035	Normal	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.74.132	10:78:D2:43:48:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40001CN	CONRECDENP01004	K(23)	2666	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.74.177	98:EE:CB:13:24:FB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000H1W	CONRECMED0201.megasalud.cl	K(85)	6614	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.74.131	10:78:D2:43:47:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003VR	SERCLICONP01-02	K(94)	1861	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.74.84	10:78:D2:43:43:62	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003BA	CONBOXMED0206	K(70)	12844	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.74.24	74:27:EA:03:CD:63	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH400011T	CONRECDEN-0102	K(98)	3881	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.74.250	98:EE:CB:13:24:7E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000C6Z	CONRECLAB0201.megasalud.cl	K(85)	6836	Normal	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.74.87	98:EE:CB:13:24:6D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH50000BW	CONRECMED-0203.megasalud.cl	K(96)	4708	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.74.33	74:27:EA:02:F3:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000GLM	CONSUPDEN0101	K(98)	3448	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.74.204	98:EE:CB:13:27:51	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000AQJ	CONRECMED0202.megasalud.cl	K(88)	6059	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.74.201	98:EE:CB:13:26:DB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH500064N	CONRECMED0206.megasalud.cl	K(10)	3578	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.74.232	98:EE:CB:13:27:92	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40009TR	CONRECMED-0205.megasalud.cl	K(88)	6373	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.5.61	00:22:15:6F:8F:7C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000QNL	ANTOPETELP03	K(85)	278	Normal	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.5.78	00:25:AB:92:E9:8C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH30000ZA	ANTBOXMED0310.megasalud.cl	K(72)	940	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.36.82	EC:A8:6B:DC:45:F8	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30003BA	CHIBOXMEDRX	K(72)	1155	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.36.86	00:1F:29:15:85:47	HP LaserJet M2727nf MFP	CND983LG4V	NPI158547	K(0)	98259	Normal	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.36.23	10:1F:74:45:E4:48	HP LaserJet M3035 MFP	CNRCB53465	NPI444A65		378561	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.36.25	F4:CE:46:47:B8:30	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB45959	NPI47B830		33643	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.39.201	70:71:BC:7D:66:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CCPRECMED0501	K(17)		Normal	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.6.89	38:60:77:0C:DB:4D	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CALBOXMED0215	K(94)		Error	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.37.150	00:FF:7B:FC:C1:25	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PC-OPETELLA03.megasalud.cl	K(14)		Normal	29-10-2016 at 11:58:15
190.1.116.111	00:25:AB:90:48:99	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PROEDOSCOPIA.megasalud.cl	K(36)		Normal	29-10-2016 at 11:58:16
190.1.53.197	74:27:EA:02:F4:BB	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	AREBOXMED-0203	K(88)		Normal	29-10-2016 at 11:58:16
190.1.32.242	00:1D:60:85:F7:31	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	RANMSXP032	K(85)		Normal	29-10-2016 at 11:58:16
190.1.42.105	70:71:BC:7D:66:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0302	K(97)		Normal	29-10-2016 at 11:58:16

190.1.44.100	00:23:54:A2:9C:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0204	K(96)		Error	29-10-2016 at 11:58:16
190.1.44.94	00:23:54:A2:9D:93	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0203	K(98)		Normal	29-10-2016 at 11:58:16
190.1.44.59	44:8A:5B:B4:AD:49	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0202	K(98)		Normal	29-10-2016 at 11:58:16
190.1.42.133	10:78:D2:42:77:C6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMMSXP-011	K(95)		Normal	29-10-2016 at 11:58:16
190.1.42.250	00:24:8C:3D:D2:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0204	K(98)		Normal	29-10-2016 at 11:58:16
190.1.44.112	70:71:BC:C4:3C:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALDBOXMEDP0209	K(95)		Error	29-10-2016 at 11:58:16
190.1.76.15	00:25:AB:90:1A:A6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	FLORECMED03P01.megasalud.cl	K(69)		Normal	29-10-2016 at 11:58:16
190.1.78.251	00:25:AB:90:1A:C3	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PUENRECDEN02P03.megasalud.cl	K(14)		Normal	29-10-2016 at 11:58:16
190.1.48.201	00:25:AB:99:F6:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PMOBOXMED05P01.megasalud.cl	K(93)		Normal	29-10-2016 at 11:58:16
190.1.54.120	74:27:EA:02:F5:26	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	QUILMSXPTEL	K(30)		Normal	29-10-2016 at 11:58:16
190.1.76.65	00:1D:60:85:F7:44	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005ZP	FLOSUPDEN-0505	K(53)	1104	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:16
190.1.144.17	30:CD:A7:C8:65:8B	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000G2E	megasalud.cl	K(1)	5530	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.144.52	30:CD:A7:BF:CF:C2	Samsung SL-M4020ND	ZDBQBJAH20002YP	SEC30CDA7BFCFC2	K(64)	7026	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.144.235	30:CD:A7:C5:7F:4B	Samsung M4580FX	07LQBJFH40001AE	SEC30CDA7C57F4B	K(79)	12778	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.144.234	30:CD:A7:C5:7F:BB	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004DR	SEC30CDA7C57FBB	K(70)	15378	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.144.90	30:CD:A7:C8:65:D1	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EPH	megasalud.cl	K(22)	3788	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.99.129	00:25:AB:90:83:9D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000M6H	KENREC01P03.megasalud.cl	K(50)	13465	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.99.112	00:25:AB:90:83:AF	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000BKD	KENREC03P03.megasalud.cl	K(41)	17384	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.99.22	30:CD:A7:BD:EE:A2	Samsung M4580FX	07LQBJFH10001WX	impr-Kenedy	K(52)	21831	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.99.150	00:25:AB:90:48:52	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000SGT	MASTER_RECEP2.megasalud.cl	K(81)	5924	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.99.130	08:D4:0C:6F:1C:82	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000RVB	KENREC02P03.megasalud.cl	K(46)	14359	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.71.44	30:CD:A7:A4:93:5D	Samsung M4580FX	07LQBJFG500082N	megasalud.cl	K(60)	26153	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.71.153	98:EE:CB:1A:F3:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AVP	ALARECMED0214.megasalud.cl	K(20)	26522	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.71.21	00:25:AB:93:15:F1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005LN	ALARECMED04P04.megasalud.cl	K(78)	8287	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.71.72	4A:51:B7:B2:FD:BD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000GER	ALABOXMED0224.megasalud.cl	K(97)	4651	Normal	29-10-2016 at 11:58:17

190.1.71.155	98:EE:CB:13:23:55	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009NK	ALARECMED0103.megasalud.cl	K(79)	12034	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.71.201	98:EE:CB:13:26:A4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005NL	RECEP7ALA.megasalud.cl	K(64)	9982	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.71.54	00:25:AB:92:E9:89	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30008BY	ALADENREC05P04.megasalud.cl	K(77)	8459	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.71.11	00:25:AB:92:E9:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B8D	ALARECMED02-4.megasalud.cl	K(93)	4759	Error	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.71.147	98:EE:CB:13:26:19	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B0N	ALARECMED0209.megasalud.cl	K(76)	10003	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.71.226	00:25:AB:92:E9:3E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300085M	ALAMEDREC02P03.megasalud.cl	K(52)	14416	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.71.126	30:CD:A7:C5:80:4E	Samsung M4580FX	07LQBJFH40005XB	SEC30CDA7C5804E	K(66)	13045	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.71.60	00:25:AB:92:E8:E0	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000C6H	ALADENREC09P04.megasalud.cl	K(78)	8620	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.71.88	00:25:AB:92:E9:0D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AMZ	ALARECMED09P03.megasalud.cl	K(70)	10467	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.71.249	00:25:AB:92:E9:64	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000RQY	ALARECMED0203.megasalud.cl	K(100)	3430	Error	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.71.116	00:25:AB:92:E9:29	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000E2P	ALAMEDREC03P03.megasalud.cl	K(52)	14357	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.71.128	30:CD:A7:C5:7F:A4	Samsung M4580FX	07LQBJFH400045K	SEC30CDA7C57FA4	K(51)	2326	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.71.242	98:EE:CB:13:26:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300012B	ALARECMED0205.megasalud.cl	K(60)	15328	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.71.236	98:EE:CB:13:26:AA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30000RY	RECEP2ALA.megasalud.cl	K(56)	12301	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.71.235	98:EE:CB:1A:F5:43	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000EVN	ALARECMED0206.megasalud.cl	K(79)	11089	Error	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.71.162	00:25:AB:92:E8:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30002XN	ALAMEDREC16P02.megasalud.cl	K(97)	4076	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.71.51	00:25:AB:92:E9:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009ZN	ALAMEDREC04P03.megasalud.cl	K(56)	11832	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.71.216	00:25:AB:92:E9:4B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005RZ	ALAMEDREC05P03.megasalud.cl	K(50)	14513	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.71.27	00:25:AB:92:E8:EE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005HA	ALAMEDREC03P04.megasalud.cl	K(65)	10593	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.71.67	00:25:AB:90:83:C4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300019Y	ALAMEDREC02P04.megasalud.cl	K(73)	8898	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.71.19	00:25:AB:92:E9:60	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000CBD	ALAMEDREC08P03.megasalud.cl	K(63)	11331	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.71.159	00:25:AB:92:E9:37	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000F3W	ALADENREC06P04.megasalud.cl	K(77)	8422	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.71.150	30:CD:A7:C5:80:3F	Samsung M4580FX	07LQBJFH400060R	SEC30CDA7C5803F	K(100)	8258	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.71.156	AC:FD:CE:78:19:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300058R	ALARECMED0101.megasalud.cl	K(64)	11041	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.71.100	00:25:AB:92:E8:D1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000BEM	ALAMEDREC10P03.megasalud.cl	K(77)	9215	Error	29-10-2016 at 11:58:17

190.1.71.26	00:25:AB:92:E9:3D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000D3A	ALAMEDREC01P03.megasalud.cl	K(49)	15170	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.71.40	78:E3:B5:FB:73:E1	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB53470	NPIFB73E1		110132	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.94.234	30:CD:A7:A4:93:9A	Samsung M4580FX	07LQBJFG50009ZR	megasalud.cl	K(23)	31546	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.94.118	F8:0F:41:E9:26:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000MHM	ALABOXMED0416.megasalud.cl	K(95)	4113	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.94.103	98:EE:CB:13:24:C7	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005MY	ALASALREDP02.megasalud.cl	K(66)	7721	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.94.205	00:25:AB:92:E8:E5	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30007DV	ALABOXMED04P02.megasalud.cl	K(30)	1426	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.94.198	00:25:AB:92:E9:72	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000QSM	ALAVACUN01P04.megasalud.cl	K(92)	4377	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.94.201	30:CD:A7:C5:80:38	Samsung M4580FX	07LQBJFH400061L	SEC30CDA7C58038	K(78)	16762	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.94.61	30:CD:A7:C5:7F:CE	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004BT	SEC30CDA7C57FCE	K(34)	2880	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.74.17	30:CD:A7:C8:65:52	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FSH	megasalud.cl	K(64)	2048	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.74.15	30:CD:A7:C8:65:DC	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EWB	megasalud.cl	K(27)	3993	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.74.69	30:CD:A7:C8:65:9F	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FHR	megasalud.cl	K(9)	4603	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.74.16	30:CD:A7:C5:7F:9C	Samsung M4580FX	07LQBJFH400018V	megasalud.cl	K(97)	8118	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.74.132	10:78:D2:43:48:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40001CN	CONRECDENP01004	K(22)	2689	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.74.177	98:EE:CB:13:24:FB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000H1W	CONRECMED0201.megasalud.cl	K(85)	6698	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.74.131	10:78:D2:43:47:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003VR	SERCLICONP01-02	K(94)	1864	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.74.84	10:78:D2:43:43:62	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003BA	CONBOXMED0206	K(69)	12982	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.74.24	74:27:EA:03:CD:63	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH400011T	CONRECDEN-0102	K(98)	3940	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.74.250	98:EE:CB:13:24:7E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000C6Z	CONRECLAB0201.megasalud.cl	K(85)	6975	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.74.87	98:EE:CB:13:24:6D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH50000BW	CONRECMED-0203.megasalud.cl	K(96)	4745	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.74.33	74:27:EA:02:F3:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000GLM	CONSUPDEN0101	K(98)	3465	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.74.204	98:EE:CB:13:27:51	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000AQJ	CONRECMED0202.megasalud.cl	K(87)	6152	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.74.201	98:EE:CB:13:26:DB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH500064N	CONRECMED0206.megasalud.cl	K(10)	3578	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.74.232	98:EE:CB:13:27:92	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40009TR	CONRECMED-0205.megasalud.cl	K(88)	6486	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.5.61	00:22:15:6F:8F:7C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000QNL	ANTOPETELP03	K(85)	278	Normal	29-10-2016 at 11:58:17

190.1.5.78	00:25:AB:92:E9:8C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH30000ZA	ANTBOXMED0310.megasalud.cl	K(72)	940	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.36.82	EC:A8:6B:DC:45:F8	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30003BA	CHIBOXMEDRX	K(72)	1155	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.36.86	00:1F:29:15:85:47	HP LaserJet M2727nf MFP	CND983LG4V	NPI158547	K(0)	98301	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.36.23	10:1F:74:45:E4:48	HP LaserJet M3035 MFP	CNRCB53465	NPI444A65		378621	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.36.25	F4:CE:46:47:B8:30	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB45959	NPI47B830		33654	Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.39.201	70:71:BC:7D:66:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CCPRECMED0501	K(17)		Normal	29-10-2016 at 11:58:17
190.1.6.89	38:60:77:0C:DB:4D	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CALBOXMED0215	K(94)		Error	29-10-2016 at 11:58:18
190.1.37.150	00:FF:7B:FC:C1:25	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PC-OPETELLA03.megasalud.cl	K(14)		Normal	29-10-2016 at 11:58:18
190.1.116.111	00:25:AB:90:48:99	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PROEDOSCOPIA.megasalud.cl	K(36)		Normal	29-10-2016 at 11:58:18
190.1.53.197	74:27:EA:02:F4:BB	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	AREBOXMED-0203	K(88)		Normal	29-10-2016 at 11:58:18
190.1.32.242	00:1D:60:85:F7:31	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	RANMSXP032	K(85)		Normal	29-10-2016 at 11:58:18
190.1.42.105	70:71:BC:7D:66:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0302	K(97)		Normal	29-10-2016 at 11:58:18
190.1.44.100	00:23:54:A2:9C:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0204	K(96)		Error	29-10-2016 at 11:58:18
190.1.44.94	00:23:54:A2:9D:93	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0203	K(98)		Normal	29-10-2016 at 11:58:18
190.1.44.59	44:8A:5B:B4:AD:49	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0202	K(98)		Normal	29-10-2016 at 11:58:18
190.1.42.133	10:78:D2:42:77:C6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMMSXP-011	K(95)		Normal	29-10-2016 at 11:58:18
190.1.42.250	00:24:8C:3D:D2:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0204	K(98)		Normal	29-10-2016 at 11:58:18
190.1.44.112	70:71:BC:C4:3C:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALDBOXMEDP0209	K(95)		Error	29-10-2016 at 11:58:18
190.1.76.15	00:25:AB:90:1A:A6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	FLORECMED03P01.megasalud.cl	K(69)		Normal	29-10-2016 at 11:58:18
190.1.78.251	00:25:AB:90:1A:C3	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PUENRECDEN02P03.megasalud.cl	K(14)		Normal	29-10-2016 at 11:58:18
190.1.48.201	00:25:AB:99:F6:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PMOBOXMED05P01.megasalud.cl	K(93)		Normal	29-10-2016 at 11:58:18
190.1.54.120	74:27:EA:02:F5:26	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	QUILMSXPTEL	K(30)		Normal	29-10-2016 at 11:58:18
190.1.76.65	00:1D:60:85:F7:44	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005ZP	FLOSUPDEN-0505	K(50)	1147	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:19
190.1.144.17	30:CD:A7:C8:65:8B	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000G2E	megasalud.cl	K(1)	5538	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:19
190.1.144.52	30:CD:A7:BF:CF:C2	Samsung SL-M4020ND	ZDBQBJAH20002YP	SEC30CDA7BFCFC2	K(64)	7042	Normal	29-10-2016 at 11:58:19

IP	MAC	Model	Serial	Hostname	Toner	Count	Status	Timestamp
190.1.144.235	30:CD:A7:C5:7F:4B	Samsung M4580FX	07LQBJFH40001AE	SEC30CDA7C57F4B	K(79)	12801	Normal	29-10-2016 at 11:58:19
190.1.144.234	30:CD:A7:C5:7F:BB	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004DR	SEC30CDA7C57FBB	K(70)	15389	Normal	29-10-2016 at 11:58:19
190.1.144.90	30:CD:A7:C8:65:D1	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EPH	megasalud.cl	K(22)	3792	Normal	29-10-2016 at 11:58:19
190.1.99.129	00:25:AB:90:83:9D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000M6H	KENREC01P03.megasalud.cl	K(49)	13516	Normal	29-10-2016 at 11:58:19
190.1.99.112	00:25:AB:90:83:AF	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000BKD	KENREC03P03.megasalud.cl	K(41)	17405	Normal	29-10-2016 at 11:58:19
190.1.99.22	30:CD:A7:BD:EE:A2	Samsung M4580FX	07LQBJFH10001WX	impr-Kenedy	K(51)	21880	Normal	29-10-2016 at 11:58:19
190.1.99.150	00:25:AB:90:48:52	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000SGT	MASTER_RECEP2.megasalud.cl	K(81)	5924	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:19
190.1.99.130	08:D4:0C:6F:1C:82	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000RVB	KENREC02P03.megasalud.cl	K(45)	14384	Normal	29-10-2016 at 11:58:19
190.1.71.44	30:CD:A7:A4:93:5D	Samsung M4580FX	07LQBJFG500082N	megasalud.cl	K(60)	26163	Normal	29-10-2016 at 11:58:19
190.1.71.153	98:EE:CB:1A:F3:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AVP	ALARECMED0214.megasalud.cl	K(20)	26586	Normal	29-10-2016 at 11:58:19
190.1.71.21	00:25:AB:93:15:F1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005LN	ALARECMED04P04.megasalud.cl	K(78)	8322	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:19
190.1.71.72	4A:51:B7:B2:FD:BD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000GER	ALABOXMED0224.megasalud.cl	K(97)	4662	Normal	29-10-2016 at 11:58:19
190.1.71.155	98:EE:CB:13:23:55	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009NK	ALARECMED0103.megasalud.cl	K(79)	12065	Normal	29-10-2016 at 11:58:19
190.1.71.201	98:EE:CB:13:26:A4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005NL	RECEP7ALA.megasalud.cl	K(64)	9982	Normal	29-10-2016 at 11:58:19
190.1.71.54	00:25:AB:92:E9:89	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30008BY	ALADENREC05P04.megasalud.cl	K(77)	8482	Normal	29-10-2016 at 11:58:19
190.1.71.11	00:25:AB:92:E9:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B8D	ALARECMED02-4.megasalud.cl	K(93)	4759	Error	29-10-2016 at 11:58:19
190.1.71.147	98:EE:CB:13:26:19	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B0N	ALARECMED0209.megasalud.cl	K(76)	10023	Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.71.226	00:25:AB:92:E9:3E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300085M	ALAMEDREC02P03.megasalud.cl	K(52)	14460	Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.71.126	30:CD:A7:C5:80:4E	Samsung M4580FX	07LQBJFH40005XB	SEC30CDA7C5804E	K(66)	13073	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.71.60	00:25:AB:92:E8:E0	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000C6H	ALADENREC09P04.megasalud.cl	K(78)	8655	Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.71.88	00:25:AB:92:E9:0D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AMZ	ALARECMED09P03.megasalud.cl	K(70)	10488	Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.71.249	00:25:AB:92:E9:64	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000RQY	ALARECMED0203.megasalud.cl	K(100)	3430	Error	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.71.116	00:25:AB:92:E9:29	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000E2P	ALAMEDREC03P03.megasalud.cl	K(52)	14386	Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.71.128	30:CD:A7:C5:7F:A4	Samsung M4580FX	07LQBJFH400045K	SEC30CDA7C57FA4	K(51)	2332	Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.71.242	98:EE:CB:13:26:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300012B	ALARECMED0205.megasalud.cl	K(60)	15381	Normal	29-10-2016 at 11:58:20

190.1.71.236	98:EE:CB:13:26:AA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30000RY	RECEP2ALA.megasalud.cl	K(55)	12329	Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.71.235	98:EE:CB:1A:F5:43	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000EVN	ALARECMED0206.megasalud.cl	K(79)	11089	Error	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.71.162	00:25:AB:92:E8:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30002XN	ALAMEDREC16P02.megasalud.cl	K(97)	4076	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.71.51	00:25:AB:92:E9:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009ZN	ALAMEDREC04P03.megasalud.cl	K(56)	11848	Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.71.216	00:25:AB:92:E9:4B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005RZ	ALAMEDREC05P03.megasalud.cl	K(50)	14562	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.71.27	00:25:AB:92:E8:EE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005HA	ALAMEDREC03P04.megasalud.cl	K(64)	10626	Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.71.67	00:25:AB:90:83:C4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300019Y	ALAMEDREC02P04.megasalud.cl	K(73)	8901	Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.71.19	00:25:AB:92:E9:60	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000CBD	ALAMEDREC08P03.megasalud.cl	K(63)	11331	Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.71.159	00:25:AB:92:E9:37	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000F3W	ALADENREC06P04.megasalud.cl	K(77)	8443	Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.71.150	30:CD:A7:C5:80:3F	Samsung M4580FX	07LQBJFH400060R	SEC30CDA7C5803F	K(100)	8267	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.71.156	AC:FD:CE:78:19:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300058R	ALARECMED0101.megasalud.cl	K(63)	11091	Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.71.100	00:25:AB:92:E8:D1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000BEM	ALAMEDREC10P03.megasalud.cl	K(76)	9264	Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.71.26	00:25:AB:92:E9:3D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000D3A	ALAMEDREC01P03.megasalud.cl	K(48)	15222	Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.71.40	78:E3:B5:FB:73:E1	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB53470	NPIFB73E1		110132	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.94.234	30:CD:A7:A4:93:9A	Samsung M4580FX	07LQBJFG50009ZR	megasalud.cl	K(23)	31617	Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.94.118	F8:0F:41:E9:26:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000MHM	ALABOXMED0416.megasalud.cl	K(95)	4116	Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.94.103	98:EE:CB:13:24:C7	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005MY	ALASALREDP02.megasalud.cl	K(66)	7737	Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.94.205	00:25:AB:92:E8:E5	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30007DV	ALABOXMED04P02.megasalud.cl	K(30)	1426	Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.94.198	00:25:AB:92:E9:72	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000QSM	ALAVACUN01P04.megasalud.cl	K(92)	4377	Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.94.201	30:CD:A7:C5:80:38	Samsung M4580FX	07LQBJFH400061L	SEC30CDA7C58038	K(78)	16777	Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.94.61	30:CD:A7:C5:7F:CE	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004BT	SEC30CDA7C57FCE	K(34)	2889	Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.74.17	30:CD:A7:C8:65:52	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FSH	megasalud.cl	K(64)	2057	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.74.15	30:CD:A7:C8:65:DC	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EWB	megasalud.cl	K(27)	3995	Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.74.69	30:CD:A7:C8:65:9F	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FHR	megasalud.cl	K(9)	4610	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.74.16	30:CD:A7:C5:7F:9C	Samsung M4580FX	07LQBJFH400018V	megasalud.cl	K(97)	8155	Normal	29-10-2016 at 11:58:20

190.1.74.132	10:78:D2:43:48:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40001CN	CONRECDENP01004	K(22)	2695	Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.74.177	98:EE:CB:13:24:FB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000H1W	CONRECMED0201.megasalud.cl	K(85)	6734	Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.74.131	10:78:D2:43:47:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003VR	SERCLICONP01-02	K(94)	1864	Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.74.84	10:78:D2:43:43:62	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003BA	CONBOXMED0206	K(69)	13053	Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.74.24	74:27:EA:03:CD:63	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH400011T	CONRECDEN-0102	K(98)	3954	Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.74.250	98:EE:CB:13:24:7E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000C6Z	CONRECLAB0201.megasalud.cl	K(85)	6999	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.74.87	98:EE:CB:13:24:6D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH50000BW	CONRECMED-0203.megasalud.cl	K(96)	4767	Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.74.33	74:27:EA:02:F3:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000GLM	CONSUPDEN0101	K(98)	3468	Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.74.204	98:EE:CB:13:27:51	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000AQJ	CONRECMED0202.megasalud.cl	K(87)	6204	Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.74.201	98:EE:CB:13:26:DB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH500064N	CONRECMED0206.megasalud.cl	K(10)	3588	Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.74.232	98:EE:CB:13:27:92	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40009TR	CONRECMED-0205.megasalud.cl	K(88)	6523	Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.5.61	00:22:15:6F:8F:7C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000QNL	ANTOPETELP03	K(85)	278	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.5.78	00:25:AB:92:E9:8C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH30000ZA	ANTBOXMED0310.megasalud.cl	K(72)	940	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.36.82	EC:A8:6B:DC:45:F8	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30003BA	CHIBOXMEDRX	K(72)	1155	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.36.86	00:1F:29:15:85:47	HP LaserJet M2727nf MFP	CND983LG4V	NPI158547	K(0)	98302	Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.36.23	10:1F:74:45:E4:48	HP LaserJet M3035 MFP	CNRCB53465	NPI444A65		378647	Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.36.25	F4:CE:46:47:B8:30	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB45959	NPI47B830		33659	Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.39.201	70:71:BC:7D:66:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CCPRECMED0501	K(17)		Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.6.89	38:60:77:0C:DB:4D	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CALBOXMED0215	K(94)		Error	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.37.150	00:FF:7B:FC:C1:25	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PC-OPETELLA03.megasalud.cl	K(14)		Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.116.111	00:25:AB:90:48:99	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PROEDOSCOPIA.megasalud.cl	K(36)		Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.53.197	74:27:EA:02:F4:BB	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	AREBOXMED-0203	K(88)		Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.32.242	00:1D:60:85:F7:31	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	RANMSXP032	K(85)		Normal	29-10-2016 at 11:58:20
190.1.42.105	70:71:BC:7D:66:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0302	K(97)		Normal	29-10-2016 at 11:58:21
190.1.44.100	00:23:54:A2:9C:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0204	K(96)		Error	29-10-2016 at 11:58:21

190.1.44.94	00:23:54:A2:9D:93	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0203	K(98)		Normal	29-10-2016 at 11:58:21
190.1.44.59	44:8A:5B:B4:AD:49	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0202	K(98)		Normal	29-10-2016 at 11:58:21
190.1.42.133	10:78:D2:42:77:C6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMMSXP-011	K(95)		Normal	29-10-2016 at 11:58:21
190.1.42.250	00:24:8C:3D:D2:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0204	K(98)		Normal	29-10-2016 at 11:58:21
190.1.44.112	70:71:BC:C4:3C:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALDBOXMEDP0209	K(95)		Error	29-10-2016 at 11:58:21
190.1.76.15	00:25:AB:90:1A:A6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	FLORECMED03P01.megasalud.cl	K(69)		Normal	29-10-2016 at 11:58:21
190.1.78.251	00:25:AB:90:1A:C3	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PUENRECDEN02P03.megasalud.cl	K(14)		Normal	29-10-2016 at 11:58:21
190.1.48.201	00:25:AB:99:F6:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PMOBOXMED05P01.megasalud.cl	K(93)		Normal	29-10-2016 at 11:58:21
190.1.54.120	74:27:EA:02:F5:26	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	QUILMSXPTEL	K(30)		Normal	29-10-2016 at 11:58:21
190.1.76.65	00:1D:60:85:F7:44	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005ZP	FLOSUPDEN-0505	K(50)	1158	Error	29-10-2016 at 11:58:21
190.1.144.17	30:CD:A7:C8:65:8B	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000G2E	megasalud.cl	K(1)	5562	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.144.52	30:CD:A7:BF:CF:C2	Samsung SL-M4020ND	ZDBQBJAH20002YP	SEC30CDA7BFCFC2	K(60)	7333	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.144.235	30:CD:A7:C5:7F:4B	Samsung M4580FX	07LQBJFH40001AE	SEC30CDA7C57F4B	K(79)	12940	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.144.234	30:CD:A7:C5:7F:BB	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004DR	SEC30CDA7C57FBB	K(69)	15496	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.144.90	30:CD:A7:C8:65:D1	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EPH	megasalud.cl	K(20)	3908	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.99.129	00:25:AB:90:83:9D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000M6H	KENREC01P03.megasalud.cl	K(49)	13653	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.99.112	00:25:AB:90:83:AF	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000BKD	KENREC03P03.megasalud.cl	K(40)	17551	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.99.22	30:CD:A7:BD:EE:A2	Samsung M4580FX	07LQBJFH10001WX	impr-Kenedy	K(51)	22082	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.99.150	00:25:AB:90:48:52	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000SGT	MASTER_RECEP2.megasalud.cl	K(81)	5924	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.99.130	08:D4:0C:6F:1C:82	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000RVB	KENREC02P03.megasalud.cl	K(45)	14536	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.71.44	30:CD:A7:A4:93:5D	Samsung M4580FX	07LQBJFG500082N	megasalud.cl	K(60)	26322	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.71.153	98:EE:CB:1A:F3:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AVP	ALARECMED0214.megasalud.cl	K(18)	27003	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.71.21	00:25:AB:93:15:F1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005LN	ALARECMED04P04.megasalud.cl	K(78)	8380	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.71.72	4A:51:B7:B2:FD:BD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000GER	ALABOXMED0224.megasalud.cl	K(97)	4698	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.71.155	98:EE:CB:13:23:55	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009NK	ALARECMED0103.megasalud.cl	K(78)	12200	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:22

190.1.71.201	98:EE:CB:13:26:A4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005NL	RECEP7ALA.megasalud.cl	K(63)	10051	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.71.54	00:25:AB:92:E9:89	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30008BY	ALADENREC05P04.megasalud.cl	K(77)	8587	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.71.11	00:25:AB:92:E9:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B8D	ALARECMED02-4.megasalud.cl	K(93)	4759	Error	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.71.147	98:EE:CB:13:26:19	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B0N	ALARECMED0209.megasalud.cl	K(76)	10159	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.71.226	00:25:AB:92:E9:3E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300085M	ALAMEDREC02P03.megasalud.cl	K(50)	14693	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.71.126	30:CD:A7:C5:80:4E	Samsung M4580FX	07LQBJFH40005XB	SEC30CDA7C5804E	K(66)	13208	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.71.60	00:25:AB:92:E8:E0	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000C6H	ALADENREC09P04.megasalud.cl	K(77)	8730	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.71.88	00:25:AB:92:E9:0D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AMZ	ALARECMED09P03.megasalud.cl	K(69)	10597	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.71.249	00:25:AB:92:E9:64	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000RQY	ALARECMED0203.megasalud.cl	K(100)	3430	Error	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.71.116	00:25:AB:92:E9:29	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000E2P	ALAMEDREC03P03.megasalud.cl	K(51)	14627	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.71.128	30:CD:A7:C5:7F:A4	Samsung M4580FX	07LQBJFH400045K	SEC30CDA7C57FA4	K(51)	2336	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.71.242	98:EE:CB:13:26:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300012B	ALARECMED0205.megasalud.cl	K(58)	15609	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.71.236	98:EE:CB:13:26:AA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30000RY	RECEP2ALA.megasalud.cl	K(54)	12539	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.71.235	98:EE:CB:1A:F5:43	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000EVN	ALARECMED0206.megasalud.cl	K(79)	11109	Error	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.71.162	00:25:AB:92:E8:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30002XN	ALAMEDREC16P02.megasalud.cl	K(97)	4076	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.71.51	00:25:AB:92:E9:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009ZN	ALAMEDREC04P03.megasalud.cl	K(55)	12026	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.71.216	00:25:AB:92:E9:4B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005RZ	ALAMEDREC05P03.megasalud.cl	K(50)	14699	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.71.27	00:25:AB:92:E8:EE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005HA	ALAMEDREC03P04.megasalud.cl	K(64)	10744	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.71.67	00:25:AB:90:83:C4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300019Y	ALAMEDREC02P04.megasalud.cl	K(72)	9091	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.71.19	00:25:AB:92:E9:60	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000CBD	ALAMEDREC08P03.megasalud.cl	K(63)	11410	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.71.159	00:25:AB:92:E9:37	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000F3W	ALADENREC06P04.megasalud.cl	K(77)	8561	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.71.150	30:CD:A7:C5:80:3F	Samsung M4580FX	07LQBJFH400060R	SEC30CDA7C5803F	K(100)	8346	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.71.156	AC:FD:CE:78:19:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300058R	ALARECMED0101.megasalud.cl	K(63)	11257	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.71.100	00:25:AB:92:E8:D1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000BEM	ALAMEDREC10P03.megasalud.cl	K(75)	9427	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.71.26	00:25:AB:92:E9:3D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000D3A	ALAMEDREC01P03.megasalud.cl	K(47)	15411	Normal	29-10-2016 at 11:58:22

190.1.71.40	78:E3:B5:FB:73:E1	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB53470	NPIFB73E1		110132	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.94.234	30:CD:A7:A4:93:9A	Samsung M4580FX	07LQBJFG50009ZR	megasalud.cl	K(22)	31912	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.94.118	F8:0F:41:E9:26:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000MHM	ALABOXMED0416.megasalud.cl	K(95)	4135	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.94.103	98:EE:CB:13:24:C7	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005MY	ALASALREDP02.megasalud.cl	K(65)	7813	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.94.205	00:25:AB:92:E8:E5	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30007DV	ALABOXMED04P02.megasalud.cl	K(30)	1431	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.94.198	00:25:AB:92:E9:72	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000QSM	ALAVACUN01P04.megasalud.cl	K(92)	4436	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.94.201	30:CD:A7:C5:80:38	Samsung M4580FX	07LQBJFH400061L	SEC30CDA7C58038	K(77)	16991	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.94.61	30:CD:A7:C5:7F:CE	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004BT	SEC30CDA7C57FCE	K(33)	2918	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.74.17	30:CD:A7:C8:65:52	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FSH	megasalud.cl	K(63)	2150	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.74.15	30:CD:A7:C8:65:DC	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EWB	megasalud.cl	K(26)	4068	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.74.69	30:CD:A7:C8:65:9F	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FHR	megasalud.cl	K(9)	4636	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.74.16	30:CD:A7:C5:7F:9C	Samsung M4580FX	07LQBJFH400018V	megasalud.cl	K(97)	8281	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.74.132	10:78:D2:43:48:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40001CN	CONRECDENP01004	K(20)	2764	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.74.177	98:EE:CB:13:24:FB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000H1W	CONRECMED0201.megasalud.cl	K(84)	6852	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.74.131	10:78:D2:43:47:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003VR	SERCLICONP01-02	K(94)	1873	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.74.84	10:78:D2:43:43:62	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003BA	CONBOXMED0206	K(67)	13424	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.74.24	74:27:EA:03:CD:63	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH400011T	CONRECDEN-0102	K(98)	4019	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.74.250	98:EE:CB:13:24:7E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000C6Z	CONRECLAB0201.megasalud.cl	K(84)	7137	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.74.87	98:EE:CB:13:24:6D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH50000BW	CONRECMED-0203.megasalud.cl	K(95)	4885	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.74.33	74:27:EA:02:F3:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000GLM	CONSUPDEN0101	K(97)	3524	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.74.204	98:EE:CB:13:27:51	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000AQJ	CONRECMED0202.megasalud.cl	K(87)	6311	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.74.201	98:EE:CB:13:26:DB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH500064N	CONRECMED0206.megasalud.cl	K(9)	3629	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.74.232	98:EE:CB:13:27:92	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40009TR	CONRECMED-0205.megasalud.cl	K(87)	6655	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.5.61	00:22:15:6F:8F:7C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000QNL	ANTOPETELP03	K(85)	278	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.5.78	00:25:AB:92:E9:8C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH30000ZA	ANTBOXMED0310.megasalud.cl	K(72)	940	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:22

IP	MAC	Model	Serial	Name	Toner	Count	Status	Date
190.1.36.82	EC:A8:6B:DC:45:F8	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30003BA	CHIBOXMEDRX	K(72)	1158	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.36.86	00:1F:29:15:85:47	HP LaserJet M2727nf MFP	CND983LG4V	NPI158547	K(0)	98346	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.36.23	10:1F:74:45:E4:48	HP LaserJet M3035 MFP	CNRCB53465	NPI444A65		378752	Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.36.25	F4:CE:46:47:B8:30	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB45959	NPI47B830		33711	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.39.201	70:71:BC:7D:66:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CCPRECMED0501	K(17)		Normal	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.6.89	38:60:77:0C:DB:4D	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CALBOXMED0215	K(94)		Error	29-10-2016 at 11:58:22
190.1.37.150	00:FF:7B:FC:C1:25	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PC-OPETELLA03.megasalud.cl	K(14)		Normal	29-10-2016 at 11:58:23
190.1.116.111	00:25:AB:90:48:99	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PROEDOSCOPIA.megasalud.cl	K(36)		Normal	29-10-2016 at 11:58:23
190.1.53.197	74:27:EA:02:F4:BB	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	AREBOXMED-0203	K(88)		Normal	29-10-2016 at 11:58:23
190.1.32.242	00:1D:60:85:F7:31	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	RANMSXP032	K(85)		Normal	29-10-2016 at 11:58:23
190.1.42.105	70:71:BC:7D:66:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0302	K(97)		Normal	29-10-2016 at 11:58:23
190.1.44.100	00:23:54:A2:9C:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0204	K(96)		Error	29-10-2016 at 11:58:23
190.1.44.94	00:23:54:A2:9D:93	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0203	K(98)		Normal	29-10-2016 at 11:58:23
190.1.44.59	44:8A:5B:B4:AD:49	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0202	K(98)		Normal	29-10-2016 at 11:58:23
190.1.42.133	10:78:D2:42:77:C6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMMSXP-011	K(95)		Normal	29-10-2016 at 11:58:23
190.1.42.250	00:24:8C:3D:D2:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0204	K(98)		Normal	29-10-2016 at 11:58:23
190.1.44.112	70:71:BC:C4:3C:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALDBOXMEDP0209	K(95)		Error	29-10-2016 at 11:58:23
190.1.76.15	00:25:AB:90:1A:A6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	FLORECMED03P01.megasalud.cl	K(69)		Normal	29-10-2016 at 11:58:23
190.1.78.251	00:25:AB:90:1A:C3	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PUENRECDEN02P03.megasalud.cl	K(14)		Normal	29-10-2016 at 11:58:23
190.1.48.201	00:25:AB:99:F6:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PMOBOXMED05P01.megasalud.cl	K(93)		Normal	29-10-2016 at 11:58:23
190.1.54.120	74:27:EA:02:F5:26	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	QUILMSXPTEL	K(30)		Normal	29-10-2016 at 11:58:23
190.1.76.65	00:1D:60:85:F7:44	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005ZP	FLOSUPDEN-0505	K(48)	1193	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.144.17	30:CD:A7:C8:65:8B	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000G2E	megasalud.cl	K(1)	5571	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.144.52	30:CD:A7:BF:CF:C2	Samsung SL-M4020ND	ZDBQBJAH20002YP	SEC30CDA7BFCFC2	K(60)	7335	Normal	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.144.235	30:CD:A7:C5:7F:4B	Samsung M4580FX	07LQBJFH40001AE	SEC30CDA7C57F4B	K(78)	12986	Normal	29-10-2016 at 11:58:24

190.1.144.234	30:CD:A7:C5:7F:BB	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004DR	SEC30CDA7C57FBB	K(69)	15583	Normal	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.144.90	30:CD:A7:C8:65:D1	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EPH	megasalud.cl	K(19)	3948	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.99.129	00:25:AB:90:83:9D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000M6H	KENREC01P03.megasalud.cl	K(49)	13667	Normal	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.99.112	00:25:AB:90:83:AF	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000BKD	KENREC03P03.megasalud.cl	K(40)	17575	Normal	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.99.22	30:CD:A7:BD:EE:A2	Samsung M4580FX	07LQBJFH10001WX	impr-Kenedy	K(51)	22124	Normal	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.99.150	00:25:AB:90:48:52	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000SGT	MASTER_RECEP2.megasalud.cl	K(81)	5936	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.99.130	08:D4:0C:6F:1C:82	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000RVB	KENREC02P03.megasalud.cl	K(44)	14581	Normal	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.71.44	30:CD:A7:A4:93:5D	Samsung M4580FX	07LQBJFG500082N	megasalud.cl	K(60)	26341	Normal	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.71.153	98:EE:CB:1A:F3:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AVP	ALARECMED0214.megasalud.cl	K(17)	27032	Normal	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.71.21	00:25:AB:93:15:F1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005LN	ALARECMED04P04.megasalud.cl	K(77)	8410	Normal	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.71.72	4A:51:B7:B2:FD:BD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000GER	ALABOXMED0224.megasalud.cl	K(97)	4705	Normal	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.71.155	98:EE:CB:13:23:55	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009NK	ALARECMED0103.megasalud.cl	K(78)	12265	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.71.201	98:EE:CB:13:26:A4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005NL	RECEP7ALA.megasalud.cl	K(63)	10082	Normal	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.71.54	00:25:AB:92:E9:89	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30008BY	ALADENREC05P04.megasalud.cl	K(76)	8625	Normal	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.71.11	00:25:AB:92:E9:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B8D	ALARECMED02-4.megasalud.cl	K(93)	4759	Error	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.71.147	98:EE:CB:13:26:19	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B0N	ALARECMED0209.megasalud.cl	K(75)	10182	Normal	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.71.226	00:25:AB:92:E9:3E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300085M	ALAMEDREC02P03.megasalud.cl	K(50)	14734	Normal	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.71.126	30:CD:A7:C5:80:4E	Samsung M4580FX	07LQBJFH40005XB	SEC30CDA7C5804E	K(66)	13235	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.71.60	00:25:AB:92:E8:E0	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000C6H	ALADENREC09P04.megasalud.cl	K(77)	8764	Normal	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.71.88	00:25:AB:92:E9:0D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AMZ	ALARECMED09P03.megasalud.cl	K(69)	10608	Normal	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.71.249	00:25:AB:92:E9:64	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000RQY	ALARECMED0203.megasalud.cl	K(100)	3430	Error	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.71.116	00:25:AB:92:E9:29	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000E2P	ALAMEDREC03P03.megasalud.cl	K(51)	14651	Normal	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.71.128	30:CD:A7:C5:7F:A4	Samsung M4580FX	07LQBJFH400045K	SEC30CDA7C57FA4	K(51)	2342	Normal	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.71.242	98:EE:CB:13:26:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300012B	ALARECMED0205.megasalud.cl	K(58)	15653	Normal	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.71.236	98:EE:CB:13:26:AA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30000RY	RECEP2ALA.megasalud.cl	K(54)	12539	Normal	29-10-2016 at 11:58:24

190.1.71.235	98:EE:CB:1A:F5:43	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000EVN	ALARECMED0206.megasalud.cl	K(79)	11109	Error	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.71.162	00:25:AB:92:E8:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30002XN	ALAMEDREC16P02.megasalud.cl	K(97)	4076	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.71.51	00:25:AB:92:E9:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009ZN	ALAMEDREC04P03.megasalud.cl	K(55)	12042	Normal	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.71.216	00:25:AB:92:E9:4B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005RZ	ALAMEDREC05P03.megasalud.cl	K(49)	14733	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.71.27	00:25:AB:92:E8:EE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005HA	ALAMEDREC03P04.megasalud.cl	K(64)	10771	Normal	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.71.67	00:25:AB:90:83:C4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300019Y	ALAMEDREC02P04.megasalud.cl	K(72)	9097	Normal	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.71.19	00:25:AB:92:E9:60	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000CBD	ALAMEDREC08P03.megasalud.cl	K(63)	11412	Normal	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.71.159	00:25:AB:92:E9:37	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000F3W	ALADENREC06P04.megasalud.cl	K(77)	8582	Normal	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.71.150	30:CD:A7:C5:80:3F	Samsung M4580FX	07LQBJFH400060R	SEC30CDA7C5803F	K(100)	8357	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.71.156	AC:FD:CE:78:19:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300058R	ALARECMED0101.megasalud.cl	K(62)	11318	Normal	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.71.100	00:25:AB:92:E8:D1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000BEM	ALAMEDREC10P03.megasalud.cl	K(75)	9482	Normal	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.71.26	00:25:AB:92:E9:3D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000D3A	ALAMEDREC01P03.megasalud.cl	K(47)	15458	Normal	29-10-2016 at 11:58:24
190.1.71.40	78:E3:B5:FB:73:E1	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB53470	NPIFB73E1		110132	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:25
190.1.94.234	30:CD:A7:A4:93:9A	Samsung M4580FX	07LQBJFG50009ZR	megasalud.cl	K(22)	32003	Normal	29-10-2016 at 11:58:25
190.1.94.118	F8:0F:41:E9:26:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000MHM	ALABOXMED0416.megasalud.cl	K(95)	4141	Normal	29-10-2016 at 11:58:25
190.1.94.103	98:EE:CB:13:24:C7	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005MY	ALASALREDP02.megasalud.cl	K(65)	7813	Normal	29-10-2016 at 11:58:25
190.1.94.205	00:25:AB:92:E8:E5	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30007DV	ALABOXMED04P02.megasalud.cl	K(30)	1434	Normal	29-10-2016 at 11:58:25
190.1.94.198	00:25:AB:92:E9:72	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000QSM	ALAVACUN01P04.megasalud.cl	K(92)	4447	Normal	29-10-2016 at 11:58:25
190.1.94.201	30:CD:A7:C5:80:38	Samsung M4580FX	07LQBJFH400061L	SEC30CDA7C58038	K(77)	17005	Normal	29-10-2016 at 11:58:25
190.1.94.61	30:CD:A7:C5:7F:CE	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004BT	SEC30CDA7C57FCE	K(33)	2920	Normal	29-10-2016 at 11:58:25
190.1.74.17	30:CD:A7:C8:65:52	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FSH	megasalud.cl	K(62)	2153	Normal	29-10-2016 at 11:58:25
190.1.74.15	30:CD:A7:C8:65:DC	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EWB	megasalud.cl	K(26)	4070	Normal	29-10-2016 at 11:58:25
190.1.74.69	30:CD:A7:C8:65:9F	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FHR	megasalud.cl	K(8)	4641	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:25
190.1.74.16	30:CD:A7:C5:7F:9C	Samsung M4580FX	07LQBJFH400018V	megasalud.cl	K(96)	8319	Normal	29-10-2016 at 11:58:25
190.1.74.132	10:78:D2:43:48:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40001CN	CONRECDENP01004	K(20)	2769	Normal	29-10-2016 at 11:58:25

190.1.74.177	98:EE:CB:13:24:FB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000H1W	CONRECMED0201.megasalud.cl	K(84)	6896	Normal	29-10-2016 at 11:58:25
190.1.74.131	10:78:D2:43:47:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003VR	SERCLICONP01-02	K(94)	1873	Normal	29-10-2016 at 11:58:25
190.1.74.84	10:78:D2:43:43:62	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003BA	CONBOXMED0206	K(66)	13452	Normal	29-10-2016 at 11:58:25
190.1.74.24	74:27:EA:03:CD:63	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH400011T	CONRECDEN-0102	K(98)	4036	Normal	29-10-2016 at 11:58:25
190.1.74.250	98:EE:CB:13:24:7E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000C6Z	CONRECLAB0201.megasalud.cl	K(84)	7161	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:25
190.1.74.87	98:EE:CB:13:24:6D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH50000BW	CONRECMED-0203.megasalud.cl	K(95)	4897	Normal	29-10-2016 at 11:58:25
190.1.74.33	74:27:EA:02:F3:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000GLM	CONSUPDEN0101	K(97)	3534	Normal	29-10-2016 at 11:58:25
190.1.74.204	98:EE:CB:13:27:51	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000AQJ	CONRECMED0202.megasalud.cl	K(87)	6343	Normal	29-10-2016 at 11:58:25
190.1.74.201	98:EE:CB:13:26:DB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH500064N	CONRECMED0206.megasalud.cl	K(8)	3645	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:25
190.1.74.232	98:EE:CB:13:27:92	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40009TR	CONRECMED-0205.megasalud.cl	K(87)	6675	Normal	29-10-2016 at 11:58:25
190.1.5.61	00:22:15:6F:8F:7C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000QNL	ANTOPETELP03	K(85)	278	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:25
190.1.5.78	00:25:AB:92:E9:8C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH30000ZA	ANTBOXMED0310.megasalud.cl	K(72)	940	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:25
190.1.36.82	EC:A8:6B:DC:45:F8	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30003BA	CHIBOXMEDRX	K(72)	1159	Normal	29-10-2016 at 11:58:25
190.1.36.86	00:1F:29:15:85:47	HP LaserJet M2727nf MFP	CND983LG4V	NPI158547	K(?)	98413	Normal	29-10-2016 at 11:58:25
190.1.36.23	10:1F:74:45:E4:48	HP LaserJet M3035 MFP	CNRCB53465	NPI444A65		378778	Normal	29-10-2016 at 11:58:25
190.1.36.25	F4:CE:46:47:B8:30	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB45959	NPI47B830		33715	Normal	29-10-2016 at 11:58:25
190.1.39.201	70:71:BC:7D:66:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CCPRECMED0501	K(17)		Normal	29-10-2016 at 11:58:25
190.1.6.89	38:60:77:0C:DB:4D	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CALBOXMED0215	K(94)		Error	29-10-2016 at 11:58:25
190.1.37.150	00:FF:7B:FC:C1:25	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PC-OPETELLA03.megasalud.cl	K(14)		Normal	29-10-2016 at 11:58:25
190.1.116.111	00:25:AB:90:48:99	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PROEDOSCOPIA.megasalud.cl	K(36)		Normal	29-10-2016 at 11:58:25
190.1.53.197	74:27:EA:02:F4:BB	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	AREBOXMED-0203	K(88)		Normal	29-10-2016 at 11:58:25
190.1.32.242	00:1D:60:85:F7:31	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	RANMSXP032	K(85)		Normal	29-10-2016 at 11:58:25
190.1.42.105	70:71:BC:7D:66:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0302	K(97)		Normal	29-10-2016 at 11:58:26
190.1.44.100	00:23:54:A2:9C:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0204	K(96)		Error	29-10-2016 at 11:58:26
190.1.44.94	00:23:54:A2:9D:93	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0203	K(98)		Normal	29-10-2016 at 11:58:26

190.1.44.59	44:8A:5B:B4:AD:49	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0202	K(98)		Normal	29-10-2016 at 11:58:26
190.1.42.133	10:78:D2:42:77:C6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMMSXP-011	K(95)		Normal	29-10-2016 at 11:58:26
190.1.42.250	00:24:8C:3D:D2:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0204	K(98)		Normal	29-10-2016 at 11:58:26
190.1.44.112	70:71:BC:C4:3C:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALDBOXMEDP0209	K(95)		Error	29-10-2016 at 11:58:26
190.1.76.15	00:25:AB:90:1A:A6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	FLORECMED03P01.megasalud.cl	K(69)		Normal	29-10-2016 at 11:58:26
190.1.78.251	00:25:AB:90:1A:C3	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PUENRECDEN02P03.megasalud.cl	K(14)		Normal	29-10-2016 at 11:58:26
190.1.48.201	00:25:AB:99:F6:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PMOBOXMED05P01.megasalud.cl	K(93)		Normal	29-10-2016 at 11:58:26
190.1.54.120	74:27:EA:02:F5:26	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	QUILMSXPTEL	K(30)		Normal	29-10-2016 at 11:58:26
190.1.76.65	00:1D:60:85:F7:44	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005ZP	FLOSUPDEN-0505	K(48)	1201	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:26
190.1.144.17	30:CD:A7:C8:65:8B	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000G2E	megasalud.cl	K(1)	5608	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.144.52	30:CD:A7:BF:CF:C2	Samsung SL-M4020ND	ZDBQBJAH20002YP	SEC30CDA7BFCFC2	K(59)	7375	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.144.235	30:CD:A7:C5:7F:4B	Samsung M4580FX	07LQBJFH40001AE	SEC30CDA7C57F4B	K(77)	13188	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.144.234	30:CD:A7:C5:7F:BB	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004DR	SEC30CDA7C57FBB	K(68)	15888	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.144.90	30:CD:A7:C8:65:D1	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EPH	megasalud.cl	K(13)	4191	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.99.129	00:25:AB:90:83:9D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000M6H	KENREC01P03.megasalud.cl	K(48)	13813	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.99.112	00:25:AB:90:83:AF	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000BKD	KENREC03P03.megasalud.cl	K(39)	17676	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.99.22	30:CD:A7:BD:EE:A2	Samsung M4580FX	07LQBJFH10001WX	impr-Kenedy	K(50)	22302	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.99.150	00:25:AB:90:48:52	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000SGT	MASTER_RECEP2.megasalud.cl	K(81)	5939	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.99.130	08:D4:0C:6F:1C:82	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000RVB	KENREC02P03.megasalud.cl	K(44)	14719	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.71.44	30:CD:A7:A4:93:5D	Samsung M4580FX	07LQBJFG500082N	megasalud.cl	K(59)	26691	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.71.153	98:EE:CB:1A:F3:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AVP	ALARECMED0214.megasalud.cl	K(16)	27346	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.71.21	00:25:AB:93:15:F1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005LN	ALARECMED04P04.megasalud.cl	K(77)	8485	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.71.72	4A:51:B7:B2:FD:BD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000GER	ALABOXMED0224.megasalud.cl	K(96)	4728	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.71.155	98:EE:CB:13:23:55	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009NK	ALARECMED0103.megasalud.cl	K(78)	12325	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.71.201	98:EE:CB:13:26:A4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005NL	RECEP7ALA.megasalud.cl	K(62)	10254	Normal	29-10-2016 at 11:58:27

190.1.71.54	00:25:AB:92:E9:89	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30008BY	ALADENREC05P04.megasalud.cl	K(76)	8704	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.71.11	00:25:AB:92:E9:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B8D	ALARECMED02-4.megasalud.cl	K(93)	4759	Error	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.71.147	98:EE:CB:13:26:19	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B0N	ALARECMED0209.megasalud.cl	K(75)	10333	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.71.226	00:25:AB:92:E9:3E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300085M	ALAMEDREC02P03.megasalud.cl	K(49)	14892	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.71.126	30:CD:A7:C5:80:4E	Samsung M4580FX	07LQBJFH40005XB	SEC30CDA7C5804E	K(65)	13407	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.71.60	00:25:AB:92:E8:E0	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000C6H	ALADENREC09P04.megasalud.cl	K(77)	8882	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.71.88	00:25:AB:92:E9:0D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AMZ	ALARECMED09P03.megasalud.cl	K(68)	10733	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.71.249	00:25:AB:92:E9:64	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000RQY	ALARECMED0203.megasalud.cl	K(100)	3430	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.71.116	00:25:AB:92:E9:29	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000E2P	ALAMEDREC03P03.megasalud.cl	K(50)	14862	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.71.128	30:CD:A7:C5:7F:A4	Samsung M4580FX	07LQBJFH400045K	SEC30CDA7C57FA4	K(50)	2358	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.71.242	98:EE:CB:13:26:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300012B	ALARECMED0205.megasalud.cl	K(57)	15869	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.71.236	98:EE:CB:13:26:AA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30000RY	RECEP2ALA.megasalud.cl	K(54)	12544	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.71.235	98:EE:CB:1A:F5:43	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000EVN	ALARECMED0206.megasalud.cl	K(79)	11114	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.71.162	00:25:AB:92:E8:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30002XN	ALAMEDREC16P02.megasalud.cl	K(97)	4076	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.71.51	00:25:AB:92:E9:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009ZN	ALAMEDREC04P03.megasalud.cl	K(54)	12208	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.71.216	00:25:AB:92:E9:4B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005RZ	ALAMEDREC05P03.megasalud.cl	K(49)	14874	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.71.27	00:25:AB:92:E8:EE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005HA	ALAMEDREC03P04.megasalud.cl	K(63)	10861	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.71.67	00:25:AB:90:83:C4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300019Y	ALAMEDREC02P04.megasalud.cl	K(72)	9195	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.71.19	00:25:AB:92:E9:60	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000CBD	ALAMEDREC08P03.megasalud.cl	K(62)	11503	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.71.159	00:25:AB:92:E9:37	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000F3W	ALADENREC06P04.megasalud.cl	K(76)	8694	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.71.150	30:CD:A7:C5:80:3F	Samsung M4580FX	07LQBJFH400060R	SEC30CDA7C5803F	K(99)	8429	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.71.156	AC:FD:CE:78:19:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300058R	ALARECMED0101.megasalud.cl	K(62)	11466	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.71.100	00:25:AB:92:E8:D1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000BEM	ALAMEDREC10P03.megasalud.cl	K(74)	9587	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.71.26	00:25:AB:92:E9:3D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000D3A	ALAMEDREC01P03.megasalud.cl	K(46)	15601	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.71.40	78:E3:B5:FB:73:E1	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB53470	NPIFB73E1		110132	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:27

190.1.94.234	30:CD:A7:A4:93:9A	Samsung M4580FX	07LQBJFG50009ZR	megasalud.cl	K(20)	32350	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.94.118	F8:0F:41:E9:26:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000MHM	ALABOXMED0416.megasalud.cl	K(94)	4211	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.94.103	98:EE:CB:13:24:C7	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005MY	ALASALREDP02.megasalud.cl	K(65)	7828	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.94.205	00:25:AB:92:E8:E5	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30007DV	ALABOXMED04P02.megasalud.cl	K(29)	1450	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.94.198	00:25:AB:92:E9:72	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000QSM	ALAVACUN01P04.megasalud.cl	K(92)	4556	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.94.201	30:CD:A7:C5:80:38	Samsung M4580FX	07LQBJFH400061L	SEC30CDA7C58038	K(77)	17138	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.94.61	30:CD:A7:C5:7F:CE	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004BT	SEC30CDA7C57FCE	K(33)	2934	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.74.17	30:CD:A7:C8:65:52	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FSH	megasalud.cl	K(62)	2168	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.74.15	30:CD:A7:C8:65:DC	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EWB	megasalud.cl	K(24)	4133	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.74.69	30:CD:A7:C8:65:9F	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FHR	megasalud.cl	K(8)	4679	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.74.16	30:CD:A7:C5:7F:9C	Samsung M4580FX	07LQBJFH400018V	megasalud.cl	K(96)	8437	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.74.132	10:78:D2:43:48:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40001CN	CONRECDENP01004	K(19)	2821	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.74.177	98:EE:CB:13:24:FB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000H1W	CONRECMED0201.megasalud.cl	K(84)	6971	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.74.131	10:78:D2:43:47:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003VR	SERCLICONP01-02	K(94)	1888	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.74.84	10:78:D2:43:43:62	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003BA	CONBOXMED0206	K(65)	13754	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.74.24	74:27:EA:03:CD:63	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH400011T	CONRECDEN-0102	K(97)	4106	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.74.250	98:EE:CB:13:24:7E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000C6Z	CONRECLAB0201.megasalud.cl	K(83)	7272	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.74.87	98:EE:CB:13:24:6D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH50000BW	CONRECMED-0203.megasalud.cl	K(95)	5003	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.74.33	74:27:EA:02:F3:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000GLM	CONSUPDEN0101	K(97)	3598	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.74.204	98:EE:CB:13:27:51	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000AQJ	CONRECMED0202.megasalud.cl	K(86)	6465	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.74.201	98:EE:CB:13:26:DB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH500064N	CONRECMED0206.megasalud.cl	K(7)	3706	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.74.232	98:EE:CB:13:27:92	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40009TR	CONRECMED-0205.megasalud.cl	K(86)	6791	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.5.61	00:22:15:6F:8F:7C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000QNL	ANTOPETELP03	K(85)	278	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.5.78	00:25:AB:92:E9:8C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH30000ZA	ANTBOXMED0310.megasalud.cl	K(72)	940	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.36.82	EC:A8:6B:DC:45:F8	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30003BA	CHIBOXMEDRX	K(71)	1170	Normal	29-10-2016 at 11:58:27

190.1.36.86	00:1F:29:15:85:47	HP LaserJet M2727nf MFP	CND983LG4V	NPI158547	K(?)	98442	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.36.23	10:1F:74:45:E4:48	HP LaserJet M3035 MFP	CNRCB53465	NPI444A65		378954	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.36.25	F4:CE:46:47:B8:30	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB45959	NPI47B830		33716	Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.39.201	70:71:BC:7D:66:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CCPRECMED0501	K(17)		Normal	29-10-2016 at 11:58:27
190.1.6.89	38:60:77:0C:DB:4D	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CALBOXMED0215	K(94)		Error	29-10-2016 at 11:58:28
190.1.37.150	00:FF:7B:FC:C1:25	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PC-OPETELLA03.megasalud.cl	K(14)		Normal	29-10-2016 at 11:58:28
190.1.116.111	00:25:AB:90:48:99	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PROEDOSCOPIA.megasalud.cl	K(36)		Normal	29-10-2016 at 11:58:28
190.1.53.197	74:27:EA:02:F4:BB	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	AREBOXMED-0203	K(88)		Normal	29-10-2016 at 11:58:28
190.1.32.242	00:1D:60:85:F7:31	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	RANMSXP032	K(85)		Normal	29-10-2016 at 11:58:28
190.1.42.105	70:71:BC:7D:66:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0302	K(97)		Normal	29-10-2016 at 11:58:28
190.1.44.100	00:23:54:A2:9C:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0204	K(96)		Error	29-10-2016 at 11:58:28
190.1.44.94	00:23:54:A2:9D:93	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0203	K(98)		Normal	29-10-2016 at 11:58:28
190.1.44.59	44:8A:5B:B4:AD:49	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0202	K(98)		Normal	29-10-2016 at 11:58:28
190.1.42.133	10:78:D2:42:77:C6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMMSXP-011	K(95)		Normal	29-10-2016 at 11:58:28
190.1.42.250	00:24:8C:3D:D2:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0204	K(98)		Normal	29-10-2016 at 11:58:28
190.1.44.112	70:71:BC:C4:3C:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALDBOXMEDP0209	K(95)		Error	29-10-2016 at 11:58:28
190.1.76.15	00:25:AB:90:1A:A6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	FLORECMED03P01.megasalud.cl	K(69)		Normal	29-10-2016 at 11:58:28
190.1.78.251	00:25:AB:90:1A:C3	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PUENRECDEN02P03.megasalud.cl	K(14)		Normal	29-10-2016 at 11:58:28
190.1.48.201	00:25:AB:99:F6:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PMOBOXMED05P01.megasalud.cl	K(93)		Normal	29-10-2016 at 11:58:29
190.1.54.120	74:27:EA:02:F5:26	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	QUILMSXPTEL	K(30)		Normal	29-10-2016 at 11:58:29
190.1.76.65	00:1D:60:85:F7:44	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005ZP	FLOSUPDEN-0505	K(46)	1235	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:29
190.1.144.17	30:CD:A7:C8:65:8B	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000G2E	megasalud.cl	K(1)	5627	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.144.52	30:CD:A7:BF:CF:C2	Samsung SL-M4020ND	ZDBQBJAH20002YP	SEC30CDA7BFCFC2	K(59)	7375	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.144.235	30:CD:A7:C5:7F:4B	Samsung M4580FX	07LQBJFH40001AE	SEC30CDA7C57F4B	K(77)	13226	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.144.234	30:CD:A7:C5:7F:BB	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004DR	SEC30CDA7C57FBB	K(68)	15945	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:30

190.1.144.90	30:CD:A7:C8:65:D1	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EPH	megasalud.cl	K(13)	4191	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.99.129	00:25:AB:90:83:9D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000M6H	KENREC01P03.megasalud.cl	K(48)	13857	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.99.112	00:25:AB:90:83:AF	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000BKD	KENREC03P03.megasalud.cl	K(39)	17721	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.99.22	30:CD:A7:BD:EE:A2	Samsung M4580FX	07LQBJFH10001WX	impr-Kenedy	K(50)	22364	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.99.150	00:25:AB:90:48:52	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000SGT	MASTER_RECEP2.megasalud.cl	K(81)	5939	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.99.130	08:D4:0C:6F:1C:82	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000RVB	KENREC02P03.megasalud.cl	K(44)	14739	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.71.44	30:CD:A7:A4:93:5D	Samsung M4580FX	07LQBJFG500082N	megasalud.cl	K(59)	26704	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.71.153	98:EE:CB:1A:F3:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AVP	ALARECMED0214.megasalud.cl	K(16)	27378	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.71.21	00:25:AB:93:15:F1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005LN	ALARECMED04P04.megasalud.cl	K(77)	8498	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.71.72	4A:51:B7:B2:FD:BD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000GER	ALABOXMED0224.megasalud.cl	K(96)	4738	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.71.155	98:EE:CB:13:23:55	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009NK	ALARECMED0103.megasalud.cl	K(78)	12325	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.71.201	98:EE:CB:13:26:A4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005NL	RECEP7ALA.megasalud.cl	K(62)	10323	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.71.54	00:25:AB:92:E9:89	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30008BY	ALADENREC05P04.megasalud.cl	K(76)	8745	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.71.11	00:25:AB:92:E9:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B8D	ALARECMED02-4.megasalud.cl	K(93)	4759	Error	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.71.147	98:EE:CB:13:26:19	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B0N	ALARECMED0209.megasalud.cl	K(75)	10355	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.71.226	00:25:AB:92:E9:3E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300085M	ALAMEDREC02P03.megasalud.cl	K(49)	14947	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.71.126	30:CD:A7:C5:80:4E	Samsung M4580FX	07LQBJFH40005XB	SEC30CDA7C5804E	K(65)	13437	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.71.60	00:25:AB:92:E8:E0	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000C6H	ALADENREC09P04.megasalud.cl	K(77)	8902	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.71.88	00:25:AB:92:E9:0D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AMZ	ALARECMED09P03.megasalud.cl	K(68)	10752	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.71.249	00:25:AB:92:E9:64	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000RQY	ALARECMED0203.megasalud.cl	K(100)	3430	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.71.116	00:25:AB:92:E9:29	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000E2P	ALAMEDREC03P03.megasalud.cl	K(49)	14891	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.71.128	30:CD:A7:C5:7F:A4	Samsung M4580FX	07LQBJFH400045K	SEC30CDA7C57FA4	K(50)	2360	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.71.242	98:EE:CB:13:26:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300012B	ALARECMED0205.megasalud.cl	K(57)	15896	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.71.236	98:EE:CB:13:26:AA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30000RY	RECEP2ALA.megasalud.cl	K(54)	12544	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.71.235	98:EE:CB:1A:F5:43	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000EVN	ALARECMED0206.megasalud.cl	K(79)	11114	Normal	29-10-2016 at 11:58:30

190.1.71.162	00:25:AB:92:E8:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30002XN	ALAMEDREC16P02.megasalud.cl	K(97)	4076	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.71.51	00:25:AB:92:E9:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009ZN	ALAMEDREC04P03.megasalud.cl	K(54)	12234	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.71.216	00:25:AB:92:E9:4B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005RZ	ALAMEDREC05P03.megasalud.cl	K(48)	14920	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.71.27	00:25:AB:92:E8:EE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005HA	ALAMEDREC03P04.megasalud.cl	K(63)	10891	Error	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.71.67	00:25:AB:90:83:C4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300019Y	ALAMEDREC02P04.megasalud.cl	K(72)	9208	Error	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.71.19	00:25:AB:92:E9:60	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000CBD	ALAMEDREC08P03.megasalud.cl	K(62)	11503	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.71.159	00:25:AB:92:E9:37	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000F3W	ALADENREC06P04.megasalud.cl	K(76)	8721	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.71.150	30:CD:A7:C5:80:3F	Samsung M4580FX	07LQBJFH400060R	SEC30CDA7C5803F	K(99)	8440	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.71.156	AC:FD:CE:78:19:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300058R	ALARECMED0101.megasalud.cl	K(61)	11510	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.71.100	00:25:AB:92:E8:D1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000BEM	ALAMEDREC10P03.megasalud.cl	K(74)	9628	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.71.26	00:25:AB:92:E9:3D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000D3A	ALAMEDREC01P03.megasalud.cl	K(46)	15631	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.71.40	78:E3:B5:FB:73:E1	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB53470	NPIFB73E1		110132	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.94.234	30:CD:A7:A4:93:9A	Samsung M4580FX	07LQBJFG50009ZR	megasalud.cl	K(20)	32380	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.94.118	F8:0F:41:E9:26:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000MHM	ALABOXMED0416.megasalud.cl	K(94)	4211	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.94.103	98:EE:CB:13:24:C7	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005MY	ALASALREDP02.megasalud.cl	K(65)	7838	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.94.205	00:25:AB:92:E8:E5	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30007DV	ALABOXMED04P02.megasalud.cl	K(29)	1450	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.94.198	00:25:AB:92:E9:72	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000QSM	ALAVACUN01P04.megasalud.cl	K(92)	4557	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.94.201	30:CD:A7:C5:80:38	Samsung M4580FX	07LQBJFH400061L	SEC30CDA7C58038	K(77)	17154	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.94.61	30:CD:A7:C5:7F:CE	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004BT	SEC30CDA7C57FCE	K(32)	2938	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.74.17	30:CD:A7:C8:65:52	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FSH	megasalud.cl	K(62)	2168	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.74.15	30:CD:A7:C8:65:DC	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EWB	megasalud.cl	K(24)	4136	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.74.69	30:CD:A7:C8:65:9F	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FHR	megasalud.cl	K(8)	4689	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.74.16	30:CD:A7:C5:7F:9C	Samsung M4580FX	07LQBJFH400018V	megasalud.cl	K(96)	8460	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.74.132	10:78:D2:43:48:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40001CN	CONRECDENP01004	K(19)	2823	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.74.177	98:EE:CB:13:24:FB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000H1W	CONRECMED0201.megasalud.cl	K(84)	6994	Normal	29-10-2016 at 11:58:30

190.1.74.131	10:78:D2:43:47:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003VR	SERCLICONP01-02	K(94)	1888	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.74.84	10:78:D2:43:43:62	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003BA	CONBOXMED0206	K(65)	13825	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.74.24	74:27:EA:03:CD:63	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH400011T	CONRECDEN-0102	K(97)	4128	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.74.250	98:EE:CB:13:24:7E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000C6Z	CONRECLAB0201.megasalud.cl	K(83)	7292	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.74.87	98:EE:CB:13:24:6D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH50000BW	CONRECMED-0203.megasalud.cl	K(95)	5022	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.74.33	74:27:EA:02:F3:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000GLM	CONSUPDEN0101	K(97)	3611	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.74.204	98:EE:CB:13:27:51	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000AQJ	CONRECMED0202.megasalud.cl	K(86)	6488	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.74.201	98:EE:CB:13:26:DB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH500064N	CONRECMED0206.megasalud.cl	K(6)	3723	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.74.232	98:EE:CB:13:27:92	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40009TR	CONRECMED-0205.megasalud.cl	K(86)	6816	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.5.61	00:22:15:6F:8F:7C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000QNL	ANTOPETELP03	K(85)	278	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.5.78	00:25:AB:92:E9:8C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH30000ZA	ANTBOXMED0310.megasalud.cl	K(72)	940	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.36.82	EC:A8:6B:DC:45:F8	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30003BA	CHIBOXMEDRX	K(71)	1170	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.36.86	00:1F:29:15:85:47	HP LaserJet M2727nf MFP	CND983LG4V	NPI158547	K(?)	98445	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.36.23	10:1F:74:45:E4:48	HP LaserJet M3035 MFP	CNRCB53465	NPI444A65		378981	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.36.25	F4:CE:46:47:B8:30	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB45959	NPI47B830		33716	Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.39.201	70:71:BC:7D:66:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CCPRECMED0501	K(17)		Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.6.89	38:60:77:0C:DB:4D	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CALBOXMED0215	K(94)		Error	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.37.150	00:FF:7B:FC:C1:25	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PC-OPETELLA03.megasalud.cl	K(14)		Normal	29-10-2016 at 11:58:30
190.1.116.111	00:25:AB:90:48:99	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PROEDOSCOPIA.megasalud.cl	K(36)		Normal	29-10-2016 at 11:58:31
190.1.53.197	74:27:EA:02:F4:BB	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	AREBOXMED-0203	K(88)		Normal	29-10-2016 at 11:58:31
190.1.32.242	00:1D:60:85:F7:31	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	RANMSXP032	K(85)		Normal	29-10-2016 at 11:58:31
190.1.42.105	70:71:BC:7D:66:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0302	K(97)		Normal	29-10-2016 at 11:58:31
190.1.44.100	00:23:54:A2:9C:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0204	K(96)		Error	29-10-2016 at 11:58:31
190.1.44.94	00:23:54:A2:9D:93	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0203	K(98)		Normal	29-10-2016 at 11:58:31
190.1.44.59	44:8A:5B:B4:AD:49	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0202	K(98)		Normal	29-10-2016 at 11:58:31

190.1.42.133	10:78:D2:42:77:C6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMMSXP-011	K(95)		Normal	29-10-2016 at 11:58:31
190.1.42.250	00:24:8C:3D:D2:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0204	K(98)		Normal	29-10-2016 at 11:58:31
190.1.44.112	70:71:BC:C4:3C:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALDBOXMEDP0209	K(95)		Error	29-10-2016 at 11:58:31
190.1.76.15	00:25:AB:90:1A:A6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	FLORECMED03P01.megasalud.cl	K(69)		Normal	29-10-2016 at 11:58:31
190.1.78.251	00:25:AB:90:1A:C3	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PUENRECDEN02P03.megasalud.cl	K(14)		Normal	29-10-2016 at 11:58:31
190.1.48.201	00:25:AB:99:F6:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PMOBOXMED05P01.megasalud.cl	K(93)		Normal	29-10-2016 at 11:58:31
190.1.54.120	74:27:EA:02:F5:26	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	QUILMSXPTEL	K(30)		Normal	29-10-2016 at 11:58:31
190.1.76.65	00:1D:60:85:F7:44	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005ZP	FLOSUPDEN-0505	K(45)	1266	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:32
190.1.144.17	30:CD:A7:C8:65:8B	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000G2E	megasalud.cl	K(1)	5655	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:32
190.1.144.52	30:CD:A7:BF:CF:C2	Samsung SL-M4020ND	ZDBQBJAH20002YP	SEC30CDA7BFCFC2	K(59)	7444	Normal	29-10-2016 at 11:58:32
190.1.144.235	30:CD:A7:C5:7F:4B	Samsung M4580FX	07LQBJFH40001AE	SEC30CDA7C57F4B	K(74)	13665	Normal	29-10-2016 at 11:58:32
190.1.144.234	30:CD:A7:C5:7F:BB	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004DR	SEC30CDA7C57FBB	K(66)	16399	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:32
190.1.144.90	30:CD:A7:C8:65:D1	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EPH	megasalud.cl	K(12)	4242	Normal	29-10-2016 at 11:58:32
190.1.99.129	00:25:AB:90:83:9D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000M6H	KENREC01P03.megasalud.cl	K(47)	13901	Normal	29-10-2016 at 11:58:32
190.1.99.112	00:25:AB:90:83:AF	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000BKD	KENREC03P03.megasalud.cl	K(38)	17858	Normal	29-10-2016 at 11:58:32
190.1.99.22	30:CD:A7:BD:EE:A2	Samsung M4580FX	07LQBJFH10001WX	impr-Kenedy	K(49)	22564	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:32
190.1.99.150	00:25:AB:90:48:52	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000SGT	MASTER_RECEP2.megasalud.cl	K(81)	5961	Normal	29-10-2016 at 11:58:32
190.1.99.130	08:D4:0C:6F:1C:82	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000RVB	KENREC02P03.megasalud.cl	K(43)	14870	Normal	29-10-2016 at 11:58:32
190.1.71.44	30:CD:A7:A4:93:5D	Samsung M4580FX	07LQBJFG500082N	megasalud.cl	K(58)	26864	Normal	29-10-2016 at 11:58:32
190.1.71.153	98:EE:CB:1A:F3:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AVP	ALARECMED0214.megasalud.cl	K(14)	27779	Normal	29-10-2016 at 11:58:32
190.1.71.21	00:25:AB:93:15:F1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005LN	ALARECMED04P04.megasalud.cl	K(77)	8590	Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.71.72	4A:51:B7:B2:FD:BD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000GER	ALABOXMED0224.megasalud.cl	K(96)	4801	Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.71.155	98:EE:CB:13:23:55	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009NK	ALARECMED0103.megasalud.cl	K(78)	12325	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.71.201	98:EE:CB:13:26:A4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005NL	RECEP7ALA.megasalud.cl	K(61)	10479	Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.71.54	00:25:AB:92:E9:89	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30008BY	ALADENREC05P04.megasalud.cl	K(75)	8806	Normal	29-10-2016 at 11:58:33

190.1.71.11	00:25:AB:92:E9:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B8D	ALARECMED02-4.megasalud.cl	K(93)	4759	Error	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.71.147	98:EE:CB:13:26:19	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B0N	ALARECMED0209.megasalud.cl	K(74)	10534	Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.71.226	00:25:AB:92:E9:3E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300085M	ALAMEDREC02P03.megasalud.cl	K(48)	15114	Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.71.126	30:CD:A7:C5:80:4E	Samsung M4580FX	07LQBJFH40005XB	SEC30CDA7C5804E	K(64)	13543	Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.71.60	00:25:AB:92:E8:E0	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000C6H	ALADENREC09P04.megasalud.cl	K(76)	8994	Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.71.88	00:25:AB:92:E9:0D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AMZ	ALARECMED09P03.megasalud.cl	K(68)	10796	Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.71.249	00:25:AB:92:E9:64	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000RQY	ALARECMED0203.megasalud.cl	K(100)	3430	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.71.116	00:25:AB:92:E9:29	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000E2P	ALAMEDREC03P03.megasalud.cl	K(48)	15091	Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.71.128	30:CD:A7:C5:7F:A4	Samsung M4580FX	07LQBJFH400045K	SEC30CDA7C57FA4	K(48)	2394	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.71.242	98:EE:CB:13:26:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300012B	ALARECMED0205.megasalud.cl	K(56)	16075	Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.71.236	98:EE:CB:13:26:AA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30000RY	RECEP2ALA.megasalud.cl	K(54)	12614	Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.71.235	98:EE:CB:1A:F5:43	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000EVN	ALARECMED0206.megasalud.cl	K(79)	11116	Error	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.71.162	00:25:AB:92:E8:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30002XN	ALAMEDREC16P02.megasalud.cl	K(97)	4076	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.71.51	00:25:AB:92:E9:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009ZN	ALAMEDREC04P03.megasalud.cl	K(53)	12469	Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.71.216	00:25:AB:92:E9:4B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005RZ	ALAMEDREC05P03.megasalud.cl	K(48)	15040	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.71.27	00:25:AB:92:E8:EE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005HA	ALAMEDREC03P04.megasalud.cl	K(63)	10966	Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.71.67	00:25:AB:90:83:C4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300019Y	ALAMEDREC02P04.megasalud.cl	K(71)	9305	Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.71.19	00:25:AB:92:E9:60	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000CBD	ALAMEDREC08P03.megasalud.cl	K(62)	11555	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.71.159	00:25:AB:92:E9:37	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000F3W	ALADENREC06P04.megasalud.cl	K(75)	8831	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.71.150	30:CD:A7:C5:80:3F	Samsung M4580FX	07LQBJFH400060R	SEC30CDA7C5803F	K(99)	8484	Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.71.156	AC:FD:CE:78:19:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300058R	ALARECMED0101.megasalud.cl	K(61)	11656	Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.71.100	00:25:AB:92:E8:D1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000BEM	ALAMEDREC10P03.megasalud.cl	K(74)	9729	Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.71.26	00:25:AB:92:E9:3D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000D3A	ALAMEDREC01P03.megasalud.cl	K(45)	15816	Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.71.40	78:E3:B5:FB:73:E1	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB53470	NPIFB73E1		110132	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.94.234	30:CD:A7:A4:93:9A	Samsung M4580FX	07LQBJFG50009ZR	megasalud.cl	K(19)	32783	Normal	29-10-2016 at 11:58:33

190.1.94.118	F8:0F:41:E9:26:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000MHM	ALABOXMED0416.megasalud.cl	K(94)	4306	Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.94.103	98:EE:CB:13:24:C7	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005MY	ALASALREDP02.megasalud.cl	K(64)	7948	Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.94.205	00:25:AB:92:E8:E5	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30007DV	ALABOXMED04P02.megasalud.cl	K(28)	1472	Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.94.198	00:25:AB:92:E9:72	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000QSM	ALAVACUN01P04.megasalud.cl	K(91)	4582	Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.94.201	30:CD:A7:C5:80:38	Samsung M4580FX	07LQBJFH400061L	SEC30CDA7C58038	K(76)	17560	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.94.61	30:CD:A7:C5:7F:CE	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004BT	SEC30CDA7C57FCE	K(30)	3097	Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.74.17	30:CD:A7:C8:65:52	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FSH	megasalud.cl	K(62)	2189	Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.74.15	30:CD:A7:C8:65:DC	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EWB	megasalud.cl	K(23)	4190	Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.74.69	30:CD:A7:C8:65:9F	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FHR	megasalud.cl	K(6)	4765	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.74.16	30:CD:A7:C5:7F:9C	Samsung M4580FX	07LQBJFH400018V	megasalud.cl	K(96)	8587	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.74.132	10:78:D2:43:48:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40001CN	CONRECDENP01004	K(18)	2865	Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.74.177	98:EE:CB:13:24:FB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000H1W	CONRECMED0201.megasalud.cl	K(83)	7082	Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.74.131	10:78:D2:43:47:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003VR	SERCLICONP01-02	K(93)	1910	Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.74.84	10:78:D2:43:43:62	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003BA	CONBOXMED0206	K(63)	14125	Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.74.24	74:27:EA:03:CD:63	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH400011T	CONRECDEN-0102	K(97)	4155	Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.74.250	98:EE:CB:13:24:7E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000C6Z	CONRECLAB0201.megasalud.cl	K(83)	7384	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.74.87	98:EE:CB:13:24:6D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH50000BW	CONRECMED-0203.megasalud.cl	K(94)	5102	Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.74.33	74:27:EA:02:F3:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000GLM	CONSUPDEN0101	K(96)	3674	Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.74.204	98:EE:CB:13:27:51	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000AQJ	CONRECMED0202.megasalud.cl	K(85)	6561	Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.74.201	98:EE:CB:13:26:DB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH500064N	CONRECMED0206.megasalud.cl	K(5)	3758	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.74.232	98:EE:CB:13:27:92	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40009TR	CONRECMED-0205.megasalud.cl	K(85)	6958	Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.36.82	EC:A8:6B:DC:45:F8	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30003BA	CHIBOXMEDRX	K(71)	1180	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.36.86	00:1F:29:15:85:47	HP LaserJet M2727nf MFP	CND983LG4V	NPI158547	K(?)	98481	Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.36.23	10:1F:74:45:E4:48	HP LaserJet M3035 MFP	CNRCB53465	NPI444A65		379110	Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.36.25	F4:CE:46:47:B8:30	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB45959	NPI47B830		33717	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:33

190.1.39.201	70:71:BC:7D:66:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CCPRECMED0501	K(17)		Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.6.89	38:60:77:0C:DB:4D	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CALBOXMED0215	K(94)		Error	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.37.150	00:FF:7B:FC:C1:25	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PC-OPETELLA03.megasalud.cl	K(14)		Normal	29-10-2016 at 11:58:33
190.1.116.111	00:25:AB:90:48:99	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PROEDOSCOPIA.megasalud.cl	K(36)		Normal	29-10-2016 at 11:58:34
190.1.53.197	74:27:EA:02:F4:BB	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	AREBOXMED-0203	K(88)		Normal	29-10-2016 at 11:58:34
190.1.32.242	00:1D:60:85:F7:31	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	RANMSXP032	K(85)		Normal	29-10-2016 at 11:58:34
190.1.42.105	70:71:BC:7D:66:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0302	K(97)		Normal	29-10-2016 at 11:58:34
190.1.44.100	00:23:54:A2:9C:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0204	K(96)		Error	29-10-2016 at 11:58:34
190.1.44.94	00:23:54:A2:9D:93	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0203	K(98)		Normal	29-10-2016 at 11:58:34
190.1.44.59	44:8A:5B:B4:AD:49	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0202	K(98)		Normal	29-10-2016 at 11:58:34
190.1.42.133	10:78:D2:42:77:C6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMMSXP-011	K(95)		Normal	29-10-2016 at 11:58:34
190.1.42.250	00:24:8C:3D:D2:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0204	K(98)		Normal	29-10-2016 at 11:58:34
190.1.44.112	70:71:BC:C4:3C:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALDBOXMEDP0209	K(95)		Error	29-10-2016 at 11:58:34
190.1.76.15	00:25:AB:90:1A:A6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	FLORECMED03P01.megasalud.cl	K(69)		Normal	29-10-2016 at 11:58:34
190.1.78.251	00:25:AB:90:1A:C3	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PUENRECDEN02P03.megasalud.cl	K(14)		Normal	29-10-2016 at 11:58:34
190.1.48.201	00:25:AB:99:F6:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PMOBOXMED05P01.megasalud.cl	K(93)		Normal	29-10-2016 at 11:58:34
190.1.54.120	74:27:EA:02:F5:26	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	QUILMSXPTEL	K(30)		Normal	29-10-2016 at 11:58:34
190.1.76.65	00:1D:60:85:F7:44	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005ZP	FLOSUPDEN-0505	K(42)	1318	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:35
190.1.144.17	30:CD:A7:C8:65:8B	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000G2E	megasalud.cl	K(1)	5660	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:35
190.1.144.52	30:CD:A7:BF:CF:C2	Samsung SL-M4020ND	ZDBQBJAH20002YP	SEC30CDA7BFCFC2	K(59)	7444	Normal	29-10-2016 at 11:58:35
190.1.144.235	30:CD:A7:C5:7F:4B	Samsung M4580FX	07LQBJFH40001AE	SEC30CDA7C57F4B	K(74)	13724	Normal	29-10-2016 at 11:58:35
190.1.144.234	30:CD:A7:C5:7F:BB	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004DR	SEC30CDA7C57FBB	K(66)	16544	Normal	29-10-2016 at 11:58:35
190.1.144.90	30:CD:A7:C8:65:D1	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EPH	megasalud.cl	K(12)	4245	Normal	29-10-2016 at 11:58:35
190.1.99.129	00:25:AB:90:83:9D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000M6H	KENREC01P03.megasalud.cl	K(47)	13932	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:35
190.1.99.112	00:25:AB:90:83:AF	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000BKD	KENREC03P03.megasalud.cl	K(38)	17873	Normal	29-10-2016 at 11:58:35

190.1.99.22	30:CD:A7:BD:EE:A2	Samsung M4580FX	07LQBJFH10001WX	impr-Kenedy	K(49)	22588	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:35
190.1.99.150	00:25:AB:90:48:52	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000SGT	MASTER_RECEP2.megasalud.cl	K(81)	5961	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:35
190.1.99.130	08:D4:0C:6F:1C:82	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000RVB	KENREC02P03.megasalud.cl	K(43)	14886	Normal	29-10-2016 at 11:58:35
190.1.71.44	30:CD:A7:A4:93:5D	Samsung M4580FX	07LQBJFG500082N	megasalud.cl	K(58)	26874	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.71.153	98:EE:CB:1A:F3:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AVP	ALARECMED0214.megasalud.cl	K(13)	27808	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.71.21	00:25:AB:93:15:F1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005LN	ALARECMED04P04.megasalud.cl	K(76)	8600	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.71.72	4A:51:B7:B2:FD:BD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000GER	ALABOXMED0224.megasalud.cl	K(96)	4809	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.71.155	98:EE:CB:13:23:55	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009NK	ALARECMED0103.megasalud.cl	K(78)	12325	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.71.201	98:EE:CB:13:26:A4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005NL	RECEP7ALA.megasalud.cl	K(61)	10529	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.71.54	00:25:AB:92:E9:89	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30008BY	ALADENREC05P04.megasalud.cl	K(75)	8856	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.71.11	00:25:AB:92:E9:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B8D	ALARECMED02-4.megasalud.cl	K(93)	4759	Error	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.71.147	98:EE:CB:13:26:19	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B0N	ALARECMED0209.megasalud.cl	K(74)	10542	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.71.226	00:25:AB:92:E9:3E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300085M	ALAMEDREC02P03.megasalud.cl	K(48)	15177	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.71.126	30:CD:A7:C5:80:4E	Samsung M4580FX	07LQBJFH40005XB	SEC30CDA7C5804E	K(64)	13584	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.71.60	00:25:AB:92:E8:E0	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000C6H	ALADENREC09P04.megasalud.cl	K(76)	9022	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.71.88	00:25:AB:92:E9:0D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AMZ	ALARECMED09P03.megasalud.cl	K(68)	10802	Error	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.71.249	00:25:AB:92:E9:64	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000RQY	ALARECMED0203.megasalud.cl	K(100)	3430	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.71.116	00:25:AB:92:E9:29	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000E2P	ALAMEDREC03P03.megasalud.cl	K(48)	15107	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.71.128	30:CD:A7:C5:7F:A4	Samsung M4580FX	07LQBJFH400045K	SEC30CDA7C57FA4	K(48)	2408	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.71.242	98:EE:CB:13:26:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300012B	ALARECMED0205.megasalud.cl	K(56)	16096	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.71.236	98:EE:CB:13:26:AA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30000RY	RECEP2ALA.megasalud.cl	K(54)	12633	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.71.235	98:EE:CB:1A:F5:43	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000EVN	ALARECMED0206.megasalud.cl	K(79)	11116	Error	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.71.162	00:25:AB:92:E8:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30002XN	ALAMEDREC16P02.megasalud.cl	K(97)	4076	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.71.51	00:25:AB:92:E9:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009ZN	ALAMEDREC04P03.megasalud.cl	K(53)	12497	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.71.216	00:25:AB:92:E9:4B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005RZ	ALAMEDREC05P03.megasalud.cl	K(48)	15089	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:36

190.1.71.27	00:25:AB:92:E8:EE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005HA	ALAMEDREC03P04.megasalud.cl	K(62)	10993	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.71.67	00:25:AB:90:83:C4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300019Y	ALAMEDREC02P04.megasalud.cl	K(71)	9319	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.71.19	00:25:AB:92:E9:60	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000CBD	ALAMEDREC08P03.megasalud.cl	K(62)	11555	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.71.159	00:25:AB:92:E9:37	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000F3W	ALADENREC06P04.megasalud.cl	K(75)	8862	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.71.150	30:CD:A7:C5:80:3F	Samsung M4580FX	07LQBJFH400060R	SEC30CDA7C5803F	K(99)	8489	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.71.156	AC:FD:CE:78:19:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300058R	ALARECMED0101.megasalud.cl	K(60)	11753	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.71.100	00:25:AB:92:E8:D1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000BEM	ALAMEDREC10P03.megasalud.cl	K(73)	9774	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.71.26	00:25:AB:92:E9:3D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000D3A	ALAMEDREC01P03.megasalud.cl	K(45)	15860	Error	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.71.40	78:E3:B5:FB:73:E1	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB53470	NPIFB73E1		110132	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.94.234	30:CD:A7:A4:93:9A	Samsung M4580FX	07LQBJFG50009ZR	megasalud.cl	K(19)	32865	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.94.118	F8:0F:41:E9:26:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000MHM	ALABOXMED0416.megasalud.cl	K(94)	4310	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.94.103	98:EE:CB:13:24:C7	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005MY	ALASALREDP02.megasalud.cl	K(64)	7949	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.94.205	00:25:AB:92:E8:E5	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30007DV	ALABOXMED04P02.megasalud.cl	K(28)	1484	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.94.198	00:25:AB:92:E9:72	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000QSM	ALAVACUN01P04.megasalud.cl	K(91)	4582	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.94.201	30:CD:A7:C5:80:38	Samsung M4580FX	07LQBJFH400061L	SEC30CDA7C58038	K(76)	17586	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.94.61	30:CD:A7:C5:7F:CE	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004BT	SEC30CDA7C57FCE	K(30)	3099	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.74.17	30:CD:A7:C8:65:52	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FSH	megasalud.cl	K(62)	2190	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.74.15	30:CD:A7:C8:65:DC	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EWB	megasalud.cl	K(23)	4190	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.74.69	30:CD:A7:C8:65:9F	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FHR	megasalud.cl	K(6)	4767	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.74.16	30:CD:A7:C5:7F:9C	Samsung M4580FX	07LQBJFH400018V	megasalud.cl	K(96)	8625	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.74.132	10:78:D2:43:48:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40001CN	CONRECDENP01004	K(17)	2870	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.74.177	98:EE:CB:13:24:FB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000H1W	CONRECMED0201.megasalud.cl	K(83)	7118	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.74.131	10:78:D2:43:47:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003VR	SERCLICONP01-02	K(93)	1916	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.74.84	10:78:D2:43:43:62	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003BA	CONBOXMED0206	K(63)	14152	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.74.24	74:27:EA:03:CD:63	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH400011T	CONRECDEN-0102	K(97)	4165	Normal	29-10-2016 at 11:58:36

190.1.74.250	98:EE:CB:13:24:7E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000C6Z	CONRECLAB0201.megasalud.cl	K(83)	7384	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.74.87	98:EE:CB:13:24:6D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH50000BW	CONRECMED-0203.megasalud.cl	K(94)	5144	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.74.33	74:27:EA:02:F3:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000GLM	CONSUPDEN0101	K(96)	3681	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.74.204	98:EE:CB:13:27:51	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000AQJ	CONRECMED0202.megasalud.cl	K(85)	6579	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.74.201	98:EE:CB:13:26:DB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH500064N	CONRECMED0206.megasalud.cl	K(5)	3769	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.74.232	98:EE:CB:13:27:92	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40009TR	CONRECMED-0205.megasalud.cl	K(85)	6975	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.36.82	EC:A8:6B:DC:45:F8	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30003BA	CHIBOXMEDRX	K(71)	1181	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.36.86	00:1F:29:15:85:47	HP LaserJet M2727nf MFP	CND983LG4V	NPI158547	K(?)	98481	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.36.23	10:1F:74:45:E4:48	HP LaserJet M3035 MFP	CNRCB53465	NPI444A65		379128	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.36.25	F4:CE:46:47:B8:30	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB45959	NPI47B830		33713	Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.39.201	70:71:BC:7D:66:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CCPRECMED0501	K(17)		Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.6.89	38:60:77:0C:DB:4D	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CALBOXMED0215	K(94)		Error	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.37.150	00:FF:7B:FC:C1:25	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PC-OPETELLA03.megasalud.cl	K(14)		Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.116.111	00:25:AB:90:48:99	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PROEDOSCOPIA.megasalud.cl	K(36)		Normal	29-10-2016 at 11:58:36
190.1.53.197	74:27:EA:02:F4:BB	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	AREBOXMED-0203	K(88)		Normal	29-10-2016 at 11:58:37
190.1.32.242	00:1D:60:85:F7:31	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	RANMSXP032	K(85)		Normal	29-10-2016 at 11:58:37
190.1.42.105	70:71:BC:7D:66:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0302	K(97)		Normal	29-10-2016 at 11:58:37
190.1.44.100	00:23:54:A2:9C:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0204	K(96)		Error	29-10-2016 at 11:58:37
190.1.44.94	00:23:54:A2:9D:93	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0203	K(98)		Normal	29-10-2016 at 11:58:37
190.1.44.59	44:8A:5B:B4:AD:49	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0202	K(98)		Normal	29-10-2016 at 11:58:37
190.1.42.133	10:78:D2:42:77:C6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMMSXP-011	K(95)		Normal	29-10-2016 at 11:58:37
190.1.42.250	00:24:8C:3D:D2:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0204	K(98)		Normal	29-10-2016 at 11:58:37
190.1.44.112	70:71:BC:C4:3C:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALDBOXMEDP0209	K(95)		Error	29-10-2016 at 11:58:37
190.1.76.15	00:25:AB:90:1A:A6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	FLORECMED03P01.megasalud.cl	K(69)		Normal	29-10-2016 at 11:58:37
190.1.78.251	00:25:AB:90:1A:C3	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PUENRECDEN02P03.megasalud.cl	K(14)		Normal	29-10-2016 at 11:58:37

190.1.48.201	00:25:AB:99:F6:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PMOBOXMED05P01.megasalud.cl	K(93)		Normal	29-10-2016 at 11:58:37
190.1.54.120	74:27:EA:02:F5:26	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	QUILMSXPTEL	K(30)		Normal	29-10-2016 at 11:58:37
190.1.76.65	00:1D:60:85:F7:44	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005ZP	FLOSUPDEN-0505	K(40)	1343	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.144.17	30:CD:A7:C8:65:8B	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000G2E	megasalud.cl	K(1)	5691	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.144.52	30:CD:A7:BF:CF:C2	Samsung SL-M4020ND	ZDBQBJAH20002YP	SEC30CDA7BFCFC2	K(58)	7507	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.144.235	30:CD:A7:C5:7F:4B	Samsung M4580FX	07LQBJFH40001AE	SEC30CDA7C57F4B	K(73)	13976	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.144.234	30:CD:A7:C5:7F:BB	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004DR	SEC30CDA7C57FBB	K(65)	16709	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.144.90	30:CD:A7:C8:65:D1	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EPH	megasalud.cl	K(4)	4485	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.99.129	00:25:AB:90:83:9D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000M6H	KENREC01P03.megasalud.cl	K(47)	14018	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.99.112	00:25:AB:90:83:AF	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000BKD	KENREC03P03.megasalud.cl	K(38)	17969	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.99.22	30:CD:A7:BD:EE:A2	Samsung M4580FX	07LQBJFH10001WX	impr-Kenedy	K(49)	22745	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.99.150	00:25:AB:90:48:52	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000SGT	MASTER_RECEP2.megasalud.cl	K(81)	5984	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.99.130	08:D4:0C:6F:1C:82	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000RVB	KENREC02P03.megasalud.cl	K(42)	15040	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.71.44	30:CD:A7:A4:93:5D	Samsung M4580FX	07LQBJFG500082N	megasalud.cl	K(57)	27231	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.71.153	98:EE:CB:1A:F3:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AVP	ALARECMED0214.megasalud.cl	K(11)	28286	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.71.21	00:25:AB:93:15:F1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005LN	ALARECMED04P04.megasalud.cl	K(76)	8714	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.71.72	4A:51:B7:B2:FD:BD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000GER	ALABOXMED0224.megasalud.cl	K(96)	4850	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.71.155	98:EE:CB:13:23:55	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009NK	ALARECMED0103.megasalud.cl	K(78)	12325	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.71.201	98:EE:CB:13:26:A4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005NL	RECEP7ALA.megasalud.cl	K(60)	10638	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.71.54	00:25:AB:92:E9:89	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30008BY	ALADENREC05P04.megasalud.cl	K(75)	8950	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.71.11	00:25:AB:92:E9:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B8D	ALARECMED02-4.megasalud.cl	K(93)	4759	Error	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.71.147	98:EE:CB:13:26:19	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B0N	ALARECMED0209.megasalud.cl	K(73)	10670	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.71.226	00:25:AB:92:E9:3E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300085M	ALAMEDREC02P03.megasalud.cl	K(47)	15313	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.71.126	30:CD:A7:C5:80:4E	Samsung M4580FX	07LQBJFH40005XB	SEC30CDA7C5804E	K(64)	13790	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.71.60	00:25:AB:92:E8:E0	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000C6H	ALADENREC09P04.megasalud.cl	K(76)	9119	Normal	29-10-2016 at 11:58:38

190.1.71.88	00:25:AB:92:E9:0D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AMZ	ALARECMED09P03.megasalud.cl	K(67)	10916	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.71.249	00:25:AB:92:E9:64	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000RQY	ALARECMED0203.megasalud.cl	K(100)	3430	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.71.116	00:25:AB:92:E9:29	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000E2P	ALAMEDREC03P03.megasalud.cl	K(47)	15304	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.71.128	30:CD:A7:C5:7F:A4	Samsung M4580FX	07LQBJFH400045K	SEC30CDA7C57FA4	K(46)	2448	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.71.242	98:EE:CB:13:26:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300012B	ALARECMED0205.megasalud.cl	K(55)	16317	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.71.236	98:EE:CB:13:26:AA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30000RY	RECEP2ALA.megasalud.cl	K(53)	12767	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.71.235	98:EE:CB:1A:F5:43	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000EVN	ALARECMED0206.megasalud.cl	K(79)	11116	Error	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.71.162	00:25:AB:92:E8:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30002XN	ALAMEDREC16P02.megasalud.cl	K(97)	4076	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.71.51	00:25:AB:92:E9:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009ZN	ALAMEDREC04P03.megasalud.cl	K(52)	12716	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.71.216	00:25:AB:92:E9:4B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005RZ	ALAMEDREC05P03.megasalud.cl	K(47)	15234	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.71.27	00:25:AB:92:E8:EE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005HA	ALAMEDREC03P04.megasalud.cl	K(62)	11090	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.71.67	00:25:AB:90:83:C4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300019Y	ALAMEDREC02P04.megasalud.cl	K(70)	9435	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.71.19	00:25:AB:92:E9:60	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000CBD	ALAMEDREC08P03.megasalud.cl	K(61)	11627	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.71.159	00:25:AB:92:E9:37	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000F3W	ALADENREC06P04.megasalud.cl	K(75)	8965	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.71.150	30:CD:A7:C5:80:3F	Samsung M4580FX	07LQBJFH400060R	SEC30CDA7C5803F	K(99)	8551	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.71.156	AC:FD:CE:78:19:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300058R	ALARECMED0101.megasalud.cl	K(60)	11852	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.71.100	00:25:AB:92:E8:D1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000BEM	ALAMEDREC10P03.megasalud.cl	K(72)	9906	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.71.26	00:25:AB:92:E9:3D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000D3A	ALAMEDREC01P03.megasalud.cl	K(44)	16030	Error	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.71.40	78:E3:B5:FB:73:E1	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB53470	NPIFB73E1		110132	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.94.234	30:CD:A7:A4:93:9A	Samsung M4580FX	07LQBJFG50009ZR	megasalud.cl	K(18)	33160	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.94.118	F8:0F:41:E9:26:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000MHM	ALABOXMED0416.megasalud.cl	K(93)	4361	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.94.103	98:EE:CB:13:24:C7	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005MY	ALASALREDP02.megasalud.cl	K(64)	8010	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.94.205	00:25:AB:92:E8:E5	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30007DV	ALABOXMED04P02.megasalud.cl	K(27)	1496	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.94.198	00:25:AB:92:E9:72	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000QSM	ALAVACUN01P04.megasalud.cl	K(91)	4586	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.94.201	30:CD:A7:C5:80:38	Samsung M4580FX	07LQBJFH400061L	SEC30CDA7C58038	K(76)	17761	Normal	29-10-2016 at 11:58:38

190.1.94.61	30:CD:A7:C5:7F:CE	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004BT	SEC30CDA7C57FCE	K(30)	3111	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.74.17	30:CD:A7:C8:65:52	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FSH	megasalud.cl	K(59)	2283	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.74.15	30:CD:A7:C8:65:DC	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EWB	megasalud.cl	K(22)	4245	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.74.69	30:CD:A7:C8:65:9F	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FHR	megasalud.cl	K(5)	4826	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.74.16	30:CD:A7:C5:7F:9C	Samsung M4580FX	07LQBJFH400018V	megasalud.cl	K(95)	8717	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.74.132	10:78:D2:43:48:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40001CN	CONRECDENP01004	K(17)	2898	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.74.177	98:EE:CB:13:24:FB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000H1W	CONRECMED0201.megasalud.cl	K(82)	7195	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.74.131	10:78:D2:43:47:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003VR	SERCLICONP01-02	K(93)	1925	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.74.84	10:78:D2:43:43:62	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003BA	CONBOXMED0206	K(62)	14404	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.74.24	74:27:EA:03:CD:63	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH400011T	CONRECDEN-0102	K(97)	4239	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.74.250	98:EE:CB:13:24:7E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000C6Z	CONRECLAB0201.megasalud.cl	K(82)	7467	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.74.87	98:EE:CB:13:24:6D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH50000BW	CONRECMED-0203.megasalud.cl	K(94)	5249	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.74.33	74:27:EA:02:F3:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000GLM	CONSUPDEN0101	K(96)	3732	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.74.204	98:EE:CB:13:27:51	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000AQJ	CONRECMED0202.megasalud.cl	K(85)	6727	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.74.201	98:EE:CB:13:26:DB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH500064N	CONRECMED0206.megasalud.cl	K(3)	3836	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.74.232	98:EE:CB:13:27:92	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40009TR	CONRECMED-0205.megasalud.cl	K(84)	7117	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.36.82	EC:A8:6B:DC:45:F8	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30003BA	CHIBOXMEDRX	K(71)	1192	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.36.86	00:1F:29:15:85:47	HP LaserJet M2727nf MFP	CND983LG4V	NPI158547	K(?)	98517	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.36.23	10:1F:74:45:E4:48	HP LaserJet M3035 MFP	CNRCB53465	NPI444A65		379214	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.36.25	F4:CE:46:47:B8:30	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB45959	NPI47B830		33723	Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.39.201	70:71:BC:7D:66:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CCPRECMED0501	K(17)		Normal	29-10-2016 at 11:58:38
190.1.6.89	38:60:77:0C:DB:4D	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CALBOXMED0215	K(94)		Error	29-10-2016 at 11:58:39
190.1.37.150	00:FF:7B:FC:C1:25	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PC-OPETELLA03.megasalud.cl	K(14)		Normal	29-10-2016 at 11:58:39
190.1.116.111	00:25:AB:90:48:99	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PROEDOSCOPIA.megasalud.cl	K(36)		Normal	29-10-2016 at 11:58:39
190.1.53.197	74:27:EA:02:F4:BB	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	AREBOXMED-0203	K(88)		Normal	29-10-2016 at 11:58:39

190.1.32.242	00:1D:60:85:F7:31	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	RANMSXP032	K(85)		Normal	29-10-2016 at 11:58:39
190.1.42.105	70:71:BC:7D:66:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0302	K(97)		Normal	29-10-2016 at 11:58:39
190.1.44.100	00:23:54:A2:9C:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0204	K(96)		Error	29-10-2016 at 11:58:39
190.1.44.94	00:23:54:A2:9D:93	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0203	K(98)		Normal	29-10-2016 at 11:58:39
190.1.44.59	44:8A:5B:B4:AD:49	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0202	K(98)		Normal	29-10-2016 at 11:58:39
190.1.42.133	10:78:D2:42:77:C6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMMSXP-011	K(95)		Normal	29-10-2016 at 11:58:39
190.1.42.250	00:24:8C:3D:D2:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0204	K(98)		Normal	29-10-2016 at 11:58:39
190.1.44.112	70:71:BC:C4:3C:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALDBOXMEDP0209	K(95)		Error	29-10-2016 at 11:58:39
190.1.76.15	00:25:AB:90:1A:A6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	FLORECMED03P01.megasalud.cl	K(69)		Normal	29-10-2016 at 11:58:39
190.1.78.251	00:25:AB:90:1A:C3	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PUENRECDEN02P03.megasalud.cl	K(14)		Normal	29-10-2016 at 11:58:39
190.1.48.201	00:25:AB:99:F6:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PMOBOXMED05P01.megasalud.cl	K(93)		Normal	29-10-2016 at 11:58:40
190.1.54.120	74:27:EA:02:F5:26	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	QUILMSXPTEL	K(30)		Normal	29-10-2016 at 11:58:40
190.1.76.65	00:1D:60:85:F7:44	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005ZP	FLOSUPDEN-0505	K(39)	1370	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:40
190.1.144.17	30:CD:A7:C8:65:8B	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000G2E	megasalud.cl	K(1)	5728	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.144.52	30:CD:A7:BF:CF:C2	Samsung SL-M4020ND	ZDBQBJAH20002YP	SEC30CDA7BFCFC2	K(58)	7512	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.144.235	30:CD:A7:C5:7F:4B	Samsung M4580FX	07LQBJFH40001AE	SEC30CDA7C57F4B	K(73)	13976	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.144.234	30:CD:A7:C5:7F:BB	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004DR	SEC30CDA7C57FBB	K(65)	16732	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.144.90	30:CD:A7:C8:65:D1	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EPH	megasalud.cl	K(1)	4550	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.99.129	00:25:AB:90:83:9D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000M6H	KENREC01P03.megasalud.cl	K(47)	14067	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.99.112	00:25:AB:90:83:AF	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000BKD	KENREC03P03.megasalud.cl	K(37)	18013	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.99.22	30:CD:A7:BD:EE:A2	Samsung M4580FX	07LQBJFH10001WX	impr-Kenedy	K(49)	22829	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.99.150	00:25:AB:90:48:52	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000SGT	MASTER_RECEP2.megasalud.cl	K(81)	6037	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.99.130	08:D4:0C:6F:1C:82	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000RVB	KENREC02P03.megasalud.cl	K(42)	15062	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.71.44	30:CD:A7:A4:93:5D	Samsung M4580FX	07LQBJFG500082N	megasalud.cl	K(57)	27265	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.71.153	98:EE:CB:1A:F3:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AVP	ALARECMED0214.megasalud.cl	K(11)	28301	Normal	29-10-2016 at 11:58:41

190.1.71.21	00:25:AB:93:15:F1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005LN	ALARECMED04P04.megasalud.cl	K(76)	8759	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.71.72	4A:51:B7:B2:FD:BD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000GER	ALABOXMED0224.megasalud.cl	K(96)	4862	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.71.155	98:EE:CB:13:23:55	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009NK	ALARECMED0103.megasalud.cl	K(78)	12325	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.71.201	98:EE:CB:13:26:A4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005NL	RECEP7ALA.megasalud.cl	K(60)	10666	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.71.54	00:25:AB:92:E9:89	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30008BY	ALADENREC05P04.megasalud.cl	K(75)	8976	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.71.11	00:25:AB:92:E9:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B8D	ALARECMED02-4.megasalud.cl	K(93)	4759	Error	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.71.147	98:EE:CB:13:26:19	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B0N	ALARECMED0209.megasalud.cl	K(73)	10703	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.71.226	00:25:AB:92:E9:3E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300085M	ALAMEDREC02P03.megasalud.cl	K(47)	15352	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.71.126	30:CD:A7:C5:80:4E	Samsung M4580FX	07LQBJFH40005XB	SEC30CDA7C5804E	K(64)	13809	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.71.60	00:25:AB:92:E8:E0	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000C6H	ALADENREC09P04.megasalud.cl	K(75)	9143	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.71.88	00:25:AB:92:E9:0D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AMZ	ALARECMED09P03.megasalud.cl	K(67)	10916	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.71.249	00:25:AB:92:E9:64	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000RQY	ALARECMED0203.megasalud.cl	K(100)	3430	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.71.116	00:25:AB:92:E9:29	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000E2P	ALAMEDREC03P03.megasalud.cl	K(47)	15319	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.71.128	30:CD:A7:C5:7F:A4	Samsung M4580FX	07LQBJFH400045K	SEC30CDA7C57FA4	K(46)	2453	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.71.242	98:EE:CB:13:26:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300012B	ALARECMED0205.megasalud.cl	K(55)	16338	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.71.236	98:EE:CB:13:26:AA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30000RY	RECEP2ALA.megasalud.cl	K(53)	12768	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.71.235	98:EE:CB:1A:F5:43	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000EVN	ALARECMED0206.megasalud.cl	K(79)	11116	Error	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.71.162	00:25:AB:92:E8:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30002XN	ALAMEDREC16P02.megasalud.cl	K(97)	4076	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.71.51	00:25:AB:92:E9:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009ZN	ALAMEDREC04P03.megasalud.cl	K(52)	12731	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.71.216	00:25:AB:92:E9:4B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005RZ	ALAMEDREC05P03.megasalud.cl	K(47)	15279	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.71.27	00:25:AB:92:E8:EE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005HA	ALAMEDREC03P04.megasalud.cl	K(62)	11169	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.71.67	00:25:AB:90:83:C4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300019Y	ALAMEDREC02P04.megasalud.cl	K(70)	9435	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.71.19	00:25:AB:92:E9:60	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000CBD	ALAMEDREC08P03.megasalud.cl	K(61)	11627	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.71.159	00:25:AB:92:E9:37	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000F3W	ALADENREC06P04.megasalud.cl	K(74)	9021	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.71.150	30:CD:A7:C5:80:3F	Samsung M4580FX	07LQBJFH400060R	SEC30CDA7C5803F	K(99)	8559	Normal	29-10-2016 at 11:58:41

190.1.71.156	AC:FD:CE:78:19:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300058R	ALARECMED0101.megasalud.cl	K(59)	11892	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.71.100	00:25:AB:92:E8:D1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000BEM	ALAMEDREC10P03.megasalud.cl	K(72)	9959	Error	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.71.26	00:25:AB:92:E9:3D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000D3A	ALAMEDREC01P03.megasalud.cl	K(44)	16072	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.71.40	78:E3:B5:FB:73:E1	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB53470	NPIFB73E1		110132	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.94.234	30:CD:A7:A4:93:9A	Samsung M4580FX	07LQBJFG50009ZR	megasalud.cl	K(18)	33230	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.94.118	F8:0F:41:E9:26:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000MHM	ALABOXMED0416.megasalud.cl	K(93)	4361	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.94.103	98:EE:CB:13:24:C7	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005MY	ALASALREDP02.megasalud.cl	K(64)	8012	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.94.205	00:25:AB:92:E8:E5	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30007DV	ALABOXMED04P02.megasalud.cl	K(27)	1496	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.94.198	00:25:AB:92:E9:72	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000QSM	ALAVACUN01P04.megasalud.cl	K(91)	4604	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.94.201	30:CD:A7:C5:80:38	Samsung M4580FX	07LQBJFH400061L	SEC30CDA7C58038	K(76)	17773	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.94.61	30:CD:A7:C5:7F:CE	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004BT	SEC30CDA7C57FCE	K(29)	3121	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.74.17	30:CD:A7:C8:65:52	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FSH	megasalud.cl	K(59)	2283	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.74.15	30:CD:A7:C8:65:DC	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EWB	megasalud.cl	K(22)	4247	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.74.69	30:CD:A7:C8:65:9F	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FHR	megasalud.cl	K(5)	4843	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.74.16	30:CD:A7:C5:7F:9C	Samsung M4580FX	07LQBJFH400018V	megasalud.cl	K(95)	8746	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.74.132	10:78:D2:43:48:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40001CN	CONRECDENP01004	K(17)	2898	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.74.177	98:EE:CB:13:24:FB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000H1W	CONRECMED0201.megasalud.cl	K(82)	7208	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.74.131	10:78:D2:43:47:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003VR	SERCLICONP01-02	K(93)	1934	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.74.84	10:78:D2:43:43:62	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003BA	CONBOXMED0206	K(61)	14515	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.74.24	74:27:EA:03:CD:63	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH400011T	CONRECDEN-0102	K(96)	4274	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.74.250	98:EE:CB:13:24:7E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000C6Z	CONRECLAB0201.megasalud.cl	K(82)	7467	Desconectado	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.74.87	98:EE:CB:13:24:6D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH50000BW	CONRECMED-0203.megasalud.cl	K(93)	5288	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.74.33	74:27:EA:02:F3:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000GLM	CONSUPDEN0101	K(96)	3738	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.74.204	98:EE:CB:13:27:51	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000AQJ	CONRECMED0202.megasalud.cl	K(84)	6750	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.74.201	98:EE:CB:13:26:DB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH500064N	CONRECMED0206.megasalud.cl	K(3)	3842	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:41

190.1.74.232	98:EE:CB:13:27:92	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40009TR	CONRECMED-0205.megasalud.cl	K(84)	7146	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.36.82	EC:A8:6B:DC:45:F8	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30003BA	CHIBOXMEDRX	K(71)	1192	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.36.86	00:1F:29:15:85:47	HP LaserJet M2727nf MFP	CND983LG4V	NPI158547	K(?)	98517	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.36.23	10:1F:74:45:E4:48	HP LaserJet M3035 MFP	CNRCB53465	NPI444A65		379240	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.36.25	F4:CE:46:47:B8:30	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB45959	NPI47B830		33723	Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.39.201	70:71:BC:7D:66:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CCPRECMED0501	K(17)		Normal	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.6.89	38:60:77:0C:DB:4D	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CALBOXMED0215	K(94)		Error	29-10-2016 at 11:58:41
190.1.37.150	00:FF:7B:FC:C1:25	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PC-OPETELLA03.megasalud.cl	K(14)		Normal	29-10-2016 at 11:58:42
190.1.116.111	00:25:AB:90:48:99	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PROEDOSCOPIA.megasalud.cl	K(36)		Normal	29-10-2016 at 11:58:42
190.1.53.197	74:27:EA:02:F4:BB	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	AREBOXMED-0203	K(88)		Normal	29-10-2016 at 11:58:42
190.1.32.242	00:1D:60:85:F7:31	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	RANMSXP032	K(85)		Normal	29-10-2016 at 11:58:42
190.1.42.105	70:71:BC:7D:66:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0302	K(97)		Normal	29-10-2016 at 11:58:42
190.1.44.100	00:23:54:A2:9C:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0204	K(96)		Error	29-10-2016 at 11:58:42
190.1.44.94	00:23:54:A2:9D:93	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0203	K(98)		Normal	29-10-2016 at 11:58:42
190.1.44.59	44:8A:5B:B4:AD:49	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0202	K(98)		Normal	29-10-2016 at 11:58:42
190.1.42.133	10:78:D2:42:77:C6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMMSXP-011	K(95)		Normal	29-10-2016 at 11:58:42
190.1.42.250	00:24:8C:3D:D2:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0204	K(98)		Normal	29-10-2016 at 11:58:42
190.1.44.112	70:71:BC:C4:3C:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALDBOXMEDP0209	K(95)		Error	29-10-2016 at 11:58:42
190.1.76.15	00:25:AB:90:1A:A6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	FLORECMED03P01.megasalud.cl	K(69)		Normal	29-10-2016 at 11:58:42
190.1.78.251	00:25:AB:90:1A:C3	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PUENRECDEN02P03.megasalud.cl	K(14)		Normal	29-10-2016 at 11:58:42
190.1.48.201	00:25:AB:99:F6:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PMOBOXMED05P01.megasalud.cl	K(93)		Normal	29-10-2016 at 11:58:42
190.1.54.120	74:27:EA:02:F5:26	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	QUILMSXPTEL	K(30)		Normal	29-10-2016 at 11:58:43
190.1.76.65	00:1D:60:85:F7:44	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005ZP	FLOSUPDEN-0505	K(39)	1371	Advertencia	29-10-2016 at 11:58:43
190.1.144.17	30:CD:A7:C8:65:8B	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000G2E	megasalud.cl	K(1)	5729	Advertencia	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.144.52	30:CD:A7:BF:CF:C2	Samsung SL-M4020ND	ZDBQBJAH20002YP	SEC30CDA7BFCFC2	K(58)	7512	Normal	29-10-2016 at 18:03:31

190.1.144.235	30:CD:A7:C5:7F:4B	Samsung M4580FX	07LQBJFH40001AE	SEC30CDA7C57F4B	K(72)	14059	Normal	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.144.234	30:CD:A7:C5:7F:BB	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004DR	SEC30CDA7C57FBB	K(65)	16796	Normal	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.144.90	30:CD:A7:C8:65:D1	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EPH	megasalud.cl	K(1)	4551	Advertencia	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.99.129	00:25:AB:90:83:9D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000M6H	KENREC01P03.megasalud.cl	K(46)	14175	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.99.112	00:25:AB:90:83:AF	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000BKD	KENREC03P03.megasalud.cl	K(37)	18148	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.99.22	30:CD:A7:BD:EE:A2	Samsung M4580FX	07LQBJFH10001WX	impr-Kenedy	K(48)	22948	Normal	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.99.150	00:25:AB:90:48:52	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000SGT	MASTER_RECEP2.megasalud.cl	K(80)	6106	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.99.130	08:D4:0C:6F:1C:82	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000RVB	KENREC02P03.megasalud.cl	K(41)	15162	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.71.44	30:CD:A7:A4:93:5D	Samsung M4580FX	07LQBJFG500082N	megasalud.cl	K(56)	27477	Normal	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.71.153	98:EE:CB:1A:F3:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AVP	ALARECMED0214.megasalud.cl	K(53)	28554	Normal	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.71.21	00:25:AB:93:15:F1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005LN	ALARECMED04P04.megasalud.cl	K(75)	8797	Normal	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.71.72	4A:51:B7:B2:FD:BD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000GER	ALABOXMED0224.megasalud.cl	K(95)	4910	Normal	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.71.155	98:EE:CB:13:23:55	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009NK	ALARECMED0103.megasalud.cl	K(78)	12325	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.71.201	98:EE:CB:13:26:A4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005NL	RECEP7ALA.megasalud.cl	K(59)	10831	Normal	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.71.54	00:25:AB:92:E9:89	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30008BY	ALADENREC05P04.megasalud.cl	K(74)	9017	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.71.11	00:25:AB:92:E9:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B8D	ALARECMED02-4.megasalud.cl	K(93)	4759	Error	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.71.147	98:EE:CB:13:26:19	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B0N	ALARECMED0209.megasalud.cl	K(73)	10761	Normal	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.71.226	00:25:AB:92:E9:3E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300085M	ALAMEDREC02P03.megasalud.cl	K(46)	15450	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.71.126	30:CD:A7:C5:80:4E	Samsung M4580FX	07LQBJFH40005XB	SEC30CDA7C5804E	K(63)	14006	Normal	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.71.60	00:25:AB:92:E8:E0	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000C6H	ALADENREC09P04.megasalud.cl	K(75)	9267	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.71.88	00:25:AB:92:E9:0D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AMZ	ALARECMED09P03.megasalud.cl	K(67)	10961	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.71.249	00:25:AB:92:E9:64	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000RQY	ALARECMED0203.megasalud.cl	K(100)	3430	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.71.116	00:25:AB:92:E9:29	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000E2P	ALAMEDREC03P03.megasalud.cl	K(46)	15468	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.71.128	30:CD:A7:C5:7F:A4	Samsung M4580FX	07LQBJFH400045K	SEC30CDA7C57FA4	K(46)	2478	Advertencia	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.71.242	98:EE:CB:13:26:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300012B	ALARECMED0205.megasalud.cl	K(54)	16535	Normal	29-10-2016 at 18:03:31

190.1.71.236	98:EE:CB:13:26:AA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30000RY	RECEP2ALA.megasalud.cl	K(53)	12863	Error	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.71.235	98:EE:CB:1A:F5:43	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000EVN	ALARECMED0206.megasalud.cl	K(79)	11116	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.71.162	00:25:AB:92:E8:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30002XN	ALAMEDREC16P02.megasalud.cl	K(97)	4076	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.71.51	00:25:AB:92:E9:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009ZN	ALAMEDREC04P03.megasalud.cl	K(50)	12951	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.71.216	00:25:AB:92:E9:4B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005RZ	ALAMEDREC05P03.megasalud.cl	K(46)	15356	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.71.27	00:25:AB:92:E8:EE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005HA	ALAMEDREC03P04.megasalud.cl	K(61)	11221	Normal	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.71.67	00:25:AB:90:83:C4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300019Y	ALAMEDREC02P04.megasalud.cl	K(70)	9500	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.71.19	00:25:AB:92:E9:60	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000CBD	ALAMEDREC08P03.megasalud.cl	K(61)	11627	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.71.159	00:25:AB:92:E9:37	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000F3W	ALADENREC06P04.megasalud.cl	K(74)	9145	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.71.150	30:CD:A7:C5:80:3F	Samsung M4580FX	07LQBJFH400060R	SEC30CDA7C5803F	K(99)	8559	Normal	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.71.156	AC:FD:CE:78:19:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300058R	ALARECMED0101.megasalud.cl	K(59)	11960	Normal	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.71.100	00:25:AB:92:E8:D1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000BEM	ALAMEDREC10P03.megasalud.cl	K(72)	9964	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.71.26	00:25:AB:92:E9:3D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000D3A	ALAMEDREC01P03.megasalud.cl	K(43)	16206	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.71.40	78:E3:B5:FB:73:E1	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB53470	NPIFB73E1		110132	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.94.234	30:CD:A7:A4:93:9A	Samsung M4580FX	07LQBJFG50009ZR	megasalud.cl	K(17)	33540	Normal	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.94.118	F8:0F:41:E9:26:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000MHM	ALABOXMED0416.megasalud.cl	K(93)	4361	Normal	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.94.103	98:EE:CB:13:24:C7	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005MY	ALASALREDP02.megasalud.cl	K(64)	8016	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.94.205	00:25:AB:92:E8:E5	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30007DV	ALABOXMED04P02.megasalud.cl	K(27)	1497	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.94.198	00:25:AB:92:E9:72	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000QSM	ALAVACUN01P04.megasalud.cl	K(91)	4634	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.94.201	30:CD:A7:C5:80:38	Samsung M4580FX	07LQBJFH400061L	SEC30CDA7C58038	K(75)	17982	Normal	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.94.61	30:CD:A7:C5:7F:CE	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004BT	SEC30CDA7C57FCE	K(29)	3132	Normal	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.74.17	30:CD:A7:C8:65:52	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FSH	megasalud.cl	K(59)	2304	Normal	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.74.15	30:CD:A7:C8:65:DC	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EWB	megasalud.cl	K(21)	4297	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.74.69	30:CD:A7:C8:65:9F	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FHR	megasalud.cl	K(5)	4857	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.74.16	30:CD:A7:C5:7F:9C	Samsung M4580FX	07LQBJFH400018V	megasalud.cl	K(95)	8807	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31

190.1.74.132	10:78:D2:43:48:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40001CN	CONRECDENP01004	K(17)	2898	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.74.177	98:EE:CB:13:24:FB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000H1W	CONRECMED0201.megasalud.cl	K(82)	7294	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.74.131	10:78:D2:43:47:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003VR	SERCLICONP01-02	K(93)	1947	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.74.84	10:78:D2:43:43:62	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003BA	CONBOXMED0206	K(60)	14628	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.74.24	74:27:EA:03:CD:63	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH400011T	CONRECDEN-0102	K(96)	4322	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.74.250	98:EE:CB:13:24:7E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000C6Z	CONRECLAB0201.megasalud.cl	K(82)	7567	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.74.87	98:EE:CB:13:24:6D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH50000BW	CONRECMED-0203.megasalud.cl	K(93)	5320	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.74.33	74:27:EA:02:F3:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000GLM	CONSUPDEN0101	K(96)	3788	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.74.204	98:EE:CB:13:27:51	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000AQJ	CONRECMED0202.megasalud.cl	K(84)	6887	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.74.201	98:EE:CB:13:26:DB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH500064N	CONRECMED0206.megasalud.cl	K(3)	3842	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.74.232	98:EE:CB:13:27:92	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40009TR	CONRECMED-0205.megasalud.cl	K(84)	7269	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.36.82	EC:A8:6B:DC:45:F8	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30003BA	CHIBOXMEDRX	K(71)	1195	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.36.86	00:1F:29:15:85:47	HP LaserJet M2727nf MFP	CND983LG4V	NPI158547	K(?)	98522	Normal	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.36.23	10:1F:74:45:E4:48	HP LaserJet M3035 MFP	CNRCB53465	NPI444A65		379267	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.36.25	F4:CE:46:47:B8:30	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB45959	NPI47B830		33741	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.39.201	70:71:BC:7D:66:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CCPRECMED0501	K(17)		Normal	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.6.89	38:60:77:0C:DB:4D	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CALBOXMED0215	K(94)		Error	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.37.150	00:FF:7B:FC:C1:25	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PC-OPETELLA03.megasalud.cl	K(14)		Normal	29-10-2016 at 18:03:31
190.1.116.111	00:25:AB:90:48:99	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PROEDOSCOPIA.megasalud.cl	K(36)		Normal	29-10-2016 at 18:03:32
190.1.53.197	74:27:EA:02:F4:BB	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	AREBOXMED-0203	K(88)		Normal	29-10-2016 at 18:03:32
190.1.32.242	00:1D:60:85:F7:31	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	RANMSXP032	K(85)		Normal	29-10-2016 at 18:03:32
190.1.42.105	70:71:BC:7D:66:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0302	K(97)		Normal	29-10-2016 at 18:03:32
190.1.44.100	00:23:54:A2:9C:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0204	K(96)		Error	29-10-2016 at 18:03:32
190.1.44.94	00:23:54:A2:9D:93	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0203	K(98)		Normal	29-10-2016 at 18:03:32
190.1.44.59	44:8A:5B:B4:AD:49	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0202	K(98)		Normal	29-10-2016 at 18:03:32

190.1.42.133	10:78:D2:42:77:C6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMMSXP-011	K(95)		Normal	29-10-2016 at 18:03:32
190.1.42.250	00:24:8C:3D:D2:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0204	K(98)		Normal	29-10-2016 at 18:03:32
190.1.44.112	70:71:BC:C4:3C:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALDBOXMEDP0209	K(95)		Error	29-10-2016 at 18:03:32
190.1.76.15	00:25:AB:90:1A:A6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	FLORECMED03P01.megasalud.cl	K(69)		Normal	29-10-2016 at 18:03:32
190.1.78.251	00:25:AB:90:1A:C3	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PUENRECDEN02P03.megasalud.cl	K(14)		Normal	29-10-2016 at 18:03:32
190.1.48.201	00:25:AB:99:F6:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PMOBOXMED05P01.megasalud.cl	K(93)		Normal	29-10-2016 at 18:03:32
190.1.54.120	74:27:EA:02:F5:26	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	QUILMSXPTEL	K(30)		Normal	29-10-2016 at 18:03:32
190.1.76.65	00:1D:60:85:F7:44	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005ZP	FLOSUPDEN-0505	K(38)	1396	Desconectado	29-10-2016 at 18:03:33
190.1.144.17	30:CD:A7:C8:65:8B	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000G2E	megasalud.cl	K(1)	5729	Advertencia	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.144.52	30:CD:A7:BF:CF:C2	Samsung SL-M4020ND	ZDBQBJAH20002YP	SEC30CDA7BFCFC2	K(58)	7512	Normal	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.144.235	30:CD:A7:C5:7F:4B	Samsung M4580FX	07LQBJFH40001AE	SEC30CDA7C57F4B	K(72)	14059	Normal	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.144.234	30:CD:A7:C5:7F:BB	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004DR	SEC30CDA7C57FBB	K(65)	16796	Normal	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.144.90	30:CD:A7:C8:65:D1	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EPH	megasalud.cl	K(1)	4551	Advertencia	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.99.129	00:25:AB:90:83:9D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000M6H	KENREC01P03.megasalud.cl	K(46)	14175	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.99.112	00:25:AB:90:83:AF	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000BKD	KENREC03P03.megasalud.cl	K(37)	18148	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.99.22	30:CD:A7:BD:EE:A2	Samsung M4580FX	07LQBJFH10001WX	impr-Kenedy	K(48)	22948	Normal	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.99.150	00:25:AB:90:48:52	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000SGT	MASTER_RECEP2.megasalud.cl	K(80)	6106	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.99.130	08:D4:0C:6F:1C:82	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000RVB	KENREC02P03.megasalud.cl	K(41)	15162	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.71.44	30:CD:A7:A4:93:5D	Samsung M4580FX	07LQBJFG500082N	megasalud.cl	K(56)	27477	Normal	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.71.153	98:EE:CB:1A:F3:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AVP	ALARECMED0214.megasalud.cl	K(53)	28554	Normal	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.71.21	00:25:AB:93:15:F1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005LN	ALARECMED04P04.megasalud.cl	K(75)	8797	Normal	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.71.72	4A:51:B7:B2:FD:BD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000GER	ALABOXMED0224.megasalud.cl	K(95)	4910	Normal	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.71.155	98:EE:CB:13:23:55	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009NK	ALARECMED0103.megasalud.cl	K(78)	12325	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.71.201	98:EE:CB:13:26:A4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005NL	RECEP7ALA.megasalud.cl	K(59)	10831	Normal	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.71.54	00:25:AB:92:E9:89	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30008BY	ALADENREC05P04.megasalud.cl	K(74)	9017	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01

190.1.71.11	00:25:AB:92:E9:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B8D	ALARECMED02-4.megasalud.cl	K(93)	4759	Error	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.71.147	98:EE:CB:13:26:19	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B0N	ALARECMED0209.megasalud.cl	K(73)	10761	Normal	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.71.226	00:25:AB:92:E9:3E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300085M	ALAMEDREC02P03.megasalud.cl	K(46)	15450	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.71.126	30:CD:A7:C5:80:4E	Samsung M4580FX	07LQBJFH40005XB	SEC30CDA7C5804E	K(63)	14006	Normal	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.71.60	00:25:AB:92:E8:E0	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000C6H	ALADENREC09P04.megasalud.cl	K(75)	9267	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.71.88	00:25:AB:92:E9:0D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AMZ	ALARECMED09P03.megasalud.cl	K(67)	10961	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.71.249	00:25:AB:92:E9:64	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000RQY	ALARECMED0203.megasalud.cl	K(100)	3430	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.71.116	00:25:AB:92:E9:29	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000E2P	ALAMEDREC03P03.megasalud.cl	K(46)	15468	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.71.128	30:CD:A7:C5:7F:A4	Samsung M4580FX	07LQBJFH400045K	SEC30CDA7C57FA4	K(46)	2478	Advertencia	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.71.242	98:EE:CB:13:26:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300012B	ALARECMED0205.megasalud.cl	K(54)	16535	Normal	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.71.236	98:EE:CB:13:26:AA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30000RY	RECEP2ALA.megasalud.cl	K(53)	12863	Error	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.71.235	98:EE:CB:1A:F5:43	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000EVN	ALARECMED0206.megasalud.cl	K(79)	11116	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.71.162	00:25:AB:92:E8:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30002XN	ALAMEDREC16P02.megasalud.cl	K(97)	4076	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.71.51	00:25:AB:92:E9:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009ZN	ALAMEDREC04P03.megasalud.cl	K(50)	12951	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.71.216	00:25:AB:92:E9:4B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005RZ	ALAMEDREC05P03.megasalud.cl	K(46)	15356	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.71.27	00:25:AB:92:E8:EE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005HA	ALAMEDREC03P04.megasalud.cl	K(61)	11221	Normal	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.71.67	00:25:AB:90:83:C4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300019Y	ALAMEDREC02P04.megasalud.cl	K(70)	9500	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.71.19	00:25:AB:92:E9:60	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000CBD	ALAMEDREC08P03.megasalud.cl	K(61)	11627	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.71.159	00:25:AB:92:E9:37	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000F3W	ALADENREC06P04.megasalud.cl	K(74)	9145	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.71.150	30:CD:A7:C5:80:3F	Samsung M4580FX	07LQBJFH400060R	SEC30CDA7C5803F	K(99)	8559	Normal	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.71.156	AC:FD:CE:78:19:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300058R	ALARECMED0101.megasalud.cl	K(59)	11960	Normal	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.71.100	00:25:AB:92:E8:D1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000BEM	ALAMEDREC10P03.megasalud.cl	K(72)	9964	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.71.26	00:25:AB:92:E9:3D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000D3A	ALAMEDREC01P03.megasalud.cl	K(43)	16206	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.71.40	78:E3:B5:FB:73:E1	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB53470	NPIFB73E1		110132	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.94.234	30:CD:A7:A4:93:9A	Samsung M4580FX	07LQBJFG50009ZR	megasalud.cl	K(17)	33540	Normal	29-10-2016 at 18:18:01

190.1.94.118	F8:0F:41:E9:26:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000MHM	ALABOXMED0416.megasalud.cl	K(93)	4361	Normal	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.94.103	98:EE:CB:13:24:C7	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005MY	ALASALREDP02.megasalud.cl	K(64)	8016	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.94.205	00:25:AB:92:E8:E5	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30007DV	ALABOXMED04P02.megasalud.cl	K(27)	1497	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.94.198	00:25:AB:92:E9:72	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000QSM	ALAVACUN01P04.megasalud.cl	K(91)	4634	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.94.201	30:CD:A7:C5:80:38	Samsung M4580FX	07LQBJFH400061L	SEC30CDA7C58038	K(75)	17982	Normal	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.94.61	30:CD:A7:C5:7F:CE	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004BT	SEC30CDA7C57FCE	K(29)	3132	Normal	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.74.17	30:CD:A7:C8:65:52	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FSH	megasalud.cl	K(59)	2304	Normal	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.74.15	30:CD:A7:C8:65:DC	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EWB	megasalud.cl	K(21)	4297	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.74.69	30:CD:A7:C8:65:9F	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FHR	megasalud.cl	K(5)	4857	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.74.16	30:CD:A7:C5:7F:9C	Samsung M4580FX	07LQBJFH400018V	megasalud.cl	K(95)	8807	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.74.132	10:78:D2:43:48:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40001CN	CONRECDENP01004	K(17)	2898	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.74.177	98:EE:CB:13:24:FB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000H1W	CONRECMED0201.megasalud.cl	K(82)	7294	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.74.131	10:78:D2:43:47:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003VR	SERCLICONP01-02	K(93)	1947	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.74.84	10:78:D2:43:43:62	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003BA	CONBOXMED0206	K(60)	14628	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.74.24	74:27:EA:03:CD:63	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH400011T	CONRECDEN-0102	K(96)	4322	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.74.250	98:EE:CB:13:24:7E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000C6Z	CONRECLAB0201.megasalud.cl	K(82)	7567	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.74.87	98:EE:CB:13:24:6D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH50000BW	CONRECMED-0203.megasalud.cl	K(93)	5320	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.74.33	74:27:EA:02:F3:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000GLM	CONSUPDEN0101	K(96)	3788	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.74.204	98:EE:CB:13:27:51	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000AQJ	CONRECMED0202.megasalud.cl	K(84)	6887	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.74.201	98:EE:CB:13:26:DB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH500064N	CONRECMED0206.megasalud.cl	K(3)	3842	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.74.232	98:EE:CB:13:27:92	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40009TR	CONRECMED-0205.megasalud.cl	K(84)	7269	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:01
190.1.36.82	EC:A8:6B:DC:45:F8	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30003BA	CHIBOXMEDRX	K(71)	1195	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:02
190.1.36.86	00:1F:29:15:85:47	HP LaserJet M2727nf MFP	CND983LG4V	NPI158547	K(?)	98522	Normal	29-10-2016 at 18:18:02
190.1.36.23	10:1F:74:45:E4:48	HP LaserJet M3035 MFP	CNRCB53465	NPI444A65		379267	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:02
190.1.36.25	F4:CE:46:47:B8:30	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB45959	NPI47B830		33741	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:02

IP	MAC	Modelo	Serie	Nombre	K	Contador	Estado	Fecha
190.1.39.201	70:71:BC:7D:66:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CCPRECMED0501	K(17)		Normal	29-10-2016 at 18:18:02
190.1.6.89	38:60:77:0C:DB:4D	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CALBOXMED0215	K(94)		Error	29-10-2016 at 18:18:02
190.1.37.150	00:FF:7B:FC:C1:25	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PC-OPETELLA03.megasalud.cl	K(14)		Normal	29-10-2016 at 18:18:02
190.1.116.111	00:25:AB:90:48:99	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PROEDOSCOPIA.megasalud.cl	K(36)		Normal	29-10-2016 at 18:18:02
190.1.53.197	74:27:EA:02:F4:BB	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	AREBOXMED-0203	K(88)		Normal	29-10-2016 at 18:18:02
190.1.32.242	00:1D:60:85:F7:31	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	RANMSXP032	K(85)		Normal	29-10-2016 at 18:18:02
190.1.42.105	70:71:BC:7D:66:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0302	K(97)		Normal	29-10-2016 at 18:18:02
190.1.44.100	00:23:54:A2:9C:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0204	K(96)		Error	29-10-2016 at 18:18:02
190.1.44.94	00:23:54:A2:9D:93	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0203	K(98)		Normal	29-10-2016 at 18:18:02
190.1.44.59	44:8A:5B:B4:AD:49	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0202	K(98)		Normal	29-10-2016 at 18:18:02
190.1.42.133	10:78:D2:42:77:C6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMMSXP-011	K(95)		Normal	29-10-2016 at 18:18:03
190.1.42.250	00:24:8C:3D:D2:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0204	K(98)		Normal	29-10-2016 at 18:18:03
190.1.44.112	70:71:BC:C4:3C:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALDBOXMEDP0209	K(95)		Error	29-10-2016 at 18:18:03
190.1.76.15	00:25:AB:90:1A:A6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	FLORECMED03P01.megasalud.cl	K(69)		Normal	29-10-2016 at 18:18:03
190.1.78.251	00:25:AB:90:1A:C3	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PUENRECDEN02P03.megasalud.cl	K(14)		Normal	29-10-2016 at 18:18:03
190.1.48.201	00:25:AB:99:F6:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PMOBOXMED05P01.megasalud.cl	K(93)		Normal	29-10-2016 at 18:18:03
190.1.54.120	74:27:EA:02:F5:26	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	QUILMSXPTEL	K(30)		Normal	29-10-2016 at 18:18:03
190.1.76.65	00:1D:60:85:F7:44	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005ZP	FLOSUPDEN-0505	K(38)	1396	Desconectado	29-10-2016 at 18:18:03
190.1.144.17	30:CD:A7:C8:65:8B	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000G2E	megasalud.cl	K(1)	5729	Advertencia	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.144.52	30:CD:A7:BF:CF:C2	Samsung SL-M4020ND	ZDBQBJAH20002YP	SEC30CDA7BFCFC2	K(58)	7512	Normal	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.144.235	30:CD:A7:C5:7F:4B	Samsung M4580FX	07LQBJFH40001AE	SEC30CDA7C57F4B	K(72)	14059	Normal	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.144.234	30:CD:A7:C5:7F:BB	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004DR	SEC30CDA7C57FBB	K(65)	16796	Normal	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.144.90	30:CD:A7:C8:65:D1	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EPH	megasalud.cl	K(1)	4551	Advertencia	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.99.129	00:25:AB:90:83:9D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000M6H	KENREC01P03.megasalud.cl	K(46)	14175	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.99.112	00:25:AB:90:83:AF	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000BKD	KENREC03P03.megasalud.cl	K(37)	18148	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01

190.1.99.22	30:CD:A7:BD:EE:A2	Samsung M4580FX	07LQBJFH10001WX	impr-Kenedy	K(48)	22948	Normal	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.99.150	00:25:AB:90:48:52	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000SGT	MASTER_RECEP2.megasalud.cl	K(80)	6106	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.99.130	08:D4:0C:6F:1C:82	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000RVB	KENREC02P03.megasalud.cl	K(41)	15162	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.71.44	30:CD:A7:A4:93:5D	Samsung M4580FX	07LQBJFG500082N	megasalud.cl	K(56)	27477	Normal	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.71.153	98:EE:CB:1A:F3:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AVP	ALARECMED0214.megasalud.cl	K(53)	28554	Normal	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.71.21	00:25:AB:93:15:F1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005LN	ALARECMED04P04.megasalud.cl	K(75)	8797	Normal	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.71.72	4A:51:B7:B2:FD:BD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000GER	ALABOXMED0224.megasalud.cl	K(95)	4910	Normal	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.71.155	98:EE:CB:13:23:55	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009NK	ALARECMED0103.megasalud.cl	K(78)	12325	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.71.201	98:EE:CB:13:26:A4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005NL	RECEP7ALA.megasalud.cl	K(59)	10831	Normal	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.71.54	00:25:AB:92:E9:89	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30008BY	ALADENREC05P04.megasalud.cl	K(74)	9017	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.71.11	00:25:AB:92:E9:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B8D	ALARECMED02-4.megasalud.cl	K(93)	4759	Error	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.71.147	98:EE:CB:13:26:19	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B0N	ALARECMED0209.megasalud.cl	K(73)	10761	Normal	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.71.226	00:25:AB:92:E9:3E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300085M	ALAMEDREC02P03.megasalud.cl	K(46)	15450	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.71.126	30:CD:A7:C5:80:4E	Samsung M4580FX	07LQBJFH40005XB	SEC30CDA7C5804E	K(63)	14006	Normal	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.71.60	00:25:AB:92:E8:E0	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000C6H	ALADENREC09P04.megasalud.cl	K(75)	9267	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.71.88	00:25:AB:92:E9:0D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AMZ	ALARECMED09P03.megasalud.cl	K(67)	10961	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.71.249	00:25:AB:92:E9:64	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000RQY	ALARECMED0203.megasalud.cl	K(100)	3430	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.71.116	00:25:AB:92:E9:29	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000E2P	ALAMEDREC03P03.megasalud.cl	K(46)	15468	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.71.128	30:CD:A7:C5:7F:A4	Samsung M4580FX	07LQBJFH400045K	SEC30CDA7C57FA4	K(46)	2478	Advertencia	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.71.242	98:EE:CB:13:26:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300012B	ALARECMED0205.megasalud.cl	K(54)	16535	Normal	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.71.236	98:EE:CB:13:26:AA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30000RY	RECEP2ALA.megasalud.cl	K(53)	12863	Error	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.71.235	98:EE:CB:1A:F5:43	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000EVN	ALARECMED0206.megasalud.cl	K(79)	11116	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.71.162	00:25:AB:92:E8:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30002XN	ALAMEDREC16P02.megasalud.cl	K(97)	4076	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.71.51	00:25:AB:92:E9:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009ZN	ALAMEDREC04P03.megasalud.cl	K(50)	12951	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.71.216	00:25:AB:92:E9:4B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005RZ	ALAMEDREC05P03.megasalud.cl	K(46)	15356	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01

190.1.71.27	00:25:AB:92:E8:EE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005HA	ALAMEDREC03P04.megasalud.cl	K(61)	11221	Normal	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.71.67	00:25:AB:90:83:C4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300019Y	ALAMEDREC02P04.megasalud.cl	K(70)	9500	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.71.19	00:25:AB:92:E9:60	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000CBD	ALAMEDREC08P03.megasalud.cl	K(61)	11627	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.71.159	00:25:AB:92:E9:37	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000F3W	ALADENREC06P04.megasalud.cl	K(74)	9145	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.71.150	30:CD:A7:C5:80:3F	Samsung M4580FX	07LQBJFH400060R	SEC30CDA7C5803F	K(99)	8559	Normal	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.71.156	AC:FD:CE:78:19:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300058R	ALARECMED0101.megasalud.cl	K(59)	11960	Normal	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.71.100	00:25:AB:92:E8:D1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000BEM	ALAMEDREC10P03.megasalud.cl	K(72)	9964	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.71.26	00:25:AB:92:E9:3D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000D3A	ALAMEDREC01P03.megasalud.cl	K(43)	16206	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.71.40	78:E3:B5:FB:73:E1	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB53470	NPIFB73E1		110132	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.94.234	30:CD:A7:A4:93:9A	Samsung M4580FX	07LQBJFG50009ZR	megasalud.cl	K(17)	33540	Normal	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.94.118	F8:0F:41:E9:26:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000MHM	ALABOXMED0416.megasalud.cl	K(93)	4361	Normal	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.94.103	98:EE:CB:13:24:C7	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005MY	ALASALREDP02.megasalud.cl	K(64)	8016	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.94.205	00:25:AB:92:E8:E5	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30007DV	ALABOXMED04P02.megasalud.cl	K(27)	1497	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.94.198	00:25:AB:92:E9:72	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000QSM	ALAVACUN01P04.megasalud.cl	K(91)	4634	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.94.201	30:CD:A7:C5:80:38	Samsung M4580FX	07LQBJFH400061L	SEC30CDA7C58038	K(75)	17982	Normal	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.94.61	30:CD:A7:C5:7F:CE	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004BT	SEC30CDA7C57FCE	K(29)	3132	Normal	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.74.17	30:CD:A7:C8:65:52	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FSH	megasalud.cl	K(59)	2304	Normal	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.74.15	30:CD:A7:C8:65:DC	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EWB	megasalud.cl	K(21)	4297	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.74.69	30:CD:A7:C8:65:9F	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FHR	megasalud.cl	K(5)	4857	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.74.16	30:CD:A7:C5:7F:9C	Samsung M4580FX	07LQBJFH400018V	megasalud.cl	K(95)	8807	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.74.132	10:78:D2:43:48:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40001CN	CONRECDENP01004	K(17)	2898	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.74.177	98:EE:CB:13:24:FB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000H1W	CONRECMED0201.megasalud.cl	K(82)	7294	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.74.131	10:78:D2:43:47:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003VR	SERCLICONP01-02	K(93)	1947	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.74.84	10:78:D2:43:43:62	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003BA	CONBOXMED0206	K(60)	14628	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.74.24	74:27:EA:03:CD:63	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH400011T	CONRECDEN-0102	K(96)	4322	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01

190.1.74.250	98:EE:CB:13:24:7E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000C6Z	CONRECLAB0201.megasalud.cl	K(82)	7567	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.74.87	98:EE:CB:13:24:6D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH50000BW	CONRECMED-0203.megasalud.cl	K(93)	5320	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.74.33	74:27:EA:02:F3:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000GLM	CONSUPDEN0101	K(96)	3788	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.74.204	98:EE:CB:13:27:51	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000AQJ	CONRECMED0202.megasalud.cl	K(84)	6887	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.74.201	98:EE:CB:13:26:DB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH500064N	CONRECMED0206.megasalud.cl	K(3)	3842	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:01
190.1.74.232	98:EE:CB:13:27:92	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40009TR	CONRECMED-0205.megasalud.cl	K(84)	7269	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:02
190.1.36.82	EC:A8:6B:DC:45:F8	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30003BA	CHIBOXMEDRX	K(71)	1195	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:02
190.1.36.86	00:1F:29:15:85:47	HP LaserJet M2727nf MFP	CND983LG4V	NPI158547	K(?)	98522	Normal	29-10-2016 at 18:24:02
190.1.36.23	10:1F:74:45:E4:48	HP LaserJet M3035 MFP	CNRCB53465	NPI444A65		379267	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:02
190.1.36.25	F4:CE:46:47:B8:30	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB45959	NPI47B830		33741	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:02
190.1.39.201	70:71:BC:7D:66:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CCPRECMED0501	K(17)		Normal	29-10-2016 at 18:24:02
190.1.6.89	38:60:77:0C:DB:4D	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CALBOXMED0215	K(94)		Error	29-10-2016 at 18:24:02
190.1.37.150	00:FF:7B:FC:C1:25	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PC-OPETELLA03.megasalud.cl	K(14)		Normal	29-10-2016 at 18:24:02
190.1.116.111	00:25:AB:90:48:99	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PROEDOSCOPIA.megasalud.cl	K(36)		Normal	29-10-2016 at 18:24:02
190.1.53.197	74:27:EA:02:F4:BB	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	AREBOXMED-0203	K(88)		Normal	29-10-2016 at 18:24:02
190.1.32.242	00:1D:60:85:F7:31	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	RANMSXP032	K(85)		Normal	29-10-2016 at 18:24:02
190.1.42.105	70:71:BC:7D:66:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0302	K(97)		Normal	29-10-2016 at 18:24:02
190.1.44.100	00:23:54:A2:9C:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0204	K(96)		Error	29-10-2016 at 18:24:02
190.1.44.94	00:23:54:A2:9D:93	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0203	K(98)		Normal	29-10-2016 at 18:24:02
190.1.44.59	44:8A:5B:B4:AD:49	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0202	K(98)		Normal	29-10-2016 at 18:24:02
190.1.42.133	10:78:D2:42:77:C6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMMSXP-011	K(95)		Normal	29-10-2016 at 18:24:02
190.1.42.250	00:24:8C:3D:D2:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0204	K(98)		Normal	29-10-2016 at 18:24:02
190.1.44.112	70:71:BC:C4:3C:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALDBOXMEDP0209	K(95)		Error	29-10-2016 at 18:24:03
190.1.76.15	00:25:AB:90:1A:A6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	FLORECMED03P01.megasalud.cl	K(69)		Normal	29-10-2016 at 18:24:03
190.1.78.251	00:25:AB:90:1A:C3	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PUENRECDEN02P03.megasalud.cl	K(14)		Normal	29-10-2016 at 18:24:03

190.1.48.201	00:25:AB:99:F6:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PMOBOXMED05P01.megasalud.cl	K(93)		Normal	29-10-2016 at 18:24:03
190.1.54.120	74:27:EA:02:F5:26	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	QUILMSXPTEL	K(30)		Normal	29-10-2016 at 18:24:03
190.1.76.65	00:1D:60:85:F7:44	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005ZP	FLOSUPDEN-0505	K(38)	1396	Desconectado	29-10-2016 at 18:24:03
190.1.144.17	30:CD:A7:C8:65:8B	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000G2E	megasalud.cl	K(1)	5730	Advertencia	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.144.52	30:CD:A7:BF:CF:C2	Samsung SL-M4020ND	ZDBQBJAH20002YP	SEC30CDA7BFCFC2	K(58)	7512	Normal	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.144.235	30:CD:A7:C5:7F:4B	Samsung M4580FX	07LQBJFH40001AE	SEC30CDA7C57F4B	K(72)	14059	Normal	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.144.234	30:CD:A7:C5:7F:BB	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004DR	SEC30CDA7C57FBB	K(65)	16796	Normal	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.144.90	30:CD:A7:C8:65:D1	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EPH	megasalud.cl	K(1)	4551	Advertencia	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.99.129	00:25:AB:90:83:9D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000M6H	KENREC01P03.megasalud.cl	K(46)	14175	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.99.112	00:25:AB:90:83:AF	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000BKD	KENREC03P03.megasalud.cl	K(37)	18148	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.99.22	30:CD:A7:BD:EE:A2	Samsung M4580FX	07LQBJFH10001WX	impr-Kenedy	K(48)	22948	Normal	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.99.150	00:25:AB:90:48:52	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000SGT	MASTER_RECEP2.megasalud.cl	K(80)	6106	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.99.130	08:D4:0C:6F:1C:82	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000RVB	KENREC02P03.megasalud.cl	K(41)	15162	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.71.44	30:CD:A7:A4:93:5D	Samsung M4580FX	07LQBJFG500082N	megasalud.cl	K(56)	27477	Normal	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.71.153	98:EE:CB:1A:F3:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AVP	ALARECMED0214.megasalud.cl	K(53)	28554	Normal	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.71.21	00:25:AB:93:15:F1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005LN	ALARECMED04P04.megasalud.cl	K(75)	8797	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.71.72	4A:51:B7:B2:FD:BD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000GER	ALABOXMED0224.megasalud.cl	K(95)	4910	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.71.155	98:EE:CB:13:23:55	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009NK	ALARECMED0103.megasalud.cl	K(78)	12325	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.71.201	98:EE:CB:13:26:A4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005NL	RECEP7ALA.megasalud.cl	K(59)	10831	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.71.54	00:25:AB:92:E9:89	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30008BY	ALADENREC05P04.megasalud.cl	K(74)	9029	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.71.11	00:25:AB:92:E9:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B8D	ALARECMED02-4.megasalud.cl	K(93)	4759	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.71.147	98:EE:CB:13:26:19	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B0N	ALARECMED0209.megasalud.cl	K(73)	10761	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.71.226	00:25:AB:92:E9:3E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300085M	ALAMEDREC02P03.megasalud.cl	K(46)	15450	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.71.126	30:CD:A7:C5:80:4E	Samsung M4580FX	07LQBJFH40005XB	SEC30CDA7C5804E	K(63)	14006	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.71.60	00:25:AB:92:E8:E0	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000C6H	ALADENREC09P04.megasalud.cl	K(75)	9267	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38

190.1.71.88	00:25:AB:92:E9:0D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AMZ	ALARECMED09P03.megasalud.cl	K(67)	10961	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.71.249	00:25:AB:92:E9:64	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000RQY	ALARECMED0203.megasalud.cl	K(100)	3430	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.71.116	00:25:AB:92:E9:29	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000E2P	ALAMEDREC03P03.megasalud.cl	K(46)	15468	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.71.128	30:CD:A7:C5:7F:A4	Samsung M4580FX	07LQBJFH400045K	SEC30CDA7C57FA4	K(46)	2478	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.71.242	98:EE:CB:13:26:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300012B	ALARECMED0205.megasalud.cl	K(54)	16535	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.71.236	98:EE:CB:13:26:AA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30000RY	RECEP2ALA.megasalud.cl	K(53)	12863	Error	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.71.235	98:EE:CB:1A:F5:43	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000EVN	ALARECMED0206.megasalud.cl	K(79)	11116	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.71.162	00:25:AB:92:E8:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30002XN	ALAMEDREC16P02.megasalud.cl	K(97)	4076	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.71.51	00:25:AB:92:E9:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009ZN	ALAMEDREC04P03.megasalud.cl	K(50)	12951	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.71.216	00:25:AB:92:E9:4B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005RZ	ALAMEDREC05P03.megasalud.cl	K(46)	15356	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.71.27	00:25:AB:92:E8:EE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005HA	ALAMEDREC03P04.megasalud.cl	K(61)	11221	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.71.67	00:25:AB:90:83:C4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300019Y	ALAMEDREC02P04.megasalud.cl	K(70)	9500	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.71.19	00:25:AB:92:E9:60	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000CBD	ALAMEDREC08P03.megasalud.cl	K(61)	11627	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.71.159	00:25:AB:92:E9:37	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000F3W	ALADENREC06P04.megasalud.cl	K(74)	9145	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.71.150	30:CD:A7:C5:80:3F	Samsung M4580FX	07LQBJFH400060R	SEC30CDA7C5803F	K(99)	8559	Normal	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.71.156	AC:FD:CE:78:19:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300058R	ALARECMED0101.megasalud.cl	K(59)	11960	Normal	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.71.100	00:25:AB:92:E8:D1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000BEM	ALAMEDREC10P03.megasalud.cl	K(72)	9964	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.71.26	00:25:AB:92:E9:3D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000D3A	ALAMEDREC01P03.megasalud.cl	K(43)	16206	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.71.40	78:E3:B5:FB:73:E1	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB53470	NPIFB73E1		110132	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.94.234	30:CD:A7:A4:93:9A	Samsung M4580FX	07LQBJFG50009ZR	megasalud.cl	K(17)	33540	Normal	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.94.118	F8:0F:41:E9:26:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000MHM	ALABOXMED0416.megasalud.cl	K(93)	4361	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.94.103	98:EE:CB:13:24:C7	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005MY	ALASALREDP02.megasalud.cl	K(64)	8016	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.94.205	00:25:AB:92:E8:E5	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30007DV	ALABOXMED04P02.megasalud.cl	K(27)	1497	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.94.198	00:25:AB:92:E9:72	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000QSM	ALAVACUN01P04.megasalud.cl	K(91)	4634	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.94.201	30:CD:A7:C5:80:38	Samsung M4580FX	07LQBJFH400061L	SEC30CDA7C58038	K(75)	17982	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38

190.1.94.61	30:CD:A7:C5:7F:CE	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004BT	SEC30CDA7C57FCE	K(29)	3132	Normal	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.74.17	30:CD:A7:C8:65:52	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FSH	megasalud.cl	K(59)	2304	Normal	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.74.15	30:CD:A7:C8:65:DC	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EWB	megasalud.cl	K(21)	4297	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.74.69	30:CD:A7:C8:65:9F	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FHR	megasalud.cl	K(5)	4857	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.74.16	30:CD:A7:C5:7F:9C	Samsung M4580FX	07LQBJFH400018V	megasalud.cl	K(95)	8807	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.74.132	10:78:D2:43:48:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40001CN	CONRECDENP01004	K(17)	2898	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.74.177	98:EE:CB:13:24:FB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000H1W	CONRECMED0201.megasalud.cl	K(82)	7294	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.74.131	10:78:D2:43:47:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003VR	SERCLICONP01-02	K(93)	1947	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.74.84	10:78:D2:43:43:62	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003BA	CONBOXMED0206	K(60)	14628	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.74.24	74:27:EA:03:CD:63	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH400011T	CONRECDEN-0102	K(96)	4322	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.74.250	98:EE:CB:13:24:7E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000C6Z	CONRECLAB0201.megasalud.cl	K(82)	7567	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.74.87	98:EE:CB:13:24:6D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH50000BW	CONRECMED-0203.megasalud.cl	K(93)	5320	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.74.33	74:27:EA:02:F3:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000GLM	CONSUPDEN0101	K(96)	3788	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.74.204	98:EE:CB:13:27:51	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000AQJ	CONRECMED0202.megasalud.cl	K(84)	6887	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.74.201	98:EE:CB:13:26:DB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH500064N	CONRECMED0206.megasalud.cl	K(3)	3842	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.74.232	98:EE:CB:13:27:92	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40009TR	CONRECMED-0205.megasalud.cl	K(84)	7269	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.36.82	EC:A8:6B:DC:45:F8	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30003BA	CHIBOXMEDRX	K(71)	1195	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.36.86	00:1F:29:15:85:47	HP LaserJet M2727nf MFP	CND983LG4V	NPI158547	K(?)	98522	Normal	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.36.23	10:1F:74:45:E4:48	HP LaserJet M3035 MFP	CNRCB53465	NPI444A65		379267	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.36.25	F4:CE:46:47:B8:30	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB45959	NPI47B830		33741	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.39.201	70:71:BC:7D:66:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CCPRECMED0501	K(17)		Normal	29-10-2016 at 21:09:38
190.1.6.89	38:60:77:0C:DB:4D	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CALBOXMED0215	K(94)		Error	29-10-2016 at 21:09:39
190.1.37.150	00:FF:7B:FC:C1:25	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PC-OPETELLA03.megasalud.cl	K(14)		Normal	29-10-2016 at 21:09:39
190.1.116.111	00:25:AB:90:48:99	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PROEDOSCOPIA.megasalud.cl	K(36)		Normal	29-10-2016 at 21:09:39
190.1.53.197	74:27:EA:02:F4:BB	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	AREBOXMED-0203	K(88)		Normal	29-10-2016 at 21:09:39

190.1.32.242	00:1D:60:85:F7:31	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	RANMSXP032	K(85)		Normal	29-10-2016 at 21:09:39
190.1.42.105	70:71:BC:7D:66:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0302	K(97)		Normal	29-10-2016 at 21:09:39
190.1.44.100	00:23:54:A2:9C:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0204	K(96)		Error	29-10-2016 at 21:09:39
190.1.44.94	00:23:54:A2:9D:93	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0203	K(98)		Normal	29-10-2016 at 21:09:39
190.1.44.59	44:8A:5B:B4:AD:49	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0202	K(98)		Normal	29-10-2016 at 21:09:39
190.1.42.133	10:78:D2:42:77:C6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMMSXP-011	K(95)		Normal	29-10-2016 at 21:09:39
190.1.42.250	00:24:8C:3D:D2:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0204	K(98)		Normal	29-10-2016 at 21:09:39
190.1.44.112	70:71:BC:C4:3C:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALDBOXMEDP0209	K(95)		Error	29-10-2016 at 21:09:39
190.1.76.15	00:25:AB:90:1A:A6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	FLORECMED03P01.megasalud.cl	K(69)		Normal	29-10-2016 at 21:09:39
190.1.78.251	00:25:AB:90:1A:C3	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PUENRECDEN02P03.megasalud.cl	K(14)		Normal	29-10-2016 at 21:09:39
190.1.48.201	00:25:AB:99:F6:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PMOBOXMED05P01.megasalud.cl	K(93)		Normal	29-10-2016 at 21:09:39
190.1.54.120	74:27:EA:02:F5:26	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	QUILMSXPTEL	K(30)		Normal	29-10-2016 at 21:09:39
190.1.76.65	00:1D:60:85:F7:44	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005ZP	FLOSUPDEN-0505	K(38)	1396	Desconectado	29-10-2016 at 21:09:40
190.1.144.17	30:CD:A7:C8:65:8B	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000G2E	megasalud.cl	K(1)	5730	Advertencia	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.144.52	30:CD:A7:BF:CF:C2	Samsung SL-M4020ND	ZDBQBJAH20002YP	SEC30CDA7BFCFC2	K(58)	7512	Normal	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.144.235	30:CD:A7:C5:7F:4B	Samsung M4580FX	07LQBJFH40001AE	SEC30CDA7C57F4B	K(72)	14059	Normal	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.144.234	30:CD:A7:C5:7F:BB	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004DR	SEC30CDA7C57FBB	K(65)	16796	Normal	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.144.90	30:CD:A7:C8:65:D1	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EPH	megasalud.cl	K(1)	4551	Advertencia	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.99.129	00:25:AB:90:83:9D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000M6H	KENREC01P03.megasalud.cl	K(46)	14175	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.99.112	00:25:AB:90:83:AF	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000BKD	KENREC03P03.megasalud.cl	K(37)	18148	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.99.22	30:CD:A7:BD:EE:A2	Samsung M4580FX	07LQBJFH10001WX	impr-Kenedy	K(48)	22948	Normal	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.99.150	00:25:AB:90:48:52	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000SGT	MASTER_RECEP2.megasalud.cl	K(80)	6106	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.99.130	08:D4:0C:6F:1C:82	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000RVB	KENREC02P03.megasalud.cl	K(41)	15162	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.71.44	30:CD:A7:A4:93:5D	Samsung M4580FX	07LQBJFG500082N	megasalud.cl	K(56)	27477	Normal	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.71.153	98:EE:CB:1A:F3:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AVP	ALARECMED0214.megasalud.cl	K(53)	28554	Normal	30-10-2016 at 19:12:14

190.1.71.21	00:25:AB:93:15:F1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005LN	ALARECMED04P04.megasalud.cl	K(75)	8797	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.71.72	4A:51:B7:B2:FD:BD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000GER	ALABOXMED0224.megasalud.cl	K(95)	4910	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.71.155	98:EE:CB:13:23:55	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009NK	ALARECMED0103.megasalud.cl	K(78)	12325	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.71.201	98:EE:CB:13:26:A4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005NL	RECEP7ALA.megasalud.cl	K(59)	10831	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.71.54	00:25:AB:92:E9:89	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30008BY	ALADENREC05P04.megasalud.cl	K(74)	9029	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.71.11	00:25:AB:92:E9:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B8D	ALARECMED02-4.megasalud.cl	K(93)	4759	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.71.147	98:EE:CB:13:26:19	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B0N	ALARECMED0209.megasalud.cl	K(73)	10761	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.71.226	00:25:AB:92:E9:3E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300085M	ALAMEDREC02P03.megasalud.cl	K(46)	15450	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.71.126	30:CD:A7:C5:80:4E	Samsung M4580FX	07LQBJFH40005XB	SEC30CDA7C5804E	K(63)	14006	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.71.60	00:25:AB:92:E8:E0	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000C6H	ALADENREC09P04.megasalud.cl	K(75)	9267	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.71.88	00:25:AB:92:E9:0D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AMZ	ALARECMED09P03.megasalud.cl	K(67)	10961	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.71.249	00:25:AB:92:E9:64	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000RQY	ALARECMED0203.megasalud.cl	K(100)	3430	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.71.116	00:25:AB:92:E9:29	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000E2P	ALAMEDREC03P03.megasalud.cl	K(46)	15468	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.71.128	30:CD:A7:C5:7F:A4	Samsung M4580FX	07LQBJFH400045K	SEC30CDA7C57FA4	K(46)	2478	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.71.242	98:EE:CB:13:26:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300012B	ALARECMED0205.megasalud.cl	K(54)	16535	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.71.236	98:EE:CB:13:26:AA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30000RY	RECEP2ALA.megasalud.cl	K(53)	12863	Error	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.71.235	98:EE:CB:1A:F5:43	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000EVN	ALARECMED0206.megasalud.cl	K(79)	11116	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.71.162	00:25:AB:92:E8:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30002XN	ALAMEDREC16P02.megasalud.cl	K(97)	4076	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.71.51	00:25:AB:92:E9:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009ZN	ALAMEDREC04P03.megasalud.cl	K(50)	12951	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.71.216	00:25:AB:92:E9:4B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005RZ	ALAMEDREC05P03.megasalud.cl	K(46)	15356	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.71.27	00:25:AB:92:E8:EE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005HA	ALAMEDREC03P04.megasalud.cl	K(61)	11221	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.71.67	00:25:AB:90:83:C4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300019Y	ALAMEDREC02P04.megasalud.cl	K(70)	9500	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.71.19	00:25:AB:92:E9:60	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000CBD	ALAMEDREC08P03.megasalud.cl	K(61)	11627	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.71.159	00:25:AB:92:E9:37	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000F3W	ALADENREC06P04.megasalud.cl	K(74)	9145	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.71.150	30:CD:A7:C5:80:3F	Samsung M4580FX	07LQBJFH400060R	SEC30CDA7C5803F	K(99)	8559	Normal	30-10-2016 at 19:12:14

190.1.71.156	AC:FD:CE:78:19:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300058R	ALARECMED0101.megasalud.cl	K(59)	11960	Normal	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.71.100	00:25:AB:92:E8:D1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000BEM	ALAMEDREC10P03.megasalud.cl	K(72)	9964	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.71.26	00:25:AB:92:E9:3D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000D3A	ALAMEDREC01P03.megasalud.cl	K(43)	16206	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.71.40	78:E3:B5:FB:73:E1	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB53470	NPIFB73E1		110132	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.94.234	30:CD:A7:A4:93:9A	Samsung M4580FX	07LQBJFG50009ZR	megasalud.cl	K(17)	33540	Normal	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.94.118	F8:0F:41:E9:26:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000MHM	ALABOXMED0416.megasalud.cl	K(93)	4361	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.94.103	98:EE:CB:13:24:C7	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005MY	ALASALREDP02.megasalud.cl	K(64)	8016	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.94.205	00:25:AB:92:E8:E5	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30007DV	ALABOXMED04P02.megasalud.cl	K(27)	1497	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.94.198	00:25:AB:92:E9:72	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000QSM	ALAVACUN01P04.megasalud.cl	K(91)	4634	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:14
190.1.94.201	30:CD:A7:C5:80:38	Samsung M4580FX	07LQBJFH400061L	SEC30CDA7C58038	K(75)	17982	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:15
190.1.94.61	30:CD:A7:C5:7F:CE	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004BT	SEC30CDA7C57FCE	K(29)	3132	Normal	30-10-2016 at 19:12:15
190.1.74.17	30:CD:A7:C8:65:52	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FSH	megasalud.cl	K(59)	2304	Normal	30-10-2016 at 19:12:15
190.1.74.15	30:CD:A7:C8:65:DC	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EWB	megasalud.cl	K(21)	4297	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:15
190.1.74.69	30:CD:A7:C8:65:9F	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FHR	megasalud.cl	K(5)	4857	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:15
190.1.74.16	30:CD:A7:C5:7F:9C	Samsung M4580FX	07LQBJFH400018V	megasalud.cl	K(95)	8807	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:15
190.1.74.132	10:78:D2:43:48:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40001CN	CONRECDENP01004	K(17)	2898	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:15
190.1.74.177	98:EE:CB:13:24:FB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000H1W	CONRECMED0201.megasalud.cl	K(82)	7294	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:15
190.1.74.131	10:78:D2:43:47:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003VR	SERCLICONP01-02	K(93)	1947	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:15
190.1.74.84	10:78:D2:43:43:62	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003BA	CONBOXMED0206	K(60)	14628	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:15
190.1.74.24	74:27:EA:03:CD:63	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH400011T	CONRECDEN-0102	K(96)	4322	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:15
190.1.74.250	98:EE:CB:13:24:7E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000C6Z	CONRECLAB0201.megasalud.cl	K(82)	7567	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:15
190.1.74.87	98:EE:CB:13:24:6D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH50000BW	CONRECMED-0203.megasalud.cl	K(93)	5320	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:15
190.1.74.33	74:27:EA:02:F3:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000GLM	CONSUPDEN0101	K(96)	3788	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:15
190.1.74.204	98:EE:CB:13:27:51	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000AQJ	CONRECMED0202.megasalud.cl	K(84)	6887	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:15
190.1.74.201	98:EE:CB:13:26:DB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH500064N	CONRECMED0206.megasalud.cl	K(3)	3842	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:15

190.1.74.232	98:EE:CB:13:27:92	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40009TR	CONRECMED-0205.megasalud.cl	K(84)	7269	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:15
190.1.36.82	EC:A8:6B:DC:45:F8	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30003BA	CHIBOXMEDRX	K(71)	1195	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:15
190.1.36.86	00:1F:29:15:85:47	HP LaserJet M2727nf MFP	CND983LG4V	NPI158547	K(?)	98522	Normal	30-10-2016 at 19:12:15
190.1.36.23	10:1F:74:45:E4:48	HP LaserJet M3035 MFP	CNRCB53465	NPI444A65		379267	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:15
190.1.36.25	F4:CE:46:47:B8:30	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB45959	NPI47B830		33741	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:15
190.1.39.201	70:71:BC:7D:66:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CCPRECMED0501	K(17)		Normal	30-10-2016 at 19:12:15
190.1.6.89	38:60:77:0C:DB:4D	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CALBOXMED0215	K(94)		Error	30-10-2016 at 19:12:15
190.1.37.150	00:FF:7B:FC:C1:25	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PC-OPETELLA03.megasalud.cl	K(14)		Normal	30-10-2016 at 19:12:15
190.1.116.111	00:25:AB:90:48:99	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PROEDOSCOPIA.megasalud.cl	K(36)		Normal	30-10-2016 at 19:12:15
190.1.53.197	74:27:EA:02:F4:BB	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	AREBOXMED-0203	K(88)		Normal	30-10-2016 at 19:12:15
190.1.32.242	00:1D:60:85:F7:31	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	RANMSXP032	K(85)		Normal	30-10-2016 at 19:12:15
190.1.42.105	70:71:BC:7D:66:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0302	K(97)		Normal	30-10-2016 at 19:12:15
190.1.44.100	00:23:54:A2:9C:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0204	K(96)		Error	30-10-2016 at 19:12:15
190.1.44.94	00:23:54:A2:9D:93	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0203	K(98)		Normal	30-10-2016 at 19:12:15
190.1.44.59	44:8A:5B:B4:AD:49	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0202	K(98)		Normal	30-10-2016 at 19:12:15
190.1.42.133	10:78:D2:42:77:C6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMMSXP-011	K(95)		Normal	30-10-2016 at 19:12:16
190.1.42.250	00:24:8C:3D:D2:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0204	K(98)		Normal	30-10-2016 at 19:12:16
190.1.44.112	70:71:BC:C4:3C:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALDBOXMEDP0209	K(95)		Error	30-10-2016 at 19:12:16
190.1.76.15	00:25:AB:90:1A:A6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	FLORECMED03P01.megasalud.cl	K(69)		Normal	30-10-2016 at 19:12:16
190.1.78.251	00:25:AB:90:1A:C3	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PUENRECDEN02P03.megasalud.cl	K(14)		Normal	30-10-2016 at 19:12:16
190.1.48.201	00:25:AB:99:F6:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PMOBOXMED05P01.megasalud.cl	K(93)		Normal	30-10-2016 at 19:12:16
190.1.54.120	74:27:EA:02:F5:26	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	QUILMSXPTEL	K(30)		Normal	30-10-2016 at 19:12:16
190.1.76.65	00:1D:60:85:F7:44	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005ZP	FLOSUPDEN-0505	K(38)	1396	Desconectado	30-10-2016 at 19:12:16
190.1.144.17	30:CD:A7:C8:65:8B	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000G2E	megasalud.cl	K(1)	5730	Advertencia	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.144.52	30:CD:A7:BF:CF:C2	Samsung SL-M4020ND	ZDBQBJAH20002YP	SEC30CDA7BFCFC2	K(58)	7512	Normal	30-10-2016 at 21:13:43

190.1.144.235	30:CD:A7:C5:7F:4B	Samsung M4580FX	07LQBJFH40001AE	SEC30CDA7C57F4B	K(72)	14059	Normal	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.144.234	30:CD:A7:C5:7F:BB	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004DR	SEC30CDA7C57FBB	K(65)	16796	Normal	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.144.90	30:CD:A7:C8:65:D1	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EPH	megasalud.cl	K(1)	4551	Advertencia	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.99.129	00:25:AB:90:83:9D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000M6H	KENREC01P03.megasalud.cl	K(46)	14175	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.99.112	00:25:AB:90:83:AF	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000BKD	KENREC03P03.megasalud.cl	K(37)	18148	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.99.22	30:CD:A7:BD:EE:A2	Samsung M4580FX	07LQBJFH10001WX	impr-Kenedy	K(48)	22948	Normal	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.99.150	00:25:AB:90:48:52	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000SGT	MASTER_RECEP2.megasalud.cl	K(80)	6106	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.99.130	08:D4:0C:6F:1C:82	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000RVB	KENREC02P03.megasalud.cl	K(41)	15162	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.71.44	30:CD:A7:A4:93:5D	Samsung M4580FX	07LQBJFG500082N	megasalud.cl	K(56)	27477	Normal	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.71.153	98:EE:CB:1A:F3:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AVP	ALARECMED0214.megasalud.cl	K(53)	28554	Normal	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.71.21	00:25:AB:93:15:F1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005LN	ALARECMED04P04.megasalud.cl	K(75)	8797	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.71.72	4A:51:B7:B2:FD:BD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000GER	ALABOXMED0224.megasalud.cl	K(95)	4910	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.71.155	98:EE:CB:13:23:55	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009NK	ALARECMED0103.megasalud.cl	K(78)	12325	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.71.201	98:EE:CB:13:26:A4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005NL	RECEP7ALA.megasalud.cl	K(59)	10831	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.71.54	00:25:AB:92:E9:89	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30008BY	ALADENREC05P04.megasalud.cl	K(74)	9029	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.71.11	00:25:AB:92:E9:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B8D	ALARECMED02-4.megasalud.cl	K(93)	4759	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.71.147	98:EE:CB:13:26:19	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B0N	ALARECMED0209.megasalud.cl	K(73)	10761	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.71.226	00:25:AB:92:E9:3E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300085M	ALAMEDREC02P03.megasalud.cl	K(46)	15450	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.71.126	30:CD:A7:C5:80:4E	Samsung M4580FX	07LQBJFH40005XB	SEC30CDA7C5804E	K(63)	14006	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.71.60	00:25:AB:92:E8:E0	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000C6H	ALADENREC09P04.megasalud.cl	K(75)	9267	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.71.88	00:25:AB:92:E9:0D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AMZ	ALARECMED09P03.megasalud.cl	K(67)	10961	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.71.249	00:25:AB:92:E9:64	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000RQY	ALARECMED0203.megasalud.cl	K(100)	3430	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.71.116	00:25:AB:92:E9:29	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000E2P	ALAMEDREC03P03.megasalud.cl	K(46)	15468	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.71.128	30:CD:A7:C5:7F:A4	Samsung M4580FX	07LQBJFH400045K	SEC30CDA7C57FA4	K(46)	2478	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.71.242	98:EE:CB:13:26:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300012B	ALARECMED0205.megasalud.cl	K(54)	16535	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43

190.1.71.236	98:EE:CB:13:26:AA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30000RY	RECEP2ALA.megasalud.cl	K(53)	12863	Error	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.71.235	98:EE:CB:1A:F5:43	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000EVN	ALARECMED0206.megasalud.cl	K(79)	11116	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.71.162	00:25:AB:92:E8:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30002XN	ALAMEDREC16P02.megasalud.cl	K(97)	4076	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.71.51	00:25:AB:92:E9:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009ZN	ALAMEDREC04P03.megasalud.cl	K(50)	12951	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.71.216	00:25:AB:92:E9:4B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005RZ	ALAMEDREC05P03.megasalud.cl	K(46)	15356	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.71.27	00:25:AB:92:E8:EE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005HA	ALAMEDREC03P04.megasalud.cl	K(61)	11221	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.71.67	00:25:AB:90:83:C4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300019Y	ALAMEDREC02P04.megasalud.cl	K(70)	9500	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.71.19	00:25:AB:92:E9:60	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000CBD	ALAMEDREC08P03.megasalud.cl	K(61)	11627	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.71.159	00:25:AB:92:E9:37	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000F3W	ALADENREC06P04.megasalud.cl	K(74)	9145	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.71.150	30:CD:A7:C5:80:3F	Samsung M4580FX	07LQBJFH400060R	SEC30CDA7C5803F	K(99)	8559	Normal	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.71.156	AC:FD:CE:78:19:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300058R	ALARECMED0101.megasalud.cl	K(59)	11960	Normal	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.71.100	00:25:AB:92:E8:D1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000BEM	ALAMEDREC10P03.megasalud.cl	K(72)	9964	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.71.26	00:25:AB:92:E9:3D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000D3A	ALAMEDREC01P03.megasalud.cl	K(43)	16206	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.71.40	78:E3:B5:FB:73:E1	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB53470	NPIFB73E1		110132	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.94.234	30:CD:A7:A4:93:9A	Samsung M4580FX	07LQBJFG50009ZR	megasalud.cl	K(17)	33540	Normal	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.94.118	F8:0F:41:E9:26:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000MHM	ALABOXMED0416.megasalud.cl	K(93)	4361	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.94.103	98:EE:CB:13:24:C7	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005MY	ALASALREDP02.megasalud.cl	K(64)	8016	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.94.205	00:25:AB:92:E8:E5	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30007DV	ALABOXMED04P02.megasalud.cl	K(27)	1497	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.94.198	00:25:AB:92:E9:72	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000QSM	ALAVACUN01P04.megasalud.cl	K(91)	4634	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.94.201	30:CD:A7:C5:80:38	Samsung M4580FX	07LQBJFH400061L	SEC30CDA7C58038	K(75)	17982	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.94.61	30:CD:A7:C5:7F:CE	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004BT	SEC30CDA7C57FCE	K(29)	3132	Normal	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.74.17	30:CD:A7:C8:65:52	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FSH	megasalud.cl	K(59)	2304	Normal	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.74.15	30:CD:A7:C8:65:DC	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EWB	megasalud.cl	K(21)	4297	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.74.69	30:CD:A7:C8:65:9F	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FHR	megasalud.cl	K(5)	4857	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.74.16	30:CD:A7:C5:7F:9C	Samsung M4580FX	07LQBJFH400018V	megasalud.cl	K(95)	8807	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43

190.1.74.132	10:78:D2:43:48:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40001CN	CONRECDENP01004	K(17)	2898	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.74.177	98:EE:CB:13:24:FB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000H1W	CONRECMED0201.megasalud.cl	K(82)	7294	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.74.131	10:78:D2:43:47:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003VR	SERCLICONP01-02	K(93)	1947	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.74.84	10:78:D2:43:43:62	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003BA	CONBOXMED0206	K(60)	14628	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.74.24	74:27:EA:03:CD:63	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH400011T	CONRECDEN-0102	K(96)	4322	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.74.250	98:EE:CB:13:24:7E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000C6Z	CONRECLAB0201.megasalud.cl	K(82)	7567	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.74.87	98:EE:CB:13:24:6D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH50000BW	CONRECMED-0203.megasalud.cl	K(93)	5320	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.74.33	74:27:EA:02:F3:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000GLM	CONSUPDEN0101	K(96)	3788	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.74.204	98:EE:CB:13:27:51	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000AQJ	CONRECMED0202.megasalud.cl	K(84)	6887	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.74.201	98:EE:CB:13:26:DB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH500064N	CONRECMED0206.megasalud.cl	K(3)	3842	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.74.232	98:EE:CB:13:27:92	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40009TR	CONRECMED-0205.megasalud.cl	K(84)	7269	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.36.82	EC:A8:6B:DC:45:F8	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30003BA	CHIBOXMEDRX	K(71)	1195	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.36.86	00:1F:29:15:85:47	HP LaserJet M2727nf MFP	CND983LG4V	NPI158547	K(?)	98522	Normal	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.36.23	10:1F:74:45:E4:48	HP LaserJet M3035 MFP	CNRCB53465	NPI444A65		379267	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.36.25	F4:CE:46:47:B8:30	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB45959	NPI47B830		33741	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.39.201	70:71:BC:7D:66:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CCPRECMED0501	K(17)		Normal	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.6.89	38:60:77:0C:DB:4D	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CALBOXMED0215	K(94)		Error	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.37.150	00:FF:7B:FC:C1:25	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PC-OPETELLA03.megasalud.cl	K(14)		Normal	30-10-2016 at 21:13:43
190.1.116.111	00:25:AB:90:48:99	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PROEDOSCOPIA.megasalud.cl	K(36)		Normal	30-10-2016 at 21:13:44
190.1.53.197	74:27:EA:02:F4:BB	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	AREBOXMED-0203	K(88)		Normal	30-10-2016 at 21:13:44
190.1.32.242	00:1D:60:85:F7:31	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	RANMSXP032	K(85)		Normal	30-10-2016 at 21:13:44
190.1.42.105	70:71:BC:7D:66:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0302	K(97)		Normal	30-10-2016 at 21:13:44
190.1.44.100	00:23:54:A2:9C:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0204	K(96)		Error	30-10-2016 at 21:13:44
190.1.44.94	00:23:54:A2:9D:93	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0203	K(98)		Normal	30-10-2016 at 21:13:44
190.1.44.59	44:8A:5B:B4:AD:49	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0202	K(98)		Normal	30-10-2016 at 21:13:44

190.1.42.133	10:78:D2:42:77:C6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMMSXP-011	K(95)		Normal	30-10-2016 at 21:13:44
190.1.42.250	00:24:8C:3D:D2:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0204	K(98)		Normal	30-10-2016 at 21:13:44
190.1.44.112	70:71:BC:C4:3C:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALDBOXMEDP0209	K(95)		Error	30-10-2016 at 21:13:44
190.1.76.15	00:25:AB:90:1A:A6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	FLORECMED03P01.megasalud.cl	K(69)		Normal	30-10-2016 at 21:13:44
190.1.78.251	00:25:AB:90:1A:C3	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PUENRECDEN02P03.megasalud.cl	K(14)		Normal	30-10-2016 at 21:13:44
190.1.48.201	00:25:AB:99:F6:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PMOBOXMED05P01.megasalud.cl	K(93)		Normal	30-10-2016 at 21:13:44
190.1.54.120	74:27:EA:02:F5:26	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	QUILMSXPTEL	K(30)		Normal	30-10-2016 at 21:13:44
190.1.76.65	00:1D:60:85:F7:44	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005ZP	FLOSUPDEN-0505	K(38)	1396	Desconectado	30-10-2016 at 21:13:45
190.1.144.17	30:CD:A7:C8:65:8B	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000G2E	megasalud.cl	K(1)	5730	Advertencia	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.144.52	30:CD:A7:BF:CF:C2	Samsung SL-M4020ND	ZDBQBJAH20002YP	SEC30CDA7BFCFC2	K(58)	7512	Normal	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.144.235	30:CD:A7:C5:7F:4B	Samsung M4580FX	07LQBJFH40001AE	SEC30CDA7C57F4B	K(72)	14059	Normal	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.144.234	30:CD:A7:C5:7F:BB	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004DR	SEC30CDA7C57FBB	K(65)	16796	Normal	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.144.90	30:CD:A7:C8:65:D1	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EPH	megasalud.cl	K(1)	4551	Advertencia	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.99.129	00:25:AB:90:83:9D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000M6H	KENREC01P03.megasalud.cl	K(46)	14175	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.99.112	00:25:AB:90:83:AF	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000BKD	KENREC03P03.megasalud.cl	K(37)	18148	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.99.22	30:CD:A7:BD:EE:A2	Samsung M4580FX	07LQBJFH10001WX	impr-Kenedy	K(48)	22948	Normal	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.99.150	00:25:AB:90:48:52	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000SGT	MASTER_RECEP2.megasalud.cl	K(80)	6106	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.99.130	08:D4:0C:6F:1C:82	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000RVB	KENREC02P03.megasalud.cl	K(41)	15162	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.71.44	30:CD:A7:A4:93:5D	Samsung M4580FX	07LQBJFG500082N	megasalud.cl	K(56)	27477	Normal	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.71.153	98:EE:CB:1A:F3:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AVP	ALARECMED0214.megasalud.cl	K(53)	28554	Normal	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.71.21	00:25:AB:93:15:F1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005LN	ALARECMED04P04.megasalud.cl	K(75)	8797	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.71.72	4A:51:B7:B2:FD:BD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000GER	ALABOXMED0224.megasalud.cl	K(95)	4910	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.71.155	98:EE:CB:13:23:55	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009NK	ALARECMED0103.megasalud.cl	K(78)	12325	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.71.201	98:EE:CB:13:26:A4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005NL	RECEP7ALA.megasalud.cl	K(59)	10831	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.71.54	00:25:AB:92:E9:89	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30008BY	ALADENREC05P04.megasalud.cl	K(74)	9029	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00

190.1.71.11	00:25:AB:92:E9:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B8D	ALARECMED02-4.megasalud.cl	K(93)	4759	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.71.147	98:EE:CB:13:26:19	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B0N	ALARECMED0209.megasalud.cl	K(73)	10761	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.71.226	00:25:AB:92:E9:3E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300085M	ALAMEDREC02P03.megasalud.cl	K(46)	15450	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.71.126	30:CD:A7:C5:80:4E	Samsung M4580FX	07LQBJFH40005XB	SEC30CDA7C5804E	K(63)	14006	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.71.60	00:25:AB:92:E8:E0	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000C6H	ALADENREC09P04.megasalud.cl	K(75)	9267	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.71.88	00:25:AB:92:E9:0D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AMZ	ALARECMED09P03.megasalud.cl	K(67)	10961	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.71.249	00:25:AB:92:E9:64	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000RQY	ALARECMED0203.megasalud.cl	K(100)	3430	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.71.116	00:25:AB:92:E9:29	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000E2P	ALAMEDREC03P03.megasalud.cl	K(46)	15468	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.71.128	30:CD:A7:C5:7F:A4	Samsung M4580FX	07LQBJFH400045K	SEC30CDA7C57FA4	K(46)	2478	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.71.242	98:EE:CB:13:26:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300012B	ALARECMED0205.megasalud.cl	K(54)	16535	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.71.236	98:EE:CB:13:26:AA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30000RY	RECEP2ALA.megasalud.cl	K(53)	12863	Error	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.71.235	98:EE:CB:1A:F5:43	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000EVN	ALARECMED0206.megasalud.cl	K(79)	11116	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.71.162	00:25:AB:92:E8:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30002XN	ALAMEDREC16P02.megasalud.cl	K(97)	4076	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.71.51	00:25:AB:92:E9:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009ZN	ALAMEDREC04P03.megasalud.cl	K(50)	12951	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.71.216	00:25:AB:92:E9:4B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005RZ	ALAMEDREC05P03.megasalud.cl	K(46)	15356	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.71.27	00:25:AB:92:E8:EE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005HA	ALAMEDREC03P04.megasalud.cl	K(61)	11221	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.71.67	00:25:AB:90:83:C4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300019Y	ALAMEDREC02P04.megasalud.cl	K(70)	9500	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.71.19	00:25:AB:92:E9:60	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000CBD	ALAMEDREC08P03.megasalud.cl	K(61)	11627	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.71.159	00:25:AB:92:E9:37	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000F3W	ALADENREC06P04.megasalud.cl	K(74)	9145	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.71.150	30:CD:A7:C5:80:3F	Samsung M4580FX	07LQBJFH400060R	SEC30CDA7C5803F	K(99)	8559	Normal	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.71.156	AC:FD:CE:78:19:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300058R	ALARECMED0101.megasalud.cl	K(59)	11960	Normal	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.71.100	00:25:AB:92:E8:D1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000BEM	ALAMEDREC10P03.megasalud.cl	K(72)	9964	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.71.26	00:25:AB:92:E9:3D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000D3A	ALAMEDREC01P03.megasalud.cl	K(43)	16206	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.71.40	78:E3:B5:FB:73:E1	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB53470	NPIFB73E1		110132	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.94.234	30:CD:A7:A4:93:9A	Samsung M4580FX	07LQBJFG50009ZR	megasalud.cl	K(17)	33540	Normal	01-11-2016 at 11:59:00

190.1.94.118	F8:0F:41:E9:26:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000MHM	ALABOXMED0416.megasalud.cl	K(93)	4361	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.94.103	98:EE:CB:13:24:C7	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005MY	ALASALREDP02.megasalud.cl	K(64)	8016	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.94.205	00:25:AB:92:E8:E5	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30007DV	ALABOXMED04P02.megasalud.cl	K(27)	1497	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.94.198	00:25:AB:92:E9:72	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000QSM	ALAVACUN01P04.megasalud.cl	K(91)	4634	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.94.201	30:CD:A7:C5:80:38	Samsung M4580FX	07LQBJFH400061L	SEC30CDA7C58038	K(75)	17982	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.94.61	30:CD:A7:C5:7F:CE	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004BT	SEC30CDA7C57FCE	K(29)	3132	Normal	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.74.17	30:CD:A7:C8:65:52	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FSH	megasalud.cl	K(59)	2304	Normal	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.74.15	30:CD:A7:C8:65:DC	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EWB	megasalud.cl	K(21)	4297	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.74.69	30:CD:A7:C8:65:9F	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FHR	megasalud.cl	K(5)	4857	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.74.16	30:CD:A7:C5:7F:9C	Samsung M4580FX	07LQBJFH400018V	megasalud.cl	K(95)	8807	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:00
190.1.74.132	10:78:D2:43:48:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40001CN	CONRECDENP01004	K(17)	2898	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:01
190.1.74.177	98:EE:CB:13:24:FB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000H1W	CONRECMED0201.megasalud.cl	K(82)	7294	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:01
190.1.74.131	10:78:D2:43:47:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003VR	SERCLICONP01-02	K(93)	1947	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:01
190.1.74.84	10:78:D2:43:43:62	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003BA	CONBOXMED0206	K(60)	14628	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:01
190.1.74.24	74:27:EA:03:CD:63	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH400011T	CONRECDEN-0102	K(96)	4322	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:01
190.1.74.250	98:EE:CB:13:24:7E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000C6Z	CONRECLAB0201.megasalud.cl	K(82)	7567	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:01
190.1.74.87	98:EE:CB:13:24:6D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH50000BW	CONRECMED-0203.megasalud.cl	K(93)	5320	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:01
190.1.74.33	74:27:EA:02:F3:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000GLM	CONSUPDEN0101	K(96)	3788	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:01
190.1.74.204	98:EE:CB:13:27:51	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000AQJ	CONRECMED0202.megasalud.cl	K(84)	6887	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:01
190.1.74.201	98:EE:CB:13:26:DB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH500064N	CONRECMED0206.megasalud.cl	K(3)	3842	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:01
190.1.74.232	98:EE:CB:13:27:92	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40009TR	CONRECMED-0205.megasalud.cl	K(84)	7269	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:01
190.1.36.82	EC:A8:6B:DC:45:F8	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30003BA	CHIBOXMEDRX	K(71)	1195	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:01
190.1.36.86	00:1F:29:15:85:47	HP LaserJet M2727nf MFP	CND983LG4V	NPI158547	K(?)	98522	Normal	01-11-2016 at 11:59:01
190.1.36.23	10:1F:74:45:E4:48	HP LaserJet M3035 MFP	CNRCB53465	NPI444A65		379267	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:01
190.1.36.25	F4:CE:46:47:B8:30	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB45959	NPI47B830		33741	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:01

190.1.39.201	70:71:BC:7D:66:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CCPRECMED0501	K(17)		Normal	01-11-2016 at 11:59:01
190.1.6.89	38:60:77:0C:DB:4D	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CALBOXMED0215	K(94)		Error	01-11-2016 at 11:59:01
190.1.37.150	00:FF:7B:FC:C1:25	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PC-OPETELLA03.megasalud.cl	K(14)		Normal	01-11-2016 at 11:59:01
190.1.116.111	00:25:AB:90:48:99	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PROEDOSCOPIA.megasalud.cl	K(36)		Normal	01-11-2016 at 11:59:01
190.1.53.197	74:27:EA:02:F4:BB	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	AREBOXMED-0203	K(88)		Normal	01-11-2016 at 11:59:01
190.1.32.242	00:1D:60:85:F7:31	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	RANMSXP032	K(85)		Normal	01-11-2016 at 11:59:01
190.1.42.105	70:71:BC:7D:66:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0302	K(97)		Normal	01-11-2016 at 11:59:01
190.1.44.100	00:23:54:A2:9C:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0204	K(96)		Error	01-11-2016 at 11:59:01
190.1.44.94	00:23:54:A2:9D:93	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0203	K(98)		Normal	01-11-2016 at 11:59:01
190.1.44.59	44:8A:5B:B4:AD:49	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0202	K(98)		Normal	01-11-2016 at 11:59:01
190.1.42.133	10:78:D2:42:77:C6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMMSXP-011	K(95)		Normal	01-11-2016 at 11:59:02
190.1.42.250	00:24:8C:3D:D2:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0204	K(98)		Normal	01-11-2016 at 11:59:02
190.1.44.112	70:71:BC:C4:3C:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALDBOXMEDP0209	K(95)		Error	01-11-2016 at 11:59:02
190.1.76.15	00:25:AB:90:1A:A6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	FLORECMED03P01.megasalud.cl	K(69)		Normal	01-11-2016 at 11:59:02
190.1.78.251	00:25:AB:90:1A:C3	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PUENRECDEN02P03.megasalud.cl	K(14)		Normal	01-11-2016 at 11:59:02
190.1.48.201	00:25:AB:99:F6:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PMOBOXMED05P01.megasalud.cl	K(93)		Normal	01-11-2016 at 11:59:02
190.1.54.120	74:27:EA:02:F5:26	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	QUILMSXPTEL	K(30)		Normal	01-11-2016 at 11:59:02
190.1.76.65	00:1D:60:85:F7:44	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005ZP	FLOSUPDEN-0505	K(38)	1396	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:02
190.1.144.17	30:CD:A7:C8:65:8B	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000G2E	megasalud.cl	K(1)	5730	Advertencia	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.144.52	30:CD:A7:BF:CF:C2	Samsung SL-M4020ND	ZDBQBJAH20002YP	SEC30CDA7BFCFC2	K(58)	7512	Normal	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.144.235	30:CD:A7:C5:7F:4B	Samsung M4580FX	07LQBJFH40001AE	SEC30CDA7C57F4B	K(72)	14059	Normal	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.144.234	30:CD:A7:C5:7F:BB	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004DR	SEC30CDA7C57FBB	K(65)	16796	Normal	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.144.90	30:CD:A7:C8:65:D1	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EPH	megasalud.cl	K(1)	4551	Advertencia	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.99.129	00:25:AB:90:83:9D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000M6H	KENREC01P03.megasalud.cl	K(46)	14175	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.99.112	00:25:AB:90:83:AF	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000BKD	KENREC03P03.megasalud.cl	K(37)	18148	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03

190.1.99.22	30:CD:A7:BD:EE:A2	Samsung M4580FX	07LQBJFH10001WX	impr-Kenedy	K(48)	22948	Normal	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.99.150	00:25:AB:90:48:52	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000SGT	MASTER_RECEP2.megasalud.cl	K(80)	6106	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.99.130	08:D4:0C:6F:1C:82	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000RVB	KENREC02P03.megasalud.cl	K(41)	15162	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.71.44	30:CD:A7:A4:93:5D	Samsung M4580FX	07LQBJFG500082N	megasalud.cl	K(56)	27477	Normal	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.71.153	98:EE:CB:1A:F3:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AVP	ALARECMED0214.megasalud.cl	K(53)	28554	Normal	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.71.21	00:25:AB:93:15:F1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005LN	ALARECMED04P04.megasalud.cl	K(75)	8797	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.71.72	4A:51:B7:B2:FD:BD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000GER	ALABOXMED0224.megasalud.cl	K(95)	4910	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.71.155	98:EE:CB:13:23:55	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009NK	ALARECMED0103.megasalud.cl	K(78)	12325	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.71.201	98:EE:CB:13:26:A4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005NL	RECEP7ALA.megasalud.cl	K(59)	10831	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.71.54	00:25:AB:92:E9:89	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30008BY	ALADENREC05P04.megasalud.cl	K(74)	9029	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.71.11	00:25:AB:92:E9:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B8D	ALARECMED02-4.megasalud.cl	K(93)	4759	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.71.147	98:EE:CB:13:26:19	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B0N	ALARECMED0209.megasalud.cl	K(73)	10761	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.71.226	00:25:AB:92:E9:3E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300085M	ALAMEDREC02P03.megasalud.cl	K(46)	15450	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.71.126	30:CD:A7:C5:80:4E	Samsung M4580FX	07LQBJFH40005XB	SEC30CDA7C5804E	K(63)	14006	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.71.60	00:25:AB:92:E8:E0	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000C6H	ALADENREC09P04.megasalud.cl	K(75)	9267	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.71.88	00:25:AB:92:E9:0D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AMZ	ALARECMED09P03.megasalud.cl	K(67)	10961	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.71.249	00:25:AB:92:E9:64	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000RQY	ALARECMED0203.megasalud.cl	K(100)	3430	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.71.116	00:25:AB:92:E9:29	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000E2P	ALAMEDREC03P03.megasalud.cl	K(46)	15468	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.71.128	30:CD:A7:C5:7F:A4	Samsung M4580FX	07LQBJFH400045K	SEC30CDA7C57FA4	K(46)	2478	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.71.242	98:EE:CB:13:26:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300012B	ALARECMED0205.megasalud.cl	K(54)	16535	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.71.236	98:EE:CB:13:26:AA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30000RY	RECEP2ALA.megasalud.cl	K(53)	12863	Error	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.71.235	98:EE:CB:1A:F5:43	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000EVN	ALARECMED0206.megasalud.cl	K(79)	11116	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.71.162	00:25:AB:92:E8:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30002XN	ALAMEDREC16P02.megasalud.cl	K(97)	4076	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.71.51	00:25:AB:92:E9:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009ZN	ALAMEDREC04P03.megasalud.cl	K(50)	12951	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.71.216	00:25:AB:92:E9:4B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005RZ	ALAMEDREC05P03.megasalud.cl	K(46)	15356	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03

190.1.71.27	00:25:AB:92:E8:EE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005HA	ALAMEDREC03P04.megasalud.cl	K(61)	11221	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.71.67	00:25:AB:90:83:C4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300019Y	ALAMEDREC02P04.megasalud.cl	K(70)	9500	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.71.19	00:25:AB:92:E9:60	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000CBD	ALAMEDREC08P03.megasalud.cl	K(61)	11627	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.71.159	00:25:AB:92:E9:37	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000F3W	ALADENREC06P04.megasalud.cl	K(74)	9145	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.71.150	30:CD:A7:C5:80:3F	Samsung M4580FX	07LQBJFH400060R	SEC30CDA7C5803F	K(99)	8559	Normal	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.71.156	AC:FD:CE:78:19:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300058R	ALARECMED0101.megasalud.cl	K(59)	11960	Normal	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.71.100	00:25:AB:92:E8:D1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000BEM	ALAMEDREC10P03.megasalud.cl	K(72)	9964	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.71.26	00:25:AB:92:E9:3D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000D3A	ALAMEDREC01P03.megasalud.cl	K(43)	16206	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.71.40	78:E3:B5:FB:73:E1	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB53470	NPIFB73E1		110132	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.94.234	30:CD:A7:A4:93:9A	Samsung M4580FX	07LQBJFG50009ZR	megasalud.cl	K(17)	33540	Normal	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.94.118	F8:0F:41:E9:26:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000MHM	ALABOXMED0416.megasalud.cl	K(93)	4361	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.94.103	98:EE:CB:13:24:C7	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005MY	ALASALREDP02.megasalud.cl	K(64)	8016	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.94.205	00:25:AB:92:E8:E5	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30007DV	ALABOXMED04P02.megasalud.cl	K(27)	1497	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.94.198	00:25:AB:92:E9:72	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000QSM	ALAVACUN01P04.megasalud.cl	K(91)	4634	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.94.201	30:CD:A7:C5:80:38	Samsung M4580FX	07LQBJFH400061L	SEC30CDA7C58038	K(75)	17982	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.94.61	30:CD:A7:C5:7F:CE	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004BT	SEC30CDA7C57FCE	K(29)	3132	Normal	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.74.17	30:CD:A7:C8:65:52	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FSH	megasalud.cl	K(59)	2304	Normal	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.74.15	30:CD:A7:C8:65:DC	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EWB	megasalud.cl	K(21)	4297	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.74.69	30:CD:A7:C8:65:9F	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FHR	megasalud.cl	K(5)	4857	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.74.16	30:CD:A7:C5:7F:9C	Samsung M4580FX	07LQBJFH400018V	megasalud.cl	K(95)	8807	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.74.132	10:78:D2:43:48:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40001CN	CONRECDENP01004	K(17)	2898	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.74.177	98:EE:CB:13:24:FB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000H1W	CONRECMED0201.megasalud.cl	K(82)	7294	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.74.131	10:78:D2:43:47:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003VR	SERCLICONP01-02	K(93)	1947	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.74.84	10:78:D2:43:43:62	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003BA	CONBOXMED0206	K(60)	14628	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.74.24	74:27:EA:03:CD:63	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH400011T	CONRECDEN-0102	K(96)	4322	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03

190.1.74.250	98:EE:CB:13:24:7E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000C6Z	CONRECLAB0201.megasalud.cl	K(82)	7567	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.74.87	98:EE:CB:13:24:6D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH50000BW	CONRECMED-0203.megasalud.cl	K(93)	5320	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.74.33	74:27:EA:02:F3:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000GLM	CONSUPDEN0101	K(96)	3788	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.74.204	98:EE:CB:13:27:51	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000AQJ	CONRECMED0202.megasalud.cl	K(84)	6887	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.74.201	98:EE:CB:13:26:DB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH500064N	CONRECMED0206.megasalud.cl	K(3)	3842	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.74.232	98:EE:CB:13:27:92	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40009TR	CONRECMED-0205.megasalud.cl	K(84)	7269	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.36.82	EC:A8:6B:DC:45:F8	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30003BA	CHIBOXMEDRX	K(71)	1195	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.36.86	00:1F:29:15:85:47	HP LaserJet M2727nf MFP	CND983LG4V	NPI158547	K(?)	98522	Normal	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.36.23	10:1F:74:45:E4:48	HP LaserJet M3035 MFP	CNRCB53465	NPI444A65		379267	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.36.25	F4:CE:46:47:B8:30	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB45959	NPI47B830		33741	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.39.201	70:71:BC:7D:66:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CCPRECMED0501	K(17)		Normal	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.6.89	38:60:77:0C:DB:4D	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CALBOXMED0215	K(94)		Error	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.37.150	00:FF:7B:FC:C1:25	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PC-OPETELLA03.megasalud.cl	K(14)		Normal	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.116.111	00:25:AB:90:48:99	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PROEDOSCOPIA.megasalud.cl	K(36)		Normal	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.53.197	74:27:EA:02:F4:BB	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	AREBOXMED-0203	K(88)		Normal	01-11-2016 at 11:59:03
190.1.32.242	00:1D:60:85:F7:31	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	RANMSXP032	K(85)		Normal	01-11-2016 at 11:59:04
190.1.42.105	70:71:BC:7D:66:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0302	K(97)		Normal	01-11-2016 at 11:59:04
190.1.44.100	00:23:54:A2:9C:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0204	K(96)		Error	01-11-2016 at 11:59:04
190.1.44.94	00:23:54:A2:9D:93	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0203	K(98)		Normal	01-11-2016 at 11:59:04
190.1.44.59	44:8A:5B:B4:AD:49	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0202	K(98)		Normal	01-11-2016 at 11:59:04
190.1.42.133	10:78:D2:42:77:C6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMMSXP-011	K(95)		Normal	01-11-2016 at 11:59:04
190.1.42.250	00:24:8C:3D:D2:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0204	K(98)		Normal	01-11-2016 at 11:59:04
190.1.44.112	70:71:BC:C4:3C:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALDBOXMEDP0209	K(95)		Error	01-11-2016 at 11:59:04
190.1.76.15	00:25:AB:90:1A:A6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	FLORECMED03P01.megasalud.cl	K(69)		Normal	01-11-2016 at 11:59:04
190.1.78.251	00:25:AB:90:1A:C3	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PUENRECDEN02P03.megasalud.cl	K(14)		Normal	01-11-2016 at 11:59:04

190.1.48.201	00:25:AB:99:F6:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PMOBOXMED05P01.megasalud.cl	K(93)		Normal	01-11-2016 at 11:59:04
190.1.54.120	74:27:EA:02:F5:26	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	QUILMSXPTEL	K(30)		Normal	01-11-2016 at 11:59:04
190.1.76.65	00:1D:60:85:F7:44	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005ZP	FLOSUPDEN-0505	K(38)	1396	Desconectado	01-11-2016 at 11:59:04
190.1.144.17	30:CD:A7:C8:65:8B	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000G2E	megasalud.cl	K(1)	5730	Advertencia	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.144.52	30:CD:A7:BF:CF:C2	Samsung SL-M4020ND	ZDBQBJAH20002YP	SEC30CDA7BFCFC2	K(58)	7512	Normal	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.144.235	30:CD:A7:C5:7F:4B	Samsung M4580FX	07LQBJFH40001AE	SEC30CDA7C57F4B	K(72)	14059	Normal	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.144.234	30:CD:A7:C5:7F:BB	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004DR	SEC30CDA7C57FBB	K(65)	16796	Normal	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.144.90	30:CD:A7:C8:65:D1	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EPH	megasalud.cl	K(1)	4551	Advertencia	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.99.129	00:25:AB:90:83:9D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000M6H	KENREC01P03.megasalud.cl	K(46)	14175	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.99.112	00:25:AB:90:83:AF	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000BKD	KENREC03P03.megasalud.cl	K(37)	18148	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.99.22	30:CD:A7:BD:EE:A2	Samsung M4580FX	07LQBJFH10001WX	impr-Kenedy	K(48)	22948	Normal	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.99.150	00:25:AB:90:48:52	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000SGT	MASTER_RECEP2.megasalud.cl	K(80)	6106	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.99.130	08:D4:0C:6F:1C:82	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000RVB	KENREC02P03.megasalud.cl	K(41)	15162	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.71.44	30:CD:A7:A4:93:5D	Samsung M4580FX	07LQBJFG500082N	megasalud.cl	K(56)	27477	Normal	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.71.153	98:EE:CB:1A:F3:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AVP	ALARECMED0214.megasalud.cl	K(53)	28554	Normal	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.71.21	00:25:AB:93:15:F1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005LN	ALARECMED04P04.megasalud.cl	K(75)	8797	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.71.72	4A:51:B7:B2:FD:BD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000GER	ALABOXMED0224.megasalud.cl	K(95)	4910	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.71.155	98:EE:CB:13:23:55	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009NK	ALARECMED0103.megasalud.cl	K(78)	12325	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.71.201	98:EE:CB:13:26:A4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005NL	RECEP7ALA.megasalud.cl	K(59)	10831	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.71.54	00:25:AB:92:E9:89	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30008BY	ALADENREC05P04.megasalud.cl	K(74)	9029	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.71.11	00:25:AB:92:E9:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B8D	ALARECMED02-4.megasalud.cl	K(93)	4759	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.71.147	98:EE:CB:13:26:19	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B0N	ALARECMED0209.megasalud.cl	K(73)	10761	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.71.226	00:25:AB:92:E9:3E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300085M	ALAMEDREC02P03.megasalud.cl	K(46)	15450	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.71.126	30:CD:A7:C5:80:4E	Samsung M4580FX	07LQBJFH40005XB	SEC30CDA7C5804E	K(63)	14006	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.71.60	00:25:AB:92:E8:E0	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000C6H	ALADENREC09P04.megasalud.cl	K(75)	9267	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38

190.1.71.88	00:25:AB:92:E9:0D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AMZ	ALARECMED09P03.megasalud.cl	K(67)	10961	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.71.249	00:25:AB:92:E9:64	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000RQY	ALARECMED0203.megasalud.cl	K(100)	3430	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.71.116	00:25:AB:92:E9:29	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000E2P	ALAMEDREC03P03.megasalud.cl	K(46)	15468	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.71.128	30:CD:A7:C5:7F:A4	Samsung M4580FX	07LQBJFH400045K	SEC30CDA7C57FA4	K(46)	2478	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.71.242	98:EE:CB:13:26:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300012B	ALARECMED0205.megasalud.cl	K(54)	16535	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.71.236	98:EE:CB:13:26:AA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30000RY	RECEP2ALA.megasalud.cl	K(53)	12863	Error	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.71.235	98:EE:CB:1A:F5:43	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000EVN	ALARECMED0206.megasalud.cl	K(79)	11116	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.71.162	00:25:AB:92:E8:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30002XN	ALAMEDREC16P02.megasalud.cl	K(97)	4076	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.71.51	00:25:AB:92:E9:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009ZN	ALAMEDREC04P03.megasalud.cl	K(50)	12951	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.71.216	00:25:AB:92:E9:4B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005RZ	ALAMEDREC05P03.megasalud.cl	K(46)	15356	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.71.27	00:25:AB:92:E8:EE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005HA	ALAMEDREC03P04.megasalud.cl	K(61)	11221	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.71.67	00:25:AB:90:83:C4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300019Y	ALAMEDREC02P04.megasalud.cl	K(70)	9500	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.71.19	00:25:AB:92:E9:60	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000CBD	ALAMEDREC08P03.megasalud.cl	K(61)	11627	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.71.159	00:25:AB:92:E9:37	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000F3W	ALADENREC06P04.megasalud.cl	K(74)	9145	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.71.150	30:CD:A7:C5:80:3F	Samsung M4580FX	07LQBJFH400060R	SEC30CDA7C5803F	K(99)	8559	Normal	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.71.156	AC:FD:CE:78:19:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300058R	ALARECMED0101.megasalud.cl	K(59)	11960	Normal	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.71.100	00:25:AB:92:E8:D1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000BEM	ALAMEDREC10P03.megasalud.cl	K(72)	9964	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.71.26	00:25:AB:92:E9:3D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000D3A	ALAMEDREC01P03.megasalud.cl	K(43)	16206	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.71.40	78:E3:B5:FB:73:E1	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB53470	NPIFB73E1		110132	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.94.234	30:CD:A7:A4:93:9A	Samsung M4580FX	07LQBJFG50009ZR	megasalud.cl	K(17)	33540	Normal	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.94.118	F8:0F:41:E9:26:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000MHM	ALABOXMED0416.megasalud.cl	K(93)	4361	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.94.103	98:EE:CB:13:24:C7	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005MY	ALASALREDP02.megasalud.cl	K(64)	8016	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.94.205	00:25:AB:92:E8:E5	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30007DV	ALABOXMED04P02.megasalud.cl	K(27)	1497	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.94.198	00:25:AB:92:E9:72	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000QSM	ALAVACUN01P04.megasalud.cl	K(91)	4634	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.94.201	30:CD:A7:C5:80:38	Samsung M4580FX	07LQBJFH400061L	SEC30CDA7C58038	K(75)	17982	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38

190.1.94.61	30:CD:A7:C5:7F:CE	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004BT	SEC30CDA7C57FCE	K(29)	3132	Normal	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.74.17	30:CD:A7:C8:65:52	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FSH	megasalud.cl	K(59)	2304	Normal	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.74.15	30:CD:A7:C8:65:DC	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EWB	megasalud.cl	K(21)	4297	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.74.69	30:CD:A7:C8:65:9F	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FHR	megasalud.cl	K(5)	4857	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.74.16	30:CD:A7:C5:7F:9C	Samsung M4580FX	07LQBJFH400018V	megasalud.cl	K(95)	8807	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.74.132	10:78:D2:43:48:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40001CN	CONRECDENP01004	K(17)	2898	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.74.177	98:EE:CB:13:24:FB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000H1W	CONRECMED0201.megasalud.cl	K(82)	7294	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.74.131	10:78:D2:43:47:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003VR	SERCLICONP01-02	K(93)	1947	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.74.84	10:78:D2:43:43:62	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003BA	CONBOXMED0206	K(60)	14628	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.74.24	74:27:EA:03:CD:63	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH400011T	CONRECDEN-0102	K(96)	4322	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.74.250	98:EE:CB:13:24:7E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000C6Z	CONRECLAB0201.megasalud.cl	K(82)	7567	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.74.87	98:EE:CB:13:24:6D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH50000BW	CONRECMED-0203.megasalud.cl	K(93)	5320	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.74.33	74:27:EA:02:F3:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000GLM	CONSUPDEN0101	K(96)	3788	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.74.204	98:EE:CB:13:27:51	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000AQJ	CONRECMED0202.megasalud.cl	K(84)	6887	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.74.201	98:EE:CB:13:26:DB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH500064N	CONRECMED0206.megasalud.cl	K(3)	3842	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.74.232	98:EE:CB:13:27:92	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40009TR	CONRECMED-0205.megasalud.cl	K(84)	7269	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.36.82	EC:A8:6B:DC:45:F8	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30003BA	CHIBOXMEDRX	K(71)	1195	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.36.86	00:1F:29:15:85:47	HP LaserJet M2727nf MFP	CND983LG4V	NPI158547	K(?)	98522	Normal	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.36.23	10:1F:74:45:E4:48	HP LaserJet M3035 MFP	CNRCB53465	NPI444A65		379267	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.36.25	F4:CE:46:47:B8:30	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB45959	NPI47B830		33741	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.39.201	70:71:BC:7D:66:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CCPRECMED0501	K(17)		Normal	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.6.89	38:60:77:0C:DB:4D	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CALBOXMED0215	K(94)		Error	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.37.150	00:FF:7B:FC:C1:25	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PC-OPETELLA03.megasalud.cl	K(14)		Normal	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.116.111	00:25:AB:90:48:99	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PROEDOSCOPIA.megasalud.cl	K(36)		Normal	01-11-2016 at 22:37:38
190.1.53.197	74:27:EA:02:F4:BB	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	AREBOXMED-0203	K(88)		Normal	01-11-2016 at 22:37:39

190.1.32.242	00:1D:60:85:F7:31	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	RANMSXP032	K(85)		Normal	01-11-2016 at 22:37:39
190.1.42.105	70:71:BC:7D:66:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0302	K(97)		Normal	01-11-2016 at 22:37:39
190.1.44.100	00:23:54:A2:9C:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0204	K(96)		Error	01-11-2016 at 22:37:39
190.1.44.94	00:23:54:A2:9D:93	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0203	K(98)		Normal	01-11-2016 at 22:37:39
190.1.44.59	44:8A:5B:B4:AD:49	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0202	K(98)		Normal	01-11-2016 at 22:37:39
190.1.42.133	10:78:D2:42:77:C6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMMSXP-011	K(95)		Normal	01-11-2016 at 22:37:39
190.1.42.250	00:24:8C:3D:D2:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0204	K(98)		Normal	01-11-2016 at 22:37:39
190.1.44.112	70:71:BC:C4:3C:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALDBOXMEDP0209	K(95)		Error	01-11-2016 at 22:37:39
190.1.76.15	00:25:AB:90:1A:A6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	FLORECMED03P01.megasalud.cl	K(69)		Normal	01-11-2016 at 22:37:39
190.1.78.251	00:25:AB:90:1A:C3	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PUENRECDEN02P03.megasalud.cl	K(14)		Normal	01-11-2016 at 22:37:39
190.1.48.201	00:25:AB:99:F6:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PMOBOXMED05P01.megasalud.cl	K(93)		Normal	01-11-2016 at 22:37:39
190.1.54.120	74:27:EA:02:F5:26	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	QUILMSXPTEL	K(30)		Normal	01-11-2016 at 22:37:39
190.1.76.65	00:1D:60:85:F7:44	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005ZP	FLOSUPDEN-0505	K(38)	1396	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:39
190.1.144.17	30:CD:A7:C8:65:8B	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000G2E	megasalud.cl	K(1)	5730	Advertencia	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.144.52	30:CD:A7:BF:CF:C2	Samsung SL-M4020ND	ZDBQBJAH20002YP	SEC30CDA7BFCFC2	K(58)	7512	Normal	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.144.235	30:CD:A7:C5:7F:4B	Samsung M4580FX	07LQBJFH40001AE	SEC30CDA7C57F4B	K(72)	14059	Normal	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.144.234	30:CD:A7:C5:7F:BB	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004DR	SEC30CDA7C57FBB	K(65)	16796	Normal	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.144.90	30:CD:A7:C8:65:D1	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EPH	megasalud.cl	K(1)	4551	Advertencia	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.99.129	00:25:AB:90:83:9D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000M6H	KENREC01P03.megasalud.cl	K(46)	14175	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.99.112	00:25:AB:90:83:AF	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000BKD	KENREC03P03.megasalud.cl	K(37)	18148	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.99.22	30:CD:A7:BD:EE:A2	Samsung M4580FX	07LQBJFH10001WX	impr-Kenedy	K(48)	22948	Normal	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.99.150	00:25:AB:90:48:52	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000SGT	MASTER_RECEP2.megasalud.cl	K(80)	6106	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.99.130	08:D4:0C:6F:1C:82	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000RVB	KENREC02P03.megasalud.cl	K(41)	15162	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.71.44	30:CD:A7:A4:93:5D	Samsung M4580FX	07LQBJFG500082N	megasalud.cl	K(56)	27477	Normal	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.71.153	98:EE:CB:1A:F3:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AVP	ALARECMED0214.megasalud.cl	K(53)	28554	Normal	01-11-2016 at 22:37:40

190.1.71.21	00:25:AB:93:15:F1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005LN	ALARECMED04P04.megasalud.cl	K(75)	8797	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.71.72	4A:51:B7:B2:FD:BD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000GER	ALABOXMED0224.megasalud.cl	K(95)	4910	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.71.155	98:EE:CB:13:23:55	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009NK	ALARECMED0103.megasalud.cl	K(78)	12325	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.71.201	98:EE:CB:13:26:A4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005NL	RECEP7ALA.megasalud.cl	K(59)	10831	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.71.54	00:25:AB:92:E9:89	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30008BY	ALADENREC05P04.megasalud.cl	K(74)	9029	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.71.11	00:25:AB:92:E9:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B8D	ALARECMED02-4.megasalud.cl	K(93)	4759	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.71.147	98:EE:CB:13:26:19	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000B0N	ALARECMED0209.megasalud.cl	K(73)	10761	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.71.226	00:25:AB:92:E9:3E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300085M	ALAMEDREC02P03.megasalud.cl	K(46)	15450	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.71.126	30:CD:A7:C5:80:4E	Samsung M4580FX	07LQBJFH40005XB	SEC30CDA7C5804E	K(63)	14006	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.71.60	00:25:AB:92:E8:E0	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000C6H	ALADENREC09P04.megasalud.cl	K(75)	9267	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.71.88	00:25:AB:92:E9:0D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000AMZ	ALARECMED09P03.megasalud.cl	K(67)	10961	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.71.249	00:25:AB:92:E9:64	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000RQY	ALARECMED0203.megasalud.cl	K(100)	3430	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.71.116	00:25:AB:92:E9:29	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000E2P	ALAMEDREC03P03.megasalud.cl	K(46)	15468	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.71.128	30:CD:A7:C5:7F:A4	Samsung M4580FX	07LQBJFH400045K	SEC30CDA7C57FA4	K(46)	2478	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.71.242	98:EE:CB:13:26:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300012B	ALARECMED0205.megasalud.cl	K(54)	16535	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.71.236	98:EE:CB:13:26:AA	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30000RY	RECEP2ALA.megasalud.cl	K(53)	12863	Error	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.71.235	98:EE:CB:1A:F5:43	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000EVN	ALARECMED0206.megasalud.cl	K(79)	11116	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.71.162	00:25:AB:92:E8:FD	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30002XN	ALAMEDREC16P02.megasalud.cl	K(97)	4076	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.71.51	00:25:AB:92:E9:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30009ZN	ALAMEDREC04P03.megasalud.cl	K(50)	12951	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.71.216	00:25:AB:92:E9:4B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005RZ	ALAMEDREC05P03.megasalud.cl	K(46)	15356	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.71.27	00:25:AB:92:E8:EE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005HA	ALAMEDREC03P04.megasalud.cl	K(61)	11221	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.71.67	00:25:AB:90:83:C4	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300019Y	ALAMEDREC02P04.megasalud.cl	K(70)	9500	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.71.19	00:25:AB:92:E9:60	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000CBD	ALAMEDREC08P03.megasalud.cl	K(61)	11627	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.71.159	00:25:AB:92:E9:37	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000F3W	ALADENREC06P04.megasalud.cl	K(74)	9145	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.71.150	30:CD:A7:C5:80:3F	Samsung M4580FX	07LQBJFH400060R	SEC30CDA7C5803F	K(99)	8559	Normal	01-11-2016 at 22:37:40

190.1.71.156	AC:FD:CE:78:19:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH300058R	ALARECMED0101.megasalud.cl	K(59)	11960	Normal	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.71.100	00:25:AB:92:E8:D1	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000BEM	ALAMEDREC10P03.megasalud.cl	K(72)	9964	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.71.26	00:25:AB:92:E9:3D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH3000D3A	ALAMEDREC01P03.megasalud.cl	K(43)	16206	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.71.40	78:E3:B5:FB:73:E1	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB53470	NPIFB73E1		110132	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.94.234	30:CD:A7:A4:93:9A	Samsung M4580FX	07LQBJFG50009ZR	megasalud.cl	K(17)	33540	Normal	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.94.118	F8:0F:41:E9:26:4E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000MHM	ALABOXMED0416.megasalud.cl	K(93)	4361	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.94.103	98:EE:CB:13:24:C7	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005MY	ALASALREDP02.megasalud.cl	K(64)	8016	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.94.205	00:25:AB:92:E8:E5	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30007DV	ALABOXMED04P02.megasalud.cl	K(27)	1497	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.94.198	00:25:AB:92:E9:72	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJAH3000QSM	ALAVACUN01P04.megasalud.cl	K(91)	4634	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.94.201	30:CD:A7:C5:80:38	Samsung M4580FX	07LQBJFH400061L	SEC30CDA7C58038	K(75)	17982	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.94.61	30:CD:A7:C5:7F:CE	Samsung M4580FX	07LQBJFH40004BT	SEC30CDA7C57FCE	K(29)	3132	Normal	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.74.17	30:CD:A7:C8:65:52	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FSH	megasalud.cl	K(59)	2304	Normal	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.74.15	30:CD:A7:C8:65:DC	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000EWB	megasalud.cl	K(21)	4297	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.74.69	30:CD:A7:C8:65:9F	Samsung M4580FX	07LQBJFH5000FHR	megasalud.cl	K(5)	4857	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.74.16	30:CD:A7:C5:7F:9C	Samsung M4580FX	07LQBJFH400018V	megasalud.cl	K(95)	8807	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.74.132	10:78:D2:43:48:5B	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40001CN	CONRECDENP01004	K(17)	2898	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.74.177	98:EE:CB:13:24:FB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000H1W	CONRECMED0201.megasalud.cl	K(82)	7294	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.74.131	10:78:D2:43:47:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003VR	SERCLICONP01-02	K(93)	1947	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.74.84	10:78:D2:43:43:62	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40003BA	CONBOXMED0206	K(60)	14628	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.74.24	74:27:EA:03:CD:63	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH400011T	CONRECDEN-0102	K(96)	4322	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.74.250	98:EE:CB:13:24:7E	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000C6Z	CONRECLAB0201.megasalud.cl	K(82)	7567	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.74.87	98:EE:CB:13:24:6D	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH50000BW	CONRECMED-0203.megasalud.cl	K(93)	5320	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.74.33	74:27:EA:02:F3:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000GLM	CONSUPDEN0101	K(96)	3788	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.74.204	98:EE:CB:13:27:51	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH4000AQJ	CONRECMED0202.megasalud.cl	K(84)	6887	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.74.201	98:EE:CB:13:26:DB	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH500064N	CONRECMED0206.megasalud.cl	K(3)	3842	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40

190.1.74.232	98:EE:CB:13:27:92	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH40009TR	CONRECMED-0205.megasalud.cl	K(84)	7269	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.36.82	EC:A8:6B:DC:45:F8	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30003BA	CHIBOXMEDRX	K(71)	1195	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.36.86	00:1F:29:15:85:47	HP LaserJet M2727nf MFP	CND983LG4V	NPI158547	K(?)	98522	Normal	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.36.23	10:1F:74:45:E4:48	HP LaserJet M3035 MFP	CNRCB53465	NPI444A65		379267	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.36.25	F4:CE:46:47:B8:30	HP LaserJet M3027 MFP	CNRCB45959	NPI47B830		33741	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.39.201	70:71:BC:7D:66:BA	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CCPRECMED0501	K(17)		Normal	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.6.89	38:60:77:0C:DB:4D	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	CALBOXMED0215	K(94)		Error	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.37.150	00:FF:7B:FC:C1:25	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PC-OPETELLA03.megasalud.cl	K(14)		Normal	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.116.111	00:25:AB:90:48:99	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PROEDOSCOPIA.megasalud.cl	K(36)		Normal	01-11-2016 at 22:37:40
190.1.53.197	74:27:EA:02:F4:BB	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	AREBOXMED-0203	K(88)		Normal	01-11-2016 at 22:37:41
190.1.32.242	00:1D:60:85:F7:31	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	RANMSXP032	K(85)		Normal	01-11-2016 at 22:37:41
190.1.42.105	70:71:BC:7D:66:CC	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0302	K(97)		Normal	01-11-2016 at 22:37:41
190.1.44.100	00:23:54:A2:9C:BE	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0204	K(96)		Error	01-11-2016 at 22:37:41
190.1.44.94	00:23:54:A2:9D:93	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0203	K(98)		Normal	01-11-2016 at 22:37:41
190.1.44.59	44:8A:5B:B4:AD:49	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALBOXMED0202	K(98)		Normal	01-11-2016 at 22:37:41
190.1.42.133	10:78:D2:42:77:C6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMMSXP-011	K(95)		Normal	01-11-2016 at 22:37:41
190.1.42.250	00:24:8C:3D:D2:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	TEMBOXMED0204	K(98)		Normal	01-11-2016 at 22:37:41
190.1.44.112	70:71:BC:C4:3C:E2	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	VALDBOXMEDP0209	K(95)		Error	01-11-2016 at 22:37:41
190.1.76.15	00:25:AB:90:1A:A6	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	FLORECMED03P01.megasalud.cl	K(69)		Normal	01-11-2016 at 22:37:41
190.1.78.251	00:25:AB:90:1A:C3	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PUENRECDEN02P03.megasalud.cl	K(14)		Normal	01-11-2016 at 22:37:41
190.1.48.201	00:25:AB:99:F6:4C	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	PMOBOXMED05P01.megasalud.cl	K(93)		Normal	01-11-2016 at 22:37:41
190.1.54.120	74:27:EA:02:F5:26	Samsung M332x 382x 402x Series	<No admitido>	QUILMSXPTEL	K(30)		Normal	01-11-2016 at 22:37:41
190.1.76.65	00:1D:60:85:F7:44	Samsung M332x 382x 402x Series	ZDBQBJCH30005ZP	FLOSUPDEN-0505	K(38)	1396	Desconectado	01-11-2016 at 22:37:41