

L^AT_EX Vorlesung

Typographie mit L^AT_EX

—

Schriftarten und Satzspiegel

Dr. Holger Brünner, Dipl.-Phys.

Institut für Medizinische Physik, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg


Was ist Typographie?

Typographie = Kunst des Satzsets

- Buchdruck - 14. Jahrhundert
- Bleiletern, aber Imitation der Handschriften
- Viele heutige Konventionen gehen auf alte Techniken & Traditionen zurück!
- Mikrotypographie: Zeichendesign, Abstände von Zeichen, . . .
- Makrotypographie: Seitendesign und Buchgestaltung
- Hier & heute: & Variation der wichtigsten Parameter unter L^AT_EX!

Bleisatz

Druck mit beweglichen Lettern: Die einzelnen Buchstaben sind auf Bleiklötzen (»Kegeln«) abgeformt




- Bleitype für den Handsatz.
- Höhe & Breite fest, Abstand zwischen Buchstaben und Worten durch (feste) Spatien (=Zwischenstücke)
- Ebenso: Zeilenabstand fest, zusätzlicher Abstand durch Einlegen von Streifen (Durchschuß)
- Schriftgröße \neq Zeichenhöhe!

Schriftmaße

Schriftgröße \neq Zeichenhöhe!

Entscheidend ist die Kegelhöhe, die der Schriftdesigner festgelegt hat:



Einzeiliger Satz: Satz ohne Durchschuß
(Abstand = Kegelhöhe)

L^AT_EX - Grundprinzip

- L^AT_EX funktioniert intern wie ein Setzer
- Aneinanderreihungen von »Kegeln« und Spatien, bis eine Zeile voll ist
- Anlegen von Zeilen, bis die Seite voll ist
- Dafür nur notwendig: Kenntnis über »Kegelgrößen« und zusätzliche Abstände
- ... wird über Schriftwahl bestimmt!

Schriftwahl und Auszeichnungen

Bereits bekannt:

- Schriftumschaltbefehle `\emph{}`, `\textbf{}`...
- Größenwechsel `\Huge`, `\tiny`...
- Schriftschnittwechsel `\textsf{}`, `\texttt{}`...

Aber: bisher immer nur eine Schriftenfamilie
(Computer (Roman) Modern)

⇒ Wie kann man andere Schriftarten einstellen?

Wiederholung: Schalter und Kommandos

Schalter: Umschalten der Schriftart
(ab hier bis zum Ende der lokalen Gruppe).

Kommandos: wirken auf ihr Argument
(alles in den { } Klammern).

| Schalter | Wirkung | Kommando |
|------------------------|---------------|------------------------|
| <code>\rmfamily</code> | »normal« | <code>\textrm{}</code> |
| <code>\sffamily</code> | Sans-Serif | <code>\textsf{}</code> |
| <code>\ttfamily</code> | Typewriter | <code>\texttt{}</code> |
| <code>\bfseries</code> | Fett | <code>\textbf{}</code> |
| <code>\itshape</code> | <i>kursiv</i> | <code>\textit{}</code> |
| <code>\scshape</code> | Kapitälchen | <code>\textsc{}</code> |

Was ist ein Font?

- Font := alle Zeichen (Glyphen) einer zusammengehörigen Schriftart
- L^AT_EX-Fonts – Eigenschaften:
 - *family* → Name: Times, Bookman. . .
 - *series* → Stärke: fett, normal. . .
 - *shape* → Form: Roman, kursiv. . .
 - *size* → Größe in pt = $\frac{1}{72,27}$ in $\approx 0,352$ mm
 - *encoding* → Zuordnung »Taste-Zeichen«
— dafür sorgt das `\usepackage[T1]{fontenc}`

Font-Familien – Beispiele

| Roman | Sans | Grotesk | Script |
|-------|-------|---------|--------------|
| abgAB | abgAB | abgAB | <i>abgAB</i> |

- Roman-Schriften: Serifenschriften, meist für längere Texte (»Brotschrift«)
- SansSerif-Schriften: Überschriften, ausnahmsweise als Textschrift möglich
- Grotesk-Schriften: Nur Überschriften, Eyecatcher!
- Script: für besondere Anlässe (Einladungskarten, . . .)

Schriftgrößen

- Schriften werden nicht einfach skaliert, sondern für jede Größe eigens entworfen
- Verbessert Lesbarkeit, insbesondere bei kleinen Größen

Times 5pt ↔ Times 10pt ↔ Times 21pt

- Vorbelegung (für `\documentclass[10pt]{article}`):

| | | | | |
|----------------------------|------|---|---------------------|---------|
| <code>\tiny</code> | 5pt | - | <code>\large</code> | 12pt |
| <code>\scriptsize</code> | 7pt | - | <code>\Large</code> | 14.4pt |
| <code>\footnotesize</code> | 8pt | - | <code>\LARGE</code> | 17.28pt |
| <code>\small</code> | 9pt | - | <code>\huge</code> | 20.74pt |
| <code>\normalsize</code> | 10pt | - | <code>\Huge</code> | 24.88pt |

Einschränkungen

Nicht alle Schriften sind in allen Größen und Auszeichnungen vorhanden!

⇒ L^AT_EX findet daher nicht immer die angeforderte Schrift, was zu einer häufigen Fehlermeldung führt:

```
LaTeX Font Warning: Font shape 'T1/cmss/m/n' in size <4> not available  
size <5> substituted on input line 56.
```

Insbesondere Kombinationen (fett-kursiv) oder ungebräuchliche Schriftschnitte (z. B. fette Typewriter-Schriften) liegen meistens nicht vor.

Fonts unter L^AT_EX

- L^AT_EX gibt die von D. Knuth (dem »Erfinder« von T_EX) in allen Serien und Formen entworfenen Schriften vor: Computer Modern (CM Roman, CM Sansserif, CM Typewriter)
- Andere Schriften müssen explizit ausgewählt werden
- Verwendbar sind alle PostScript-Schriften, zu denen Breitentabellen (Metriken (.t_fm), und T_EX-Fontdefinitionen (.fd-Files) existieren
- Für die meisten PS-Schriften sind diese frei erhältlich, die Schriften selbst sind jedoch normalerweise kostenpflichtig.
- Schriftartwechsel kann lokal (temporäres Umschalten) oder dokumentenweit (durch Umdefinition der Schriftkommandos) geschehen

Schriftwahl

- Schriften werden unter L^AT_EX durch 3-Buchstaben-Codes angesprochen
- `\fontfamily{pbk}\selectfont`
schaltet ab hier auf Bookman (pbk) um
- Möchte man dokumentenweit z. B. die Textschrift ändern, muß die Voreinstellung neu definiert werden:
`\renewcommand{\rmdefault}{phv}`
in der Präambel schaltet die Brottschrift auf Helvetica (phv) um,
- `\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}`
schaltet (allgemein) in die geladene Sans-Schrift um.

Einige Schriftarten

| | | |
|-----|-----------|---|
| cmr | CM | Max jagt im komplett verwahrlosten |
| | Roman | Taxi quer durch Bayern. |
| ppl | Palatino | Max jagt im komplett verwahrlosten |
| | | Taxi quer durch Bayern. |
| ptm | Times | Max jagt im komplett verwahrlosten Taxi |
| | Roman | quer durch Bayern. |
| pag | Avant | Max jagt im komplett verwahrlosten |
| | Garde | Taxi quer durch Bayern. |
| pzc | Zapf | <i>Max jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer</i> |
| | Chancery | <i>durch Bayern.</i> |
| phv | Helvetica | Max jagt im komplett verwahrlosten |
| | | Taxi quer durch Bayern. |

Schriften einfacher ändern

Mit `\usepackage{<package>}` geht das einfacher:

| <package> | Textschrift | Sans | Typewriter | Mathe |
|-----------|------------------------|--------------|---------------|------------|
| (keines) | CM Roman | CM SansSerif | CM Typewriter | CM Roman |
| mathpazo | Palatino | | | ≈ Palatino |
| mathptmx | Times | | | ≈ Times |
| helvet | | Helvetica | | |
| avant | | Avant Garde | | |
| courier | | | Courier | |
| chancery | Zapf Chancery | | | |
| bookman | Bookman | Avant Garde | Courier | |
| newcent | New Century Schoolbook | Avant Garde | Courier | |
| charter | Charter | | | |

Font-Pakete

- Z. B. stellt `\usepackage{mathptmx}` die Brotschrift auf »Times Roman« in der .ps-Variante, und die Matheschrift auf einen passenden Font ein.
- `\usepackage{helvet}` stellt lediglich die Sans-Serif-Schrift auf »Helvetica«

Die Helvetica ist »größer« als die Times und sollte, wenn die beiden zusammen im Fließtext verwendet werden sollen, skaliert werden:

```
\usepackage[scaled=0.92]{helvet}
```

- Damit werden durch die Befehle
 - `\textrm` → Times als Brotschrift und
 - `\textsf` → Helvetica als Sans-Schrift ausgewählt.

Verfügbare Schriften

- Es gibt Tausende PostScript-Schriften!
- Für die meisten existieren Font-Metriken, und sie können damit in L^AT_EX verwendet werden.
- Beschränken Sie sich zuerst auf die in der Distribution enthaltenen Schriften (PSNFSS collection)
- Brauchbare Kombination: Times + Helvetica + Courier (aber sicher nicht für jeden die Beste!)
- Ansonsten: Doku lesen!

Sonderzeichen

- Sonderzeichen sind häufig auftretende Zeichen, die aber keine Buchstaben sind
- Beispiele: ©, ™, aber auch ganz simpel €
- Zugriff hierauf mittels `\usepackage{textcomp}` ,
- und die obigen Zeichen wurden erstellt mittels `\textcopyright`, `\texttrademark` und `\texteuro`

Das offizielle Euro-Zeichen € erhält man mit

`\usepackage[official,right]{eurosym}` und `\euro` , oder als Betrag: `\EUR{123,45}`: 123,45 €

Symbole

- Symbole wie ☎ werden über besondere Symbolschriftarten eingebunden
- Standardmäßig verfügbar: Zapf Dingbats (auch aus Windows bekannt)
- `\usepackage{pifont}` ermöglicht Zugriff auf Symbole durch ihre Nummer (in Tabelle nachsehen!)
- `\ding{43}` ergibt ☞
- Andere Symbolsätze durch andere Schriftarten:
`\Pisymbol{psy}{194}` wählt #143 aus der Symbol-Schriftart (psy) aus und ergibt ℔

Formatierung der Überschriften

`\usepackage{sectsty}` stellt Befehle zur Änderung der Überschriften zur Verfügung.

- Änderung aller Überschriften auf Roman (statt sansserif) und linksbündig (statt hängend):
`\allsectionfont{\rmfamily\raggedright}`
- Nur einzelne Ebenen formatieren:
`\subsectionfont{\itshape}` (analog für section, paragraph...)
- Die Befehle von `sectsty` werden vor die Überschriftentexte gesetzt, so daß praktisch alle L^AT_EX-Kommandos verwendet werden können!
- Mehr Info: package documentation!

Übung 8.1

Übungsaufgaben zum Termin 8 - Teil 1


- Fügen Sie Ihrem Übungsprojekt mittels Einbindung der entsprechenden Pakete Änderungsmöglichkeiten der Schriftarten hinzu.
- Ändern Sie die Brotschrift
 1. auf Times (mit passenden Mathematikschriften), sowie
 2. auf Helvetica.
- Ändern Sie den Stil für die subsection-Überschriften auf »Kapitälchen«
- Das Telefon ☎ hat die Nummer 37. Fügen Sie dieses Symbol ein.

Anmerkung: Eventuell werden Sie aufgefordert, bestimmte Packages/Files nachzuinstallieren!

Satzspiegel

- Hauptaugenmerk der Typographie: Harmonie
- Verschiedene Möglichkeiten, harmonisch wirkende Seiten zu gestalten
- Unsere Seh-Gewohnheiten gehen auf den mittelalterlichen Buchdruck zurück
- und dieser auf die früheren Handschriften!
- Moderne Formulierung: Jan Tschichold im 20. Jh.

Geometrische Konstruktion des Satzspiegels



Mittelalterliche
geometrische
Satzspiegelkonstruktion
unter Berücksichtigung
»harmonischer«
Verhältnisse. Besonders
harmonisch: Goldener
Schnitt
(0.618 : 1 : 1.618, oder
z. B. 3 : 5 : 8)

Moderne Konstruktion des Satzspiegels

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rastertypographie:
Aufteilung der Seite in
ein $n \times m$ -Raster, legt
auch
Abbildungsgrößen,
Zeilenfall,
Abstände... fest.
Unterschiedliche
Teilungen ($m = n$:
div-Werte, hier: 9)
gebräuchlich.

Typographie und Hochschulschriften

- Charakteristisch für konstruierte Satzspiegel:
Viel Weißraum
- Für Hochschulschriften existieren feste Vorgaben
(→ Prüfungsamt)
- Stammen meistens noch aus der »Schreibmaschinen-Ära«
- Sollen Lesbarkeit sicherstellen & Korrekturen ermöglichen
- Diplomarbeit: Satzspiegel nach Vorgabe einstellen: Paket geometry

Das geometry-Paket

geometry: Erlaubt einfachen Zugriff auf Dimensionen des Satzspiegels.

Anmerkung: Auch KoMa läßt eine Anpassung der Ränder etc. zu! Dort aber eher für »schöne« Dokumente gedacht (mit automatischer Berechnung).

Wie üblich in der Präambel:


```
\usepackage{geometry}
```

und ebenfalls dort (für gesamtes Dokument):

```
\geometry{a4paper,left=45mm,right=15mm,%  
          bottom=30mm,top=20mm,bindingoffset=2mm,%  
          includehead,includefoot}
```

geometry: Parameter


Wichtigste Einstellmöglichkeiten:



Satzspiegel := Gesamte Papierfläche — Ränder = Bedruckter Bereich

geometry: Parameter

Wichtigste Einstellmöglichkeiten:



Parameter können (sollen aber nicht) ggf. auch innerhalb des Dokuments geändert werden!

geometry: Werte

- left, right, top, bottom: klar
- a4paper: sollte eigentlich als globale Option (bei `\documentclass[a4paper]{}`) angegeben werden
- bindingoffset: Bei der Bindung gehen einige mm verloren \Rightarrow Ausgleich
- includehead, includefoot: Kopf- und Fußzeilen als Teil des Satzspiegels?
Geschmackssache! Als Regel: bei »vollen« Kopf- oder Fußzeilen sind diese Teil des Spiegels. Nur Seitenzahl ohne Linie im Seitenfuß \Rightarrow ignorefoot

Zeilenabstand

- Zeilenabstand = Kegelhöhe + Durchschuß (vereinfacht!)
- Schriftart- und zeilenlängenabhängig!
- Regel 1: Serifenlose Schriften brauchen mehr Durchschuß als Serifenschriften:
 - Die Serifen »führen das Auge in der Zeile«
- Regel 2: Je länger die Zeile, desto größer der Durchschuß
 - Somit findet das Auge den Anfang der nächsten Zeile leichter
- Normalerweise sind Werte von 1.1...1.4 sinnvoll.

Zeilenabstand

- Hochschulen: Wieder aus der »Schreibmaschinen-Zeit« stammt die Vorgabe für »eineinhalbzeiliger Abstand«
- Das sieht zwar nicht gut aus, aber wenn es denn der Vorschrift genügt:
 - Bitte **nicht** `\linespread{1.5}` oder `\setlength\baselinestretch{1.5}` verwenden (steht so in manchen L^AT_EX-Anleitungen)! Ändert auch alle anderen Abstände (Aufzählungen, Überschriften...)!
 - Besser: `setspace.sty` verwenden.

setspace zum Verändern des Zeilenabstandes

- In der Präambel: `\usepackage{setspace}`
- `\onehalfspacing` stellt auf »eineinhalbzeilig« um
(Durchschuß +21% bei 12pt \approx Word: Zeilenabstand 1.5)
- Lokale Änderungen des Zeilenabstandes (Zitate):
 - `\singlespacing` stellt auf einzeiligen Abstand um
 - `\onehalfspacing` stellt wieder zurück.
 - Alternative:
`{ \singlespacing Mein einzeiliges Zitat }`
begrenzt Änderung auf durch `{ }` eingeschlossene Gruppe.
 - Analog: `\doublespacing`,
`\begin{singlespace} Text \end{singlespace}`,
`\begin{spacing}{<Faktor>} Text \end{spacing}`

Übung 8.2

Übungsaufgaben zum Termin 8 - Teil 2

- Binden Sie in Ihr Übungsprojekt das geometry-Paket ein und ändern Sie die Seitenränder auf:
rechter Rand: 20 mm, links 40 mm,
oben & unten jeweils 30 mm
Aus der vorletzten Vorlesung: Kopfzeile: links aktuelle section, rechts subsection, Linie unter Kopfzeile. Fußzeile: rechts nur Seitenzahl, ohne Linie. Gehören Kopf- und Fußzeile zum Satzspiegel? Ändern Sie die Parameter und beobachten Sie die Auswirkungen
- Ändern Sie den Zeilenabstand auf $1\frac{1}{2}$ Zeilen unter Verwendung des setspace-Paketes. Formatieren Sie einzelne Absätze auf einzeiligen Abstand, z. B. als Zitat
- Nicht weglaufen – danach geht es heute noch weiter!

Wissenschaftliches Schreiben

- L^AT_EX sorgt für die Form Ihrer Arbeit
- Für den Inhalt sind Sie selbst verantwortlich. . .
- Ergebnisse sinnvoll und klar zu präsentieren ist die Grundlage des wissenschaftlichen (& technischen!) Arbeitens
- Beginnen Sie vor Beginn der Arbeit damit, eine klare Struktur in Ihr Vorhaben zu bringen!

Wissenschaftliches Schreiben: Gliederung

- Beinahe alle wissenschaftlichen Arbeiten folgen (mehr oder weniger) einer Grundgliederung:
 - 1 Einleitung
 - 2 Methoden
 - 3 Ergebnisse
 - 4 Diskussion
- Ihr Betreuer mag die Punkte anders nennen. . .
- Sorgen Sie für einen »roten Faden« in Ihrer Argumentation!
 - Was nicht zum Ziel hinführt, sollte hinterfragt werden, ob es wirklich erläutert werden muß.
 - Sind Argumente logisch aufeinander aufgebaut?
 - Werden Ihre Absichten in jedem Argument klar und sind diese belegt oder erklärt?

Wissenschaftliches Schreiben: Einleitung

1. Einleitung:

- Überblick über Ihre Arbeit / Ihr Forschungsprojekt / Ihr Praktikum...
- Stand der Technik, Vorarbeiten, Literaturstellen
- Motivation Ihrer Arbeit: Was soll dabei herauskommen, wem nutzt es?
- Zielsetzung: Was waren die Ziele der Arbeit? Arbeitshypothese!

Wissenschaftliches Schreiben: Methoden

2. Methoden

- Was wurde unternommen?
- Welche Messverfahren wurden verwendet?
- Wurden frühere Arbeiten verwendet und erweitert?
Warum diese?
- Theoretischer Hintergrund: Herleitung der mathematischen Beschreibung, des theoretischen Modells, der implementierten Algorithmen...
- Wie wurde gemessen / berechnet?

Wissenschaftliches Schreiben: Ergebnisse

3. Ergebnisse

- Darstellung der Meßergebnisse, oder der Performance des entwickelten Verfahrens / Geräts / der Software / des Modells
- Gültigkeitsbereich, Einschränkungen, statistische Auswertung

Wissenschaftliches Schreiben: Diskussion

4. Diskussion

- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Einordnung der Ergebnisse in bisherigen Kontext (andere Arbeiten, Literatur)
- Hinterfragung, Plausibilität
- Bewertung: wurde das Ziel erreicht? Warum (nicht)? Sind weitere Untersuchungen angezeigt?
- Schlußfolgerung — beantworten Sie Ihre Arbeitshypothese aus der Einleitung!

Wissenschaftliches Schreiben: Abbildungen

- Verwenden Sie auf die Abbildungen mindestens genausoviel Zeit wie auf den Text!
- Jede Abbildung sollte für sich allein stehen können, insbesondere, da gerade L^AT_EX dazu neigt, sie aus ästhetischen Gründen vom umgebenden Text wegzuschieben. `\begin{figure}[h]!`? Niemals!
- Verwenden Sie nicht »in der folgenden Abbildung«, sondern
»in Abbildung `\ref{fig:Bild}`
auf Seite `\pageref{fig:Bild}`«
⇒ Nutzen Sie den Verweismechanismus von L^AT_EX!

Wissenschaftliches Schreiben: Abbildungen 2

- Abbildung und Bildunterschrift müssen die ganze Geschichte erzählen! Nennen Sie alle Informationen, die der Betrachter braucht, um die Aussage des Bildes auch ohne den Fließtext zu verstehen. Bilder werden aufmerksamer studiert als Text.
Keine Angst vor 5-Zeilen-Bildunterschriften!
- Ein Bild = 1000 Worte. Überlegen Sie sich genau, ob Sie soviel zu erzählen haben!
- Manchmal sind Tabellen besser geeignet als Bilder.
25 Werte im Tortengraph?
- Tabellen sind komprimierte Information und brauchen oft noch mehr Erklärung als Bilder.

Wissenschaftliches Schreiben: Allgemeines

- Nur Könige, Herausgeber und Leute mit Bandwurm dürfen das editorische »wir« verwenden. Ihre Diplomarbeit schreiben Sie alleine, also verwenden Sie die erste Person Singular!
- Verwenden Sie während des Schreibens keine Zeit auf die Formatierung. Lassen Sie L^AT_EX die Arbeit tun. Feintuning erst nach der Fertigstellung!
- ... dann kann eigentlich gar nix schiefgehen!

Dokumentation

KoMa-Dokumentation - Kapitel 2 zur Typographie:

[ftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/macros/latex/contrib/koma-script/scrguide.pdf](http://tug.ctan.org/pub/tex-archive/macros/latex/contrib/koma-script/scrguide.pdf)

Fontauswahl: Using common PostScript fonts with L^AT_EX

<http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/required/psnfss/psnfss2e.pdf>

Anpassung der Überschriften: sectsty:

<ftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/macros/latex/contrib/sectsty/sectsty.pdf>

Seitenlayout mit geometry:

<ftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/macros/latex/contrib/geometry/manual.pdf>

Liste in L^AT_EX verfügbarer Symbole: Comprehensive L^AT_EX Symbol List

<ftp://ftp.dante.de/tex-archive/info/symbols/comprehensive/symbols-a4.pdf>

Zeilenabstand: setspace.sty (in der sty-Datei):

<ftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/macros/latex/contrib/setspace/setspace.sty>

Fortsetzung ...

... nächste Woche

— dann mit den Grundlagen
der L^AT_EX-Programmierung!