

# منصة فرصة

Project Documentation - توثيق المشروع الكامل

مشروع توظيف رقمي متكامل لقطاع غزة

Full-Stack JavaScript — Node.js / Express / React / PostgreSQL

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| الإصدار          | 1.0.0                           |
| التاريخ          | 2026                            |
| اللغة التقنية    | JavaScript (Frontend + Backend) |
| نوع المشروع      | Web Application - Full Stack    |
| الجمهور المستهدف | سوق العمل في قطاع غزة           |
| الحالة           | مرحلة التخطيط والتصميم          |

# نظرة عامة على المشروع 1.

منصة فرصة هي تطبيق ويب متكامل يهدف إلى تنظيم سوق العمل الرقمي داخل قطاع غزة، من خلال توفير بيئة احترافية وأمنة تجمع أصحاب العمل والباحثين عن فرص الشغل في مكان واحد، بعيداً عن الفوضى وعدم التنظيم السائد في الجروبات على وسائل التواصل الاجتماعي.

## المشكلة التي يحلها المشروع 1.1

يعاني سوق العمل في غزة من غياب منصة رقمية متخصصة، مما يجعل الباحثين عن العمل وأصحاب الفرص يلجؤون إلى مجموعات واتساب وفيسبوك التي تقتصر للتنظيم، وتُضيع الفرص وسط الفوضى. تأتي منصة فرصة لتحل هذه المشكلة من خلال:

- توحيد الفرص في مكان واحد منظم وسهل البحث
- توفير آلية تقديم رسمية بدلاً من المراسلة العشوائية
- ضمان جودة الفرص المنشورة عبر نظام الإشراف الإداري
- إتاحة فرص العمل الأونلاين والميداني في نفس المنصة

## أهداف المشروع 1.2

1. بناء منصة توظيف رقمية متكاملة ومخصصة لبيئة غزة
2. تسهيل التواصل بين أصحاب العمل والباحثين عن فرص
3. توفير لوحة تحكم لكل نوع من المستخدمين
4. ضمان جودة المحتوى عبر نظام موافقة الأدمن
5. دعم رفع السيرة الذاتية والتقديم المباشر عبر الموقع
6. إرسال إشعارات فورية عند أي حدث مهم

## أنواع المستخدمين والصلاحيات 2.

يتعامل الموقع مع ثلاثة أنواع رئيسية من المستخدمين، لكل منهم صلاحيات وواجهة مخصصة:

| نوع المستخدم             | الوصف                              | الصلاحيات الرئيسية                                                   |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| باحث عن عمل (Job Seeker) | أي شخص يبحث عن فرصة شغل أو فريланس | التقديم، حفظ CV، تصفح الفرص، رفع الفرص، استقبال إشعارات              |
| صاحب فرصة (Employer)     | أفراد أو جهات تريد نشر فرصة شغل    | نشر فرص، مراجعة المتقدمين، قبول/رفض التقديمات، إدارة فرصه            |
| أدمن (Admin)             | المشرف على المنصة لضمان الجودة     | مراجعة الفرص المنشورة، الموافقة أو الرفض، إدارة المستخدمين، إحصائيات |

### رحلة المستخدم - باحث عن عمل 2.1

7. التسجيل وإنشاء حساب
8. رفع السيرة الذاتية (Word أو PDF)
9. تصفح الفرص والفلتره حسب التخصص أو النوع
10. التقديم على الفرص المناسبة بضغطه واحدة
11. متابعة حالة التقديمات من لوحة التحكم
12. استقبال إشعار عند قبول أو رفض التقديم

### رحلة صاحب الفرصة 2.2

13. Employer التسجيل وإنشاء حساب
14. نشر فرصة جديدة (وصف، متطلبات، نوع، طريقة التواصل)
15. انتظار موافقة الأدمن على الفرصة
16. استقبال التقديمات على الفرصة
17. المتقدمين وقبول أو رفض كل تقديم CVs مراجعة
18. إغلاق الفرصة عند الانتهاء

### رحلة الأدمن 2.3

19. تسجيل الدخول إلى لوحة الإدارة
20. (Pending Jobs) مراجعة الفرص المعلقة
21. الموافقة على الفرصة أو رفضها مع سبب الرفض
22. إدارة المستخدمين (تعطيل، حذف، ترقية)
23. متابعة إحصائيات المنصة

## 3. الهيكل التقني للمشروع

Backend والـ Frontend بالكامل، مع فصل واضح بين الـ JavaScript بلغة Full-Stack يعتمد المشروع على بنية

### 3.1 التقنيات المستخدمة

| الطبقة           | التقنية                              | الاستخدام                                                     |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Frontend         | React + Vite (TypeScript)            | SPA واجهة المستخدم والـ                                       |
| Styling          | Tailwind CSS                         | تصميم سريع ومتجاوب                                            |
| State Management | Zustand / Context API                | إدارة الحالة                                                  |
| HTTP Client      | TanStack Query                       | API التواصل مع الـ                                            |
| Backend          | Node.js + Express.js                 | Server والـ REST API الـ                                      |
| Database         | PostgreSQL + Drizzle ORM             | قاعدة البيانات                                                |
| Authentication   | Clerk (@clerk/express, @clerk/react) | نظام تسجيل الدخول                                             |
| File Upload      | Object Storage SDK + Signed URLs     | رفع الملفات والصور                                            |
| Notifications    | — (مؤجل)                             | الإشعارات الفورية                                             |
| Email            | — (مؤجل / Deferred)                  | الإشعارات الفورية والبريد الإلكتروني<br>مؤجلان لمرحلة قادمة — |
| Validation       | Joi / express-validator              | التحقق من البيانات                                            |
| Password         | Clerk SDK                            | تشفير كلمات المرور                                            |

### 3.2 Backend - هيكل المجلدات

```
fursa-backend/  
├── src/  
│   ├── config/  
│   │   ├── db.ts           # PostgreSQL connection (Drizzle)  
│   │   └── storage.ts       # Object Storage (Signed URLs)  
│   ├── schema/  
│   │   ├── users.schema.js  # Drizzle table definitions  
│   │   ├── jobs.schema.js   # جدول المستخدمين (Drizzle)  
│   │   └── applications.schema.js # جدول الفرص (Drizzle)  
│   ├── controllers/  
│   │   ├── auth.controller.js  
│   │   ├── job.controller.js  
│   │   ├── application.controller.js  
│   │   └── admin.controller.js  
│   └── routes/  
│       ├── me.routes.ts     # /api/me endpoints  
│       ├── publicJobs.routes.ts  
│       ├── seeker.routes.ts  
│       └── employer.routes.ts
```

```

├── admin.routes.ts | ├── middlewares/
├── auth.ts          # requireAuth, loadCurrentUser, requireRole
├── role.ts          # requireRole middleware
├── apiResponse.ts
├── utils/
│   ├── notificationsHelper.js
│   └── apiResponse.js
├── app.js
├── .env
├── server.js
└── package.json

```

### 3.3 Frontend - هيكل المجلدات

```

fursa-frontend/
├── src/
│   ├── components/
│   │   ├── common/          # مكونات مشتركة (Navbar, Footer, Button...)
│   │   ├── jobs/            # JobCard, JobList, JobFilter
│   │   └── dashboard/        # مكونات لوحة التحكم
│   ├── pages/
│   │   ├── Home.tsx
│   │   ├── Jobs.tsx
│   │   ├── JobDetail.tsx
│   │   ├── Onboarding.tsx    # اختيار الدور وإكمال الملف
│   │   ├── Register.jsx
│   │   ├── dashboard/
│   │   │   ├── SeekerDashboard.tsx
│   │   │   ├── EmployerDashboard.jsx
│   │   │   └── AdminDashboard.jsx
│   │   └── PostJob.jsx
│   ├── store/                # Zustand global state
│   ├── hooks/                # Custom hooks
│   ├── services/             # API calls (TanStack Query)
│   ├── utils/
│   └── App.tsx                # Clerk provider + router + role guards
├── public/
├── index.html
└── package.json

```

## 4. تصميم قاعدة البيانات (PostgreSQL Tables)

### 4.1 نموذج المستخدم (User Schema)

```
export const users = pgTable('users', { id: serial('id').primaryKey(),
  name: text('name').notNull(),
  email: text('email').notNull().unique(),
  password: text('password').notNull(),
  role: text('role').default('seeker'), // seeker | employer | admin
  phone: text('phone'),
  location: text('location'),
  bio: text('bio'),
  cvUrl: text('cv_url'), // رابط السيرة الذاتية
  savedJobs: integer('saved_jobs').array().default([]),
  isActive: boolean('is_active').default(true),
  createdAt: timestamp('created_at').defaultNow(),
  updatedAt: timestamp('updated_at').defaultNow(),
});
```

### 4.2 نموذج الفرصة (Job Schema)

```
export const jobs = pgTable('jobs', { id: serial('id').primaryKey(),
  title: text('title').notNull(),
  description: text('description').notNull(),
  requirements: text('requirements'),
  type: text('type'), // online | field | hybrid
  category: text('category'), // تخصص: برمجة، تصميم، إلخ
  contactInfo: text('contact_info').notNull(),
  employerId: integer('employer_id').references(() => users.id).notNull(),
  status: text('status').default('pending'), // pending | approved |
  rejected
  rejectionReason: text('rejection_reason'),
  isOpen: boolean('is_open').default(true),
  deadline: timestamp('deadline'),
  createdAt: timestamp('created_at').defaultNow(),
  updatedAt: timestamp('updated_at').defaultNow(),
});
```

### 4.3 نموذج التقديم (Application Schema)

```
export const applications = pgTable('applications', { id:
  serial('id').primaryKey(),
  jobId: integer('job_id').references(() => jobs.id).notNull(),
  applicantId: integer('applicant_id').references(() => users.id).notNull(),
  coverLetter: text('cover_letter'),
  cvUrl: text('cv_url'), // خاص بهذا التقديم CV
  status: text('status').default('pending'), // pending | accepted |
  rejected
  seenByEmployer: boolean('seen_by_employer').default(false),
  createdAt: timestamp('created_at').defaultNow(),
```

```
updatedAt: timestamp('updated_at').defaultNow(),  
});
```

## 5. API Endpoints توثيق

### 5.1 المصادقة والحسابات (Auth)

| Method + Endpoint        | الوصف                                 | الصلاحيات المطلوبة |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| POST /api/auth/register  | تسجيل مستخدم جديد                     | عام                |
| POST /api/auth/login     | session وإنشاء Clerk تسجيل الدخول عبر | عام                |
| GET /api/auth/me         | الحصول على بيانات المستخدم الحالي     | مسجل دخول          |
| PUT /api/auth/profile    | تحديث بيانات الملف الشخصي             | مسجل دخول          |
| POST /api/auth/upload-cv | رفع السيرة الذاتية                    | Seeker             |

### 5.2 الفرص الوظيفية (Jobs)

| Method + Endpoint       | الوصف                               | الصلاحيات المطلوبة |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| GET /api/jobs           | جلب كل الفرص المعتمدة مع فلترة وبحث | عام                |
| GET /api/jobs/:id       | جلب تفاصيل فرصة معينة               | عام                |
| POST /api/jobs          | pending) نشر فرصة جديدة (تصبح       | Employer           |
| PUT /api/jobs/:id       | تعديل فرصة (قبل الموافقة فقط)       | Employer ((صاحبها) |
| DELETE /api/jobs/:id    | حذف فرصة                            | Employer / Admin   |
| GET /api/jobs/my-jobs   | الحالي Employer جلب فرص الـ         | Employer           |
| POST /api/jobs/:id/save | حفظ / إلغاء حفظ فرصة                | Seeker             |
| GET /api/jobs/saved     | جلب الفرص المحفوظة                  | Seeker             |

### 5.3 التقديمات (Applications)

| Method + Endpoint             | الوصف                        | الصلاحيات المطلوبة |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|
| POST /api/applications/:jobId | التقديم على فرصة             | Seeker             |
| GET /api/applications/my      | Seeker جلب تقديماتي كـ       | Seeker             |
| GET                           | جلب المتقدمين على فرصة معينة | Employer           |



|                                     |                   |          |
|-------------------------------------|-------------------|----------|
| /api/applications/job/:jobId        |                   |          |
| PUT<br>/api/applications/:id/status | قبول أو رفض تقديم | Employer |

## 5.4 لوحة الإدارة (Admin)

| Method + Endpoint                  | الوصف                      | الصلاحيات المطلوبة |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| GET<br>/api/admin/jobs/pending     | جلب الفرص المعلقة للمراجعة | Admin              |
| PUT<br>/api/admin/jobs/:id/approve | الموافقة على فرصة          | Admin              |
| PUT<br>/api/admin/jobs/:id/reject  | رفض فرصة مع سبب            | Admin              |
| GET /api/admin/users               | جلب كل المستخدمين          | Admin              |
| PUT<br>/api/admin/users/:id/toggle | تفعيل/تعطيل مستخدم         | Admin              |
| GET /api/admin/stats               | إحصائيات المنصة            | Admin              |

## 6. الميزات التفصيلية

### 6.1 نظام الفلترة والبحث

يدعم الموقع فلترة الفرص بعدة معايير متزامنة:

- البحث بالكلمات المفتاحية في العنوان والوصف
- الفلترة حسب نوع العمل: أونلاين / ميداني / هجين
- الفلترة حسب التخصص: برمجة، تصميم جرافيك، ترجمة، تدريس، إلخ
- الترتيب حسب: الأحدث، الأكثر تقديمات
- Pagination لعرض النتائج على صفحات

### 6.2 نظام رفع الملفات

#### تدفق رفع السيرة الذاتية

يُرسل الرابط للـ Object Storage يرفع الملف مباشرة إلى Backend من الـ Signed URL المستخدم يطلب عند مراجعة التقديم Employer يُحفظ في قاعدة البيانات → يُعرض للـ Backend

- الصيغ المدعومة: PDF, DOC, DOCX
- الحجم الأقصى: 5 ميغابايت لكل ملف
- في أي وقت CV تحديث Seeker يمكن للـ
- الافتراضي CV مختلف مع كل تقديم أو استخدام الـ CV يمكن رفع

### 6.3 نظام الإشعارات (مؤجل لمرحلة قادمة)

| محتوى الإشعار                               | من يُرسل إليه            | الحدث                  |
|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| تقديم جديد على فرصتك: [اسم الفرصة]          | (Employer) صاحب الفرصة   | تقديم جديد على فرصة    |
| تم قبول تقديمك على: [اسم الفرصة]            | (Seeker) الباحث عن العمل | قبول تقديم             |
| عذراً، لم يتم قبول تقديمك على: [اسم الفرصة] | (Seeker) الباحث عن العمل | رفض تقديم              |
| تمت الموافقة على فرصتك ونشرها               | Employer                 | موافقة الأدمن على فرصة |
| تم رفض فرصتك، السبب: [...]                  | Employer                 | رفض الأدمن لفرصة       |

### 6.4 لوحات التحكم (Dashboards)

لوحة تحكم الباحث عن عمل

- ملخص: عدد التقديمات، المقبولة، المرفوضة، المعلقة
- جدول تقديماتي مع حالة كل تقديم
- قائمة الفرص المحفوظة
- CV إدارة الملف الشخصي والد

### لوحة تحكم صاحب الفرصة

- ملخص: عدد فرصي، المعتمدة، المعلقة، المرفوضة
- إدارة الفرص المنشورة (تعديل، حذف، إغلاق)
- مراجعة المتقدمين على كل فرصة
- المتقدمين CVs تحميل وقراءة

### لوحة تحكم الأدمن

- إحصائيات: إجمالي المستخدمين، الفرص، التقديمات
- قائمة الفرص المعلقة للمراجعة
- أدوات إدارة المستخدمين
- سجل النشاط (Activity Log)

## 7. الأمان والحماية

### مبادئ الأمان المتبعة في المشروع

طبقات متعددة من الحماية بحيث لا يكفي اختراق طبقة واحدة للوصول إلى — Defense in Depth يعتمد المشروع على مبدأ البيانات.

| الهدف                             | الآلية                                 | المجال        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| منع الوصول غير المصرح             | Clerk session tokens (مُدارة تلقائياً) | المصادقة      |
| تشفير آمن لكلمات المرور           | Clerk (إدارة كلمات المرور والجلسات)    | كلمات المرور  |
| منع الوصول خارج الصلاحيات         | Role-based middleware لكل route        | الصلاحيات     |
| منع رفع ملفات خطيرة               | فحص نوع الملف + حجمه                   | رفع الملفات   |
| منع البيانات المشوهة              | Joi validation لكل API                 | المدخلات      |
| منع الطلبات من مصادر مجهولة       | المسموحة origins قائمة بيضاء للـ CORS  | CORS          |
| Brute Force منع هجمات             | express-rate-limit على login           | Rate Limiting |
| XSS و حماية من هجمات Clickjacking | HTTP headers أمنة                      | Helmet.js     |

## خطة العمل والمراحل 8.

### المرحلة الأولى: الإعداد والبنية التحتية (الأسبوع 1-2)

#### الأهداف

إعداد بيئة العمل، هيكل المجلدات، الاتصال بقاعدة البيانات، وإعداد المصادقة الأساسية.

24. Backend للـ Node.js/Express إنشاء مشروع
25. Frontend للـ React/Vite إنشاء مشروع
26. إعداد PostgreSQL + Drizzle ORM
27. بناء User Schema + Clerk (auth middleware + user bootstrapping) تكامل
28. إعداد Object Storage + Clerk
29. إعدادات الأمان الأساسية CORS بناء

### المرحلة الثانية: الوظائف الأساسية (الأسبوع 3-5)

#### الأهداف

بناء نظام الفرص الوظيفية بالكامل مع التقديم والفلتر.

30. بناء Job CRUD APIs
31. نظام نشر الفرص مع status pending
32. بناء Application APIs
33. Signed URLs (Object Storage) عبر CV نظام رفع
34. واجهة عرض الفرص مع الفلتر والبحث
35. صفحة تفاصيل الفرصة + نموذج التقديم

### المرحلة الثالثة: لوحات التحكم (الأسبوع 6-7)

#### الأهداف

لكل نوع مستخدم. Dashboard بناء

36. Seeker Dashboard: تقديماتي + محفوظاتي + ملفي الشخصي
37. Employer Dashboard: المتقدمون + الإحصائيات
38. Admin Dashboard: مراجعة الفرص + إدارة المستخدمين

## المرحلة الرابعة: الإشعارات والتحسينات (الأسبوع 8)

### الأهداف

Replit العام، اختبار شامل، ونشر المشروع على UX تحسين

- 39. Replit نشر المشروع على
- 40. Notification Component بناء في Frontend
- 41. نشر المشروع، UI واختبار الأدوار، إنهاء الـ RTL اختبار
- 42. Responsive Design وإضافة الـ UI تحسين الـ
- 43. اختبار شامل وإصلاح الأخطاء

## المرحلة الخامسة: النشر والإطلاق (الأسبوع 9)

### الأهداف

نشر المشروع على الإنترنت وجعله متاحاً للمستخدمين.

- 44. Render أو Railway على Backend نشر
- 45. Netlify أو Vercel على Frontend نشر
- 46. في الإنتاج (Environment Variables) إعداد متغيرات البيئة
- 47. اختبار النظام في بيئة الإنتاج
- 48. أولي Admin إنشاء مستخدم

## API أمثلة على بيانات 9.

### 9.1 نموذج طلب نشر فرصة

```
POST /api/jobs
Authorization: Bearer <employer_token>

{
  "title": "مصمم جرافيك للعمل الحر",
  "description": "نبحث عن مصمم جرافيك متمكن لتصميم هوية بصرية لشركة ناشئة",
  "requirements": "portfolio، تقديم، Photoshop و Illustrator خبرة سنتين، إتقان",
  "type": "online",
  "category": "تصميم جرافيك",
  "contactInfo": "التواصل عبر الواتساب: 059XXXXXXX",
  "deadline": "2026-03-01"
}
```

### 9.2 API نموذج استجابة الـ

```
{
  "success": true,
  "message": "تم نشر الفرصة بنجاح، في انتظار موافقة الإدارة",
  "data": {
    "id": 1,
    "title": "مصمم جرافيك للعمل الحر",
    "status": "pending",
    "employer": { "name": "أحمد محمد", "id": 12 },
    "createdAt": "2026-01-15T10:30:00.000Z"
  }
}
```

### 9.3 (.env) متغيرات البيئة

```
# Server
PORT=5000
NODE_ENV=development

# Database
DATABASE_URL=postgresql://user:pass@localhost:5432/fursa

# Clerk
CLERK_SECRET_KEY=sk_test_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
JWT_EXPIRE=7d

# Object Storage
DEFAULT_OBJECT_STORAGE_BUCKET_ID=your_bucket_id
PRIVATE_OBJECT_DIR=private
PUBLIC_OBJECT_SEARCH_PATHS=public
```

```
# Email ( - سٲضاف في مرحلة قادمة )  
# SMTP_HOST=smtp.sendgrid.net (مرحلة قادمة)  
# SMTP_PORT=587  
# SMTP_USER=your_sendgrid_user  
# SMTP_PASS=your_sendgrid_api_key  
  
# Frontend URL (for CORS)  
CLIENT_URL=http://localhost:5173
```



## 10. فئات التخصصات المدعومة

يدعم الموقع الفئات التالية ابتداءً، مع إمكانية التوسع لاحقاً:

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| برمجة وتطوير   | تطوير ويب، تطبيقات موبايل، برمجة عامة |
| تصميم          | موشن جرافيك، فيديو، UI/UX، جرافيك     |
| كتابة وترجمة   | كتابة محتوى، ترجمة، تحرير             |
| تسويق رقمي     | إعلانات، SEO، إدارة سوشيال ميديا      |
| تعليم وتدريب   | تدريس خصوصي، تدريب مهني، دورات        |
| بيانات ومحاسبة | محاسبة، تحليل بيانات، Excel           |
| خدمة عملاء     | دعم فني، رد على استفسارات             |
| عمل ميداني     | توصيل، مبيعات، تصوير، إلخ             |
| أخرى           | أي تخصص لا يندرج ضمن القائمة          |

## اعتبارات خاصة ببيئة غزة 11.

### ملاحظة مهمة

تم تصميم المنصة مع مراعاة الظروف الخاصة لقطاع غزة، بما فيها انقطاع الإنترنت وضعف الاتصال في بعض الأوقات.

### 11.1 تحسينات الأداء

- ضغط الصور والملفات قبل الرفع للتخفيف من حجم البيانات
- Lazy Loading للصفحات والمكونات
- للبيانات التي لا تتغير كثيراً (Caching) تخزين مؤقت
- لأن معظم المستخدمين يصلون عبر الهاتف Mobile-First تصميم
- (PWA) جزئي لعرض الفرص المحفوظة بدون إنترنت Offline دعم وضع

### 11.2 إمكانية الوصول

- RTL الموقع باللغة العربية بالكامل مع دعم
- الخطوط واضحة وبأحجام مناسبة
- ألوان تتوافق مع معايير إمكانية الوصول
- (3G) يعمل على شبكات بطيئة

### 11.3 طرق التواصل

نظراً لعدم وجود بوابات دفع إلكتروني موثوقة، تعتمد المنصة على:

- رقم واتساب أو تيليجرام في معلومات التواصل
- البريد الإلكتروني
- الاجتماع الميداني للوظائف الميدانية

## 12. دليل البدء السريع (Quick Start)

### 12.1 متطلبات التشغيل

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| Node.js        | الإصدار 18 أو أحدث                                         |
| npm            | الإصدار 9 أو أحدث                                          |
| PostgreSQL     | الإصدار 14 أو أحدث (مدمج في البيئة)                        |
| Git            | أي إصدار حديث                                              |
| Object Storage | لرفع المباشر من المتصفح Signed URLs مدمج في البيئة، يستخدم |

### 12.2 خطوات التشغيل

```
# 1. استنساخ المشروع
git clone https://github.com/youruser/fursa-platform.git

# 2. تشغيل الـ Backend
cd fursa-backend
npm install
cp .env.example .env      # وعدّل القيم
npm run dev               # يعمل على المنفذ 5000

# 3. تشغيل الـ Frontend
cd ../fursa-frontend
npm install
npm run dev               # يعمل على المنفذ 5173

# 4. الوصول إلى التطبيق
# http://localhost:5173
```