

## Résumé

Le rapport de santé complet du réseau révèle des écarts entre la configuration théorique et la configuration réelle, notamment en ce qui concerne les noms des équipements, les VLANs et les routes statiques. Les configurations IP et routage semblent être conformes aux recommandations théoriques.

## Constats d'état

Aucun constat d'état n'a été généré pour cette question.

## Écarts détectés

| Équipement | Écart | Commande corrective | Source |

---|---|---|---

| S1 | VLANs [10, 20, 99] requis par le manuel mais absents de la configuration réelle | `vlan batch 10 20 99` | Manuel p.2 |

| S1 | Hostname incorrect (attendu S1-CORE-SWITCH, réel S1) | `sysname S1-CORE-SWITCH` | Manuel p.1 |

| R1 | Hostname incorrect (attendu R1-GW-OFFICE, réel R1) | `sysname R1-GW-OFFICE` | Manuel p.1 |

| R1 | Route statique 10.10.10.0/255.255.255.0 vers 192.168.56.11 requise par le manuel mais absente | `ip route-static 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.56.11` | Manuel p.2 |

## Alertes informatives

Aucune.

## Recommandations

- Vérifier les paramètres de sécurité (SSH, timeout, utilisateur) sur les équipements S1 et R1.
- Appliquer les commandes correctives pour les écarts détectés.
- Vérifier la configuration des VLANs et des routes statiques sur les équipements S1 et R1.