「基本設計」と「詳細設計」の違い

スポンサーリンク

予備知識

用語	意味
設計	作るモノのレシピを考える作業
要件定義	システム開発における、お客さまの「こんなものが欲しいんだよね～」をまとめる工程
プログラミング	プログラムを作ること

それぞれの用語の意味

用語	意味
基本設計	要件定義と詳細設計の中継ぎ的なポジションで行う設計。システム開発における、お客さまの「こんなものが欲しいんだよね～」を受けて「それじゃあ、こんなシステムを作りましょう」な全体像や概要をざっくりと考える工程
詳細設計	基本設計と実際のプログラミングの中継ぎ的なポジションで行う設計。システム開発における、基本設計でざっくり考えた概要を元にして、実際のプログラムが作れるまで細かく落とし込む工程

似ているところ

どちらも設計作業（作るモノのレシピを考える作業）です。

違うところ

何を設計するかが違います。

基本設計は、大雑把に言えば「お客さまに見えるところ」を考える作業です。
システム全体の概要や、大雑把な機能の一覧、どんな機器で動かすかや、どんなスケジュールで作業を進めるかなどを考えます。

それに対して詳細設計は「お客様に見えないところ」を考える作業です。
プログラムの構造やデータの流れなどのあーだこーだを細かい部分まで考えます。
どれくらい細かい部分まで考えるかというと「うん、これだけ決まっていればプログラムが作れそうだね」と思えるまでです。

備考

・順番としては、基本設計→詳細設計の順番になります。
・各工程間の区切りは結構あいまいです。同じ作業を、基本設計でやる現場もあれば、詳細設計でやる現場もあります。工程をもっと細かく分けたり、逆にいくつかの工程を飛ばす現場もあるでしょう。各工程で何をどこまでやるかは、そのお仕事現場のルールに合わせてください。
・基本設計は「外部設計」と呼ばれる場合もあります。詳細設計は「内部設計」です。

スポンサーリンク



ツイート いいね！ 1 シェア 3

投稿日：2016-01-05 最終更新日：2019-09-09

<< | 適当に移動 | >>

※本サイトは「何となく分かる」を目的としているため、正確性に欠ける表現がございます。
具体的かつ正確性の高い情報を求めている方は、こそっとお戻りください。

その他の比較

241「ページビュー（PV）」と「ユニークユーザ（UU）」の違い

240「ルータモード」と「ブリッジモード」の違い

239「SQLServer認証」と「Windows認証」の違い

238「syslog」と「rsyslog」の違い

237「プログラム」と「アプリケーション」の違い

236「基本設計」と「詳細設計」の違い

235「アップデート」と「アップグレード」の違い

234「ダウンロード」と「インストール」の違い

233「ソフトウェア」と「アプリケーション」の違い

232「位相変調」と「周波数変調」と「振幅変調」の違い

執筆者プロフィール



佐々木　真（ササキ　マコト）

1979年1月1日生まれ。男性。イギリス生まれの日本育ち。システム開発系の仕事を中心に10年以上IT業界に生息しているが、実は横文字と専門用語が苦手。同業者と話すときは「日本語で喋れ！日本語で！」と心の中で毒づくも、自分も専門家という立場なので大っぴらには文句を言えない日々を送る。

※詳細プロフィールは、こちら（リンク先：「PCS - Piyopiyo Create Service」Webサイト）をご覧ください。「どんなお仕事やってるの？」「業務経歴書が欲しいな～」「スキルシートを送ってよ」等々、お仕事関係で過去に必要になったプロフィールはすべて公開しています。また「こんな情報も知りたいんだけど」なご要望をいただければ、随時追記いたします。

Copyright(C)2013-2022 PCS - Piyopiyo Create Service All Rights Reserved