GaiyouPadV2.c

Ver(1.20)

"2025/4/23"

LEDパラメータ　*LEDパラメータを取得する　(void)

LEDパラメータ(点灯パターン、点滅周期、点滅モード)へのポインタを返却

void 点灯する(点灯パターン)

LEDのbit4以外を2進数で点灯

void 点灯パターンを設定する (点灯パターン)

点灯パターンを LEDパラメータに記録する


void 点滅モードを設定する (点滅モード)


点滅モードを LEDパラメータに記録する

void 点滅周期を設定する（点滅周期）

点滅周期をLEDパラメータに記録する

void 点灯・点滅の判断・実行を行う　(void)




」
点滅モード =3
((カウント値　* 200) / 点滅周期) % 2 == 0
点灯状態 = true
break

点灯状態
LEDを点灯する（点灯パターン ）
LEDを点灯する (0)

void 初期化(void)

- 変数の宣言と初期化
- 実行時オプション「点灯パターン」「点滅モード」「点滅周期」(「 - N」「 - F」「 - B」「 - DEBUG」)の読み取り
- 実行時オプション「 - N」「 - F」「 - B」「 - DEBUG」の表示
- H8ポートの初期化
- タイマー 0の初期化(「 0.1秒相当のコンペアマッチ」 , null)
- 点灯パターンを設定する (点灯パターン)
- 点滅モードを設定する (点滅モード)
- 点滅周期を設定する (点滅周期)

void 終了処理(void)

- タイマー 0の停止
- 停止する ()
- LEDを点灯する(消灯パターン)
- 数値LEDを消灯する ()

int main(int argc, char **argv)

