

Suite reciTAL — Production

Manuel d'utilisation de l'écran de Review

Ce document présente l'écran de Review (correction / vidéocodage) de la Suite reciTAL et explique, étape par étape, comment vérifier et valider les données extraites par les agents, puis comment autoriser et configurer la review au niveau d'un agent.



Sommaire

1. Présentation

- 1.1 À quoi sert l'écran Review
- 1.2 Comment un document arrive en Review

2. Accès et organisation

- 2.1 Les trois onglets
- 2.2 La liste des agents
- 2.3 Les documents d'un agent

3. L'écran de correction

- 3.1 Vue d'ensemble
- 3.2 Naviguer entre les documents
- 3.3 La barre d'actions
- 3.4 Vérifier et corriger les champs
- 3.5 Groupes et sous-groupes
- 3.6 Le visualiseur de document

4. Copier dans un dataset

5. Autoriser et configurer la review depuis un agent

- 5.1 Les options de la review
- 5.2 Les extracteurs affichés

6. Rôles et permissions

7. Pour aller plus loin

1. Présentation

1.1 À quoi sert l'écran Review

L'écran **Review** est l'espace de **correction humaine** de la Suite reciTAL. Il regroupe tous les documents et emails dont l'extraction ou la classification automatique nécessite une vérification avant validation finale, organisés par agent. C'est ici que l'opérateur :

- vérifie et corrige les données extraites par les modèles en production ;
- valide un document une fois les contrôles résolus, ce qui le fait sortir de la file ;
- écarte un document non conforme (hors périmètre, illisible, incomplet) ;
- enrichit un dataset à partir d'un document mal extrait, pour améliorer les extractions futures.

1.2 Comment un document arrive en Review

La vérification se fait **au document**. La review se paramètre par agent (voir §5) : lorsque l'option **Active review** est activée, la correction humaine s'applique aux extractions situées sous le seuil d'automatisation.

Une fois un document vérifié et validé, le document suivant de la file est proposé automatiquement. Tant qu'ils ne sont pas traités, les documents restent dans la file de l'agent.

2. Accès et organisation

2.1 Les trois onglets


Dans la barre de navigation, cliquer sur **Review**. L'écran est segmenté en trois onglets selon le type de tâche :

- **Extraction** — documents passés par un agent d'extraction avec des champs à vérifier ;
- **Classification** — documents dont la classe prédite est en revue ;
- **Emails** — emails à classer.

Le badge de chaque onglet indique le nombre d'éléments en attente. Le champ de recherche filtre les agents par nom.

2.2 La liste des agents

Chaque ligne correspond à un agent et au nombre de documents en attente. Cliquer sur le nom d'un agent ouvre sa file.



The screenshot shows the reciTAL interface. On the left is a dark sidebar with the logo and navigation menu. The main area is titled 'Review' and has three tabs: 'Extraction' (active, with a badge '1'), 'Classification' (with a badge '0'), and 'Emails' (with a badge '0'). Below the tabs is a search bar labeled 'Type agent name'. A table lists the extraction agents and the number of documents to review.

Extraction agents	Documents to review
Facture reciTAL 2025 #	1

Onglet Extraction de Review : la liste des agents et leur nombre de documents à corriger.

2.3 Les documents d'un agent

La file d'un agent liste ses documents à corriger avec leur **nom**, le **workflow** d'origine, la **taille**, la **date d'ajout** et la **date de traitement**. Les cases à cocher permettent une sélection multiple, et le champ *Filter by name* filtre la liste. Cliquer sur le nom d'un document ouvre l'écran de correction.



Marwane Kassa

Studio



 Studio

 Agents

 Workflows

 Review

 Activity

 Performance

 Settings

© reciTAL 2026

Version 26.4.14

Terms and conditions

 > Extraction

Facture reciTAL 2025

Filter by name


☐	Document name	workflow	Size	Added on	Processed on
☐	9510947575.pdf #	-	199.6 KB	20 Jan 2026 15:48	20 Jan 2026 15:48

Les documents en attente de correction pour l'agent sélectionné.

3. L'écran de correction

3.1 Vue d'ensemble

L'écran de correction est divisé en deux zones : à **gauche**, les champs extraits à vérifier ; à **droite**, le document affiché page par page avec ses zones détectées. Les boutons d'action sont regroupés en haut de la colonne de gauche.



Écran de correction : champs à gauche, document et zones détectées à droite.

3.2 Naviguer entre les documents

- **All reviews** ramène à la file de l'agent.
- Les flèches < / >, le compteur (ex. 1 / 1) et le menu déroulant du nom de fichier permettent de passer d'un document à l'autre **sans quitter l'écran de correction**.

3.3 La barre d'actions

Quatre boutons sont disponibles en haut de la colonne des champs :

Bouton	Action
Valide	Valide le document et l'envoie. Il quitte la file ; le document suivant s'affiche.
Discard	Écarte le document (hors périmètre, illisible, non conforme...).
Copy to dataset	Copie l'intégralité du document dans un dataset Studio.

Add comment	Ajoute un commentaire au document.
--------------------	------------------------------------

3.4 Vérifier et corriger les champs

Chaque champ extrait s'affiche dans une zone de saisie éditable, sous le nom de son extracteur (`NUMERO_FACTURE` , `EMETTEUR_NOM` , `TOTAL_TTC` ...).

 Mark as reviewed	Le bouton (coche) marque la valeur du champ comme vérifiée.
 Revert to extracted value	Apparaît quand une valeur a été modifiée : restaure la valeur initialement extraite par le modèle.

Pour **corriger** une valeur, modifier directement le texte dans la zone de saisie.

3.5 Groupes et sous-groupes

Les données répétées sont regroupées : par exemple `LIGNE` pour les lignes de facture, `EMETTEUR_ADRESSE` , `DETAIL_TVA` . Chaque sous-groupe peut être déplié, complété, ajouté via **Add subgroup** ou supprimé, afin de refléter le nombre réel d'occurrences présentes dans le document.

3.6 Le visualiseur de document

La colonne de droite affiche le document et ses zones détectées. Les outils disponibles :


Outil	Fonction
Show detected text (icône ¶, haut gauche)	Affiche ou masque le texte détecté par l'OCR en surimpression.
Recherche (loupe, haut droite)	Recherche dans le texte du document.
Miniatures des pages (colonne de droite)	Aperçu des pages du document.
Zoom + / – et rotation (bas droite)	Ajustent l'affichage et l'orientation pour faciliter la lecture.
Add page to dataset (bas droite)	Ajoute la page courante à un dataset (voir §4).

4. Copier dans un dataset

Lorsqu'un document présente trop d'écarts, l'ajouter à un dataset permet d'enrichir l'entraînement et d'améliorer les extractions futures sur ce format. Deux actions distinctes existent :

- **Copy to dataset** (barre d'actions) — copie le **document entier** ;
- **Add page to dataset** (visualiseur, en bas à droite) — copie la **page affichée**.

L'ajout d'une page ouvre une fenêtre où l'on sélectionne le dataset cible. L'option **Generate labels and prefill annotations from the extraction models associated with the extraction agent** pré-remplit les annotations de la page à partir des modèles d'extraction de l'agent, ce qui accélère l'annotation côté Studio.

The image shows a modal dialog box titled "Add page to dataset" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, the text "Select a dataset to copy page to :" is followed by a dropdown menu with the placeholder text "Select dataset" and a downward arrow. Below this, there is a checkbox labeled "Generate labels and prefill annotations from the extraction models associated with the extraction agent". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "CANCEL" and "SAVE". The "SAVE" button is highlighted in blue.

Fenêtre Add page to dataset : choix du dataset cible et option de pré-remplissage des annotations.

5. Autoriser et configurer la review depuis un agent

La review se paramètre **par agent**, depuis l'onglet **Review configuration** de l'agent d'extraction (**Agents** → **[agent]** → **Review configuration**). C'est ici que l'on autorise la review et que l'on règle son comportement.

reciTAL

Marwane Kassa

Studio

Studio

Agents

Workflows

Review

Activity

Performance

Settings

© reciTAL 2026

Version 26.4.14

Terms and conditions

Extraction agents

Facture reciTAL 2025 (ID: 4635)

No description

Validation 49

Extractors 22

Business Rules 8

Review configuration

Configuration

Active review

Activate human review for extraction under the automation threshold.

External validation

Share a URL with users without an account for review.

Token valid for 1 hours.

Allow anonymous copy to dataset

Allow users to copy documents to datasets without an account.

test MEN residence

Auto validated review order

Show N/A values first, followed by incorrect, pending, and correct values.

FIFO review order

Review documents in the order they were added to the queue.

Only show pages with pending values

Display only the pages that contain values pending review. In the case of automatically pre-validated values, only pages that contain invalid values are shown.

Authorize reviewers

Authorize document review to specific non-admin users.

Automatically delete documents in review

All documents in review will be automatically deleted after a set number of days.

Keep documents for 60 days.

Extractors displayed in review

Filter

Data point	Display
NUMERO_FACTURE #	
DATE_EMISSION #	
DATE_ECHEANCE #	
NUMERO_BDC_DEVIS_ASSOCIE #	
EMETTEUR_NOM #	
EMETTEUR_SIREN_SIRET_RCS #	
EMETTEUR_IBAN #	
CLIENT_NOM_SOCIETE #	
CLIENT_NOM_CONTACT #	
CLIENT_IBAN #	
DEWISE #	
TOTAL_HT #	
TOTAL_TVA #	
TOTAL_TTC #	
NET_A_PAYER #	
MONTANT_PAYE_ACOMPTE #	
TOTAL_DIVERS #	
TOTAL_REMISE #	

< 1 >

Items per page: 20

Label group	Display	As table
EMETTEUR_ADRESSE #		
CLIENT_ADRESSE #		
LIGNE #		
DETAIL_TVA #		

Onglet Review configuration : activation, validation externe, ordre de traitement et extracteurs affichés.

5.1 Les options de la review

Option	Effet
Active review	Active la correction humaine pour les extractions sous le seuil d'automatisation. Interrupteur principal : sans lui, aucun document de l'agent n'est envoyé en Review.

External validation	Génère une URL partageable permettant à des utilisateurs sans compte de corriger un document. Le jeton est valable un nombre d'heures configurable (<i>Token valid for ... hours</i>).
Allow anonymous copy to dataset	Autorise ces utilisateurs externes à copier des documents vers un dataset (à sélectionner), sans compte.
Auto validated review order	Affiche d'abord les valeurs N/A, puis les valeurs incorrectes, en attente et correctes.
FIFO review order	Traite les documents dans leur ordre d'arrivée dans la file.
Only show pages with pending values	N'affiche que les pages contenant des valeurs à vérifier (en pré-validation automatique, seules les pages avec valeurs invalides sont montrées).
Authorize reviewers	Réserve la correction des documents de l'agent à des utilisateurs non-administrateurs spécifiques.
Automatically delete documents in review	Supprime automatiquement les documents en review au bout d'un nombre de jours défini (<i>Keep documents for ... days</i>).

5.2 Les extracteurs affichés

Le tableau **Extractors displayed in review** liste tous les data points de l'agent ; la colonne **Display** détermine, pour chacun, s'il apparaît sur l'écran de correction — on limite ainsi la correction aux seuls champs pertinents.

Le tableau **Label group** gère de la même façon les groupes (`LIGNE` , `EMETTEUR_ADRESSE` ...) : **Display** pour l'afficher, **As table** pour le présenter sous forme de tableau plutôt qu'en sous-groupes empilés.

À noter — les autres paramètres de l'agent (verrouillage, OCR, traitement, normalisation) se trouvent dans l'onglet **Configuration**.

6. Rôles et permissions

Dans **Paramètres** → **Users**, chaque utilisateur porte un rôle. Les rôles présents incluent **Reviewer** (utilisateur non-administrateur) et **Orgadmin** (administrateur de l'organisation).

L'option **Authorize reviewers** d'un agent permet de réserver sa file à des utilisateurs non-administrateurs désignés. La gestion des comptes et des rôles se fait depuis le module **Paramètres**.

7. Pour aller plus loin

Ce manuel décrit l'écran de Review tel qu'il se présente dans la Suite reciTAL (v26.4). Pour les sujets connexes :

- la documentation en ligne reciTAL (sections *Production* → *Review*, *Activité*, *Performance*, *Paramètres*) ;
- la constitution et l'annotation des datasets côté Studio, pour exploiter les pages copiées depuis la Review ;
- l'équipe support reciTAL pour toute question liée aux accès et aux rôles.