

INSTALACION ESQUINERO DE NIVELACION SISTEMA TBBS - SB ® FIG. 1.10(2) (FICHA_TECNICA_1_TBBS)
ESC. S/E



FIJACION ESQUINERO E INSTALACION DE PLACAS HORIZONTALES FIG. 1.11 (FICHA_TECNICA_1_TBBS)
ESC. S/E



PASOS PARA INSTALAR PLACAS AISLANTES VERTICALES
ESC. S/E



EMPALME DE ALFEIZAR EN VANOS
ESC. S/E



VISTA SUPERIOR CUBRE JAMBAS 1
ESC. S/E



INSTALACION DE PLACAS VERTICALES
ESC. S/E



INSTALACION VERTICAL SISTEMA TBBS - SB ® FIG. 1.10(2) (FICHA_TECNICA_1_TBBS)
ESC. S/E



VISTA SUPERIOR CUBRE JAMBAS 2
ESC. S/E



PASOS PARA ENCAPSULAR LAS PLACAS
ESC. S/E



EMPALME DE ALFEIZAR EN VANOS
ESC. S/E

EMPALME DE ALFEIZAR EN VANOS
ESC. S/E



DETALLE FIJACIONES TABIQUERIA
ESC. 1:10

PIES DERECHOS DISTANCIADOS CADA 40 o 60 cm:
- PINO 2 x 3 - 2 x 4 EN SOLERA INFERIOR Y SUPERIOR
- PINO 2 x 3 - 2 x 4 EN PIES DERECHOS
- CLAVO CTE 4" (2 UNIDADES POR ENCUENTRO)

DETALLE UNIONES TABIQUERIA
ESC. 1:10

DETALLE MURO
ESC. 1:20



CORTE ESCANTILLON
ESC. 1:20



DETALLE INSTALACION ALEROS FIG. 1.21
ESC. 1:10



PLANTA DE CERCHA 1
ESC. 1:50



PLANTA DE CERCHA 2
ESC. 1:50



PLANTA DE TECHUMBRE
ESC. 1:50

N°	NOTAS.-
1.-	DIBUJO.-
	1.1.- Cotas en cms.-
	1.2.- Dimensión de fierros en mms.-
	1.3.- Niveles en mts.-
	1.4.- Cotas prevalecen sobre escalimetro.-
	1.5.- Verificar Medidas de las Cerchas en Terreno.-
2.-	HORMIGONES
	2.1.-Emplantillado Hormigón Calidad H-5.-
	2.2.-Cimiento.-Sobrecimiento Hormigón Calidad H-25 con f'c=20 [Mpa] 90% de nivel .-
	2.3.-Radier Calidad H° 15.-
	2.4.-Recubrimiento mínimo 2.5 cm. en pilares y vigas, 3.0 cm. en fundaciones.-
3.-	ACERO
	3.1.-Acero de Refuerzo A 63-42 con Resaltes para Hormigones .-
	3.2.-Acero estructural A42-27ES, perfiles plegados .-
4.-	TECHUMBRE
	4.1.-Verificar Cotas en Terreno antes de la Fabricación de Cerchas.-
	4.2.-Para Tijerales y Cerchas,Recomienda Piezas de Pino S/ Planta Techumbre.-
5.-	MADERA
	5.1.-Tabiquería de madera en plano.-
	5.2.-Madera pino radiata grado estructural G1 humedad 12% max.-

Nº	OBSERVACIONES	DIB.	REV1	REV2

PROYECTO DE ARQUITECTURA

DIBUJO:	IVAN BUSTOS H. DIBUJANTE PROYECTISTA	PROYECTO :	PROYECTO VIVIENDA LOS MORROS DE COLIUMO - TOME
REVISOR 1:	SEGUNDO MUÑOZ P. INGENIERO CIVIL PROYECTISTA Y CALCULISTA	PROPIETARIO :	ERNESTO RIQUELME ASTORGA RUT.5.714.178 - 6 ROSA FUENTEALBA TORRES RUT. 5.762.327 - 6
REVISOR 2:	FELIPE HENRIQUEZ BAEZA ARQUITECTO I.C.A.: 9049	CONTENIDO :	PLANTA DE TECHUMBRE, CORTE ESCANTILLON , CERCHAS, DETALLE MUROS DE TABIQUERIA Y REVESTIMIENTO SISTEMA TBBS, CON SUS FIJACIONES Y UNIONES.
UBICACION : CALLE NECOCHEA N°47		FECHA.: MARZO 2023	ESCALA : INDICADAS REV : B LAM. 2 DE 2