



Manual de usuario

Realizar Pedidos HMAN — Gestión de Pedidos y Consumo

Servicio de Farmacia · Hospital de Manacor

Versión 1.0 · Junio 2026

Elaborado por: Lucía Rodríguez Cajaraville

© 2026 Lucía Rodríguez Cajaraville. Todos los derechos reservados.

Índice

1. A quién va dirigido este manual
2. Introducción
3. Conceptos básicos
4. Acceso a la aplicación web
5. Navegación general
6. Módulos de la aplicación web (referencia)
7. Guía por área
 - 7.1 Oncología
 - 7.2 Pacientes Externos (UPE)
 - 7.3 Medicamentos IV
 - 7.4 Nutrición
 - 7.5 Almacén
3. Anexo A — App de recuento manual
4. Anexo B — Glosario
5. Anexo C — Problemas frecuentes
6. ---

1. A quién va dirigido este manual

Parte del manual	Usuario habitual
Aplicación web (login con contraseña)	Farmacéuticos/as y personal con acceso completo
Anexo A — Recuento manual	Auxiliares de farmacia (tablet, sin contraseña)
Recuento manual en Almacén	Farmacéutica/o (no auxiliares)
Pestaña Config	Responsable del servicio / quien gestione emails de reposición UPE

2. Introducción

Realizar Pedidos HMAN centraliza en una sola herramienta web:

- El **catálogo** de medicamentos por área
- El **stock** (recuentos físicos e importaciones SAP)
- Las **propuestas de pedido** validadas por farmacia
- El **seguimiento de pedidos** (integración con Pedidos Pendientes)
- El **consumo** y **análisis** (según área)
- El **inventario** (cruce recuento manual vs SAP)

Cada usuario trabaja siempre dentro de **un área** elegida al iniciar sesión. Los datos (catálogo, stock, propuestas...) están **separados por área**: Oncología, Pacientes Externos, Medicamentos IV, Nutrición y Almacén.

Flujo general del ciclo de pedido (áreas clínicas)

Este es el recorrido habitual que la aplicación soporta:

1. Mantener el **catálogo** actualizado (Excel o edición manual).
2. Realizar el **recuento físico** por ubicación (app recuento manual → Anexo A).
3. Revisar el recuento en **Stock** (pestaña web).
4. Generar y validar la **Propuesta** de pedido.
5. **Tramitar** la propuesta y descargar el **Excel** para SAP.
6. Consultar **Pedidos** pendientes/recibidos.

Almacén tiene variaciones importantes (pedido en pasillo, proveedor local, consumo medio) — ver [sección 7.5](#).

3. Conceptos básicos

Código Nacional (CN)

Identificador de 6 dígitos del medicamento en España. Es la clave principal en catálogo y recuentos.

Código SAP (Material)

SAP suele usar el formato **14 + CN** (14 dígitos en total). La aplicación convierte automáticamente entre ambos.

Activo / Inactivo

- **Activo:** entra en propuestas de pedido y recuentos operativos.
- **Inactivo:** puede seguir en catálogo para consulta o recuento de stock residual; **no** se incluye en el pedido automático.

Cajas y unidades

- **Unidades por caja** (uds/caja): multiplicador del envase. Debe estar bien definido en catálogo.
- **Stock en cajas:** lo que se cuenta en recuento manual.
- **Comprimidos / unidades:** cajas × uds/caja (se muestra en propuesta e informes).

Ubicación

Lugar físico del medicamento (CIT, Armario NEA, Almacén general, etc.). En Oncología, UPE, IV y Nutrición el recuento y la propuesta se organizan **por ubicación**.

Recuento pendiente

Snapshot de stock físico aún no cerrado. Mientras esté pendiente se puede editar. Al tramitar todas las propuestas asociadas, el recuento pasa a estado cerrado.

4. Acceso a la aplicación web

1. Abrir <https://realizar-pedidos-hman.vercel.app>
2. Elegir el **área** de trabajo (tarjetas: Oncología, Pac. Externos, Medicamentos IV, Nutrición, Almacén).
3. Introducir la **contraseña** compartida del servicio.
4. Pulsar **Entrar**.

El área seleccionada aparece en la barra superior (badge verde). Todos los datos mostrados corresponden solo a esa área.

Cerrar sesión

Icono de salida en la barra superior, junto al nombre del área.

Acceso rápido sin contraseña

Desde el login, enlace «**Acceso rápido sin contraseña para recuento manual**» → lleva a `/recuento-manual` (ver Anexo A).

5. Navegación general

Barra superior fija con las pestañas:

Pestaña	Ruta	Función resumida
Inicio	/inicio	Resumen operativo, alertas, movimientos de consumo
Catálogo	/catalogo	Maestro de medicamentos del área
Stock	/stock	Recuentos importados, edición, historial
Propuesta	/propuesta	Borrador, validación y tramitación del pedido
Pedidos	/pedidos	Estado de pedidos SAP (Pedidos Pendientes)
Inventario	/inventario	Cruce recuento manual vs corte SAP
Consumo	/consumo	Análisis de medicamentos preparados/administrados
Análisis	/analisis	Paneles analíticos avanzados
Config	/historico	Configuración de email (reposición UPE)

Disponibilidad por área (resumen)

Módulo	Onco	UPE	IV	Nutrición	Almacén
Inicio	✓	✓	✓	✓	✓
Catálogo	✓	✓	✓	✓	✓*
Stock	✓	✓	✓	✓	✓
Propuesta	✓	✓	✓	✓	✓*
Pedidos	✓	✓	✓	✓	✓
Inventario	✓	✓	✓	✓	✓
Consumo	✓	—	—	—	—
Análisis	✓	✓	—	—	—
Config (email)	✓	✓	✓	✓	✓

* Almacén tiene funciones exclusivas en Catálogo y Propuesta (consumo medio, proveedor local, etc.).

6. Módulos de la aplicación web (referencia)

6.1 Inicio

Propósito: Vista rápida del estado del área.

Elementos habituales:

- **KPIs:** recuentos pendientes, propuestas en borrador, artículos bajo mínimo o punto de pedido.
- **Alertas de compra:** medicamentos que requieren atención (stock bajo respecto a objetivos y consumo).

- **Movimientos de consumo:** principios activos cuyo consumo sube o baja (en Oncología las cantidades se expresan preferentemente en **cajas**).
- Gráficas de evolución semanal (donde aplique).

Acciones: principalmente consulta; los enlaces llevan a Stock o Propuesta según el contexto.

6.2 Catálogo

Propósito: Mantener el maestro de medicamentos del área.

Barra de herramientas

Botón	Función
Copiar códigos SAP	Copia al portapapeles los códigos SAP (14+CN) de los artículos filtrados (ubicación, activo, búsqueda). Por defecto incluye activos e inactivos.
Enriquecer desde CIMA	Consulta AEMPS por CN. Solo actualiza flags de consulta CIMA (ppio_activo_cima , cima_consultado). No modifica uds/caja ni otros datos del catálogo.
Nuevo medicamento	Formulario de alta manual. Al salir del campo CN puede consultar CIMA para rellenar nombre y principio activo.
Importar Excel	Carga masiva/actualización desde plantilla del área.
Importar consumo medio	(Solo Almacén) Excel SAP con columnas Material y Consumo TOTAL.

Filtros

- **Búsqueda:** CN, nombre o principio activo.
- **Ubicación:** todas o una concreta.
- **Estado:** Todos / Activos / Inactivos.

Columnas de la tabla (según área)

Comunes: principio activo, marca, CN, ubicación, uds/caja, activo (toggle), acciones.

Oncología, UPE, IV: stock mínimo, punto de pedido, stock máximo, precio/caja (si existe).

Nutrición: stocks en cajas (admite decimales, p. ej. 2,5).

Almacén: consumo medio, stocks opcionales (orientativos), sustitución de CN, revisión de sustituciones desde pasillo.

Edición inline

- Clic en **Editar** en una fila → modificar campos → **Guardar**.
- Toggle **Activo** cambia el estado sin entrar en edición.
- **Eliminar** borra el medicamento (acción irreversible).

Importar Excel — formatos

Área	Formato
IV	Columnas tipo SAP IV (Title , PPIO ACTIVO , MARCA , UBIC , MultiploPedido , stocks...)
ORAL (Onco/UPE según catálogo)	CODIGO SAP , mismas columnas; ARMARIO →Armario NEA, NEVERA →Nevera NEA
Nutrición	Código SAP, Producto, Vía, Uds/caja, stocks en cajas o unidades
Almacén	Código SAP, denominación, ubicación, principio activo, activo, uds/caja (opcional en columna), flags CIMA opcionales

Importante (Almacén): si reimportas catálogo, las columnas presentes en el Excel **sí pueden actualizar** uds/caja. El botón «Enriquecer desde CIMA» no.

Importar consumo medio (solo Almacén)

1. Pulsar **Importar consumo medio**.
2. Seleccionar Excel SAP con **Material** y **Consumo TOTAL** (unidades).
3. Indicar **número de meses** del análisis (ej. 6).
4. Confirmar.

Cálculo: $\text{consumo_medio} = \text{Consumo TOTAL} \div \text{meses}$ (unidades/mes).

Solo actualiza la columna **consumo medio**; no toca uds/caja ni otros campos.

Los códigos del Excel que no estén en catálogo Almacén se omiten (informe al finalizar).

6.3 Stock

Propósito: Ver y editar el recuento pendiente; consultar historial.

Panel principal

- **Recuento pendiente:** cabecera con ID, fecha, número de líneas.
- **Tabla de líneas:** CN, medicamento, stock en cajas y unidades, valor (si aplica).
- Edición de cajas en línea → **Guardar recuento** (todas las líneas modificadas).

Acciones

Acción	Descripción
Guardar recuento	Persiste cambios en el recuento pendiente.
Actualizar desde catálogo	Relee nombre, uds/caja y datos del catálogo; regenera propuesta borrador vinculada si existe.
Eliminar recuento pendiente	Borra recuento y propuesta borrador asociada.
Ir a recuento manual	Enlace a la app tablet (UPE reposición tiene enlace específico).

Historial de recuentos

Lista de recuentos cerrados (tramitados). Permite consultar detalle en solo lectura.

Reposición UPE

Bloque adicional en UPE para pedidos de reposición a farmacia (ver 7.2).

6.4 Propuesta

Propósito: Revisar cantidades calculadas, ajustar con motivo y tramitar el pedido.

Estados

- **Borrador:** editable. Puede guardarse sin tramitar.
- **Tramitada:** solo lectura. Permite descargar Excel.

Columnas (varían por área)

Layout compacto (Oncología, UPE, IV, Nutrición): punto de pedido, stock actual (cajas), stock máximo, tránsito, calculado, validado (cajas y comprimidos), motivo de ajuste.

Layout Almacén: stock objetivo (mín/máx), stock actual en uds y cajas, tránsito, calculado, validado, motivo, **Prov. local**.

Reglas de validación

- Si cambias las **cajas validadas** respecto al cálculo automático, debes indicar **motivo de ajuste**.
- Si el motivo es «Otro», texto libre obligatorio.

Acciones (borrador)

Botón	Función
Guardar borrador	Guarda cantidades, motivos y (Almacén) marca proveedor local.
Actualizar desde catálogo	(Almacén) Relee uds/caja del catálogo y recalcula comprimidos sin cambiar cajas.
Tramitar propuesta	Cierra la propuesta; genera Excel descargable.

Propuesta por ubicación (Onco, UPE, IV, Nutrición)

Varias ubicaciones → varios **bloques** de propuesta (una por ubicación). Debes tramitar cada bloque cuando esté listo. El recuento se cierra cuando **todos** los bloques están tramitados.

Propuesta Almacén

- Una propuesta por **ubicación** de almacén.
- **ALMACEN FAR** se subdivide en **grupos de letras**: A · B-C · D-H · I-N · O-S · T-Z.
- Columna **Prov. local**: marca artículos que se compren fuera de SAP.
- Excel tramitado: bloque SAP arriba; bloque «**Comprar a proveedor local**» abajo (solo esos artículos, excluidos del bloque SAP).

Historial

Propuestas tramitadas anteriores: consulta, descarga Excel, deshacer a borrador (si procede), eliminar del historial.

Artículos inactivos en propuesta

Los inactivos del recuento aparecen en la tabla en **solo lectura** (estilo tenue, etiqueta «Inactivo»). No entran en el pedido.

6.5 Pedidos

Propósito: Consultar pedidos SAP del área (datos de **Pedidos Pendientes**).

- Filtros: pendientes, recibidos, anulados, todos.
- Búsqueda por CN, nombre o documento.
- Opción «solo reclamados».
- Detalle expandible por medicamento: documento, proveedor, cantidades, fechas.

Nota: La gestión de reclamaciones se realiza en la aplicación Pedidos Pendientes; aquí es consulta.

6.6 Inventario

Propósito: Comparar stock del **recuento manual** seleccionado con un **corte SAP**.

1. Elegir recuento manual (lista desplegable).
2. Importar archivo SAP de stock.
3. Revisar tabla: stock real, stock SAP, **ajuste** (Real – SAP) en unidades e importe.
4. **Guardar** el inventario calculado.
5. **Exportar Excel** del resultado.

6.7 Consumo

Disponible solo en Oncología.

Propósito: Analizar medicamentos preparados en farmacia y administrados (datos importados desde informes de consumo).

- Importación de Excel (formatos IV u oral según configuración).
- Resumen por medicamento con desglose por diagnóstico / indicación / protocolo.
- Filtros temporales y por tipo de componente.
- Evolución de pacientes, preparaciones y medicamentos por mes.

6.8 Análisis

Área	Contenido
Oncología	Panel analítico de compras y consumo oncológico

Área	Contenido
UPE	Panel analítico con gráficas de compras
IV, Nutrición, Almacén	Mensaje «Análisis no disponible»

6.9 Config

Propósito: Configurar el servidor SMTP y plantillas de email para **reposición UPE** (pedidos desde unidad a farmacia).

Campos: host, puerto, usuario, contraseña, remitente, destinatarios, asunto y cuerpo del mensaje (con variables {pedido_id}, {fecha}, {lineas}).

Uso restringido al responsable que gestione estos envíos.

7. Guía por área

7.1 Oncología

Perfil: Farmacia oncológica — citostáticos, anticuerpos, terapias orales e IV del servicio.

Catálogo

- Formatos de importación **IV** y **ORAL** según vía del medicamento.
- Ubicaciones típicas: CIT, Armario NEA, Nevera NEA, etc.
- Badge **MSE** automático si CN empieza por 02 .
- Consulta CIMA al crear medicamentos nuevos.

Stock y recuento

- Recuento **por ubicación** vía app manual → [Anexo A](#).
- Un solo recuento pendiente por área; líneas por ubicación contada.
- Artículos **inactivos** visibles en recuento (junto al activo del mismo principio, orden alfabético).

Propuesta

- Layout **compacto** (punto de pedido, stock mínimo como referencia visual).
- Una propuesta borrador **por ubicación**; tramitar cada una.
- Excel tramitado: código SAP, unidades, descripción, principio activo.

Módulos destacados

- **Inicio:** alertas y movimientos de consumo en **cajas**.
- **Consumo:** importación y análisis de preparaciones (exclusivo Oncología).
- **Análisis:** panel oncológico completo.
- **Inventario:** cierre mensual/trimestral vs SAP.

Flujo recomendado (genérico)

1. Actualizar catálogo si hay altas/bajas.
 2. Recuento manual por ubicación (auxiliares + supervisión farmacéutica).
 3. Revisar Stock → Propuesta por ubicación.
 4. Tramitar y descargar Excel para SAP.
 5. Importar consumo oncológico periódicamente (pestaña Consumo).
 6. Revisar Inicio y Análisis para ajustar stocks objetivo.
-

7.2 Pacientes Externos (UPE)

Perfil: Medicación de pacientes externos en consultas y tratamientos ambulatorios.

Similitudes con Oncología

- Catálogo con stocks mínimo / punto de pedido / máximo obligatorios.
- Recuento por ubicación → [Anexo A](#).
- Propuesta por ubicación, layout compacto.

Específico UPE

Reposición a farmacia (desde Stock o recuento manual):

- Modo **reposición** en app manual (/recuento-manual?area=upe&modo=reposicion).
- El personal de UPE solicita medicación a farmacia por ubicación.
- Farmacia recibe email configurable (pestaña **Config**).
- Seguimiento del borrador de reposición en Stock.

Análisis

- Panel **Análisis UPE** con gráficas de evolución de compras.

Flujo recomendado (genérico)

1. Catálogo al día.
 2. Recuento periódico por ubicación (auxiliares).
 3. Propuesta y tramitación por ubicación.
 4. Reposiciones puntuales vía modo reposición cuando la unidad necesite material antes del ciclo habitual.
-

7.3 Medicamentos IV

Perfil: Medicación intravenosa general del hospital (fuera del circuito oncológico estricto).

Catálogo

- Importación formato **IV** (columna `Title` = SAP).
- Stocks objetivo en cajas enteras.

Stock y propuesta

- Igual que UPE/Onco: recuento por ubicación, propuesta compacta por ubicación.
- Sin módulo Consumo ni Análisis específico.

Flujo recomendado (genérico)

1. Importar/actualizar catálogo IV.
 2. Recuento manual por ubicación.
 3. Validar propuesta y tramitar.
 4. Inventario periódico vs SAP.
-

7.4 Nutrición

Perfil: Nutriciones enterales, suplementos y dietética.

Particularidades

- Stocks y cajas admiten **un decimal** (ej. 2,5 cajas).
- Importación catálogo: columnas SAP, Producto, Vía, Uds/caja, stocks en cajas o unidades.
- Visualización de stock en cajas con 1 decimal en toda la app.

Stock y propuesta

- Recuento manual por ubicación (ubicación por defecto «Nutrición» en importaciones).
- Propuesta compacta; cantidades validadas respetan decimales.

Flujo recomendado (genérico)

1. Catálogo con uds/caja correctas (crítico para unidades).
 2. Recuento con decimales cuando haya medias cajas.
 3. Propuesta y tramitación.
 4. Sin Consumo ni Análisis en esta versión.
-

7.5 Almacén

Perfil: Almacén general de farmacia — mayor volumen de referencias, pedido en pasillo, consumo medio.

Ubicaciones fijas

Orden de recorrido habitual:

1. Almacen general
2. Fuera de Guía
3. Pomadas/Cremas
4. Nutricion
5. Sueros
6. Nevera

7. ALMACEN FAR (subdividido por **letras:** A · B-C · D-H · I-N · O-S · T-Z)

Catálogo — funciones exclusivas

Función	Descripción
Consumo medio	Columna editable; importación masiva desde SAP (Material + Consumo TOTAL).
Stocks opcionales	Mín / punto / máx orientativos en pasillo (no bloquean propuesta).
Sustituir CN	Cambio de código nacional con consulta CIMA y datos editables antes de confirmar.
Pendiente de revisar	Sustituciones hechas en pasillo pendientes de validar en catálogo.
Copiar códigos SAP	Respetar filtros (ubicación, activo/inactivo).
Enriquecer CIMA	Solo flags; no toca uds/caja .

Dos herramientas de trabajo en pasillo

1. **Pedido almacén** (app recuento manual, modo pedido) — farmacéutica/o registra **cajas a pedir** mientras recorre el pasillo. Ver [Anexo A.5](#).
2. **Recuento de stock** — en la app web Stock o recuento manual según procedimiento del servicio.

Propuesta Almacén

- Un borrador por ubicación (y por grupo de letras en ALMACEN FAR).
- **Prov. local:** checkbox por línea; persiste en borrador; en Excel va solo al bloque inferior.
- **Actualizar desde catálogo:** tras corregir uds/caja en catálogo, recalcula comprimidos sin cambiar cajas pedidas.
- Tramitar cada bloque independientemente.

Pedidos y alertas

- Integración con pedidos recibidos/pendientes (14 días) visible en pasillo.
- Alertas CIMA suministro y otras alertas en tarjetas del pedido almacén.

Flujo recomendado (genérico)

1. Importar/actualizar catálogo; revisar uds/caja manualmente.
2. Importar **consumo medio** desde SAP (periodo en meses acordado).
3. Pedido en pasillo (app) → generar/revisar propuesta por ubicación.
4. Marcar **proveedor local** si aplica.
5. Tramitar y descargar Excel (bloques SAP + local).
6. Revisar sustituciones CN pendientes en catálogo.

Anexo A — App de recuento manual

URL: <https://realizar-pedidos-hman.vercel.app/recuento-manual>

Acceso: sin contraseña (también desde enlace en login).

Dispositivo recomendado: tablet en pasillo / sala.

A.1 Selección de área

Pantalla inicial con tarjetas de color por área. Elegir el área correcta antes de continuar.

A.2 Selección de ubicación

Lista de ubicaciones con medicamentos en catálogo. Elegir la que se va a contar o pedir.

A.3 Recuento de stock (Oncología, UPE, IV, Nutrición)

Dirigido a: auxiliares de farmacia (supervisión farmacéutica).

Pantalla de recuento

- Tarjetas grandes por medicamento (principio activo, marca, CN).
- Campos **Cajas** y, si uds/caja > 1, **Unidades sueltas**.
- Contador de activos e inactivos.
- Botón **+** **faltantes** incorpora activos del catálogo de esa ubicación que aún no están en el recuento (stock 0).

Inactivos

- Se muestran **en orden alfabético** junto al activo del mismo principio (no al final de la lista).
- Estilo tenue; etiqueta «Inactivo — solo recuento de stock».
- Permiten registrar stock residual; no entran en propuesta de pedido.

Guardar

- Barra inferior: **Guardar recuento** (solo si hay cambios).
- Los datos pasan al recuento **pendiente** visible en la app web (Stock).

A.4 Reposición UPE

Modo: `reposicion` (acceso desde Stock UPE o URL con parámetro).

- Selección de ubicación UPE.
- Indicar **cajas** a solicitar a farmacia.
- Guardar genera/actualiza borrador de reposición y puede disparar email (Config).

A.5 Almacén — Pedido en pasillo (solo farmacéutica)

No usar auxiliares para este modo en Almacén.

Flujo

1. Área **Almacén** → ubicación → (si ALMACEN FAR) **letra/grupo**.
2. Tarjetas con: stock orientativo, consumo medio, pedidos recibidos/pendientes, alertas.
3. Campo **Cajas pedidas** por medicamento.
4. Acciones por artículo: **editar catálogo**, **sustituir CN** (consulta CIMA), **marcar inactivo**.
5. **Guardar pedido** → alimenta la propuesta borrador del área/ubicación.

ALMACEN FAR y letras

Al elegir ubicación ALMACEN FAR, paso intermedio de **grupo de letras** (A, B-C, ...) para no cargar toda la estantería a la vez.

A.6 Volver al acceso principal

Enlace en la parte superior para volver a la pantalla de áreas o al login web.

Anexo B — Glosario

Término	Significado
CN	Código Nacional (6 dígitos)
SAP / Material	Código 14+CN en el ERP
Uds/caja	Unidades por caja (multiplicador)
Stock objetivo	Mínimo, punto de pedido y máximo de referencia
Recuento pendiente	Snapshot de stock físico abierto
Propuesta borrador	Pedido calculado aún no tramitado
Tramitar	Cerrar propuesta y generar Excel
Tránsito	Unidades en pedidos pendientes de recibir
MSE	Medicamento de especialidad (CN 02...)
CIMA	Base de datos AEMPS de medicamentos
Prov. local	Compra fuera del circuito SAP (solo Almacén)
Consumo medio	Unidades/mes de referencia (Almacén)

Anexo C — Problemas frecuentes

No puedo entrar / contraseña incorrecta

Verificar área seleccionada y contraseña actual del servicio. Cerrar sesión y volver a entrar.

El medicamento no aparece en recuento manual

- ¿Está **activo**? (los inactivos sí aparecen si tienen ubicación).
- ¿Tiene **ubicación** asignada en catálogo?
- ¿Es la **ubicación** correcta la seleccionada?
- Usar **+ faltantes** para activos no incorporados al recuento.

La propuesta está vacía

- Debe existir un **recuento pendiente** con líneas.
- En modo por ubicación, abrir el **bloque** de la ubicación correspondiente.
- Solo entran medicamentos **activos** con stock bajo objetivo (según reglas de cálculo).

Excel de propuesta no descarga

Solo propuestas **tramitadas** generan Excel. Tramitar primero desde Propuesta.

«Enriquecer CIMA» cambió mis uds/caja

No debería. Ese botón solo actualiza flags CIMA. Si cambiaron, revisar si hubo **importación de catálogo** Excel posterior.

Importar consumo medio no actualiza un artículo

El Material del Excel debe corresponder a un CN existente en catálogo **Almacén**. Códigos omitidos aparecen en el informe post-importación.

Consumo (pestaña) no carga en mi área

Normal fuera de **Oncología**; el módulo no está habilitado para otras áreas en esta versión.

Control de versiones del documento

Versión	Fecha	Cambios
1.0	Junio 2026	Versión inicial. Referencia completa por área + anexo recuento manual.

Documento elaborado por Lucía Rodríguez Cajaraville para el Servicio de Farmacia del Hospital de Manacor.

© 2026 Lucía Rodríguez Cajaraville. Todos los derechos reservados.