

Login social com Google e Facebook

Como criar os aplicativos no Google Cloud e no Meta for Developers e ligá-los ao Nextend Social Login, para que compradores entrem na plataforma com a conta que já têm.



Endereço considerado neste guia: <https://3-148-211-66.sslip.io>


As telas dos consoles são **ilustrações esquemáticas**, não capturas reais: Google e Meta mudam o layout com frequência. Os nomes de menus e botões seguem a documentação oficial do Nextend, conferida em outubro de 2026.

Antes de começar

O login social já está pronto do lado da plataforma: o plugin **Nextend Social Login** é instalado pelo provisionamento, e a tela de acesso (/minha-conta/) mostra os botões assim que cada provedor tiver credenciais. Sem credenciais, os botões simplesmente não aparecem e o login por e-mail e senha segue funcionando.

O que falta é criar um **aplicativo** em cada provedor. Ele é a identidade da plataforma diante do Google e da Meta, e gera duas chaves — um *ID* público e um *segredo* — que são coladas no painel do WordPress.

Como o login acontece



A **URL de retorno** é o ponto que mais dá errado: ela precisa ser cadastrada no provedor *exatamente* como abaixo — com `https`, sem barra a mais, com o parâmetro.

Provedor	URL de retorno (redirect URI)
Google	<code>https://3-148-211-66.sslip.io/wp-login.php?loginSocial=google</code>
Facebook	<code>https://3-148-211-66.sslip.io/wp-login.php?loginSocial=facebook</code>

Conferidas no próprio Nextend instalado e respondendo 200 na produção. O painel do Nextend também mostra a URL sugerida em cada provedor — se divergir desta tabela, vale a do painel.

Situação dos pré-requisitos

Item	Exigido por	Situação
Site em HTTPS	Google e Meta	Pronto — certificado Let's Encrypt
Página pública de Política de privacidade	Google e Meta (e LGPD)	Falta — hoje responde 404
Página pública de Termos de uso	Google e Meta	Falta — hoje responde 404
Página de instruções para exclusão de dados	Meta	Falta
Endereço definitivo (Elastic IP ou domínio próprio)	—	Pendente — veja o alerta abaixo
Verificação de empresa (Business Verification) na Meta	Meta	A fazer, com documentos da organização

Faça o endereço definitivo primeiro

O endereço `3-148-211-66.sslip.io` é o próprio IP da instância. Ao associar o Elastic IP, o número muda — e com ele as duas URLs de retorno, o domínio autorizado e o site cadastrado nos dois aplicativos. Criar os aplicativos agora significa refazer parte deste guia depois. O passo a passo do Elastic IP está em `docs/ELASTIC_IP.md`.

O sslip.io serve para testar, não para produção

O Google trata como domínio autorizado o domínio “raiz” do endereço, que aqui é `sslip.io` — um serviço público que não pertence ao projeto. Isso tem dois efeitos:

- A **verificação de marca** do Google, necessária para exibir a logo na tela de consentimento, exige comprovar a propriedade do domínio no Google Search Console — o que é impossível para `sslip.io`. O aplicativo funciona com nome e sem logo.
- A Meta pode recusar a revisão ou a verificação por o site não estar num domínio da organização.

Para o lançamento, o recomendado é um **domínio próprio** (por exemplo, `reconectar.org.br`) apontando para o Elastic IP. Trocar o `WP_URL` é o único ajuste no servidor.

As páginas legais são conteúdo, não código

Política de privacidade, termos de uso e instruções de exclusão de dados precisam ser redigidas pela organização responsável pela plataforma — de preferência com apoio jurídico, porque a LGPD e o edital cobram. Depois de publicadas no WordPress, as URLs entram nos dois consoles. Para a política de privacidade, o WordPress já tem um rascunho em **Configurações** → **Privacidade**.

Onde as chaves moram

O *Client Secret* do Google e o *App Secret* da Meta são senhas. Eles são colados **somente** no painel do Nextend, no `/wp-admin`. Não vão para o repositório, para o `.env`, para e-mail nem para conversa. Quem tiver o segredo consegue se passar pela plataforma diante do provedor.

Ordem sugerida

- 1 Separar contas Google e Facebook **institucionais**, não pessoais, e fixar o endereço: Elastic IP e, de preferência, domínio próprio.
- 2 Publicar as três páginas legais no WordPress e anotar as URLs.
- 3 Criar o aplicativo do **Google** (seção 1). É o mais rápido: sem revisão para nome e e-mail.
- 4 Iniciar a **verificação de empresa** na Meta, que pode levar dias, e criar o aplicativo do **Facebook** (seção 2).
- 5 Colar as chaves no Nextend e testar (seção 3).

1. Aplicativo do Google


Endereço: `https://console.cloud.google.com`, entrando com a conta Google da organização.

1.1 Criar o projeto

- 1 No topo, clique no seletor de projeto (`Select a project`) e depois em `NEW PROJECT`.
- 2 Em *Project name*, escreva **Reconectar** e clique em `Create`.
- 3 Confira, no seletor do topo, que o projeto **Reconectar** está selecionado antes de seguir.

1.2 Tela de consentimento (Google Auth Platform)

- 1 Menu ☰ → `APIs & Services` → `OAuth consent screen` → `Get started`.
- 2 **App information:** *App name* **Reconectar**; *User support email* com o e-mail institucional. `Next`.
- 3 **Audience:** marque **External** — qualquer pessoa com conta Google poderá entrar. `Next`.
- 4 **Contact Information:** e-mail que recebe os avisos do Google. `Next`.
- 5 **Finish:** aceite a *Google API Services: User Data Policy*, clique em `Continue` e em `Create`.



console.cloud.google.com/auth/overview/create

Overview
Branding
Audience
Clients
Data access

Create branding

App name * A

Reconectar

User support email *

contato@organizacao

Audience

Internal External

Back Next

Ilustração esquemática. (A) o nome que aparece para o comprador na tela "Fazer login com o Google". Escolha **External**: *Internal* só existe para contas Google Workspace e limitaria o login à própria organização.

1.3 Identidade visual e domínios (Branding)

- 1 No menu lateral, abra **Branding**.
- 2 **App logo**: deixe em branco por enquanto. Enviar logo dispara a verificação de marca, que não fecha com `sslip.io` (veja “Antes de começar”).
- 3 **App domain**: *Application home page*, *Application privacy policy link* e *Application terms of service link*, com as URLs públicas das páginas.
- 4 **Authorized domains**: **Add domain** e informe o domínio *sem subdomínio* — com `sslip.io`, `sslip.io`; com domínio próprio, por exemplo `reconectar.org.br`.
- 5 **Save**.

console.cloud.google.com/auth/branding

Overview

Branding

Audience

Clients

Data access

Branding

Application home page

`https://3-148-211-66.sslip.io/`

Application privacy policy link **B**

`https://3-148-211-66.sslip.io/politica-de-privacidade/`

Application terms of service link **B**

`https://3-148-211-66.sslip.io/termos-de-uso/`

Authorized domain 1 **C**

`sslip.io`

Save

Ilustração esquemática. (B) os endereços são exemplos: use os das páginas que forem publicadas — hoje elas não existem. (C) domínio raiz, sem `3-148-211-66` na frente.

1.4 Criar o cliente OAuth (as chaves)

- 1 No menu lateral, **Clients** → **Create client**.
- 2 **Application type**: **Web application**. **Name**: **Reconectar — site**.
- 3 Em **Authorized redirect URIs**, **Add URI** e cole a URL de retorno do Google. *Authorized JavaScript origins* fica vazio.
- 4 **Create**. A janela que abre mostra o **Client ID** e o **Client secret**.

console.cloud.google.com/auth/clients/create

Overview

Branding

Audience

Clients

Data access

Create OAuth client ID

Application type * D

Web application

Name *

Reconectar - site

Authorized JavaScript origins

(vazio)

Authorized redirect URIs — URIs 1 * E

https://3-148-211-66.sslip.io/wp-login.php?loginSocial=google

Cancel Create

Ilustração esquemática. (D) "Web application", não "Desktop" nem "Android". (E) o erro mais comum do login social: um caractere diferente aqui e o Google responde `redirect_uri_mismatch`.

Copie o segredo na hora

Em clientes novos, o Google pode exibir o *Client secret* completo uma única vez, na janela de criação. Use [Download JSON](#) ou copie direto para o Nextend (seção 3). Se perder, crie um segredo novo no próprio cliente — o antigo pode ser desativado em seguida.

1.5 Publicar o aplicativo

- 1 No menu lateral, [Audience](#).
- 2 Em *Publishing status*, clique em [Publish app](#) e confirme.

Enquanto o status for **Testing**, só as contas cadastradas em *Test users* (até 100) conseguem entrar; as demais recebem "acesso bloqueado". É útil para testar antes do lançamento — cadastre ali as contas da equipe — e é a causa número um de "funciona para mim e não para os outros".

O Nextend pede apenas nome, e-mail e foto (escopos `openid`, `email` e `profile`). Esses escopos não exigem a revisão de segurança do Google: a publicação é imediata.

Resumo do Google

Ao final você terá: projeto **Reconectar**, tela de consentimento **External** publicada, e um cliente **Web application** com a URL de retorno cadastrada — e em mãos o **Client ID** (termina em `.apps.googleusercontent.com`) e o **Client secret**.

2. Aplicativo do Facebook


Endereço: `https://developers.facebook.com/apps`, com uma conta do Facebook registrada como desenvolvedora. Use a conta de quem vai administrar a plataforma por muito tempo e adicione uma segunda pessoa como administradora do aplicativo, para não depender de uma conta só.

Verificação de empresa é obrigatória

Desde 2023 a Meta só libera o Login do Facebook para o público em aplicativos ligados a uma **empresa verificada** (Business Verification), em um *Business portfolio* do Meta Business Suite. A verificação pede razão social, CNPJ, endereço, telefone e documento que comprove os dados, e leva de alguns dias a algumas semanas. Comece por ela, em paralelo à criação do aplicativo. Sem ela, o login funciona apenas para quem tem papel no aplicativo (administradores, desenvolvedores e testadores).

2.1 Criar o aplicativo

- 1 Clique em [Create App](#).
- 2 *App name*: **Reconectar**; *App contact email*: e-mail institucional. [Next](#).
- 3 Em **Use cases**, escolha **Authenticate and request data from users with Facebook Login**. [Next](#).
- 4 **Business**: selecione o *Business portfolio* da organização (ou deixe para depois — será exigido antes de publicar).
- 5 Leia os requisitos e conclua; o painel do aplicativo abre.



developers.facebook.com/apps/creation

App details

Use cases

Business

Requirements

Overview

Add use cases

- ✓ Authenticate and request data from users with Facebook Login **F**
- Launch a game on Facebook
- Manage everything on your Page
- Other

Previous Next

Ilustração esquemática. (F) o caso de uso de login; os outros criam aplicativos de outro tipo, que não oferecem o Login do Facebook do jeito que o Nextend espera.

2.2 Permissão de e-mail

- 1 Menu lateral **Use cases** → **Customize** ao lado de *Authenticate and request data from users with Facebook Login*.
- 2 Em **Permissions**, ache `email` e clique em **Add**. `public_profile` já vem incluída.

Sem `email` o Nextend não tem como ligar a conta do Facebook a um comprador da plataforma.

2.3 URL de retorno

- 1 Ainda em *Customize*, abra **Settings** do Facebook Login.
- 2 Em **Valid OAuth Redirect URIs**, cole a URL de retorno do Facebook.
- 3 Deixe ligados *Client OAuth login*, *Web OAuth login*, *Enforce HTTPS* e *Use Strict Mode for redirect URIs*.
- 4 **Save changes**. Se a página ficar em branco, recarregue — o salvamento já ocorreu.




Ilustração esquemática. (G) mesma regra do Google: a URL tem de ser idêntica, ou o Facebook responde “URL bloqueada”.

2.4 Configurações básicas

- 1 Menu lateral **App settings** → **Basic**.
- 2 **App Domains**: `3-148-211-66.sslip.io` (ou o domínio próprio).
- 3 **Privacy Policy URL** e **Terms of Service URL**: as páginas públicas.
- 4 **User data deletion**: escolha *Data deletion instructions URL* e informe a página que explica como pedir a exclusão da conta.
- 5 **App icon** (1024 × 1024 px) e **Category** (por exemplo, *Shopping*).
- 6 No fim da página, **+ Add platform** → **Website** → *Site URL*: `https://3-148-211-66.sslip.io/`.
- 7 **Save changes**.

developers.facebook.com/apps/.../settings/basic

Dashboard

Use cases

App settings

App roles

Review

Publish

Basic

App ID: 1234567890123456

App secret: **Show** H

App domains: 3-148-211-66.sslip.io I

Privacy Policy URL: .../politica-de-privacidade/

Terms of Service URL: .../termos-de-uso/

User data deletion · Data deletion instructions URL: .../exclusao-de-dados/

Website · Site URL: https://3-148-211-66.sslip.io/

Discard **Save changes**

Ilustração esquemática; números fictícios. (H) o App secret só aparece depois de clicar em Show e confirmar a senha do Facebook. (I) o domínio com o subdomínio, ao contrário do Google.

2.5 Verificar, revisar e publicar

- 1 **Review** → **Verification**: inicie ou vincule a verificação de empresa.
- 2 **Review** → **App Review**: siga os passos com **Next** e envie com **Submit for review**, se o painel pedir. As permissões `email` e `public_profile` costumam ter acesso padrão; a revisão, quando exigida, leva alguns dias.
- 3 **Publish** → botão azul **Publish**. O aplicativo sai do modo **Development** e passa a **Live**.

Em **Development**, só quem tem papel no aplicativo (*App roles*) consegue entrar — bom para testar com a equipe antes de publicar.

Resumo do Facebook

Ao final você terá: aplicativo **Reconectar** com o caso de uso de login e a permissão `email`, URL de retorno cadastrada, páginas legais informadas, empresa verificada e modo **Live** — e em mãos o **App ID** e o **App secret**.

W 3. Ligar as chaves no WordPress

Entre no `/wp-admin` com a conta de **Super Administrador** — os outros perfis não chegam às configurações de plugin.

- 1 Menu **Configurações** → **Nextend Social Login**.
- 2 Na lista de provedores, clique em **Getting Started** no cartão do **Google**. Confira se a URL de retorno que o Nextend mostra é a mesma cadastrada no console.
- 3 Aba **Settings**: cole **Client ID** e **Client Secret** e clique em **Save Changes**.
- 4 Clique em **Verify Settings**. Uma janela do Google abre; entre com uma conta de teste e autorize. O Nextend confirma que as chaves funcionam.
- 5 Clique em **Enable**. Só depois disso o botão aparece na tela de acesso.
- 6 Repita com o **Facebook**, colando **App ID** e **App Secret**.

3-148-211-66.sslip.io/wp-admin/options-general.php?page=nextend-social-login&subview=provider&provider=google

Google Not Verified

Redirect URI (cadastre no console)

`https://3-148-211-66.sslip.io/wp-login.php?loginSocial=google`

Client ID

`0000000000-xxxxxxx.apps.googleusercontent.com`

Client Secret

`GOCSPX-.....`

Verify Settings Save Changes

Ilustração esquemática; valores fictícios. (J) as duas chaves vindas da seção 1.4. Depois de verificado, o selo passa a "Verified" e aparece o botão **Enable**.

Teste final

- 1 Numa janela anônima, abra `https://3-148-211-66.sslip.io/minha-conta/`. Os botões do Google e do Facebook aparecem no topo, acima de "ou".
- 2 Entre com uma conta que **não** tenha papel nos aplicativos — é a única forma de provar que eles estão publicados.
- 3 Confira que a pessoa caiu logada na plataforma e que, em **Usuários**, a conta nova tem o papel **Cliente**.

Quando algo dá errado

O que aparece	Causa provável e conserto
Erro 400: redirect_uri_mismatch (Google)	A URL de retorno do cliente OAuth difere da que o Nextend envia. Compare caractere a caractere: <code>https</code> , o host atual, <code>/wp-login.php?loginSocial=google</code> . Mudanças no console podem levar alguns minutos para valer.
“URL bloqueada” / “URL Blocked” (Facebook)	A mesma coisa do lado da Meta: confira <i>Valid OAuth Redirect URIs</i> e se <i>Web OAuth login</i> está ligado.
“Acesso bloqueado: o app não concluiu o processo de verificação” (Google)	O aplicativo ainda está em Testing e a conta não é <i>Test user</i> . Publique (seção 1.5) ou cadastre a conta como testadora.
“Recurso indisponível” / app não ativo (Facebook)	O aplicativo está em Development , ou falta a verificação de empresa. Só quem tem papel no aplicativo entra até a publicação.
Os botões não aparecem na tela de acesso	O provedor não foi habilitado no Nextend (<i>Enable</i>), ou as chaves não foram salvas. Sem credenciais, a tela de acesso esconde os botões de propósito.
Conta criada sem e-mail (Facebook)	Faltou a permissão <code>email</code> (seção 2.2), ou a pessoa entrou no Facebook só com telefone.
Tudo parou depois de trocar o IP ou o domínio	As URLs de retorno, o domínio autorizado (Google) e <i>App Domains/Site URL</i> (Facebook) guardam o endereço antigo. Atualize os quatro lugares.

Quando o endereço mudar

Ao associar o Elastic IP ou adotar domínio próprio, atualize:

Onde	Campo
Google · Clients · Reconectar — site	Authorized redirect URIs
Google · Branding	Home page, privacy policy, terms of service e Authorized domains
Facebook · Use cases · Facebook Login · Settings	Valid OAuth Redirect URIs
Facebook · App settings · Basic	App Domains, Privacy Policy URL, Terms of Service URL, Data deletion URL, Website · Site URL

As chaves continuam as mesmas: nada muda no Nextend.

Referências

- Nextend — Google: `social-login.nextendweb.com/documentation/providers/google/`
- Nextend — Facebook: `social-login.nextendweb.com/documentation/providers/facebook/`
- Repositório: `docs/DEPLOY.md` (HTTPS) e `docs/ELASTIC_IP.md` (endereço fixo)