

内蒙古自治区污染源监测数据管理与信息共享平台

2025 年企业自行监测年度报告

批准: 许明全

审核: 李利军

编制: 岳明

内蒙古京能盛乐热电有限公司

2026 年 1 月 8 日

2025 年企业自行监测年度报告

一、企业基本情况

内蒙古京能盛乐热电有限公司 $2 \times 350\text{MW}$ 超临界燃煤空冷机组，工程动态投资 33.2 亿元。由北京能源集团有限责任公司投资建设，是呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区发展云计算产业的重点配套项目，区域能源中心。

内蒙古京能盛乐冷热电联供项目是内蒙古自治区首个大型燃煤冷、热、电三联供项目，承担着盛乐现代服务业集聚区及周边热能、电能、制冷用热源的供应任务。工程采用中水、双水内冷发电机、高效除尘、烟气脱硫、脱硝装置、全封闭煤场，并采用“三塔合一”（烟囱、脱硫吸收塔、间接冷却塔合一）、“两机一塔”节能环保技术，可节约土地，改善污染物排放效果。机组运行期间，烟尘、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物排放指标分别低于 $10\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、 $35\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、 $50\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，是内蒙古地区首次实现超低排放的新建机组，在内蒙古自治区处于领先水平。

#1 机组烟气在线监测设备已于 2015 年 12 月 28 日通过呼市环保局验收（呼环验[2015]11 号）；12 月 30 日单项竣工环保通过呼市环保局验收（呼环政验[2015]35 号）；2016 年 1 月 6 日单项竣工环保通过内蒙古环保厅验收（内环函[2016]6 号）；内蒙古发改委于 2016 年 1 月 25 日发函（内发改价函[2016]46 号）批复#1 机组从 2015 年 12 月 30 日起执行环保电价。2016 年 7 月 8 日通过超低排放竣工环保验收（内环验[2016]17 号）。

#2 机组烟气在线监测设备已于 2016 年 2 月 26 日通过呼市环保局验收（呼环验[2016]2 号）；3 月 8 日超低排放及单项竣工环保通过内蒙古环保厅验收（内环验[2016]4 号）；3 月 20 日内蒙古发改委发函（内发改价函[2016]119 号）批复#2 机组从 2016 年 3 月 2 日起执行环保电价。

2017 年 1 月 12 日，盛乐热电取得原呼和浩特环境保护局《关于内蒙古京能盛乐 2×350MW 冷热电联供项目竣工环保验收的批复》（呼环政验字[2017]1 号），顺利通过机组整体竣工环境保护验收。

废气治理设施主要包括：除尘系统采用电袋复合除尘器，除尘效率达 99.95%；脱硫系统采用石灰石-石膏湿法脱硫，脱硫效率达 98.63%以上；脱硝系统采用低氮燃烧技术+SCR 脱硝装置治理设施，脱硝效率达 84%以上。各项污染治理设施运行正常，满足《火电厂大气污染物排放标准 GB13223-2011》相关限值要求。

二、监测方案的调整变化情况

监测 项目 监测 内容		监测 点位	监测 频次	执行排放标准	监测方法及方法依据	分析仪器	最低检出 限	标准限值	备注
有 组 织 废 气	二氧化硫	#1、#2脱硫总排口	1次/小时	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011	非分散红外吸收法 HJ/T397-2007《固定污染源废气监测技术规范》	SCS-900 U23气体 分析仪	3mg/m³	100mg/Nm³	
	氮氧化物	#1、#2脱硫总排口	1次/小时	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011	非分散红外吸收法 HJ/T397-2007《固定污染源废气监测技术规范》	SCS-900 U23气体 分析仪	3mg/m³	100mg/Nm³	
	烟尘	#1、#2脱硫总排口	1次/小时	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011	抽取式激光前散射法 HJ/T397-2007《固定污染源废气监测技术规范》	粉尘仪	0.1mg/m³	30mg/Nm³	
	汞及化合物	#1、#2脱硫总排口	1次/季度	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011	《固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法》 (暂行) HJ 543-2009	ETCG-2A 微电脑测汞仪； YQ-1220 型 烟尘烟气综合测试仪 崂应 2050 型 环境空气综合 采样器	0.0025 mg/m³	0.03mg/Nm³	

监测内容		监测项目	监测点位	监测频次	执行排放标准	监测方法及方法依据	分析仪器	最低检出限	标准限值	备注
	林格曼黑度		#1、#2脱硫总排口	1次/季度	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011	《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》 HJ/T 398-2007	QT201 烟气黑度计	——	<1级	
噪声			厂界东、南、西、北	1次/季度	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008II类区标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008	AWA6228 多功能声级计	——	昼间 <60dB(A) 夜间 <50dB(A)	
			灰场界东、南、西、北	1次/季度	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008II类区标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008	AWA6228 多功能声级计	——	昼间 <60dB(A) 夜间 <50dB(A)	
			无主矿坑界东、南、西、北	1次/季度	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008I类区标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008	AWA6228 多功能声级计	——	昼间 <55dB(A) 夜间 <45dB(A)	
无组织废气	氨气		监测点位为尿素水解楼上风向1个点位，下风向3个点位	1次/季度	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1标准限值	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009	崂应 2050 型 环境空气综合采样器 722S 可见分光光度计	0.25 mg/m ³	1.5mg/Nm ³	

监测内容 监测项目		监测点位	监测频次	执行排放标准	监测方法及方法依据	分析仪器	最低检出限	标准限值	备注
	颗粒物	厂界上风向1个点位， 下风向3个点位； 灰场上风向1个点位， 下风向3个点位 无主矿坑上风向1个点位， 下风向3个点位	1次/季度	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022	崂应 2050 型 环境空气综合采样器； QUINTIX65-1CN 十万分之一电子天平	0.168mg/m ³	1.0mg/Nm ³	
	非甲烷总烃	厂界上风向1个点位， 下风向3个点位； 油区上风向1个点位， 下风向3个点位； 危废库房上风向 1 个 点位，下风向 3 个点位	1次/季度	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017	GC-2014 气相色谱仪	0.07 mg/m ³	4.0mg/Nm ³	
废水 （“零”外排）	pH	脱硫废水排口（车间排口）	1次/季度	《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	PHB-5 便携式pH计	——	6-9	
	总汞	脱硫废水排口（车间排口）	1次/季度	《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	AFS-11B 原子荧光光度计	0.00004 mg/L	0.05mg/L	
	总砷	脱硫废水排口（车间排口）	1次/季度	《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	PF72 原子荧光光度计	0.0003 mg/L	0.5mg/L	

监测内容 监测项目		监测点位	监测频次	执行排放标准	监测方法及方法依据	分析仪器	最低检出限	标准限值	备注
					光法》HJ 694-2014				
	总铅	脱硫废水排口（车间排口）	1次/季度	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪	0.07 mg/L	1.0mg/L	
	镉	脱硫废水排口（车间排口）	1次/季度	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪	0.005 mg/L	0.1mg/L	
土壤	pH 值	危废暂存库周边	1次/年	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地	《土壤 pH 值的测定 电位法》HJ 962-2018	PHSJ-3F pH 计	——	/	
	总汞	危废暂存库周边	1次/年	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定》GB/T 22105.1-2008	AFS-11B 原子荧光光度计	0.002mg/kg	38 mg/kg	

监测内容 监测项目		监测点位	监测频次	执行排放标准	监测方法及方法依据	分析仪器	最低检出限	标准限值	备注
	总砷	危废暂存库周边	1次/年	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行） (GB36600-2018)表1筛选值第二类用地	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定》 GB/T 22105.2-2008	PF72 原子荧光光度计	0.01mg/kg	60 mg/kg	
	铅	危废暂存库周边	1次/年	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行） (GB36600-2018)表1筛选值第二类用地	《土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 1315-2023	PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪	1mg/kg	800 mg/kg	
	锌	危废暂存库周边	1次/年	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行） (GB36600-2018)表1筛选值第二类用地	《土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 1315-2023	PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪	5mg/kg	/	
	铜	危废暂存库周边	1次/年	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行） (GB36600-2018)表1筛选值第二类用地	《土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 1315-2023	PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪	0.7mg/kg	18000 mg/kg	

监测内容 监测项目		监测点位	监测频次	执行排放标准	监测方法及方法依据	分析仪器	最低检出限	标准限值	备注
	镍	危废暂存库周边	1次/年	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行） (GB36600-2018)表1筛选值第二类用地	《土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 1315-2023	PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪	2mg/kg	900 mg/kg	
	镉	危废暂存库周边	1次/年	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行） (GB36600-2018)表1筛选值第二类用地	《土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 1315-2023	PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪	0.03mg/kg	65 mg/kg	
	六价铬	危废暂存库周边	1次/年	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行） (GB36600-2018)表1筛选值第二类用地	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》 HJ 1082-2019	TAS-990F 原子吸收分光光度计	0.5mg/kg	5.7 mg/kg	
	pH 值	灰场周边	1次/3年	《土壤环境质量 农用地土壤污染 风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）	《土壤 pH 值的测定 电位法》 HJ 962-2018	PHSJ-3F pH 计	——	/	

监测内容 监测项目		监测点位	监测频次	执行排放标准	监测方法及方法依据	分析仪器	最低检出限	标准限值	备注
	总汞	灰场周边	1次/3年	《土壤环境质量 农用地土壤污染 风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定》GB/T 22105.1-2008	AFS-11B 原子荧光光度计	0.002mg/kg	/	
	总砷	灰场周边	1次/3年	《土壤环境质量 农用地土壤污染 风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定》GB/T 22105.2-2008	PF72 原子荧光光度计	0.01mg/kg	/	
	铅	灰场周边	1次/3年	《土壤环境质量 农用地土壤污染 风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）	《土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 1315-2023	PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪	1mg/kg	/	
	锌	灰场周边	1次/3年	《土壤环境质量 农用地土壤污染 风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）	《土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 1315-2023	PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪	5mg/kg	/	
	铜	灰场周边	1次/3年	《土壤环境质量 农用地土壤污染 风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）	《土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 1315-2023	PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪	0.7mg/kg	/	

监测内容 监测项目		监测点位	监测频次	执行排放标准	监测方法及方法依据	分析仪器	最低检出限	标准限值	备注
	镍	灰场周边	1次/3年	《土壤环境质量 农用地土壤污染 风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）	《土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 1315-2023	PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪	2mg/kg	/	
	镉	灰场周边	1次/3年	《土壤环境质量 农用地土壤污染 风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）	《土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 1315-2023	PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪	0.03mg/kg	/	
	铬	灰场周边	1次/3年	《土壤环境质量 农用地土壤污染 风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）	《土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 1315-2023	PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪	2mg/kg	/	
	氟化物	灰场周边	1次/3年	《土壤环境质量 农用地土壤污染 风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）	《土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法》 GB/T 22104-2008	雷磁 PXS-270 离子计	12.5mg/kg	/	
	pH 值	无主矿坑周边	1次/年	《土壤环境质量 农用地土壤污染 风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）	《土壤 pH 值的测定 电位法》 HJ 962-2018	PHSJ-3F pH 计	——	/	

监测内容 监测项目		监测点位	监测频次	执行排放标准	监测方法及方法依据	分析仪器	最低检出限	标准限值	备注
	总汞	无主矿坑周边	1次/年	《土壤环境质量 农用地土壤污染 风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定》GB/T 22105.1-2008	AFS-11B 原子荧光光度计	0.002mg/kg	/	
	总砷	无主矿坑周边	1次/年	《土壤环境质量 农用地土壤污染 风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定》GB/T 22105.2-2008	PF72 原子荧光光度计	0.01mg/kg	/	
	铅	无主矿坑周边	1次/年	《土壤环境质量 农用地土壤污染 风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）	《土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 1315-2023	PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪	1mg/kg	/	
	锌	无主矿坑周边	1次/年	《土壤环境质量 农用地土壤污染 风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）	《土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 1315-2023	PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪	5mg/kg	/	
	铜	无主矿坑周边	1次/年	《土壤环境质量 农用地土壤污染 风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）	《土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 1315-2023	PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪	0.7mg/kg	/	

监测内容 监测项目		监测点位	监测频次	执行排放标准	监测方法及方法依据	分析仪器	最低检出限	标准限值	备注
	镍	无主矿坑周边	1次/年	《土壤环境质量 农用地土壤污染 风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）	《土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 1315-2023	PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪	2mg/kg	/	
	镉	无主矿坑周边	1次/年	《土壤环境质量 农用地土壤污染 风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）	《土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 1315-2023	PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪	0.03mg/kg	/	
	铬	无主矿坑周边	1次/年	《土壤环境质量 农用地土壤污染 风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）	《土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 1315-2023	PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪	2mg/kg	/	
	氟化物	无主矿坑周边	1次/年	《土壤环境质量 农用地土壤污染 风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）	《土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法》 GB/T 22104-2008	雷磁 PXS-270 离子计	12.5mg/kg	/	

三、监测情况

2025 年，本企业共生产 365 天，开展环境监测 365 天。其中，对企业 2 个废气监测点分别开展 8214 和 7926 次监测，对 1 个废水监测点开展 4 次监测，对 4 个厂界噪声、灰场界噪声（每个厂界噪声 2 个监测点位）噪声监测点开展 4 次监测，无主矿坑界噪声（每个厂界噪声 2 个监测点位）开展 3 次监测，对厂界总悬浮颗粒物、灰场总悬浮颗粒的 1 个参照点和 3 个监控点开展 4 次监测，对无主矿坑总悬浮颗粒物的 1 个参照点和 3 个监控点开展 3 次监测，对厂界非甲烷总烃的 1 个参照点和 3 个监控点开展 4 次监测，对尿素水解楼区域氨的 1 个参照点和 3 个监控点开展 4 次监测，对危废库房周边非甲烷总烃的 1 个参照点和 3 个监控点开展 4 次监测，对油罐区非甲烷总烃的 1 个参照点和 3 个监控点开展 4 次监测，对 1 个厂区地下水监测点开展 2 次监测，对灰场地下水的 1 个参照点和 3 个监控点开展 4 次监测，对无主矿坑地下水的 1 个参照点和 2 个监控点开展 3 次监测。

四、监测结果

1. 废气污染物排放监测结果

全年在线监测废气污染物共 3 项，包括颗粒物、氮氧化物、二氧化硫。

	值	污染物浓度（折标）mg/m ³			备注
		氮氧化物	二氧化硫	颗粒物	
1 号机组	最大值	58.31	39.407	6.773	
	最小值	10.641	3.44	1.952	
	平均值	36.206963	23.084723	3.210123	
2 号机组	最大值	95.629	58.303	8.851	
	最小值	12.0882	2.24	0.102	

	平均值	35.568109	22.681049	2.546613	
--	-----	-----------	-----------	----------	--

注：1、2 号机组在线监测信息的公布率为 100%

全年手工监测有组织废气排口（主要）污染物共 2 项，监测次数 4 次。包括汞及其化合物、林格曼黑度。

机组	值	污染物		备注
		汞及其化合物	林格曼黑度	
1 号机组	最大值	未检出	<1 级	
	最小值	未检出	<1 级	
	平均值	未检出	<1 级	
2 号机组	最大值	未检出	<1 级	
	最小值	未检出	<1 级	
	平均值	未检出	<1 级	

注：1、2 号机组手工监测废气污染物的达标率为 100%

2. 脱硫废水污染物排放监测结果

全年共监测废水污染物 5 项，监测次数 4 次。包括 pH、总镉、总汞、总铅、总砷。

脱硫废水污染物	第一季度 mg/L	第二季度 mg/L	第三季度 mg/L	第四季度 mg/L	备注
pH 值	7.4	7.6	7.4~7.6	7.4	无量纲
砷	0.0027	0.0030	0.0022	0.0013	
汞	0.00014	0.00008	0.00006	0.00202	
铅	0.07L	0.07L	ND	ND	
镉	0.005L	0.005L	ND	ND	

注：废水污染物排放监测结果的达标率为 100%

3. 厂界噪声监测结果

厂界	昼 dB(A)				夜 dB(A)				备注
	第一季度 dB	第二季度 dB	第三季度 dB	第四季度 dB	第一季度 dB	第二季度 dB	第三季度 dB	第四季度 dB	
厂界东 1#	53	53	56	55	45	45	46	46	60/50
厂界东 2#	53	52	55	57	45	44	43	44	60/50
厂界南 1#	56	53	55	55	45	42	48	44	60/50
厂界南 2#	58	54	56	57	45	44	48	44	60/50
厂界西 1#	56	46	56	55	48	43	45	46	60/50
厂界西 2#	56	47	54	56	47	43	45	43	60/50
厂界北 1#	56	56	54	52	45	46	47	43	60/50

厂界北 2#	54	55	55	53	43	45	48	45	60/50
灰场厂界东侧 1#	37	31	45	54	36	29	32	43	60/50
灰场厂界东侧 2#	41	32	44	53	36	31	33	43	60/50
灰场厂界南侧 1#	38	32	40	53	37	29	31	43	60/50
灰场厂界南侧 2#	42	34	38	55	40	28	27	43	60/50
灰场厂界西侧 1#	41	35	41	51	40	28	35	44	60/50
灰场厂界西侧 2#	40	35	38	54	36	28	30	44	60/50
灰场厂界北侧 1#	41	33	48	55	37	30	35	44	60/50
灰场厂界北侧 2#	41	33	33	53	38	29	32	43	60/50
无主矿坑厂界东 1#	/	47	42	54	/	32	39	41	55/45
无主矿坑厂界东 2#	/	47	45	52	/	28	39	40	55/45
无主矿坑厂界南 1#	/	47	44	53	/	33	35	42	55/45
无主矿坑厂界南 2#	/	48	45	52	/	32	40	41	55/45
无主矿坑厂界西 1#	/	47	53	53	/	30	39	42	55/45
无主矿坑厂界西 2#	/	50	54	53	/	31	40	40	55/45
无主矿坑厂界北 1#	/	50	45	52	/	32	40	42	55/45
无主矿坑厂界北 2#	/	48	42	51	/	32	41	42	55/45

4. 无组织废气监测结果

无组织废气	检测点位	第一季度 mg/m ³	第二季度 mg/m ³	第三季度 mg/m ³	第四季度 mg/m ³	备注
氨	尿素水解楼参照点 1#	0.05	0.06	0.05	0.11	
		0.06	0.04	0.06	0.10	
		0.07	0.04	0.04	0.12	
		0.09	0.05	0.02	0.10	
	尿素水解楼监控点 2#	0.28	0.28	0.19	0.32	
		0.31	0.31	0.33	0.33	
		0.29	0.29	0.21	0.38	
		0.25	0.30	0.25	0.34	
	尿素水解楼监控点 3#	0.19	0.22	0.29	0.33	
		0.19	0.30	0.23	0.32	
		0.18	0.23	0.24	0.32	
		0.26	0.28	0.19	0.38	
	尿素水解楼监控点 4#	0.34	0.23	0.33	0.39	
		0.27	0.21	0.29	0.36	
		0.24	0.27	0.27	0.34	
		0.29	0.25	0.26	0.35	
总悬浮颗粒物	厂界参照点 1#	0.193	0.205	0.218	0.231	
		0.200	0.228	0.216	0.229	
		0.223	0.213	0.244	0.210	
		0.211	0.241	0.227	0.223	
	厂界监测点 2#	0.311	0.323	0.337	0.345	
		0.362	0.281	0.314	0.338	

无组织废气	检测点位	第一季度 mg/m ³	第二季度 mg/m ³	第三季度 mg/m ³	第四季度 mg/m ³	备注
		0.364	0.315	0.318	0.312	
		0.333	0.315	0.321	0.324	
	厂界监测点 3#	0.350	0.302	0.307	0.313	
		0.322	0.291	0.318	0.327	
		0.345	0.340	0.309	0.340	
		0.318	0.316	0.323	0.309	
	厂界监测点 4#	0.332	0.285	0.332	0.335	
		0.368	0.290	0.302	0.312	
		0.311	0.333	0.306	0.320	
		0.299	0.327	0.323	0.346	
非甲烷总烃	厂界参照点 1#	ND	ND	0.07	ND	
		ND	0.11	ND	0.10	
		ND	0.14	ND	0.08	
		ND	ND	0.15	0.09	
		0.14	ND	0.09	ND	
		ND	0.12	ND	0.08	
		0.21	0.12	0.08	0.08	
		0.21	0.12	0.08	0.08	
		0.18	ND	ND	0.08	
		0.16	0.09	ND	ND	
		0.13	0.09	ND	ND	
		0.15	0.12	0.08	0.08	
		0.16	0.09	0.08	ND	
		0.18	0.09	ND	0.08	
		0.15	0.07	ND	ND	
		0.14	ND	ND	0.08	
	厂界监测点 2#	0.19	0.13	0.13	0.10	
		0.19	0.14	0.11	0.11	
		0.20	0.29	0.11	0.14	
		0.18	0.26	0.75	0.10	
		0.43	0.16	0.33	0.11	
		0.22	0.12	0.15	0.11	
		0.31	0.17	0.14	0.10	
		0.70	0.14	0.10	0.10	
		0.83	0.32	0.14	0.09	
		0.22	0.35	0.08	0.10	
		0.21	0.32	0.09	0.11	
		0.34	0.27	0.20	0.17	
		0.65	0.16	0.21	0.08	
		0.47	0.12	0.56	0.10	
		1.00	0.21	0.12	ND	

无组织废气	检测点位	第一季度 mg/m ³	第二季度 mg/m ³	第三季度 mg/m ³	第四季度 mg/m ³	备注
		0.24	0.23	0.16	0.10	
	厂界监测点 3#	0.70	0.38	0.13	0.11	
		0.30	0.40	0.17	0.11	
		0.26	0.41	0.11	0.14	
		0.34	0.31	0.17	0.11	
		0.66	0.33	0.44	0.10	
		0.25	0.18	0.50	0.11	
		0.21	0.20	0.47	0.11	
		0.31	0.21	0.44	0.08	
		0.37	ND	0.22	0.09	
		0.48	0.13	0.11	0.11	
		0.47	0.12	ND	0.16	
		0.19	0.14	0.21	0.12	
		0.43	0.17	0.21	0.14	
		0.40	0.16	0.14	0.14	
		0.33	0.15	0.23	0.11	
		0.69	0.17	0.24	0.11	
	厂界监测点 4#	0.13	0.21	0.11	0.10	
		0.53	0.19	0.23	0.14	
		0.44	0.23	0.20	0.10	
		0.44	0.20	0.19	0.11	
		0.60	0.16	0.27	0.10	
		0.27	0.14	0.18	0.12	
		0.71	0.14	0.09	0.12	
		0.67	0.15	0.18	0.10	
		0.66	0.15	0.10	0.08	
		0.81	0.17	0.09	0.09	
		0.70	0.13	0.19	0.13	
		0.59	0.16	0.18	0.11	
		0.91	0.14	0.16	0.15	
		0.48	0.10	0.17	0.11	
		0.78	0.11	0.11	0.11	
		0.53	0.11	0.14	0.10	
	油区参照点 1#	0.09	0.08	0.11	ND	
		ND	ND	0.08	0.08	
		ND	0.13	0.08	0.10	
		0.14	0.16	0.19	0.09	
		ND	0.13	0.20	ND	
		0.10	0.11	ND	0.10	
		0.08	0.22	0.07	0.09	
		ND	0.21	0.18	0.10	

无组织废气	检测点位	第一季度 mg/m ³	第二季度 mg/m ³	第三季度 mg/m ³	第四季度 mg/m ³	备注
		ND	0.09	0.11	0.13	
		0.09	0.11	0.12	ND	
		0.10	0.10	0.10	ND	
		0.13	0.08	0.10	0.08	
		0.14	0.18	0.13	0.08	
		0.12	0.16	0.15	ND	
		0.17	0.17	ND	0.08	
		0.10	0.20	0.12	0.08	
	油区监控点 2#	1.43	0.19	0.11	0.11	
		1.35	0.18	0.17	0.11	
		0.68	0.24	0.51	0.14	
		0.21	0.26	0.21	0.10	
		0.54	0.77	0.65	0.30	
		0.55	0.75	0.17	0.29	
		0.38	0.30	0.11	0.16	
		0.48	0.29	0.34	0.11	
		0.87	0.17	0.17	0.11	
		0.45	0.16	0.21	0.08	
		0.50	0.32	0.25	0.10	
		1.92	0.35	0.25	0.12	
		1.08	0.41	0.36	0.17	
		0.56	0.45	0.17	0.29	
		0.48	0.43	0.29	0.15	
		0.46	0.31	0.16	0.20	
	油区监控点 3#	1.72	0.44	0.20	0.29	
		0.47	0.36	0.24	0.33	
		0.90	0.48	0.22	0.22	
		1.66	0.54	0.27	0.35	
		0.64	0.41	0.35	0.27	
		0.59	0.47	0.27	0.28	
		0.48	0.60	0.16	0.24	
		0.90	0.53	0.22	0.27	
		0.88	0.16	0.37	0.23	
		0.95	0.25	0.46	0.22	
		0.92	0.37	0.26	0.21	
		0.89	0.27	0.13	0.17	
		0.93	0.55	0.23	0.11	
		0.89	0.52	0.15	0.22	
		0.89	0.83	0.24	0.16	
		0.93	0.87	0.14	0.33	
	油区监控点 4#	0.90	0.11	0.12	0.68	

无组织废气	检测点位	第一季度 mg/m ³	第二季度 mg/m ³	第三季度 mg/m ³	第四季度 mg/m ³	备注
		0.50	0.38	0.23	0.71	
		0.71	0.23	0.09	1.08	
		0.47	0.17	0.60	0.23	
		0.46	0.33	0.23	0.17	
		0.38	0.43	ND	1.07	
		0.47	0.38	0.35	0.47	
		0.45	0.28	0.52	0.50	
		0.45	0.12	0.17	0.37	
		0.41	0.26	0.18	0.33	
		0.44	0.20	0.12	0.32	
		0.44	0.21	0.15	0.76	
		0.45	0.17	0.25	0.76	
		0.76	0.53	0.32	0.73	
		0.89	0.19	0.25	0.68	
		0.87	0.21	0.14	0.50	
	危废库房参照点 1#	0.30	ND	0.11	ND	
		0.28	ND	0.11	ND	
		0.26	ND	0.17	0.08	
		0.23	0.08	0.10	0.09	
		0.17	0.08	0.11	0.08	
		0.09	0.08	ND	0.09	
		0.21	ND	ND	0.08	
		0.09	0.08	ND	ND	
		ND	0.07	ND	ND	
		0.10	ND	0.11	0.09	
		ND	ND	0.13	ND	
		0.08	0.07	ND	0.09	
		0.14	0.09	ND	0.09	
		0.11	0.08	ND	0.11	
		0.12	ND	ND	0.09	
		0.10	0.07	0.14	ND	
	危废库房监控点 2#	0.55	0.34	0.17	0.14	
		0.95	0.12	0.29	0.10	
		0.90	0.09	0.26	0.15	
		0.88	0.11	0.15	0.19	
		0.81	0.10	0.23	0.11	
		0.77	0.12	0.29	0.10	
		0.62	0.18	0.26	0.10	
		1.02	0.13	0.18	0.12	
		0.97	0.07	0.11	0.12	
		0.95	0.10	0.15	0.11	

无组织废气	检测点位	第一季度 mg/m ³	第二季度 mg/m ³	第三季度 mg/m ³	第四季度 mg/m ³	备注
		0.94	0.16	0.16	0.15	
		0.82	0.08	0.12	0.12	
		0.73	0.10	0.08	0.11	
		0.73	0.18	0.14	0.11	
		0.72	0.08	0.16	0.10	
		0.70	0.13	0.16	0.13	
	危废库房监控点 3#	0.74	0.08	0.13	0.17	
		0.69	0.10	0.21	0.17	
		0.73	0.16	0.17	0.14	
		0.69	0.09	0.18	0.11	
		0.71	0.11	0.47	0.11	
		0.71	0.13	0.09	0.30	
		0.78	ND	0.67	0.13	
		0.72	0.17	0.30	0.10	
		0.73	0.19	0.65	0.13	
		0.75	0.13	0.44	0.11	
		0.73	0.24	0.38	0.17	
		0.77	0.17	0.50	0.13	
		0.74	0.15	0.40	0.12	
		0.39	0.13	0.23	0.11	
		0.36	0.11	0.17	0.24	
		0.35	0.19	0.38	0.12	
	危废库房监控点 4#	0.35	0.08	0.20	0.12	
		0.28	0.34	0.21	0.25	
		0.30	0.17	0.29	0.11	
		0.24	0.10	0.11	0.11	
		0.20	0.11	0.20	0.15	
		0.19	0.10	0.28	0.12	
		0.54	0.08	0.90	0.14	
		0.13	0.10	0.89	0.11	
		0.44	0.12	0.34	0.11	
		0.37	0.22	0.38	0.12	
		0.36	0.08	0.35	0.13	
		0.43	0.13	0.35	0.10	
		0.40	0.15	0.10	0.15	
		0.39	0.09	0.12	0.11	
		0.34	0.26	0.35	0.10	
		0.35	0.18	0.33	0.12	
总悬浮 颗粒物	灰场参照点 1#	0.229	0.222	0.240	0.223	
		0.241	0.221	0.237	0.211	
		0.251	0.226	0.230	0.224	

无组织废气	检测点位	第一季度 mg/m ³	第二季度 mg/m ³	第三季度 mg/m ³	第四季度 mg/m ³	备注
	灰场监测点 2#	0.217	0.216	0.214	0.202	
		0.390	0.281	0.306	0.338	
		0.357	0.336	0.337	0.346	
		0.349	0.307	0.331	0.319	
		0.304	0.330	0.309	0.324	
	灰场监测点 3#	0.378	0.330	0.313	0.305	
		0.368	0.340	0.339	0.332	
		0.354	0.322	0.326	0.327	
		0.357	0.298	0.329	0.317	
	灰场监测点 4#	0.352	0.281	0.306	0.340	
		0.375	0.308	0.311	0.326	
		0.321	0.288	0.316	0.333	
		0.360	0.341	0.309	0.301	
总悬浮颗粒物	无主矿坑参照点 1#	/	0.200	0.212	0.212	
		/	0.206	0.223	0.208	
		/	0.215	0.209	0.206	
		/	0.228	0.231	0.222	
	无主矿坑监测点 2#	/	0.298	0.310	0.326	
		/	0.356	0.309	0.335	
		/	0.352	0.314	0.322	
		/	0.308	0.307	0.316	
	无主矿坑监测点 3#	/	0.349	0.336	0.337	
		/	0.343	0.339	0.319	
		/	0.379	0.338	0.304	
		/	0.358	0.336	0.332	
	无主矿坑监测点 4#	/	0.346	0.312	0.342	
		/	0.325	0.308	0.328	
		/	0.330	0.326	0.341	
		/	0.339	0.309	0.327	

5. 地下水监测结果

时间	检测项目	单位	灰场上游	灰场中游 (灰场铁管井 1#)	灰场中游 (灰场铁管井 2#)	灰场下游 (灰场铁管井 3#)	备注
第一季度	pH	——	8.0	8.3	7.5	8.2	
	耗氧量	mg/L	1.1	1.2	1.1	1.0	
	浑浊度	NTU	1	1	1	1	
	氨氮	mg/L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	
	NO ₃ ⁻	mg/L	4.02	0.088	0.092	4.90	
	亚硝酸盐氮	mg/L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	

	钙和镁总量	mg/L	125	83.9	85.3	176	
	溶解性固体总量	mg/L	194	168	172	274	
	SO ₄ ²⁻	mg/L	28.6	5.42	5.61	38.5	
	氟化物	mg/L	0.36	0.78	0.85	0.64	
	Cl ⁻	mg/L	13.3	6.02	6.08	40.7	
	挥发酚	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	
	氰化物	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	
	汞	mg/L	0.00005	0.00004 L	0.00005	0.00005	
	砷	mg/L	0.0038	0.0031	0.0029	0.0036	
	硒	mg/L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	
	铅	mg/L	0.001L	0.003	0.001L	0.002	
	镉	mg/L	0.0001L	0.0001L	0.0001L	0.0001L	
	铜	mg/L	0.082	0.101	0.051	0.070	
	锌	mg/L	0.017	0.092	0.037	0.045	
	钡	mg/L	0.026	0.015	0.018	0.020	
	六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	
	石油类	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	
	石油类	mg/L					
时间	检测项目	单位	灰场上 游 SW3	灰场中 游 SW1	灰场中 游 SW2	灰场下 游 SW4	备注
第二季度	pH	——	7.5	7.7	7.9	7.4	
	耗氧量	mg/L	1.5	1.5	1.1	1.0	
	浑浊度	NTU	1	1	1	1	
	氨氮	mg/L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	
	NO ₃ ⁻	mg/L	2.16	6.46	1.92	1.83	
	亚硝酸盐氮	mg/L	0.003	0.049	0.021	0.001L	
	钙和镁总量	mg/L	167	155	96.5	99.1	
	溶解性固体总量	mg/L	356	497	256	280	
	SO ₄ ²⁻	mg/L	18.9	113	19.1	17.3	
	氟化物	mg/L	0.84	0.73	0.97	0.93	
	Cl ⁻	mg/L	19.2	74.1	19.0	18.1	
	挥发酚	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	
	氰化物	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	
	汞	μg/L	0.06	0.04L	0.04L	0.04L	
	砷	μg/L	1.0	2.1	0.8	0.3L	
	硒	μg/L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L	
	铅	μg/L	0.09L	2.50	0.09L	0.09L	
	镉	μg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	
	铜	mg/L	0.006L	0.006L	0.006L	0.006L	
	锌	mg/L	0.032	0.010	0.018	0.004	
	钡	mg/L	0.061	0.035	0.022	0.016	
	六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	

	石油类	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	
时间	检测项目	单位	灰场上 游 SW3	灰场中 游 SW2	灰场中 游 SW1	灰场下 游 SW4	备注
第三 季度	pH	——	7.9	8.0	7.9	7.6	
	耗氧量	mg/L	1.3	0.9	1.4	1.2	
	浑浊度	NTU	1	1	1	1	
	氨氮	mg/L	0.114	0.206	0.221	0.148	
	NO ₃ ⁻	mg/L	3.44	1.89	8.63	0.131	
	亚硝酸盐氮	mg/L	ND	ND	ND	ND	
	总硬度	mg/L	259	96.5	154	89.5	
	溶解性固体总量	mg/L	375	241	486	168	
	SO ₄ ²⁻	mg/L	132	20.5	136	12.7	
	氟化物	mg/L	0.56	0.54	0.61	0.59	
	Cl ⁻	mg/L	16.0	17.6	84.4	8.94	
	挥发酚	mg/L	ND	ND	ND	ND	
	氰化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	
	汞	μg/L	ND	ND	ND	0.08	
	砷	μg/L	1.6	2.5	3.0	ND	
	硒	μg/L	ND	ND	0.5	ND	
	铅	μg/L	ND	0.32	8.47	0.20	
	镉	μg/L	ND	ND	ND	ND	
	铜	mg/L	ND	ND	ND	ND	
	锌	mg/L	ND	ND	ND	ND	
	钡	μg/L	65.2	24.4	35.5	12.4	
	六价铬	mg/L	ND	ND	ND	ND	
	石油类	mg/L	ND	ND	ND	ND	
时间	检测项目	单位	灰场上 游 SW3	灰场中 游 SW2	灰场中 游 SW1	灰场下 游 SW4	备注
第四 季度	pH	无量纲	7.6(13. 6℃)	8.0(12. 9℃)	7.5(14. 2℃)	7.0(17. 6℃)	
	耗氧量	mg/L	0.5	1.5	1.7	0.5	
	浑浊度	NTU	0.7	0.6	0.6	1.7	
	氨氮	mg/L	0.191	0.415	0.192	0.266	
	NO ₃ ⁻	mg/L	3.68	1.52	4.88	0.176	
	亚硝酸盐氮	mg/L	ND	ND	0.34	ND	
	总硬度	mg/L	170	91.5	163	90.8	
	溶解性固体总量	mg/L	226	155	527	128	
	SO ₄ ²⁻	mg/L	13.9	22.6	165	6.23	
	氟化物	mg/L	0.98	0.86	0.94	0.98	
	Cl ⁻	mg/L	12.2	16.8	101	7.47	
	挥发酚	mg/L	ND	ND	ND	ND	
	氰化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	
	汞	μg/L	0.23	0.16	0.12	0.14	
	砷	μg/L	1.2	1.6	1.8	ND	

	硒	μ g/L	ND	ND	0.7	ND	
	铅	μ g/L	ND	ND	1.79	ND	
	镉	μ g/L	ND	ND	ND	ND	
	铜	mg/L	ND	ND	ND	ND	
	锌	mg/L	ND	ND	0.009	ND	
	钡	mg/L	0.071	0.030	0.061	0.013	
	六价铬	mg/L	ND	ND	ND	ND	
	石油类	mg/L	ND	ND	ND	ND	

时间	检测项目	单位	无主矿坑 生态修复 场扩散井 2#	无主矿坑 生态修复 场上游井 1#	无主矿坑 生态修复 场下游井 3#	备注
第二季度	pH	——	8.1	8.2	7.8	
	耗氧量	mg/L	0.7	0.8	0.9	
	浑浊度	NTU	2	2	2	
	色度	度	5	5	5	
	氨氮	mg/L	0.025L	0.108	0.025L	
	NO ₃ ⁻	mg/L	5.55	2.02	2.24	
	亚硝酸盐氮	mg/L	0.001L	0.001L	0.001L	
	钙和镁总量	mg/L	127	172	161	
	溶解性固体总量	mg/L	342	284	354	
	SO ₄ ²⁻	mg/L	25.5	19.6	19.4	
	氟化物	mg/L	0.73	0.67	0.55	
	Cl ⁻	mg/L	19.0	19.7	19.5	
	挥发酚	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	
	氰化物	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L	
	碘化物	mg/L	0.0012L	0.0012L	0.0012L	
	硫化物	mg/L	0.003L	0.003L	0.003L	
	阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	
	六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	
	汞	μ g/L	0.04	0.08	0.04	
	砷	μ g/L	1.2	0.4	1.2	
	硒	μ g/L	0.4L	0.4L	0.4L	
	铅	μ g/L	0.09L	0.09L	0.09L	
	镉	μ g/L	0.05L	0.05L	0.05L	
	铜	mg/L	0.011	0.007	0.008	
	锌	mg/L	0.004L	0.024	0.004L	
	钠	mg/L	91.6	47.5	80.9	
	镍	μ g/L	1.61	3.69	4.53	
	铝	mg/L	0.07L	0.07L	0.07L	
	钡	mg/L	0.023	0.034	0.075	
	铁	mg/L	0.04	0.14	0.06	

	锰	mg/L	0.004L	0.059	0.007	
时间	检测项目	单位	无主矿坑生态修复场扩散井2#	无主矿坑生态修复场下游井3#	无主矿坑生态修复场上游井1#	备注
第三季度	pH	——	8.2	7.9	8.0	
	耗氧量	mg/L	1.4	1.7	1.0	
	浑浊度	NTU	1	1	1	
	色度	度	5	5	5	
	氨氮	mg/L	0.131	0.325	0.392	
	NO ₃ ⁻	mg/L	5.37	2.39	1.42	
	亚硝酸盐氮	mg/L	ND	ND	ND	
	总硬度	mg/L	120	234	156	
	溶解性固体总量	mg/L	256	384	324	
	SO ₄ ²⁻	mg/L	25.3	39.0	23.0	
	氟化物	mg/L	0.86	0.54	0.67	
	Cl ⁻	mg/L	11.5	38.9	15.4	
	挥发酚	mg/L	ND	ND	ND	
	氰化物	mg/L	ND	ND	ND	
	碘化物	mg/L	ND	ND	ND	
	硫化物	mg/L	ND	ND	ND	
	阴离子表面活性剂	mg/L	ND	ND	ND	
	六价铬	mg/L	ND	ND	ND	
	汞	μg/L	0.05	0.04	ND	
	砷	μg/L	ND	ND	ND	
	硒	μg/L	ND	ND	ND	
	铅	μg/L	ND	ND	ND	
	镉	μg/L	ND	0.12	ND	
	铜	mg/L	ND	ND	ND	
	锌	mg/L	ND	ND	ND	
	钠	mg/L	44.4	73.8	70.0	
	镍	μg/L	2.40	8.26	5.34	
	铝	μg/L	2.70	20.7	3.07	
	钡	μg/L	20.9	127	46.0	
	铁	mg/L	0.06	0.07	0.16	
	锰	mg/L	0.07	0.07	0.08	
时间	检测项目	单位	无主矿坑生态修复场扩散井2#	无主矿坑生态修复场下游井3#	无主矿坑生态修复场上游井1#	备注
第四季度	pH	无量纲	7.9(14.3℃)	7.0(13.8℃)	7.7(13.8℃)	
	耗氧量	mg/L	ND	2.6	1.9	
	浑浊度	NTU	0.8	0.6	0.6	

	色度	度	5	5	5	
	氨氮	mg/L	0.099	0.397	0.073	
	NO ₃ ⁻	mg/L	4.43	1.08	1.62	
	亚硝酸盐氮	mg/L	ND	ND	ND	
	总硬度	mg/L	118	351	176	
	溶解性固体总量	mg/L	328	602	273	
	SO ₄ ²⁻	mg/L	24.9	62.1	22.7	
	氟化物	mg/L	0.83	0.43	0.68	
	Cl ⁻	mg/L	10.5	51.4	17.4	
	挥发酚	mg/L	ND	ND	ND	
	氰化物	mg/L	ND	ND	ND	
	碘化物	mg/L	0.0064	0.0233	0.0054	
	硫化物	mg/L	ND	ND	ND	
	*阴离子表面活性剂	mg/L	0.04L	0.04L	0.04L	
	六价铬	mg/L	ND	ND	ND	
	汞	μg/L	0.12	0.17	0.16	
	砷	μg/L	0.7	0.7	ND	
	硒	μg/L	ND	ND	ND	
	铅	μg/L	ND	ND	ND	
	镉	μg/L	ND	ND	ND	
	铜	mg/L	ND	ND	ND	
	锌	mg/L	ND	0.010	ND	
	钠	mg/L	93.6	74.6	48.8	
	镍	μg/L	2.71	ND	5.23	
	铝	μg/L	11.6	12.6	12.7	
	钡	mg/L	0.025	0.197	0.049	
	铁	mg/L	0.02	ND	0.22	
	锰	mg/L	ND	0.096	0.041	

6. 周边环境质量影响状况监测结果

(1) 厂区地下水监测结果

第二季度				第四季度			
检测项目	单位	监测结果	备注	检测项目	单位	监测结果	备注
pH	——	7.8		pH	无量纲	7.6(15.6℃)	
悬浮物	mg/L	4L		悬浮物	mg/L	ND	
碳酸根	mg/L	5L		耗氧量	mg/L	0.5	
重碳酸根	mg/L	223		氨氮	mg/L	0.037	
耗氧量	mg/L	1.3		NO ₃ ⁻	mg/L	1.99	
硫化物	mg/L	0.003L		亚硝酸盐氮	mg/L	ND	
氨氮	mg/L	0.025L		总硬度	mg/L	208	

NO ₃ ⁻	mg/L	4.06		溶解性固体总量	mg/L	337	
亚硝酸盐氮	mg/L	0.001L		SO ₄ ²⁻	mg/L	13.6	
钙和镁总量	mg/L	200		氟化物	mg/L	0.74	
溶解性固体总量	mg/L	311		Cl ⁻	mg/L	8.09	
SO ₄ ²⁻	mg/L	32.6		碳酸根	mg/L	ND	
氟化物	mg/L	0.61		碳酸氢根	mg/L	311	
Cl ⁻	mg/L	29.7		挥发酚	mg/L	ND	
挥发酚	mg/L	0.0003L		氰化物	mg/L	ND	
氰化物	mg/L	0.002L		硫化物	mg/L	ND	
六价铬	mg/L	0.004L		六价铬	mg/L	ND	
石油类	mg/L	0.01L		汞	μg/L	ND	
汞	μg/L	0.04L		砷	μg/L	3.8	
砷	μg/L	0.9		铅	μg/L	ND	
铅	μg/L	0.09L		镉	μg/L	ND	
镉	μg/L	0.05L		钾	mg/L	1.48	
铁	mg/L	0.02L		钙	mg/L	42.8	
锰	mg/L	0.004L		镁	mg/L	26.8	
镍	μg/L	0.06L		钠	mg/L	53.4	
钾	mg/L	1.48		镍	μg/L	3.76	
钙	mg/L	41.6		铁	mg/L	0.03	
钠	mg/L	42.3		锰	mg/L	ND	
镁	mg/L	27.4		石油类	mg/L	ND	

(2) 土壤监测结果

1) 危废库周边土壤

检测项目	单位	点位名称	备注
		厂区危废暂存库周边	
六价铬	mg/kg	ND	
pH 值	——	8.44	
总汞	mg/kg	0.036	
总砷	mg/kg	7.16	
铅	mg/kg	17	
镉	mg/kg	0.08	
铜	mg/kg	17.2	
锌	mg/kg	118	
镍	mg/kg	24	

检测项目	单位	点位名称				备注
		灰场西南侧	灰场东北侧	无主矿坑西侧	无主矿坑南侧	
pH 值	——	8.46	8.52	8.59	8.70	
总汞	mg/kg	0.020	0.019	0.021	0.045	
总砷	mg/kg	5.95	9.01	12.5	4.94	
铅	mg/kg	16	14	15	14	
镉	mg/kg	0.08	0.07	0.14	0.14	
铜	mg/kg	18.4	15.0	19.4	18.5	
锌	mg/kg	63	53	65	63	
铬	mg/kg	65	54	69	66	
镍	mg/kg	29	24	30	29	
氟化物	mg/kg	——	——	246	187	

五、污染物排放量情况

1. 全年废气污染物排放量

全年主要废气污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘，其排放量分别为：

二氧化硫：一号机组 202.97 吨，二号机组 202.19 吨，全厂合计 405.16 吨；

氮氧化物：一号机组 317.29 吨，二号机组 317.50 吨，全厂合计 634.79 吨；

烟尘：一号机组 27.20 吨，二号机组 22.15 吨，全厂合计 49.35 吨。

2. 全年废水污染物排放量

全年废水污染物排放量为 0 吨。

3. 全年固体废物排放量

（1）固体废物产生、处置情况：固体废物的类型是灰、渣、石膏，产生数量为灰 622334.37 吨、渣 135602.82 吨、石膏 127650.52

吨，利用方式为委外利用和自行利用，委外利用灰 339631.48 吨、渣 6334.87 吨、石膏 30899.32 吨；自行利用灰 282702.89 吨、渣 129267.95 吨、石膏 96751.20 吨。灰渣、石膏综合利用主要用于建筑市场、制砖厂等。

（2）危险废物产生、转移情况

公司主要产生废润滑油、废抗燃油、废铅酸蓄电池、废催化剂等危险废物，共转移 20 批次共计 237.7 吨危险废物，均由具备该危废处置资质转移，转移过程合规，符合危废转移处置相关要求。详见下表：

联单编号	经营企业	出厂日期	接收日期	废物名称	危废大类	危废八位代码	转移量	单位	运输公司
20251501025945	内蒙古佳禾环保科技有限公司	2025/10/11	2025/10/11	废酸液	HW34 废酸	900-300-34	11.24	吨	内蒙古德盟物流有限公司
20251501025824	内蒙古忠信再生资源科技有限责任公司	2025/10/10	2025/10/11	废抗燃油	HW37 有机磷化合物废物	900-033-37	1.78	吨	内蒙古越鑫物流有限公司
20251501025819	内蒙古佳禾环保科技有限公司	2025/10/10	2025/10/10	废润滑油	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-217-08	1.42	吨	内蒙古越鑫物流有限公司
20251501025774	呼和浩特市联合鼎盛固体废物处理有限公司	2025/10/9	2025/10/10	实验室废包装物	HW49 其他废物	900-047-49	0.018	吨	呼和浩特市联合鼎盛固体废物处理有限公司
20251501025101	呼和浩特市联合鼎盛固体废物处理有限公司	2025/9/30	2025/9/30	废油滤芯	HW49 其他废物	900-041-49	0.295	吨	呼和浩特市联合鼎盛固体废物处理有限公司
20251501025103	呼和浩特市联合鼎盛固体废物处理有限公司	2025/9/30	2025/9/30	实验室废液	HW49 其他废物	900-047-49	0.02	吨	呼和浩特市联合鼎盛固体废物处理有限公司
20251501025102	呼和浩特市联合鼎盛固体废物处理有限公司	2025/9/30	2025/9/30	废油漆桶	HW12 染料、涂料废物	900-251-12	0.17	吨	呼和浩特市联合鼎盛固体废物处理有限公司
20251501025105	呼和浩特市联合鼎盛固体废物处理有限公司	2025/9/30	2025/9/30	废油漆	HW12 染料、涂料废物	900-299-12	0.675	吨	呼和浩特市联合鼎盛固体废物处理有限公司
20251501023853	内蒙古布日得环保科技有限公司	2025/9/17	2025/9/18	废脱硝催化剂	HW50 废催化剂	772-007-50	27.12	吨	内蒙古捷瑞运输有限公司
20251501023785	内蒙古布日得环保科技有限公司	2025/9/16	2025/9/17	废脱硝催化剂	HW50 废催化剂	772-007-50	27.84	吨	内蒙古捷瑞运输有限公司
20251501023551	内蒙古布日得环保科技有限公司	2025/9/15	2025/9/16	废脱硝催化剂	HW50 废催化剂	772-007-50	27.44	吨	内蒙古捷瑞运输有限公司
20251501	内蒙古布日得环保科技有限公司	2025/9/13	2025/9/15	废脱硝催	HW50 废催化	772-007-50	25.88	吨	内蒙古捷瑞运输有限公

023502	有限公司			化剂	剂				司
20251501 022149	内蒙古佳禾环保科技有限公司	2025/8/29	2025/8/29	废润滑油	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-217-08	0.72	吨	内蒙古越鑫物流有限公司
20251501 021079	内蒙古恒念环保有限责任公司	2025/8/18	2025/8/20	废铅酸蓄电池	HW31 含铅废物	900-052-31	1.39	吨	内蒙古中物联运有限公司
20251501 018328	内蒙古忠信再生资源科技有限责任公司	2025/7/22	2025/7/23	废抗燃油	HW37 有机磷化合物废物	900-033-37	1.03	吨	内蒙古越鑫物流有限公司
20251501 012892	内蒙古恒念环保有限责任公司	2025/5/24	2025/5/25	废润滑油	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-217-08	1.58	吨	内蒙古中物联运有限公司
20251501 010925	内蒙古布日得环保科技有限公司	2025/5/4	2025/5/5	废脱硝催化剂	HW50 废催化剂	772-007-50	28.22	吨	内蒙古捷瑞运输有限公司
20251501 010857	内蒙古布日得环保科技有限公司	2025/5/3	2025/5/4	废脱硝催化剂	HW50 废催化剂	772-007-50	25.36	吨	内蒙古捷瑞运输有限公司
20251501 010717	内蒙古布日得环保科技有限公司	2025/5/1	2025/5/2	废脱硝催化剂	HW50 废催化剂	772-007-50	21.32	吨	内蒙古捷瑞运输有限公司
20251501 010512	内蒙古布日得环保科技有限公司	2025/4/29	2025/4/30	废脱硝催化剂	HW50 废催化剂	772-007-50	34.18	吨	内蒙古捷瑞运输有限公司