


内蒙古自治区污染源监测数据管理与信息共享平台企业自行监测方案

批准： 

审核： 

编制： 



内蒙古京能盛乐热电有限公司

2026 年 01 月 09 日



内蒙古京能盛乐热电有限公司

企业自行监测方案

按照生态环境部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）要求，内蒙古京能盛乐热电有限公司对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，并制定自行监测方案。

一、企业基本情况

1. 企业基础信息

表 1 企业基础信息

企业名称	内蒙古京能盛乐热电有限公司		
地址	和林格尔县盛乐镇雅达牧村		
注册类型	国有企业	企业规模	中型
所在地经度	111° 51'51.01"	纬度	40° 33'40.00"
法人代表	付喜亮	统一社会信用代码	91150100053932362B
联系人	杨建设、岳永红	邮政编码	011518
所属行业	热电联产	投运时间	2015-12

2. 单位平面图

单位平面图如下。




图 1 单位平面图






图 3 无主矿坑生态修复场（新营子）平面图

3. 监测点位示意图





图 1 监测点位示意图（灰场）



一号总排口监测点位照片

二号总排口监测点位照片

二、 监测内容及公开时限

1. 废气和环境空气监测

废气和环境空气监测内容见表 2。

表 2 废气和环境空气监测情况一览表

类别	监测方式	监测点位	监测项目	监测承担方	监测频次	公开时限
废气有组织排放	手工监测	废气监测点 1	汞及其化合物 2019-01-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
废气有组织排放	手工监测	废气监测点 1	林格曼黑度 2019-01-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报

						限内填报
废气有组织排放	在线监测	废气监测点 1	氮氧化物 2019-01-01	国检测试控股集团有限公司内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 小时	完成监测后次日公布
废气有组织排放	在线监测	废气监测点 1	二氧化硫 2019-01-01	国检测试控股集团有限公司内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 小时	完成监测后次日公布
废气有组织排放	在线监测	废气监测点 1	颗粒物 2019-01-01	国检测试控股集团有限公司内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 小时	完成监测后次日公布
废气有组织排放	手工监测	废气监测点 2	汞及其化合物 2019-01-01	国检测试控股集团有限公司内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测 出具报告后在本平台规定时限内填报
废气有组织排放	手工监测	废气监测点 2	林格曼黑度 2019-01-01	国检测试控股集团有限公司内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测 出具报告后在本平台规定时限内填报
废气有组织排放	在线监测	废气监测点 2	氮氧化物 2019-01-01	国检测试控股集团有限公司内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 小时	完成监测后次日公布
废气有组织排放	在线监测	废气监测点 2	二氧化硫 2019-01-01	国检测试控股集团有限公司内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 小时	完成监测后次日公布
废气有组织排放	在线监测	废气监测点 2	颗粒物 2019-01-01	国检测试控股集团有限公司内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 小时	完成监测后次日公布
废气有组织排放	手工监测	灰库 1 号除尘器出口	颗粒物 2025-01-01	国检测试控股集团有限公司内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测 出具报告后在本平台规定时限内填报
废气有组织排放	手工监测	灰库 2 号除尘器出口	颗粒物 2025-01-01	国检测试控股集团有限公司内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测 出具报告后在本平台规定时限内填报
废气有组织排放	手工监测	灰库 3 号除尘器出口	颗粒物 2025-01-01	国检测试控股集团有限公司内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测 出具报告后在本平台规定时限内填报
废气有组织排放	手工监测	一号炉渣仓除尘器出口	颗粒物 2025-01-01	国检测试控股集团有限公司内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测 出具报告后在本平台规定时限内填报

						限内填报
废气有组织排放	手工监测	二号炉渣仓除尘器出口	颗粒物 2025-01-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1次/1季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
废气有组织排放	手工监测	石灰石粉仓除尘器出口	颗粒物 2025-01-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1次/1季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
备注	监测项目由企业根据《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）要求、环评及验收批复中监测计划确定					

2. 废水和水环境监测

废水和水环境监测内容见表3。

表3 废水和水环境监测情况一览表

类别	监测方式	监测点位	监测项目	监测承担方	监测频次	公开时限
废水排放	手工监测	脱硫废水车间监测点	pH值 2017-06-14	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1次/1季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
废水排放	手工监测	脱硫废水车间监测点	总镉 2017-06-14	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1次/1季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
废水排放	手工监测	脱硫废水车间监测点	总汞 2017-06-14	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1次/1季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
废水排放	手工监测	脱硫废水车间监测点	总铅 2017-06-14	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1次/1季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
废水排放	手工监测	脱硫废水车间监测点	总砷 2017-06-14	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1次/1季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
备注	监测项目由企业根据《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）要求、环评及验收批复中监测计划确定					

3. 无组织环境监测

无组织环境监测内容见表4。

表4 无组织环境监测情况一览表

类别	监测方式	监测点位	监测项目	监测承担方	监测频次	公开时限
----	------	------	------	-------	------	------

废气无组织排放	手工监测	尿素水解楼上风向 1、尿素水解楼下风向 2、尿素水解楼下风向 3、尿素水解楼下风向 4	氨 2022-01-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测 出具报告后在本平台规定时间内填报
废气无组织排放	手工监测	危废库房周边 1、危废库房周边 2、危废库房周边 3、危废库房周边 4	非甲烷总烃 2025-01-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测 出具报告后在本平台规定时间内填报
废气无组织排放	手工监测	灰场 1#上风向、灰场 2#下风向、灰场 3#下风向、灰场 4#下风向	颗粒物 2026-01-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测 出具报告后在本平台规定时间内填报
废气无组织排放	手工监测	无主矿坑 1#上风向、无主矿坑 2#下风向、无主矿坑 3#下风向、无主矿坑 4#下风向	颗粒物 2026-01-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测 出具报告后在本平台规定时间内填报
废气无组织排放	手工监测	储油罐周边上风向 1、储油罐周边下风向 2、储油罐周边下风向 3、储油罐周边下风向 4	非甲烷总烃 2019-01-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测 出具报告后在本平台规定时间内填报
废气无组织排放	手工监测	厂界上风向 1、厂界下风向 2、厂界下风向 3、厂界下风向 4	颗粒物 2026-01-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测 出具报告后在本平台规定时间内填报
废气无组织排放	手工监测	厂界上风向 1、厂界下风向 2、厂界下风向 3、厂界下风向 4	非甲烷总烃 2019-01-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测 出具报告后在本平台规定时间内填报
备注	监测项目由企业根据《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）要求、环评及验收批复中监测计划确定					

4. 周边环境监测

周边环境监测内容见表 5。

表 5 周边环境监测情况一览表

类别	监测方式	监测点位	监测项目	监测承担方	监测频次	公开时限
----	------	------	------	-------	------	------

周边环境排放	手工监测	厂区地下水	pH 值 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 半年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	厂区地下水	氨氮 (NH ₃ -N) 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 半年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	厂区地下水	氟化物 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 半年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	厂区地下水	钙 2025-01-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 半年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	厂区地下水	耗氧量 2025-07-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 半年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	厂区地下水	镉 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 半年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	厂区地下水	汞 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 半年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	厂区地下水	挥发酚 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 半年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	厂区地下水	钾 2025-01-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 半年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	厂区地下水	硫化物 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 半年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	厂区地下水	硫酸盐 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 半年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	厂区地下水	六价铬 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 半年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	厂区地下水	氯化物 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 半年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	厂区地下水	镁 2025-01-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 半年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	厂区地下水	锰 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 半年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报

				测有限公司		定时限内填报
周边环境排放	手工监测	厂区地下水	钠 2025-01-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1次/1半年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	厂区地下水	镍 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1次/1半年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	厂区地下水	铅 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1次/1半年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	厂区地下水	氰化物 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1次/1半年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	厂区地下水	溶解性总固体 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1次/1半年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	厂区地下水	砷 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1次/1半年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	厂区地下水	石油类 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1次/1半年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	厂区地下水	碳酸根 2025-01-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1次/1半年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	厂区地下水	碳酸氢根 2025-01-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1次/1半年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	厂区地下水	铁 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1次/1半年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	厂区地下水	硝酸盐（以N计） 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1次/1半年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	厂区地下水	悬浮物 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1次/1半年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	厂区地下水	亚硝酸盐（以N计） 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1次/1半年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	厂区地下水	总硬度 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1次/1半年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报

周边环境排放	手工监测	灰场区东南侧 SW1、灰场区西侧 SW2、灰场区东北侧 SW3、灰场区西南侧 SW4	pH 值 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	灰场区东南侧 SW1、灰场区西侧 SW2、灰场区东北侧 SW3、灰场区西南侧 SW4	氨氮 (NH ₃ -N) 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	灰场区东南侧 SW1、灰场区西侧 SW2、灰场区东北侧 SW3、灰场区西南侧 SW4	钡 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	灰场区东南侧 SW1、灰场区西侧 SW2、灰场区东北侧 SW3、灰场区西南侧 SW4	氟化物 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	灰场区东南侧 SW1、灰场区西侧 SW2、灰场区东北侧 SW3、灰场区西南侧 SW4	耗氧量 2025-07-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	灰场区东南侧 SW1、灰场区西侧 SW2、灰场区东北侧 SW3、灰场区西南侧 SW4	镉 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	灰场区东南侧 SW1、灰场区西侧 SW2、灰场区东北侧 SW3、灰场区西南侧 SW4	汞 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	灰场区东南侧 SW1、灰场区西侧 SW2、灰场区东北侧 SW3、灰场区西南侧 SW4	挥发酚 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	灰场区东南侧 SW1、灰场区西侧 SW2、灰场区东北侧 SW3、灰场区西	浑浊度 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报

		南侧 SW4				
周边环境排放	手工监测	灰场区东南侧 SW1、灰场区西侧 SW2、灰场区东北侧 SW3、灰场区西南侧 SW4	硫酸盐 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	灰场区东南侧 SW1、灰场区西侧 SW2、灰场区东北侧 SW3、灰场区西南侧 SW4	六价铬 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	灰场区东南侧 SW1、灰场区西侧 SW2、灰场区东北侧 SW3、灰场区西南侧 SW4	氯化物 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	灰场区东南侧 SW1、灰场区西侧 SW2、灰场区东北侧 SW3、灰场区西南侧 SW4	铅 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	灰场区东南侧 SW1、灰场区西侧 SW2、灰场区东北侧 SW3、灰场区西南侧 SW4	氰化物 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	灰场区东南侧 SW1、灰场区西侧 SW2、灰场区东北侧 SW3、灰场区西南侧 SW4	溶解性总固体 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	灰场区东南侧 SW1、灰场区西侧 SW2、灰场区东北侧 SW3、灰场区西南侧 SW4	砷 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	灰场区东南侧 SW1、灰场区西侧 SW2、灰场区东北侧 SW3、灰场区西南侧 SW4	石油类 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	灰场区东南侧 SW1、灰场区西侧 SW1、灰场区西侧 SW2	铜 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报

		SW2、灰场区东北侧 SW3、灰场区西南侧 SW4		测有限公司		定时限内填报
周边环境排放	手工监测	灰场区东南侧 SW1、灰场区西侧 SW2、灰场区东北侧 SW3、灰场区西南侧 SW4	硒 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	灰场区东南侧 SW1、灰场区西侧 SW2、灰场区东北侧 SW3、灰场区西南侧 SW4	硝酸盐（以 N 计） 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	灰场区东南侧 SW1、灰场区西侧 SW2、灰场区东北侧 SW3、灰场区西南侧 SW4	锌 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	灰场区东南侧 SW1、灰场区西侧 SW2、灰场区东北侧 SW3、灰场区西南侧 SW4	亚硝酸盐 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	灰场区东南侧 SW1、灰场区西侧 SW2、灰场区东北侧 SW3、灰场区西南侧 SW4	总硬度 2023-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	厂区危废暂存库周边土壤	pH 值 2023-01-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	厂区危废暂存库周边土壤	镉 2024-01-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	厂区危废暂存库周边土壤	汞 2023-01-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	厂区危废暂存库周边土壤	六价铬 2023-01-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	厂区危废暂存库周边土壤	镍 2023-01-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报

周边环境排放	手工监测	厂区危废暂存库 周边土壤	铅 2023-01-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1次/1年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	厂区危废暂存库 周边土壤	砷 2023-01-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1次/1年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	厂区危废暂存库 周边土壤	铜 2023-01-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1次/1年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	厂区危废暂存库 周边土壤	锌 2023-01-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1次/1年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	灰场周边土壤 1、 灰场周边土壤 2	pH 值 2023-01-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1次/3年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	灰场周边土壤 1、 灰场周边土壤 2	镉 2024-01-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1次/3年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	灰场周边土壤 1、 灰场周边土壤 2	汞 2023-01-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1次/3年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	灰场周边土壤 1、 灰场周边土壤 2	总铬 2023-01-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1次/3年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	灰场周边土壤 1、 灰场周边土壤 2	镍 2023-01-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1次/3年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	灰场周边土壤 1、 灰场周边土壤 2	铅 2023-01-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1次/3年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	灰场周边土壤 1、 灰场周边土壤 2	砷 2023-01-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1次/3年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	灰场周边土壤 1、 灰场周边土壤 2	铜 2023-01-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1次/3年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	灰场周边土壤 1、 灰场周边土壤 2	锌 2023-01-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1次/3年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	无主矿坑地下水 上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	pH 值 2025-07-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1次/1季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报

周边环境排放	手工监测	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	氨氮 (NH ₃ -N) 2025-07-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	钡 2025-07-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	碘化物 2025-07-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	氟化物 2025-07-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	镉 2025-07-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	汞 2025-07-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	耗氧量 2025-07-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	挥发酚 2025-07-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	浑浊度 2025-07-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报

		水下游井 3#				
周边环境排放	手工监测	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	硫化物 2025-07-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	硫酸盐（以 SO_4^{2-} 计） 2025-07-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	六价铬 2025-07-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	铝 2025-07-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	氯化物（以 Cl^- 计） 2025-07-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	锰 2025-07-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	钠 2025-07-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	镍 2025-07-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	铅 2025-07-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报

		坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下 水下游井 3#		测有限公司		定时限内填报
周边环境 排放	手工 监测	无主矿坑地下水 上游井 1#、无主矿 坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下 水下游井 3#	氰化物 2025-07-01	国检测试控股集 团内蒙古京诚检 测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具 报告后在本平台规 定时限内填报
周边环境 排放	手工 监测	无主矿坑地下水 上游井 1#、无主矿 坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下 水下游井 3#	溶解性总固 体 2025-07-01	国检测试控股集 团内蒙古京诚检 测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具 报告后在本平台规 定时限内填报
周边环境 排放	手工 监测	无主矿坑地下水 上游井 1#、无主矿 坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下 水下游井 3#	色度 2025-07-01	国检测试控股集 团内蒙古京诚检 测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具 报告后在本平台规 定时限内填报
周边环境 排放	手工 监测	无主矿坑地下水 上游井 1#、无主矿 坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下 水下游井 3#	砷 2025-07-01	国检测试控股集 团内蒙古京诚检 测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具 报告后在本平台规 定时限内填报
周边环境 排放	手工 监测	无主矿坑地下水 上游井 1#、无主矿 坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下 水下游井 3#	铁 2025-07-01	国检测试控股集 团内蒙古京诚检 测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具 报告后在本平台规 定时限内填报
周边环境 排放	手工 监测	无主矿坑地下水 上游井 1#、无主矿 坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下 水下游井 3#	铜 2025-07-01	国检测试控股集 团内蒙古京诚检 测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具 报告后在本平台规 定时限内填报
周边环境 排放	手工 监测	无主矿坑地下水 上游井 1#、无主矿 坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下 水下游井 3#	硒 2025-07-01	国检测试控股集 团内蒙古京诚检 测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具 报告后在本平台规 定时限内填报
周边环境 排放	手工 监测	无主矿坑地下水 上游井 1#、无主矿 坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下 水下游井 3#	硝酸盐（以 N 计） 2025-07-01	国检测试控股集 团内蒙古京诚检 测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具 报告后在本平台规 定时限内填报

周边环境排放	手工监测	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	锌 2025-07-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	亚硝酸盐氮 2025-07-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	阴离子表面活性剂 (LAS) 2025-07-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	总硬度 2025-07-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	无主矿坑周边土壤 1、无主矿坑周边土壤 2	pH 值 2025-07-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	无主矿坑周边土壤 1、无主矿坑周边土壤 2	氟化物 2025-10-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	无主矿坑周边土壤 1、无主矿坑周边土壤 2	镉 2025-07-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	无主矿坑周边土壤 1、无主矿坑周边土壤 2	镍 2025-07-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	无主矿坑周边土壤 1、无主矿坑周边土壤 2	铅 2025-07-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	无主矿坑周边土壤 1、无主矿坑周边土壤 2	铜 2025-07-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	无主矿坑周边土壤 1、无主矿坑周边土壤 2	锌 2025-07-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	无主矿坑周边土壤 1、无主矿坑周边土壤 2	总铬 2025-07-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报

周边环境排放	手工监测	无主矿坑周边土壤 1、无主矿坑周边土壤 2	总汞 2025-07-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
周边环境排放	手工监测	无主矿坑周边土壤 1、无主矿坑周边土壤 2	总砷 2025-07-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 年	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
备注	监测项目由企业根据《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）要求、环评及验收批复中监测计划确定					

5. 噪声监测

噪声监测内容见表 6。

表 6 噪声监测情况一览表

类别	监测方式	监测点位	监测项目	监测承担方	监测频次	公开时限
厂界噪声排放	手工监测	灰渣场界东、西、南、北	工业企业厂界环境噪声 2025-01-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
厂界噪声排放	手工监测	无主矿坑界东、西、南、北	工业企业厂界环境噪声 2025-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
厂界噪声排放	手工监测	内蒙古京能盛乐热电有限公司东、西、南、北厂界	工业企业厂界环境噪声 2025-04-01	国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司	1 次/1 季度	按期完成监测出具报告后在本平台规定时限内填报
备注	监测项目由企业根据《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）要求、环评及验收批复中监测计划确定					

三、 监测评价标准

根据呼和浩特市生态环境局关于相关环境影响报告书的批复，本企业执行标准如下：

1. 废气和环境空气评价标准

废气监测点 1、废气监测点 2 执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011），一号炉渣仓除尘器出口、二号炉渣仓除尘器出口、灰库 1 号除尘器出口、灰库 2 号除尘器出口、灰库 3 号除尘器出口、石灰石粉仓除尘器出口执行《大气污染物综合排放标准》

(GB16297-1996)，详见表 7。

表 7 废气和环境空气评价标准一览表

类别	监测点位	监测项目	排放标准限值	评价标准	备注
废气有组织排放	废气监测点 1、废气监测点 2	氮氧化物 (mg/Nm ³)	100	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	自超低验收之日起按照超低排放限值管理
废气有组织排放	废气监测点 1、废气监测点 2	二氧化硫 (mg/Nm ³)	100	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	自超低验收之日起按照超低排放限值管理
废气有组织排放	废气监测点 1、废气监测点 2	颗粒物 (mg/Nm ³)	30	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	自超低验收之日起按照超低排放限值管理
废气有组织排放	废气监测点 1、废气监测点 2	汞及其化合物 (mg/Nm ³)	0.03	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	/
废气有组织排放	废气监测点 1、废气监测点 2	林格曼黑度 (级)	1	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	/
废气有组织排放	灰库 1 号除尘器出口	颗粒物 (mg/m ³)	120	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	/
废气有组织排放	灰库 2 号除尘器出口	颗粒物 (mg/m ³)	120	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	/
废气有组织排放	灰库 3 号除尘器出口	颗粒物 (mg/m ³)	120	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	/
废气有组织排放	石灰石粉仓除尘器出口	颗粒物 (mg/m ³)	120	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	/
废气有组织排放	一号炉渣仓除尘器出口	颗粒物 (mg/m ³)	120	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	/
废气有组织排放	二号炉渣仓除尘器出口	颗粒物 (mg/m ³)	120	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	/

2. 废水和水环境评价标准

脱硫废水车间监测点执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)，详见表 8。

表 8 废水和水环境评价标准一览表

类别	监测点位	监测项目	排放标准限值	评价标准
废水排放	脱硫废水车间监测点	pH 值（无量纲）	6-9	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
废水排放	脱硫废水车间监测点	总镉（mg/L）	0.1	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
废水排放	脱硫废水车间监测点	总汞（mg/L）	0.05	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
废水排放	脱硫废水车间监测点	总铅（mg/L）	1.0	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
废水排放	脱硫废水车间监测点	总砷（mg/L）	0.5	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

3. 无组织环境评价标准

储油罐周边上风向 1、储油罐周边下风向 2、储油罐周边下风向 3、储油罐周边下风向 4 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019），危废库房周边 1、危废库房周边 2、危废库房周边 3、危废库房周边 4 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2，厂界上风向 1、厂界下风向 2、厂界下风向 3、厂界下风向 4 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2，灰场 1#上风向、灰场 2#下风向、灰场 3#下风向、灰场 4#下风向执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2，无主矿坑 1#上风向、无主矿坑 2#下风向、无主矿坑 3#下风向、无主矿坑 4#下风向执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2，尿素水解楼上风向 1、尿素水解楼下风向 2、尿素水解楼下风向 3、尿素水解楼下风向 4 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 1，详见表 9。

表 9 无组织评价标准一览表

类别	监测点位	监测项目	排放标准限值	评价标准
废气无组织排放	厂界上风向 1、厂界下风向 2、厂界下风向 3、厂界下风向 4	非甲烷总烃（mg/m ³ ）	4.0	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2

废气无组织排放	厂界上风向 1、厂界下风向 2、厂界下风向 3、厂界下风向 4	颗粒物 (mg/m ³)	1.0	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2
废气无组织排放	储油罐周边上风向 1、储油罐周边下风向 2、储油罐周边下风向 3、储油罐周边下风向 4	非甲烷总烃 (mg/m ³)	6	《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)
			20	
废气无组织排放	灰场 1#上风向、灰场 2#下风向、灰场 3#下风向、灰场 4#下风向	颗粒物 (mg/m ³)	1	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2
废气无组织排放	尿素水解楼上风向 1、尿素水解楼下风向 2、尿素水解楼下风向 3、尿素水解楼下风向 4	氨 (mg/m ³)	1.5	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表 1
废气无组织排放	危废库房周边 1、危废库房周边 2、危废库房周边 3、危废库房周边 4	非甲烷总烃 (mg/m ³)	6	《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)
			20	
废气无组织排放	无主矿坑 1#上风向、无主矿坑 2#下风向、无主矿坑 3#下风向、无主矿坑 4#下风向、	颗粒物 (mg/m ³)	1	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2

4. 周边环境评价标准

灰场周边土壤 1、灰场周边土壤 2 执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018），厂区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），厂区危废暂存库周边土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018），灰场上游、灰场中游 1、灰场中游 2、灰场下游执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），无主矿坑周边土壤 1、无主矿坑周边土壤 2 执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018），无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），详见表 10。

表 10 周边环境评价标准一览表

类别	监测点位	监测项目	排放标准限值	评价标准
----	------	------	--------	------

周边环境 排放	厂区地下水	pH 值（无量纲）	6.5-8.5	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	厂区地下水	氨氮（NH ₃ -N） （mg/L）	0.50	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	厂区地下水	氟化物（mg/L）	1.0	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	厂区地下水	钙（mg/L）	/	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	厂区地下水	耗氧量（mg/L）	3	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	厂区地下水	镉（mg/L）	0.005	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	厂区地下水	汞（mg/L）	0.001	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	厂区地下水	挥发酚（mg/L）	0.002	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	厂区地下水	钾（mg/L）	/	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	厂区地下水	硫化物（mg/L）	0.02	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	厂区地下水	硫酸盐（mg/L）	250	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	厂区地下水	六价铬（mg/L）	0.05	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	厂区地下水	氯化物（mg/L）	250	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	厂区地下水	镁（mg/L）	/	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	厂区地下水	锰（mg/L）	0.10	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	厂区地下水	钠（mg/L）	200	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	厂区地下水	镍（mg/L）	0.02	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	厂区地下水	铅（mg/L）	0.01	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	厂区地下水	氰化物（mg/L）	0.05	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	厂区地下水	溶解性总固体 （mg/L）	1000	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	厂区地下水	砷（mg/L）	0.01	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	厂区地下水	碳酸根（mg/L）	/	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准

周边环境 排放	厂区地下水	碳酸氢根 (mg/L)	/	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	厂区地下水	铁 (mg/L)	0.3	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	厂区地下水	硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	20.0	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	厂区地下水	亚硝酸盐 (mg/L)	1.00	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	厂区地下水	总硬度 (mg/L)	450	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	厂区危废暂存库周 边土壤	pH 值 (无量纲)	/-/	《土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管控 标准》(试行)(GB36600-2018)
周边环境 排放	厂区危废暂存库周 边土壤	镉 (mg/KG)	65	《土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管控 标准》(试行)(GB36600-2018)
周边环境 排放	厂区危废暂存库周 边土壤	汞 (mg/KG)	38	《土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管控 标准》(试行)(GB36600-2018)
周边环境 排放	厂区危废暂存库周 边土壤	六价铬 (mg/KG)	5.7	《土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管控 标准》(试行)(GB36600-2018)
周边环境 排放	厂区危废暂存库周 边土壤	镍 (mg/KG)	900	《土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管控 标准》(试行)(GB36600-2018)
周边环境 排放	厂区危废暂存库周 边土壤	铅 (mg/KG)	800	《土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管控 标准》(试行)(GB36600-2018)
周边环境 排放	厂区危废暂存库周 边土壤	砷 (mg/KG)	60	《土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管控 标准》(试行)(GB36600-2018)
周边环境 排放	厂区危废暂存库周 边土壤	铜 (mg/KG)	18000	《土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管控 标准》(试行)(GB36600-2018)
周边环境 排放	厂区危废暂存库周 边土壤	锌 (mg/KG)	/	《土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管控 标准》(试行)(GB36600-2018)
周边环境 排放	灰场区东南侧 SW1、 灰场区西侧 SW2、 灰场区东北侧 SW3、 灰场区西南侧 SW4	pH 值 (无量纲)	6.5-8.5	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	灰场区东南侧 SW1、 灰场区西侧 SW2、 灰场区东北侧 SW3、	氨氮 (NH ₃ -N) (mg/L)	0.50	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准

	灰场区西南侧 SW4			
周边环境 排放	灰场区东南侧 SW1、 灰场区西侧 SW2、 灰场区东北侧 SW3、 灰场区西南侧 SW4	钡 (mg/L)	0.70	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	灰场区东南侧 SW1、 灰场区西侧 SW2、 灰场区东北侧 SW3、 灰场区西南侧 SW4	氟化物 (mg/L)	1.0	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	灰场区东南侧 SW1、 灰场区西侧 SW2、 灰场区东北侧 SW3、 灰场区西南侧 SW4	镉 (mg/L)	0.005	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	灰场区东南侧 SW1、 灰场区西侧 SW2、 灰场区东北侧 SW3、 灰场区西南侧 SW4	汞 (mg/L)	0.001	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	灰场区东南侧 SW1、 灰场区西侧 SW2、 灰场区东北侧 SW3、 灰场区西南侧 SW4	耗氧量 (mg/L)	3.0	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	灰场区东南侧 SW1、 灰场区西侧 SW2、 灰场区东北侧 SW3、 灰场区西南侧 SW4	挥发酚 (mg/L)	0.002	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	灰场区东南侧 SW1、 灰场区西侧 SW2、 灰场区东北侧 SW3、 灰场区西南侧 SW4	浑浊度 (NTU)	3	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	灰场区东南侧 SW1、 灰场区西侧 SW2、 灰场区东北侧 SW3、 灰场区西南侧 SW4	硫酸盐 (mg/L)	250	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	灰场区东南侧 SW1、 灰场区西侧 SW2、 灰场区东北侧 SW3、 灰场区西南侧 SW4	六价铬 (mg/L)	0.05	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	灰场区东南侧 SW1、 灰场区西侧 SW2、 灰场区东北侧 SW3、 灰场区西南侧 SW4	氯化物 (mg/L)	250	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	灰场区东南侧 SW1、 灰场区西侧 SW2、	铅 (mg/L)	0.01	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准

	灰场区东北侧 SW3、 灰场区西南侧 SW4			
周边环境 排放	灰场区东南侧 SW1、 灰场区西侧 SW2、 灰场区东北侧 SW3、 灰场区西南侧 SW4	氰化物 (mg/L)	0.05	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	灰场区东南侧 SW1、 灰场区西侧 SW2、 灰场区东北侧 SW3、 灰场区西南侧 SW4	溶解性总固体 (mg/L)	1000	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	灰场区东南侧 SW1、 灰场区西侧 SW2、 灰场区东北侧 SW3、 灰场区西南侧 SW4	砷 (mg/L)	0.01	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	灰场区东南侧 SW1、 灰场区西侧 SW2、 灰场区东北侧 SW3、 灰场区西南侧 SW4	铜 (mg/L)	1.00	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	灰场区东南侧 SW1、 灰场区西侧 SW2、 灰场区东北侧 SW3、 灰场区西南侧 SW4	硒 (mg/L)	0.01	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	灰场区东南侧 SW1、 灰场区西侧 SW2、 灰场区东北侧 SW3、 灰场区西南侧 SW4	硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	20.0	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	灰场区东南侧 SW1、 灰场区西侧 SW2、 灰场区东北侧 SW3、 灰场区西南侧 SW4	锌 (mg/L)	1.00	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	灰场区东南侧 SW1、 灰场区西侧 SW2、 灰场区东北侧 SW3、 灰场区西南侧 SW4	亚硝酸盐 (mg/L)	1.00	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	灰场区东南侧 SW1、 灰场区西侧 SW2、 灰场区东北侧 SW3、 灰场区西南侧 SW4	总硬度 (mg/L)	450	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	灰场周边土壤 1、 灰场周边土壤 2	pH 值 (无量纲)	/-/	《土壤环境质量农用地土 壤污染风险管控标准 (试 行)》 (GB15618-2018)
周边环境 排放	灰场周边土壤 1、 灰场周边土壤 2	镉 (mg/KG)	/	《土壤环境质量农用地土 壤污染风险管控标准 (试 行)》 (GB15618-2018)

周边环境 排放	灰场周边土壤 1、 灰场周边土壤 2	汞 (mg/KG)	/	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）
周边环境 排放	灰场周边土壤 1、 灰场周边土壤 2	总铬 (mg/KG)	/	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）
周边环境 排放	灰场周边土壤 1、 灰场周边土壤 2	镍 (mg/KG)	/	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）
周边环境 排放	灰场周边土壤 1、 灰场周边土壤 2	铅 (mg/KG)	/	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）
周边环境 排放	灰场周边土壤 1、 灰场周边土壤 2	砷 (mg/KG)	25	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）
周边环境 排放	灰场周边土壤 1、 灰场周边土壤 2	铜 (mg/KG)	/	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）
周边环境 排放	灰场周边土壤 1、 灰场周边土壤 2	锌 (mg/KG)	/	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）
周边环境 排放	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、 无主矿坑地下水下游井 3#	总硬度 (mg/L)	450	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、 无主矿坑地下水下游井 3#	pH 值（无量纲）	6.5-8.5	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、 无主矿坑地下水下游井 3#	氨氮 (NH ₃ -N) (mg/L)	0.50	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、 无主矿坑地下水下游井 3#	钡 (mg/L)	0.70	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、 无主矿坑地下水下游井 3#	碘化物 (mg/L)	0.08	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准

	无主矿坑地下水下游井 3#			
周边环境 排放	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	氟化物 (mg/L)	1	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	镉 (mg/L)	0.005	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	汞 (mg/L)	0.001	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	耗氧量 (mg/L)	3	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	挥发酚 (mg/L)	0.002	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	浑浊度 (NTU)	3	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	硫化物 (mg/L)	0.02	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	硫酸盐 (以 SO_4^{2-} 计) (mg/L)	250	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑	六价铬 (mg/L)	0.05	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准

	地下水扩散井 2#、 无主矿坑地下水下 游井 3#			
周边环境 排放	无主矿坑地下水 上游井 1#、无主矿坑 地下水扩散井 2#、 无主矿坑地下水下 游井 3#	铝 (mg/L)	0.2	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	无主矿坑地下水 上游井 1#、无主矿坑 地下水扩散井 2#、 无主矿坑地下水下 游井 3#	氯化物 (以 Cl ⁻ 计) (mg/L)	250	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	无主矿坑地下水 上游井 1#、无主矿坑 地下水扩散井 2#、 无主矿坑地下水下 游井 3#	锰 (mg/L)	0.10	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	无主矿坑地下水 上游井 1#、无主矿坑 地下水扩散井 2#、 无主矿坑地下水下 游井 3#	钠 (mg/L)	200	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	无主矿坑地下水 上游井 1#、无主矿坑 地下水扩散井 2#、 无主矿坑地下水下 游井 3#	镍 (mg/L)	0.02	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	无主矿坑地下水 上游井 1#、无主矿坑 地下水扩散井 2#、 无主矿坑地下水下 游井 3#	铅 (mg/L)	0.01	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	无主矿坑地下水 上游井 1#、无主矿坑 地下水扩散井 2#、 无主矿坑地下水下 游井 3#	氰化物 (mg/L)	0.05	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	无主矿坑地下水 上游井 1#、无主矿坑 地下水扩散井 2#、 无主矿坑地下水下 游井 3#	溶解性总固体 (mg/L)	1000	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准

周边环境 排放	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	色度（度）	15	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	砷（mg/L）	0.01	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	铁（mg/L）	0.3	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	铜（mg/L）	1.00	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	硒（mg/L）	0.01	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	硝酸盐（以 N 计） （mg/L）	20.0	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	锌（mg/L）	1.00	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	亚硝酸盐氮 （mg/L）	1.00	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准
周边环境 排放	无主矿坑地下水上游井 1#、无主矿坑地下水扩散井 2#、无主矿坑地下水下游井 3#	阴离子表面活性剂（LAS）（mg/L）	0.3	《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类标准

	游井 3#			
周边环境 排放	无主矿坑周边土壤 1、无主矿坑周边土壤 2	pH 值（无量纲）	/-/	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）
周边环境 排放	无主矿坑周边土壤 1、无主矿坑周边土壤 2	氟化物	/	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）
周边环境 排放	无主矿坑周边土壤 1、无主矿坑周边土壤 2	镉（mg/KG）	/	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）
周边环境 排放	无主矿坑周边土壤 1、无主矿坑周边土壤 2	镍（mg/Nm ³ ）	/	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）
周边环境 排放	无主矿坑周边土壤 1、无主矿坑周边土壤 2	铅（mg/KG）	/	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）
周边环境 排放	无主矿坑周边土壤 1、无主矿坑周边土壤 2	铜（mg/KG）	/	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）
周边环境 排放	无主矿坑周边土壤 1、无主矿坑周边土壤 2	锌（mg/KG）	/	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）
周边环境 排放	无主矿坑周边土壤 1、无主矿坑周边土壤 2	总铬（mg/KG）	/	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）
周边环境 排放	无主矿坑周边土壤 1、无主矿坑周边土壤 2	总汞（mg/KG）	/	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）
周边环境 排放	无主矿坑周边土壤 1、无主矿坑周边土壤 2	总砷（mg/KG）	/	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）

5. 噪声评价标准

内蒙古京能盛乐热电有限公司东厂界、西厂界、南厂界、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），灰渣场界东、西、南、北执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），无主矿坑界东、西、南、北执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），详见表 11。

表 11 噪声评价标准一览表

类别	监测点位	监测项目	标准值 dB（A）	标准来源
----	------	------	-----------	------

			昼间	夜间			
			等效声级	等效声级	频发噪声最大声级	偶发噪声最大声级	
厂界噪声排放	灰渣场界东、灰渣场界南、灰渣场界西、灰渣场界北	工业企业厂界环境噪声 (dB)	60	50	60	65	工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB12348-2008)
厂界噪声排放	内蒙古京能盛乐热电有限公司东、南、西、北厂界	工业企业厂界环境噪声 (dB)	60	50	60	65	工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB12348-2008)
厂界噪声排放	无主矿坑界东、无主矿坑界南、无主矿坑界西、无主矿坑界北	工业企业厂界环境噪声 (dB)	55	45	55	60	工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB12348-2008)

四、 监测方法及监测质量控制

1. 自动监测

废气污染物自动监测按照《固定污染源烟气 (SO₂、NO_x、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ75-2017)和《固定污染源烟气 (SO₂、NO_x、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ76-2017)要求进行监测。自动监测方法及仪器设备详见表 12。

本企业严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测，所采用的自动监测设备已通过环保部门验收，已通过有效性审核，并加强运行维护管理，能够保证设备正常运行和数据正常传输。

2. 手工监测

各类污染物采用国家和内蒙古自治区相关污染物排放标准、现行的生态环境部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测。手工监测方法及仪器设备详见表 12。

本企业委托有资质的第三方检测公司承担手工监测，具备固定的实验室和监测工作条件，采用经依法检定合格的监测仪器设备，有健

全的自行监测质量管理体系，能够在正常生产时段内开展监测，真实反映污染物排放状况。

监测质量保证和质量控制严格执行国家环境监测技术规范和环境监测质量管理规定，实施全过程的质量保证。实验室分析样品的质量控制采用精密度和准确度控制。所使用的仪器设备通过检定或校准，仪器设备操作遵守操作规程，保证监测结果的代表性、准确性和可比性。监测数据严格实行三级审核制度。（废气样品的采集分析、质控应执行《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》（HJ836-2017）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）。废水样品的采集、保存、分析、质控应执行《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《水质样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）、《水质采样技术指导》（HJ494-2009）、《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T92-2002）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）。厂界噪声监测布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。）

表 12 污染物监测方法及使用仪器一览表

监测项目	监测方法及依据	仪器设备名称和型号	备注
氮氧化物	《固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法》 HJ693-2014	YQ-1220 型 烟尘烟气综合测试仪	固定污染源废气 （手工监测）
二氧化硫	固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法 HJ57-2017	YQ-1220 型 烟尘烟气综合测试仪	固定污染源废气 （手工监测）
颗粒物	《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》 （HJ836-2017）	YQ-1220 型 烟尘烟气综合测试仪 QUINTIX65-1CN 电子天平（十万分之一）	固定污染源废气 （手工监测）
汞及其化合物	固定污染源废气汞的测定冷原子吸收分光光度法（暂行）	YQ-1220 型烟尘烟气综合测试仪 崂应 2050 环境空气综合采样器	固定污染源废气 （手工监测）

	HJ543-2009	崂应 3072 智能双路烟气采样器 ETCG-2A 微电脑测汞仪	
林格曼黑度	《固定污染源废气烟气黑度的测定林格曼望远镜法》 (HJ1287-2023)	QT201 烟气黑度计	固定污染源废气 (手工监测)
颗粒物	《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》 HJ836-2017	XA-80F 大流量低浓度自动烟尘烟气测试仪	有组织一般排口
颗粒物	《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》(HJ1263-2022)	ZR-3923 环境空气颗粒物采样器崂应 2050 型 环境空气综合采样器 QUINTIX65-1CN 十万分之一电子天平	无组织
氨	《环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ533-2009	722S 可见分光光度计 崂应 2050 型 环境空气综合采样器	无组织
非甲烷总烃	《环境空气总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定直接进样- 气相色谱法》HJ604-2017	GC-2014 气相色谱仪	无组织
锌	《水质 32 种元素的测定 电 感耦合等离子体发射光谱 法》 HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪	地下水(灰场、矿 坑)
浑浊度	《水质 浊度的测定 浊度计 法》(HJ 1075-2019)	NTU100 浊度计 NTU100 便携式浊度计	地下水(灰场、矿 坑)
亚硝酸盐	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》 GB 7493-87	722S 可见分光光度计	地下水(灰场、矿 坑、厂区)
溶解性总固体	《地下水水质分析方法 第 9 部分: 溶解性固体总量的测 定 重量法》DZ/T 0064. 9-2021	BSA124S 万分之一天平	地下水(灰场、矿 坑、厂区)
pH 值	《水质 pH 值的测定 电极 法》 HJ 1147-2020	DZB-718 便携式多参数分析仪	地下水(灰场、矿 坑、厂区)
耗氧量	《地下水水质分析方法 第 68 部分: 耗氧量的测定 酸性高 锰酸钾滴定法》DZ/T 0064. 68-2021	25mL 酸式滴定管	地下水(灰场、矿 坑、厂区)
钙	《水质 32 种元素的测定 电 感耦合等离子体发射光谱 法》HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪	地下水(厂区)
氨氮(NH ₃ -N)	水质 氨氮的测定 纳氏试剂	T6 新世纪	地下水(灰场、矿

	分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计	坑、厂区)
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	BSA124S 万分之一天平	地下水 (厂区)
钠	《水质 32 种元素的测定 电 感耦合等离子体发射光谱 法》HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪	地下水 (矿坑、厂 区)
钡	《水质 32 种元素的测定 电 感耦合等离子体发射光谱 法》HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪	地下水 (灰场、矿 坑)
氯化物	《水质 无机阴离子 (F^- 、 Cl^- 、 NO_2^- 、 Br^- 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_3^{2-} 、 SO_4^{2-}) 的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016	CIC-D100 离子色谱仪 CIC-D120 离子色谱仪	地下水 (灰场、矿 坑、厂区)
锰	《水质 32 种元素的测定 电 感耦合等离子体发射光谱 法》HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪	地下水 (矿坑、厂 区)
碳酸氢根	《地下水水质分析方法 第 49 部分: 碳酸根、重碳酸根和 氢氧根离子的测定 滴定法》 DZ/T 0064. 49-2021	50mL 酸式滴定管	地下水 (厂区)
砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑 的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	PF72 原子荧光光度计	地下水 (灰场、矿 坑、厂区)
六价铬	《地下水水质分析方法 第 17 部分: 总铬和六价铬量的测 定 二苯碳酰二肼分光光度 法》DZ/T 0064. 17-2021	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	地下水 (灰场、矿 坑、厂区)
铅	《水质 65 种元素的测定 电 感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014	PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪	地下水 (灰场、矿 坑、厂区)
钾	《水质 32 种元素的测定 电 感耦合等离子体发射光谱 法》HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪	地下水 (厂区)
镁	《水质 32 种元素的测定 电 感耦合等离子体发射光谱 法》HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪	地下水 (厂区)
铁	《水质 32 种元素的测定 电 感耦合等离子体发射光谱 法》HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪	地下水 (矿坑、厂 区)
镉	《水质 65 种元素的测定 电 感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014	PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪	地下水 (灰场、矿 坑、厂区)
镍	《水质 32 种元素的测定 电 感耦合等离子体发射光谱	PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪	地下水 (矿坑、厂 区)

	法》HJ 776-2015		
总硬度（钙和镁总量）	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》GB 7477-1987	50mL 棕色酸式滴定管	地下水（灰场、矿坑、厂区）
氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB 7484-87	雷磁 PXS-270 离子计	地下水（灰场、矿坑、厂区）
硒	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	AFS-11B 原子荧光光度计	地下水（灰场、矿坑）
硫酸盐	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016	CIC-D100 离子色谱仪 CIC-D120 离子色谱仪	地下水（灰场、矿坑、厂区）
石油类	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法》HJ 970-2018(试行)，《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》（HJ 637-2018）	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	地下水（灰场、厂区）
铜	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB 7475-87，《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	TAS-990F 原子吸收分光光度计（火焰） PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪	地下水（灰场、矿坑）
汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	AFS-11B 原子荧光光度计	地下水（灰场、矿坑、厂区）
氰化物	《地下水水质分析方法 第 52 部分：氰化物的测定 吡啶-吡唑啉酮比色法》DZ 0064. 52-2021	722S 可见分光光度计	地下水（灰场、矿坑、厂区）
硝酸盐（以 N 计）	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016	CIC-D100 离子色谱仪 CIC-D120 离子色谱仪	地下水（灰场、矿坑、厂区）
碳酸根	《地下水水质分析方法 第 49 部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法》DZ/T 0064. 49-2021	50mL 酸式滴定管	地下水（厂区）
挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	地下水（灰场、矿坑、厂区）
硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	地下水（矿坑、厂区）

	HJ1226-2021		
色度	《地下水水质分析方法 第 4 部分：色度的测定 铂-钴标准比色法》DZ/T 0064. 4-2021	——	地下水（矿坑）
阴离子表面活性剂	《水质阴离子表面活性剂亚甲蓝分光光度法》GB/T7494-1987	722 可见分光光度计	地下水（矿坑）
碘化物	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》GB/T 5750. 5-2023（13. 1 硫酸铈催化分光光度法）	722 可见分光光度计	地下水（矿坑）
铝	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪	地下水（矿坑）
工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）	AWA6228 多功能声级计 AWA6228+ 声级计	噪声
pH 值	《土壤 pH 值的测定电位法》HJ962-2018	PHSJ-3F pH 计	土壤（危废库房、灰场、矿坑）
锌	《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度计》HJ491-2019 《土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 1315-2023	TAS-990F 原子吸收分光光度计 PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪	土壤（危废库房、灰场、矿坑）
砷	《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法》GB/T22105. 2-2008	PF72 原子荧光光度计	土壤（危废库房、灰场、矿坑）
铬	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019 《土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 1315-2023	TAS-990F 原子吸收分光光度计 PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪	土壤（灰场、矿坑）
六价铬	《土壤和沉积物六价铬的测定碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》（HJ1082-2019）	TAS-990F 原子吸收分光光度计	土壤（危废库房）

镉	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 1315—2023）	PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪	土壤（危废库房、灰场、矿坑）
铅	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 1315—2023）	PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪	土壤（危废库房、灰场、矿坑）
镍	《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度计》HJ491-2019 《土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 1315-2023	TAS-990F 原子吸收分光光度计 PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪	土壤（危废库房、灰场、矿坑）
铜	《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度计》HJ491-2019 《土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 1315-2023	TAS-990F 原子吸收分光光度计 PlasmaQuant MS 电感耦合等离子体质谱仪	土壤（危废库房、灰场、矿坑）
汞	《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法》 GB/T22105.1-2008	AFS-11B 原子荧光光度计	土壤（危废库房、灰场、矿坑）
氟化物	《土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 22104-2008	雷磁 PXS-270 离子计	土壤（矿坑）
pH 值	《水质 pH 的测定 电极法》 HJ 1147-2020	DZB-712 便携式多参数分析仪	脱硫废水
总铅	《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪	脱硫废水
总汞	《水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法》 HJ694-2014	AFS-11B 原子荧光光度计	脱硫废水
总镉	《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪	脱硫废水
总砷	《水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法》 HJ694-2014	PF72 原子荧光光度计	脱硫废水

3. 监测信息保存

本企业按要求建立完整的监测档案信息管理制度，保存原始监测记录和监测数据报告，监测期间生产记录以及企业委托手工监测或第三方运维自动监测设备的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料。

企业自行监测信息公开网址是：

<https://sthjt.nmg.gov.cn/qyzxjc/PollutionMonitor/index.do>

企业名称（盖章）：内蒙古京能盛乐热电有限公司

2026-01-09