ГЕМОТЕСТ

Лабораторный комплекс правообладателя
ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ" Л041-01162-50/00369631 от 08.12.2020
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 с учетом требований ГОСТ Р ИСО 15189-2015
Сертификат соответствия ГОСТ ISO 13485-2017
Сертификат соответствия ГОСТ 33044-2014
8 800 550 13 13 | https://gemotest.ru

Заказ

159691470 | 14.10.2026 в 09:35

Пациент

Тишкин Эдуард Юрьевич | М | 12.05.1991
г Ульяновск пр-кт Гая, д 37, кв 39

Отделение

7142 | 140109, Московская обл, Раменский муниципальный район, Раменское г, Красноармейская ул, дом 25а, офис 4

| | | | |
|---|---|---|---|
| Проба 1116105517 | Вен.кровь | Взятие | Регистрация б/м 14.10.2026 |
| Проба 1116105519 | Вен.кровь | Взятие | Регистрация б/м 14.10.2026 |
| Проба 1116105521 | Вен.кровь | Взятие | Регистрация б/м 14.10.2026 |

| Исследование | Результат | Ед. изм. | Реф. значения |
|---|---|---|---|

## Биохимия 21

### Общий белок (венозная кровь)

72.0 г/л 64 - 83

1.1. | A09.05.010 | Дата исследования: 14.10.2026
Метод: Колориметрический метод | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c702, Roche

### Альбумин (венозная кровь)

49 г/л 35 - 52

1.3. | A09.05.011 | Дата исследования: 14.10.2026
Метод: Колориметрический метод | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c702, Roche

### Креатинин (венозная кровь)

82.0 мкмоль/л 74 - 110

1.4. | A09.05.020 | Дата исследования: 14.10.2026
Метод: Кинетический колориметрический анализ (метод Яффе) | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c702, Roche

### Мочевина (венозная кровь)

4.2 ммоль/л 3.2 - 8.1

1.5. | A09.05.017 | Дата исследования: 14.10.2026
Метод: Кинетический колориметрический | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c702, Roche

### Мочевая кислота (венозная кровь)

295.0 мкмоль/л 202.3 - 416.5

1.52. | A09.05.018 | Дата исследования: 14.10.2026
Метод: Ферментативный колориметрический метод | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c702, Roche

### С-реактивный белок (СРБ)

0.53 мг/л < 5

1.50. | A09.05.009 | Дата исследования: 14.10.2026
Метод: Иммунотурбидиметрический анализ | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c702, Roche

ГЕМОТЕСТ

Лабораторный комплекс правообладателя
ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ" Л041-01162-50/00369631 от 08.12.2020
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 с учетом требований ГОСТ Р ИСО 15189-2015
Сертификат соответствия ГОСТ ISO 13485-2017
Сертификат соответствия ГОСТ 33044-2014
8 800 550 13 13 | https://gemotest.ru

159691470 | 14.10.2026 в 09:35 | Тишкин Эдуард Юрьевич | М | 12.05.1991

| Исследование | Результат | Ед. изм. | Реф. значения |
|---|---|---|---|
| **Триглицериды (венозная кровь)** | 1.04 | ммоль/л | см. текст* |

* Нормальный уровень <1,70
Умеренно-повышенный 1,70-2,25
Повышенный 2,26-5,65
Высокий уровень >5,65

1.102. | A09.05.025 | Дата исследования: 14.10.2026
Метод: Ферментативный колориметрический метод | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c702, Roche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) (венозная кровь)** | 2.88 | ммоль/л | см. текст* |

* Нормальный уровень <2,59
Умеренно-повышенный 2,59-3,34
Повышенный 3,37-4,12
Высокий уровень >4,14

1.9. | A09.05.028 | Дата исследования: 14.10.2026
Метод: Ферментативный колориметрический метод | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c702, Roche

**Индекс атерогенности: холестерин общий, ЛПВП (венозная кровь)**

1.13. | A09.05.026, A09.05.004 | Дата исследования: 14.10.2026
Метод: Ферментативный колориметрический метод | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c702, Roche

| | | | |
|---|---|---|---|
| ↳ Холестерин общий | 4.60 | ммоль/л | см. текст* |

* Нормальный уровень <5,18
Умеренно-повышенный 5,18-6,19
Высокий уровень >6.22

| | | | |
|---|---|---|---|
| ↳ Холестерин-ЛПВП | ↓ **1.31** | ммоль/л | см. текст* |

* >1.45 ммоль/л - риск отсутствует
0.9-1,45 ммоль/л - умеренный риск
<0.9 ммоль/л - высокий риск

| | | | |
|---|---|---|---|
| ↳ Индекс атерогенности | 2.51 | - | < 3.5 |
| **Глюкоза** | 5.67 | ммоль/л | 4.11 - 6.1 |

1.14.2. | A09.05.023 | Дата исследования: 14.10.2026
Метод: Ферментативный УФ метод (гексокиназный) | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c702, Roche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Гликированный гемоглобин** | 5.2 | % | см. текст* |

159691470 | 14.10.2026 в 09:35 | Тишкин Эдуард Юрьевич | М | 12.05.1991

| Исследование | Результат | Ед. изм. | Реф. значения |
|---|---|---|---|

* Клинические рекомендации 2021 (Российское ассоциация эндокринологов):
до 6.0% включительно (в соответствии с DCCT) - нормальное содержание HbA1c
6.0-6.4% - рекомендуется консультация эндокринолога для исключения нарушений углеводного обмена
6.5% и более - диагностический критерий сахарного диабета
Исследование проведено методом сертифицированным NGSP и IFCC

1.18. | A09.05.083 | Дата исследования: 15.10.2026
Метод: Ферментативный анализ | Оборудование: Анализатор биохимический Architect c8000, Abbott

**Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (венозная кровь)** 17.1 Ед/л < 41

1.20. | A09.05.042 | Дата исследования: 14.10.2026
Метод: УФ-кинетический метод | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c702, Roche

**Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (венозная кровь)** 19.5 Ед/л < 40

1.21. | A09.05.041 | Дата исследования: 14.10.2026
Метод: УФ-кинетический метод | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c702, Roche

**Амилаза (венозная кровь)** 56 Ед/л < 100

1.22. | A09.05.045 | Дата исследования: 14.10.2026
Метод: Ферментативный колориметрический метод | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c702, Roche

**Гамма-ГТ (венозная кровь)** 20 Ед/л < 60

1.28. | A09.05.044 | Дата исследования: 14.10.2026
Метод: Ферментативный колориметрический метод | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c702, Roche

**Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (венозная кровь)** ↓ **134** Ед/л 135 - 225

1.27. | A09.05.039 | Дата исследования: 14.10.2026
Метод: УФ-кинетический метод | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c702, Roche

**Фосфатаза щелочная (венозная кровь)** 64 Ед/л 40 - 129

1.33. | A09.05.046 | Дата исследования: 14.10.2026
Метод: Колориметрический метод | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c702, Roche

**Билирубин непрямой: билирубин общий, билирубин прямой (венозная кровь)**

1.36. | A09.05.022.002 | Дата исследования: 14.10.2026
Метод: Колориметрический метод | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c702, Roche

| | | | |
|---|---|---|---|
| ↳ Билирубин общий | 6.8 | мкмоль/л | < 21 |
| ↳ Билирубин прямой | 3.0 | мкмоль/л | < 5 |
| ↳ Билирубин непрямой | 3.8 | мкмоль/л | см. текст* |

* Расчетный показатель. Нормальные значения - 75% концентрации Общего билирубина (Исключение -

159691470 | 14.10.2026 в 09:35 | Тишкин Эдуард Юрьевич | М | 12.05.1991

| Исследование | Результат | Ед. изм. | Реф. значения |
|---|---|---|---|
| физиологическая желтуха новорожденных) | | | |
| **Кальций общий (кровь, фотометрия)** | 2.45 | ммоль/л | 2.2 - 2.65 |

1.37. | A09.05.032 | Дата исследования: 14.10.2026
Метод: Колориметрический метод | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c702, Roche

### Электролиты: калий (K+), натрий (Na+), хлориды

1.39. | A09.05.034, A09.05.031, A09.05.030 | Дата исследования: 14.10.2026
Метод: Ионоселективная электродная потенциометрия | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c702, Roche

| | | | |
|---|---|---|---|
| ↳ Калий (K+) (сыворотка крови) | 4.4 | ммоль/л | 3.5 - 5.1 |
| ↳ Натрий (Na+) (сыворотка крови) | 143.5 | ммоль/л | 136 - 145 |
| ↳ Хлориды | 105 | ммоль/л | 98 - 106 |
| **Сывороточное железо** | 21.9 | мкмоль/л | 5.8 - 34.5* |

* Концентрация железа в сыворотке/плазме крови зависит от количества железа, поступающего с пищей/пищевыми добавками/витаминами, и подвержено суточным изменениям. Определение уровня сывороточного железа рекомендуется сочетать с другими показателями, отражающими его обмен в организме, такими, как Общая железосвязывающая способность сыворотки, ферритин, трансферрин.

4.1. | A09.05.007 | Дата исследования: 14.10.2026
Метод: Фотометрический анализ | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c702, Roche

Проба 1116105517 | Вен.кровь | Взятие | Регистрация б/м 14.10.2026

| Исследование | Результат | Ед. изм. | Реф. значения |
|---|---|---|---|

## Витамин D и ферритин

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ферритин** | 106.0 | нг/мл | см. текст* |

* Биологические референсные интервалы: 30.0-400 нг/мл
В соответствии с актуальными клиническими рекомендациями значения ниже указанных:
<30.0 нг/мл - в сочетании с параметрами ОАК может указывать на железодефицитную анемию (Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению ЖДА, 2015)
<45.0 нг/мл - является диагностическим критерием железодефицитного состояния (Американская ассоциация гастроэнтерологов, 2020)
<70.0 нг/мл - является диагностическим критерием железодефицитного состояния при наличии инфекционного или воспалительного процесса (рекомендации ВОЗ 2020)

4.5. | A09.05.076 | Дата исследования: 14.10.2026
Метод: Иммунотурбидиметрический анализ | Оборудование: Анализатор иммунохимический Cobas e 801, Roche

159691470 | 14.10.2026 в 09:35 | Тишкин Эдуард Юрьевич | М | 12.05.1991

| Исследование | Результат | Ед. изм. | Реф. значения |
|---|---|---|---|
| **Витамин D суммарный (25-OH D2 и D3, общий результат)** | 31.4 | нг/мл | 4.9 - 55.8× (см. текст*) |

* Биологические референсные интервалы: 4,9-55,8 нг/мл
В соответствии с клиническими рекомендациями, принятыми Российской ассоциацией эндокринологов, 2015 г.:
< 10.0 нг/мл - Выраженный дефицит витамина D;
< 20.0 нг/мл - Дефицит витамина D
20.0 - < 30.0 нг/мл - Недостаточность витамина D;
=/> 30.0 нг/мл - Адекватные уровни витамина D;
30-100 нг/мл - Рекомендованный референсный интервал витамина D;
> 150.0 нг/мл - Уровни с возможным проявлением токсичности витамина D.

1.110. | A09.05.235 | Дата исследования: 15.10.2026
Метод: Иммунохемилюминесцентный анализ | Оборудование: Анализатор иммунохимический MAGLUMI X8, Snibe

## Гепатиты B и C

| | | |
|---|---|---|
| **Гепатит B, HBs Ag (кач)** | отрицательный | отрицательный |

20.21. | A26.06.036.001 | Дата исследования: 15.10.2026
Метод: Хемилюминесцентный иммуноанализ на микрочастицах (CMIA). | Оборудование: Анализатор иммунохимический Alinity i, Abbott | Реагент: Реагент HBsAg качественный, Alinity i, 1200 тестов Серия: 89265fz00 Артикул: 8P1032 Годен до: 02.06.2027

| | | |
|---|---|---|
| **Гепатит C, anti-HCV сумм. (кач)** | отрицательный | отрицательный |

20.22. | A26.06.041.002 | Дата исследования: 15.10.2026
Метод: Хемилюминесцентный иммуноанализ на микрочастицах (CMIA). | Оборудование: Анализатор иммунохимический Alinity i, Abbott | Реагент: Набор реагентов Anti-HCV, Alinity, 1000 т Серия: 89518be00 Артикул: 8P0633 Годен до: 25.06.2027

Проба 1116105520 | Вен.кровь | Взятие | Регистрация б/м 14.10.2026

| Исследование | Результат | Ед. изм. | Реф. значения |
|---|---|---|---|
| **Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, микроскопия мазка при патологических изменениях в лейкоцитарной формуле (венозная кровь)** | | | |
| ↳ Гемоглобин | 144 | г/л | 132 - 172 |
| ↳ Эритроциты | 4.79 | ×10×12/л | 4.28 - 5.78 |
| ↳ Гематокрит | 43.00 | % | 39.51 - 50.95 |
| ↳ Средний объем эритроцитов (MCV) | 89.8 | фл | 82 - 98 |

3.9.1. | B03.016.003 | Дата исследования: 14.10.2026
Метод: Проточная цитофлуориметрия | Оборудование: Анализатор гематологический XN-10, Sysmex

159691470 | 14.10.2026 в 09:35 | Тишкин Эдуард Юрьевич | М | 12.05.1991

| Исследование | Результат | Ед. изм. | Реф. значения |
|---|---|---|---|
| Среднее содержание Hb в эритроците (MCH) | 30.10 | пг | 27.93 - 33.24 |
| Средняя концентрация Hb в эритроцитах (MCHC) | 335 | г/л | 319 - 356 |
| Цветовой показатель | 0.90 | - | 0.85 - 1.00 |
| Тромбоциты | ↑ **356** | ×10×9/л | 148 - 339 |
| Лейкоциты | 6.31 | ×10×9/л | 3.9 - 10.9 |
| Незрелые гранулоциты | 0.02 | 10×9/л | 0 - 0.09* |
| * К данному параметру относятся незрелые клетки гранулоцитарного ряда, которые в незначимом количестве могут присутствовать в периферической крови. Данный параметр может отражать динамику воспалительного процесса более чувствительно, чем палочкоядерные нейтрофилы. | | | |
| Незрелые гранулоциты % | 0.30 | % | * |
| * Рекомендуется оценивать абсолютное значение параметра. | | | |
| Нейтрофилы сегментоядерные | 2.71 | ×10×9/л | 1.5 - 6.8 |
| Нейтрофилы сегментоядерные % | 43.00 | % | 37.95 - 71.44 |
| Эозинофилы | 0.16 | ×10×9/л | 0 - 0.4 |
| Эозинофилы % | 2.50 | % | 0.3 - 5.4 |
| Базофилы | 0.03 | ×10×9/л | 0.01 - 0.05 |
| Базофилы % | 0.50 | % | 0 - 1 |
| Моноциты | 0.60 | ×10×9/л | 0.3 - 1.1 |
| Моноциты % | 9.50 | % | 4.8 - 13.8 |
| Лимфоциты | 2.79 | ×10×9/л | 1.1 - 3.4 |
| Лимфоциты % | 44.20 | % | 24 - 48.4 |
| СОЭ (по Вестергрену) | 5 | мм/час | 0 - 15 |

Проба 1116105517 | Вен.кровь | Взятие | Регистрация б/м 14.10.2026

| Исследование | Результат | Ед. изм. | Реф. значения |
|---|---|---|---|

ГЕМОТЕСТ

Лабораторный комплекс правообладателя
ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ" Л041-01162-50/00369631 от 08.12.2020
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 с учетом требований ГОСТ Р ИСО 15189-2015
Сертификат соответствия ГОСТ ISO 13485-2017
Сертификат соответствия ГОСТ 33044-2014
8 800 550 13 13 | https://gemotest.ru

159691470 | 14.10.2026 в 09:35 | Тишкин Эдуард Юрьевич | М | 12.05.1991

| Исследование | Результат | Ед. изм. | Реф. значения |
|---|---|---|---|
| **Магний (кровь, фотометрия)** | 0.79 | ммоль/л | 0.66 - 1.07 |

1.43. | A09.05.127 | Дата исследования: 14.10.2026
Метод: Колориметрический метод | Оборудование: Анализатор биохимический Cobas c702, Roche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Витамин B12 (цианокобаламин)** | ↑ **753** | пг/мл | 191 - 663 |

4.4. | A12.06.060 | Дата исследования: 14.10.2026
Метод: Иммунохемилюминесцентный анализ | Оборудование: Анализатор иммунохимический Cobas e 801, Roche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ТТГ** | 2.280 | мкМЕ/мл | 0.27-4.2 |

2.5. | A09.05.065 | Дата исследования: 14.10.2026
Метод: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ | Оборудование: Анализатор иммунохимический Cobas e 801, Roche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Тестостерон** | ↑ **8.610** | нг/мл | 2.49 - 8.36 |

2.9. | A09.05.078 | Дата исследования: 14.10.2026
Метод: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ | Оборудование: Анализатор иммунохимический Cobas e 801, Roche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Общий ПСА (Простатический специфический антиген)** | 0.690 | нг/мл | 0.190 - 4.000 (см. текст*) |

* При наличии предстательной железы

8.2. | A09.05.130 | Дата исследования: 15.10.2026
Метод: Иммунохемилюминесцентный анализ | Оборудование: Анализатор иммунохимический CL-6000i, Mindray

Проба 1116105518 | Вен.кровь | Взятие | Регистрация б/м 14.10.2026

| Исследование | Результат | Ед. изм. | Реф. значения |
|---|---|---|---|
| **Сифилис RPR (п/кол)** | отрицательный | титр | отрицательный |

20.24. | A26.06.082.001 | Дата исследования: 14.10.2026
Метод: Реакция агглютинации | Реагент: Набор реагентов Антикардиолипин–РПР–БЕСТ, Вектор-Бест, 400 тестов Серия: 249 Артикул: 1822 Годен до: 21.09.2027

Заведующий лабораторией
**Сидорова Марина Андреевна**

Результат лабораторного исследования не является медицинским диагнозом и не может быть единственным основанием для принятия клинических решений. Интерпретация медицинской значимости данных, представленных в результате, относится к компетенции врача. За консультацией по результатам Вы можете обратиться к врачам-консультантам нашего контакт-центра 8 (800) 550-13-13.

ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ»
ГЕМОТЕСТ
МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ
СЕТЬ ЛАБОРАТОРИЙ ГЕМОТЕСТ
ИНН 7709383571
ОГРН 1027709005642