UDA 6 · L'INPUT E L'OUTPUT DEI DATI

Il conto della pizzeria

Pizza con gli amici, arriva il conto e nessuno sa fare la divisione: ci pensa il tuo programma.

Cosa consegni: un file **pizzeria-cognome.c** su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Che cosa devi fare

1. Apri **onlinegdb.com** (linguaggio C, nessun account) dal PC o dal telefono, oppure Code::Blocks o Dev-C++. Nella prima riga scrivi un commento con nome e classe.
2. Con `printf` e `scanf` chiedi all'utente, una domanda alla volta: quante pizze, il prezzo di una pizza, quante bibite, il prezzo di una bibita, quanti amici pagano.
3. Scegli bene i tipi: i **numeri di pezzi** sono `int` (letti con `%d`), i **prezzi** sono `float` (letti con `%f`). Non dimenticare la `&`!
4. Calcola totale e quota a testa e stampa uno scontrino come nell'esempio, con **tutti i prezzi a 2 decimali** (`%.2f`). Provalo con i dati dell'esempio: i numeri devono tornare.

Esempio (in grassetto quello che scrive l'utente)

```
Quante pizze? 3
Prezzo di una pizza? 7
Quante bibite? 2
Prezzo di una bibita? 2.50
Quanti amici pagano? 4

----- PIZZERIA -----
Pizze:  3 x 7.00 = 21.00 euro
Bibite: 2 x 2.50 = 5.00 euro
TOTALE: 26.00 euro
A testa: 6.50 euro
```

Curiosità: il nome `printf` sta per *print formatted*, "stampa formattata": i suoi segnaposto (`%d`, `%f` …) sono stati copiati da tanti linguaggi nati dopo il C, compresi Python e Java.

Come viene valutato

Criterio	Punti
Il programma compila ed esegue senza errori; commento iniziale presente	2
Domande chiare e letture corrette con `scanf` (tipi, segnaposto, `&`)	3
Calcoli giusti di totale e quota a testa	3
Scontrino ordinato, prezzi sempre con 2 decimali	2

Bonus: in un commento in fondo al file, riscrivi in C++ con `cin` e `cout` la sola parte che legge il numero di amici e stampa la quota a testa.