UDA 6 · L'ISTRUZIONE DI SELEZIONE SEMPLICE E DOPPIA

Il quiz show in C

Il tuo programma fa le domande, controlla le risposte, conta i punti e non si lascia ingannare.

Cosa consegni: un file **quiz-cognome.c** su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Che cosa devi fare

1. Apri **onlinegdb.com** (linguaggio C, nessun account) dal PC o dal telefono, oppure Code::Blocks o Dev-C++. Prima riga: un commento con nome e classe.
2. Dichiara `int punti = 0;`. Inventa **3 domande** con risposta numerica (informatica, sport, storia…).
3. Per ogni domanda: `printf` della domanda, `scanf` della risposta, poi un **if … else**: se è giusta stampa "Giusto!" e fai `punti = punti + 1;`, altrimenti stampa la risposta corretta.
4. Almeno una domanda deve accettare **due risposte** giuste, con `||` (come la domanda 3 dell'esempio).
5. Alla fine stampa i punti e un messaggio: "Ottimo lavoro!" se i punti sono almeno 2, altrimenti "Ripassa e riprova!".
6. **Controllo dell'input:** chiedi un voto al quiz da 1 a 10; se è fuori dall'intervallo stampa "Valore non valido.", altrimenti ringrazia.

Esempio (in grassetto quello che scrive l'utente)

```
1) Quanti bit ci sono in un byte? 8
Giusto!
2) Quanto fa 17 % 5 in C? 3
No, fa 2.
3) In che anno nasce il linguaggio C? 1972
Giusto!
Hai fatto 2 punti su 3.
Ottimo lavoro!
Da 1 a 10, quanto ti e' piaciuto? 11
Valore non valido.
```

Attenzione: per far stampare il simbolo `%` con printf si scrive `%%`. Usa sempre le graffe, anche con una sola istruzione.

> *"Tutti sanno che il debug è due volte più difficile che scrivere un programma."* · **Brian Kernighan**, *The Elements of Programming Style (1978). Traduzione nostra.*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Il programma compila ed esegue senza errori; commento iniziale presente	2
3 domande con if … else corretti e conteggio dei punti giusto	3
Una condizione con `||` che funziona; messaggio finale con if … else	3
Controllo del voto da 1 a 10; graffe e rientri ordinati	2