UNITÀ 5 · REALIZZARE UN SITO WEB

Simulazione della verifica Unità 5

Stessa struttura e stessa difficoltà della verifica vera, con domande diverse. Fai la prova in 90 minuti senza guardare gli appunti, poi correggiti con le soluzioni in fondo.

Nome e cognome | Classe | Data

1. Scelta multipla

24 punti · 3 per domanda

Segna una sola risposta per ogni domanda.

a) Il documento che fissa obiettivi, pubblico e vincoli del sito è…

- ○ il wireframe
- ○ il brief
- ○ la sitemap.xml
- ○ il piano di manutenzione

b) Una donazione online in 4 passi successivi ha una struttura…

- ○ gerarchica
- ○ a rete
- ○ lineare
- ○ mista

c) In un CSS mobile first, la media query tipica è…

- ○ `@media (max-width: 300px)`
- ○ `@media print`
- ○ `@media (min-width: 48em)`
- ○ nessuna: si usano solo pixel fissi

d) La metrica INP misura…

- ○ quando appare il contenuto principale
- ○ quanto la pagina risponde a clic e tocchi
- ○ quanto salta il layout
- ○ quanto pesa la pagina

e) La stessa pagina è raggiungibile da due URL diversi. Che cosa usi?

- ○ rel="canonical"
- ○ noindex su entrambe
- ○ un errore 404
- ○ Disallow in robots.txt

f) La prima regola di ARIA dice di…

- ○ aggiungere role a ogni elemento
- ○ mettere aria-label su tutti i div
- ○ usare l'elemento HTML nativo, se esiste
- ○ evitare i pulsanti

g) La Legge Stanca è…

- ○ la direttiva UE 2019/882
- ○ la legge 4/2004
- ○ il GDPR
- ○ una raccomandazione del W3C

h) Il record DNS per un indirizzo IPv6 è…

- ○ A
- ○ AAAA
- ○ CNAME
- ○ TXT

2. Vero o falso

12 punti · 1,5 per frase

V ☐ **F** ☐ Le personas sono utenti reali, indicati con nome e cognome.
V ☐ **F** ☐ Un wireframe a bassa fedeltà non contiene i colori definitivi.
V ☐ **F** ☐ Il testo bianco su viola #7E45CC (5,8:1) rispetta il livello AA per il testo normale.
V ☐ **F** ☐ Un Disallow in robots.txt impedisce sempre che una pagina compaia nei risultati.
V ☐ **F** ☐ I dati strutturati JSON-LD usano il vocabolario schema.org.
V ☐ **F** ☐ Il validatore HTML del W3C controlla anche il contrasto dei colori.
V ☐ **F** ☐ Lo European Accessibility Act esenta le microimprese che forniscono servizi.
V ☐ **F** ☐ Il codice HTTP 404 indica che il server è momentaneamente non disponibile.

3. Funzionale o non funzionale?

6 punti · 1 per requisito

Accanto a ogni requisito del sito dell'associazione scrivi F o NF.

a) Il volontario si iscrive a un turno della raccolta alimentare.	
b) Il sito resta utilizzabile con lo zoom del browser al 200%.	
c) Il coordinatore scarica l'elenco dei volontari di un turno.	
d) Tutte le pagine sono servite solo in HTTPS.	
e) Nessuna pagina supera 1 MB di peso totale.	
f) Il visitatore filtra le iniziative per quartiere.	

4. Trova gli errori nell'HTML

12 punti · 2 per errore

Trova **6 errori** che danneggiano accessibilità e/o SEO. Per ciascuno scrivi problema, correzione e A, S o A+S.

```
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Mani Aperte</title>          <!-- uguale in tutte le pagine -->
</head>
<body>
  <h1>Benvenuti</h1>
  <h1>Le nostre iniziative</h1>
  <img src="logo.png" alt="logo.png">
  <p>I campi in rosso sono obbligatori</p>
  <input type="text" placeholder="Nome">
  <a href="dona.html"><img src="freccia.png"></a>
  <video src="presentazione.mp4" autoplay></video>   <!-- con audio, senza sottotitoli -->
</body>
</html>
```

N.	Problema	Correzione	A / S
1			
2			
3			
4			
5			
6			

5. Passa o non passa?

8 punti · 1 per riga

Misura	Soglia	OK / KO
LCP: 2,4 s		
LCP: 4,0 s		
INP: 320 ms		
INP: 90 ms		
CLS: 0,1		
Contrasto del testo normale: 4,4:1		
Contrasto di un titolo da 40px: 2,8:1		
Icona-pulsante isolata di 28 × 28 pixel CSS		

6. Leggi il robots.txt

6 punti · 2 per risposta

```
User-agent: *
Disallow: /bozze/
Disallow: /privato/

User-agent: Google-Extended
Disallow: /
```

a) Una pagina in /bozze/ linkata da un altro sito può comparire nei risultati? Perché?

b) Bloccare Google-Extended toglie il sito dalla Ricerca Google? Che cosa blocca?

c) A quale indirizzo deve trovarsi questo file perché i crawler lo leggano?

7. Leggi le risposte del server

6 punti · 2 per risposta

```
> curl -I http://maniaperte.it/
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Location: https://maniaperte.it/

> curl -I https://maniaperte.it/turni.html
HTTP/2 200
content-type: text/html; charset=utf-8
```

a) Che cosa fa il server alla prima richiesta?

b) Perché è una buona configurazione? Indica due motivi.

c) Che cosa dice la seconda risposta?

8. Collega

5 punti · 1 per collegamento

1. Percepibile	a. Messaggi d'errore chiari e comportamento prevedibile
2. Utilizzabile	b. Codice che funziona con browser e tecnologie assistive diverse
3. Comprensibile	c. Il livello più alto, non sempre raggiungibile
4. Robusto	d. Testi alternativi e sottotitoli
5. AAA	e. Tutte le funzioni usabili da tastiera

Risposte: 1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___

9. Progetta il sito dell'associazione

15 punti

L'associazione di volontariato "Mani Aperte" organizza raccolte alimentari e doposcuola nel quartiere. Oggi i turni si organizzano con un foglio di carta in sede e molti volontari si perdono le date. Contenuti: iniziative, calendario dei turni con iscrizione, donazioni, notizie, "diventa volontario", contatti. Pubblico: volontari di tutte le età, famiglie, donatori. Aggiornano il sito due studenti volontari. Budget: zero.

a) Scrivi **2 obiettivi SMART**. **3 punti**

b) Disegna la **mappa del sito** (al massimo 3 livelli, al massimo 7 voci nel primo livello). **4 punti**

c) Disegna il **wireframe della home in versione telefono**, a riquadri etichettati. **4 punti**

d) Che tecnologia e che hosting sceglieresti? Motiva con un vincolo del testo. **2 punti**

e) Scrivi **2 requisiti non funzionali** verificabili, con lo strumento o la prova per verificarli. **2 punti**

10. Domanda aperta 6 punti

Un'azienda propone all'associazione un widget con intelligenza artificiale che "rende il sito accessibile e conforme alle WCAG con una sola riga di codice". Che cosa consiglieresti al presidente? Spiega come si verifica davvero l'accessibilità di un sito, citando almeno tre prove diverse.

Punti: _____ / 100

Voto: _____

Soluzioni

Correggi la tua prova, somma i punti e dividi per 10: ottieni il voto in decimi. Per ogni errore torna alla lezione su quell'argomento e rifai l'esercizio.

1. Scelta multipla · 3 punti ciascuna

a) **il brief** · b) **lineare** · c) **@media (min-width: 48em)** · d) **quanto la pagina risponde a clic e tocchi** · e) **rel="canonical"** · f) **usare l'elemento HTML nativo, se esiste** · g) **la legge 4/2004** · h) **AAAA**

2. Vero o falso · 1,5 punti ciascuna

1 **F** (sono inventate a partire da utenti reali) · 2 **V** · 3 **V** (5,8 ≥ 4,5) · 4 **F** (blocca la scansione, non l'indicizzazione: serve noindex) · 5 **V** · 6 **F** (controlla la sintassi; il contrasto si verifica con WAVE o un Contrast Checker) · 7 **V** · 8 **F** (404 = non trovato; non disponibile è 503)

3. Funzionale o non funzionale · 1 punto ciascuno

a **F** · b **NF** · c **F** · d **NF** · e **NF** · f **F**

4. Errori nell'HTML · 2 punti ciascuno (ne bastano 6)

Problema	Correzione	A / S
`lang="en"` su una pagina italiana: pronuncia sbagliata	`lang="it"`	A (anche S)
Title uguale in tutte le pagine; manca la description; manca il viewport	Title unico e descrittivo per pagina, meta description, meta viewport	S (viewport: entrambe)
Due h1 senza gerarchia	Un h1 ("Mani Aperte, volontariato a …"), le sezioni in h2	A+S
`alt="logo.png"` inutile	`alt="Mani Aperte"` (il nome dell'associazione)	A+S
Informazione data solo dal colore (1.4.1)	Scrivere "obbligatorio" nelle etichette, usare required	A
Campo senza label, solo placeholder	`<label for="nome">Nome</label>` e id sul campo	A
Link con sola immagine senza alt: link senza nome	`alt="Fai una donazione"` o testo nel link	A+S
Video con audio in autoplay, senza sottotitoli	Togliere autoplay, aggiungere controls e sottotitoli (track)	A

5. Passa o non passa · 1 punto per riga

LCP 2,4 s **OK** (≤ 2,5 s) · LCP 4,0 s **KO** · INP 320 ms **KO** (≤ 200 ms) · INP 90 ms **OK** · CLS 0,1 **OK** (≤ 0,1, al limite) · 4,4:1 testo normale **KO** (≥ 4,5:1) · 2,8:1 titolo 40px **KO** (testo grande: ≥ 3:1) · 28 × 28 px **OK** (≥ 24 × 24)

6. robots.txt · 2 punti per risposta

a) **Sì**: Disallow impedisce la scansione, ma se altri la linkano l'URL può essere indicizzato e mostrato senza descrizione; per escluderla serve noindex (e la pagina scansionabile) o, meglio, toglierla dal sito pubblico. b) **No**: Google-Extended è un token che riguarda l'uso dei contenuti per i modelli Gemini, non la Ricerca. c) **Nella radice dell'host**: https://maniaperte.it/robots.txt.

7. Risposte del server · 2 punti per risposta

a) **Redirect 301** dalla versione HTTP alla versione HTTPS. b) Tutti arrivano alla versione cifrata (dati del modulo protetti), una sola versione del sito per i motori (niente duplicati), i vecchi link http continuano a funzionare. c) **200**: la pagina esiste ed è servita in HTTPS (con HTTP/2), è un documento HTML.

8. Collega · 1 punto ciascuno

1d · 2e · 3a · 4b · 5c

9. Progetto · 15 punti

a) Es. "Entro gennaio, l'80% delle iscrizioni ai turni avviene online"; "Almeno 15 nuove candidature di volontari dal sito entro giugno" (1,5 ciascuno). b) Home → Iniziative (raccolta, doposcuola) · Turni (calendario → iscrizione → conferma) · Diventa volontario · Dona · Notizie · Contatti; nel piè di pagina privacy e accessibilità (4). c) Header con nome e menu, pulsante "Iscriviti a un turno" in alto, prossimi turni, iniziative, dona, contatti, footer (4). d) Sito statico gratuito (GitHub Pages o Netlify) aggiornato dagli studenti volontari con Git, e un servizio esterno o un modulo condiviso per le iscrizioni ai turni; oppure un CMS gratuito se gli aggiornamenti sono frequenti (2). e) Es. WCAG 2.2 AA verificato con WAVE, tastiera e NVDA; pagine sotto 1 MB e LCP ≤ 2,5 s misurati con Lighthouse mobile (2).

10. Domanda aperta · 6 punti

Consiglio: diffidare, perché un widget non corregge l'HTML sbagliato (alt, label, titoli, ordine, tastiera) e può interferire con gli screen reader; nessuno strumento automatico certifica la conformità; nel 2025 negli USA un fornitore di questi widget è stato sanzionato per pubblicità ingannevole (2 punti). Verifica vera (1 punto per prova, fino a 3): test automatici con WAVE e Lighthouse, navigazione solo da tastiera, ascolto con NVDA o Assistente vocale, zoom al 200% e contrasti, test con persone che usano tecnologie assistive, report con criteri WCAG. Chiusura motivata (1 punto): meglio correggere il codice alla fonte.