UNITÀ 5 · IL LAYOUT CSS GRID

L'orario della 3E in CSS Grid

L'orario scolastico è una griglia perfetta: giorni in colonna, ore in riga, e le ore doppie di laboratorio che occupano due celle. Rifallo come pagina web, con CSS Grid e niente tabelle.

Cosa consegni: un file **orario-cognome.html** (con il CSS dentro un tag `<style>`) su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Che cosa devi fare

1. Crea un `div.orario` con `display: grid`: una prima colonna stretta per le ore (per esempio 90px) e una colonna `1fr` per ogni giorno di scuola della tua classe. Usa `repeat()`.
2. Prima riga: le intestazioni dei giorni. Prima colonna: gli orari delle ore (8:00, 9:00…).
3. Inserisci le materie del **tuo vero orario**. Ogni ora doppia deve essere **un solo elemento** che occupa due righe con `grid-row: span 2` oppure con le linee (`grid-row: 3 / 5`).
4. Dai a ogni materia un colore con una classe (`.tpsi`, `.mate`…) e metti in evidenza le ore di laboratorio con un bordo.
5. Sopra l'orario metti un `header` con il titolo e sotto un `footer` con la legenda dei colori; impagina la pagina intera con `grid-template-areas`.
6. In fondo al file, in un commento `<!-- -->`, rispondi: se il contenitore dell'orario è largo **1000px**, la prima colonna è 90px, i giorni sono 5 e il `gap` è 10px, quanto è larga la colonna di un giorno? Scrivi i passaggi. Indica anche fino a che livello sei arrivato in **Grid Garden** (cssgridgarden.com).

Esempio di partenza

```
.orario { display: grid; grid-template-columns: 90px repeat(5, 1fr); gap: 10px; }
.lab    { grid-row: span 2; border: 3px solid #11845f; }   /* un'ora doppia */
body    { display: grid; grid-template-areas: "testa" "orario" "piede"; }
```

Attento all'ordine: gli elementi riempiono la griglia riga per riga. Se un'ora doppia "spinge" le altre materie nella colonna sbagliata, posiziona quella materia con `grid-column` e `grid-row`. Controlla con DevTools (F12, etichetta **grid**) i numeri delle linee.

Curiosità. CSS Grid è arrivato in Chrome, Firefox e Safari nello stesso mese, marzo 2017. L'idea però è molto più vecchia: i grafici svizzeri come Josef Müller-Brockmann impaginavano manifesti e libri su griglie già negli anni '50 e '60.

Come viene valutato

Criterio	Punti
Griglia corretta: colonne con repeat e fr, intestazioni di giorni e ore	3
Ore doppie come un solo elemento su due righe, tutte nella colonna giusta	3
Pagina impaginata con grid-template-areas, colori e legenda chiari	2
Calcolo della larghezza corretto e con i passaggi	2

Puoi lavorare su codepen.io o jsfiddle.net senza account, poi copia tutto in un unico file. Non usare il tag table: l'esercizio è proprio su CSS Grid. Lavoro individuale.