UNITÀ 4 · IL WWW E LE PAGINE WEB

Verifica Unità 4: soluzioni e griglia

Risposte corrette, punteggi e indicazioni di correzione. Totale 100 punti; voto in decimi = punti ÷ 10, arrotondato al mezzo voto (60 punti = 6).

1. Scelta multipla · 16 punti (2 ciascuna)

Dom.	Risposta corretta	Lettera	Note
a	**un servizio che usa Internet**	B	Lezione "Il World Wide Web".
b	**trovare l'IP con il DNS**	C	
c	**la risorsa non esiste**	A	"Server in errore" è 500, "spostata" è 301.
d	**un attributo**	D	
e	**`<link rel="stylesheet" href="s.css">`**	B	
f	**#FFA500**	C	255 = FF, 165 = 10 × 16 + 5 = A5, 0 = 00.
g	**`#menu a`**	D	1-0-1 batte 0-1-3 (ul li a:hover), 0-1-2 e 0-0-5.
h	**ignora width e height**	A	Più risposte segnate: 0 punti.

2. Vero o falso · 10 punti (1 ciascuna)

N.	V/F	Motivo
1	**V**	Marzo 1989, "Information Management: a Proposal".
2	**F**	HTTPS cifra la comunicazione e verifica il dominio, non l'onestà di chi gestisce il sito.
3	**V**	
4	**F**	Un id è unico nella pagina; per lo stile ripetuto si usa una classe.
5	**V**	
6	**F**	Lo sfondo arriva fino al bordo; il margin è sempre trasparente.
7	**F**	I margini verticali collassano: distano 30px.
8	**V**	
9	**V**	
10	**F**	Il validatore controlla la sintassi, non l'accessibilità (alt utili, contrasto, tastiera).

3. Le parti di un URL · 6 punti

Protocollo **https** · host **www.scuola-esempio.it** · percorso **/classi/3e/orario.html** · query **?giorno=lun** (si accetta giorno=lun) · frammento **#ora3** (si accetta ora3) · non inviata al server: **il frammento**. 1 punto ciascuna.

4. Caccia agli errori in HTML · 10 punti (2 per errore)

Riga	Problema	Correzione
6	Percorso assoluto sul PC di Anna: altrove il CSS non si carica	`href="stile.css"`
9	h1 aperto e chiuso con h3	`<h1>Gita a Torino</h1>`
10	Annidamento sbagliato: strong va chiuso prima di p	`<p>Partenza alle <strong>7:30</strong></p>`
11	Manca l'attributo alt	`alt="La Mole Antonelliana"` **(alt descrittivo)**
12	Manca https://: il browser lo tratta come file locale	`href="https://www.museoegizio.it"`

Per ogni errore: 1 punto se individuato e spiegato, 1 punto per la correzione. Un "errore" inesistente segnalato al posto di uno vero non dà punti ma non toglie punti.

5. Percorsi relativi · 6 punti (1,5 ciascuno)

a) **pagine/orario.html** · b) **../stile.css** · c) **../img/logo.png** · d) **foto/gita.jpg**. Si accetta "./" iniziale. Un percorso assoluto (C:\..., /sito/...) vale 0.

6. Scrivi la tabella · 8 punti

```
<table>
  <caption>Torneo di calcetto</caption>
  <tr><th>Squadra</th><th>Punti</th></tr>
  <tr><td colspan="2">Girone A</td></tr>
  <tr><td>Leoni</td><td>6</td></tr>
  <tr><td>Falchi</td><td>3</td></tr>
</table>
```

2 punti table e caption; 2 punti riga di intestazione con th; 2 punti cella con colspan="2" (si accetta anche th colspan="2"); 2 punti righe di dati corrette e tag chiusi. Titolo scritto come h2/p fuori dalla tabella invece di caption: 1 punto su 2.

7. Domanda aperta · 12 punti

Elementi attesi (2 punti ciascuno, massimo 12): il validatore controlla solo la **sintassi**; **accessibilità** (alt significativi, contrasto, uso con tastiera, controllo con WAVE o Lighthouse, citati nell'Unità 5); **link e percorsi** provati da tutte le pagine e su un altro PC (collaudo incrociato); **DevTools**: scheda Rete per file 404, modalità dispositivo per il telefono; **validatore CSS** oltre a quello HTML; il codice scritto dall'AI va **letto e capito** (tag obsoleti come center o font, proprietà inventate), dichiarandone l'uso; contenuti corretti, immagini con licenza. Risposta generica senza strumenti citati: massimo 4 punti.

8. Scrivi le regole CSS · 12 punti

```
p { font-family: Verdana, sans-serif; color: #333333; }                  /* a: 2 */
.nota { background-color: #fff3b0; border-left: 5px solid #d0541f; }      /* b: 2 */
nav a { text-decoration: none; display: inline-block; padding: 8px 12px; } /* c: 3 */
nav a.attivo { background-color: #d0541f; color: white; }                /* d: 2 */
tr:nth-child(even) { background-color: #eeeeee; }                        /* e: 2 */
nav a:hover { background-color: #444c66; }                               /* f: 1 */
```

Si accettano p.nota, .attivo, a.attivo, tr:nth-child(2n), padding scritto con quattro valori (8px 12px 8px 12px) o per lati, colore white/#ffffff, border-left scritto per esteso. Errori di sintassi (punto e virgola,

graffe) gravi: −0,5 per regola. c) 1 punto per ciascuna delle tre proprietà. Nota per la correzione: nav a:hover e nav a.attivo hanno la stessa specificità (0-1-2); non si penalizza l'ordine.

9. Chi vince? · 8 punti

a) p **0-0-1**; .scheda p **0-1-1**; #box .testo **1-1-0**; p.testo **0-1-1** (1 punto ciascuna). b) **verde**: #box .testo è l'unica con un id, quindi la più specifica (1 colore, 1 motivazione). c) **arancione**: .scheda p e p.testo hanno la stessa specificità 0-1-1, vince l'ultima scritta (1 colore, 1 motivazione). Errore tipico in c: "rosso" perché .scheda p "sembra" più specifica.

10. I conti del box model · 12 punti

a) 280 + 2 × 20 + 2 × 4 = **328 px** (3) · b) 100 + 2 × 12 + 2 × 4 = **132 px** (3; il padding verticale è 12, quello orizzontale 20) · c) 328 + 2 × 16 = **360 px** (2) · d) 280 − 40 − 8 = **232 px** (4). Procedimento corretto con errore di calcolo: metà punti. Risultato senza calcolo: metà punti. Errore tipico in b: usare 20 invece di 12 (144 px).