HER HAFTA BİR KAS™ · BONUS 1

150 Soruluk Anatomi Testi (Cevaplı)

7 bölümde 150 çoktan seçmeli soru: omurga ve pelvis, core ve nefes, kalça, bacak ve ayak, omuz ve kol, boyun, asanalarda anatomi. Cevap anahtarı ve açıklamalarla.

Yoga Anatomisi · SOMA — Eğitim materyalidir; tıbbi muayenenin, doktorun ya da fizyoterapistin görüşünün yerini tutmaz.

İçindekiler

1 · Testi nasıl çözersiniz

2 · Omurga ve pelvis

3 · Core, diyafram ve pelvik taban

4 · Kalça

5 · Diz, bacak ve ayak

6 · Omuz kuşağı ve kol

7 · Boyun ve baş

8 · Asanalarda uygulamalı anatomi

9 · Cevap anahtarı

Sonraki adım

1. BÖLÜM

Testi nasıl çözersiniz

Bölümler, soru numaraları ve ilgili haftalar

Her soruda tek doğru cevap vardır. Cevap anahtarı ve kısa açıklamalar en sondadır.

BÖLÜM	SORULAR	PROGRAMDAKİ HAFTALAR
Omurga ve pelvis	1–20	1–2, 4–6, 25, 42
Core, diyafram ve pelvik taban	21–45	3, 7–10, 43, 51
Kalça	46–70	11–12, 14–18
Diz, bacak ve ayak	71–90	19–24
Omuz kuşağı ve kol	91–120	27–37
Boyun ve baş	121–130	38, 40
Asanalarda uygulamalı anatomi	131–150	44–50

Nasıl kullanılır

- [ ] Her tekrar haftasında ilgili bölümleri çözün (13, 26, 39 ve 52. haftalar).
- [ ] Cevabınızı soru numarasının yanına yazın, sonra anahtarla karşılaştırın.
- [ ] Yanlış yaptığınız sorunun haftasını programda yeniden okuyun.
- [ ] Testi bir eğitmen grubunda yüksek sesle okuyarak da kullanabilirsiniz.

2. BÖLÜM

Omurga ve pelvis

Sorular 1–20

1. Kaç tane hareketli omur vardır?

A) 12 **B)** 24
C) 26 **D)** 33

2. Torakal (sırt) omurların sayısı kaçtır?

A) 12 **B)** 5
C) 10 **D)** 7

3. Hangi bölgenin doğal kavisi dışa doğrudur (kifoz)?

A) Boyun **B)** Hiçbiri
C) Bel **D)** Sırt (torakal)

4. Lomber omurganın en sınırlı hareketi hangisidir?

A) Geriye eğilme **B)** Dönme (rotasyon)
C) Öne eğilme **D)** Yana eğilme

5. Burgularda dönüşün büyük kısmı hangi bölgelerden gelir?

A) Sırt ve boyun **B)** Koksiks
C) Sakrum **D)** Bel

6. Pelvis öne devrildiğinde (anterior tilt) bel kavisine ne olur?

A) Değişmez **B)** Artar
C) Azalır **D)** Tamamen düzleşir

7. Oturma kemiklerinin anatomik adı nedir?

A) Sakrum **B)** İskiyal tüber
C) Pubis **D)** İliak krista

8. Kalça kemiğini oluşturan üç kemik hangileridir?

A) Sakrum, koksiks, ilium **B)** İlium, iskiyum, pubis
C) Femur, tibia, fibula **D)** İlium, sakrum, femur

9. Sakroiliak eklem hangi iki kemik arasındadır?

A) Sakrum ve koksiks **B)** Femur ve ilium
C) L5 ve sakrum **D)** Sakrum ve ilium

10. Erector spinae'nin üç sütunu hangileridir?

A) Psoas, iliacus, QL **B)** Multifidus, rotatorlar, QL
C) İliokostalis, longissimus, spinalis **D)** Rhomboidler, trapezius, latissimus

11. Ayakta öne eğilirken erector spinae nasıl çalışır?

A) Uzayarak hareketi frenler (eksantrik)
B) Hiç çalışmaz
C) Sadece nefes verirken çalışır
D) Sadece boyunda çalışır

12. Multifidus en kalın hangi bölgededir?

A) Bel
B) Sırt
C) Boyun
D) Göğüs

13. Multifidus'un bir demeti yaklaşık kaç omur boyunca uzanır?

A) Tüm omurga boyunca
B) 2–4
C) Hiçbir omuru geçmez
D) 8–10

14. Quadratus lumborum hangi kaburgaya yapışır?

A) 7. kaburga
B) 1. kaburga
C) 10. kaburga
D) 12. kaburga

15. Ayakta tek kalçayı yukarı çekme (hip hiking) hareketini başlıca hangi kas yapar?

A) Quadratus lumborum
B) Rektus abdominis
C) Piriformis
D) Gluteus maximus

16. Kedi-inek hareketinin «inek» aşamasında omurga hangi harekettedir?

A) Ekstansiyon
B) Yana eğilme
C) Fleksiyon
D) Rotasyon

17. Kapı pozunda (Parighasana) omurga esas olarak hangi harekettedir?

A) Yana eğilme
B) Rotasyon
C) Ekstansiyon
D) Fleksiyon

18. Sırt omurgasının geriye eğilmesini en çok ne sınırlar?

A) Pelvik taban
B) Kaburgalar ve üst üste binen dikenler
C) Diz kapağı
D) Diyafram

19. Torakolomber fasya hangi iki kası birbirine bağlar?

A) Deltoid ve triceps
B) Gluteus maximus ve latissimus dorsi
C) Soleus ve tibialis anterior
D) SCM ve trapezius

20. Sakrum kaç omurun kaynaşmasıyla oluşur?

A) 2
B) 5
C) 7
D) 3

3. BÖLÜM

Core, diyafram ve pelvik taban

Sorular 21–45

21. Ana nefes alma kası hangisidir?

A) Diyafram
B) Büyük pektoral
C) Sternokleidomastoid
D) Rektus abdominis

22. Diyafram kasıldığında ne olur?

A) Yukarı çıkar
B) Hareket etmez
C) Aşağı iner ve düzleşir
D) Yana kayar

23. Diyaframın bel omurlarına tutunan kısımlarına ne denir?

A) Krura
B) Linea alba
C) Aponevroz
D) Menisküs

24. Diyaframın ortasındaki yapı nedir?

A) Sternum
B) Kalkaneus
C) Ksifoid
D) Merkezi tendon

25. Sakin nefes verme genellikle nasıldır?

A) Sadece rektus abdominisle yapılır
B) Sadece SCM ile yapılır
C) Pasif
D) Her zaman zorludur

26. Zorlu nefes almada göğsü kaldıran yardımcı kas hangisidir?

A) Sternokleidomastoid
B) Gastroknemius
C) Tibialis anterior
D) Piriformis

27. Transversus abdominis'in lifleri hangi yöndedir?

A) Dikey
B) Spiral
C) Yalnızca çapraz aşağı
D) Yatay, kuşak gibi

28. Transversus abdominis ön tarafta hangi yapıya yapışır?

A) Linea alba
B) Trochanter major
C) Olekranon
D) Mastoid çıkıntı

29. Transversus abdominis en belirgin hangi nefes evresinde çalışır?

A) Nefes alırken
B) Aktif nefes verirken
C) Hiçbirinde
D) Nefes tutarken

30. Rektus abdominis'in başlangıcı neresidir?

A) İliak krista
B) 12. kaburga
C) Ksifoid
D) Pubis

31. Rektus abdominis pelvisi hangi yöne devirir?

A) Öne (anterior tilt) **B)** Yana

C) Hiç etkilemez **D)** Arkaya (posterior tilt)

32. Geriye eğilmede rektus abdominis ne yapar?

A) Uzar ve hareketi kontrol eder **B)** Tamamen devre dışıdır

C) Pelvisi öne iter **D)** Kısalır

33. Gövdeyi sağa döndürürken hangi oblikler birlikte çalışır?

A) Sağ dış ve sağ iç oblik **B)** Sağ dış ve sol iç oblik

C) Sol dış ve sağ iç oblik **D)** Sol dış ve sol iç oblik

34. Dış obliğin başlangıcı neresidir?

A) Alt sekiz kaburganın dış yüzü **B)** Humerus

C) Sakrum **D)** Pubis

35. Multifidus nereye yapışır?

A) Yukarıdaki omurların dikenlerine **B)** Pubise

C) İliotibial banda **D)** Kaburga başlarına

36. Derin core silindirinin tavanı hangi yapıdır?

A) Diyafram **B)** Pelvik taban

C) Rektus abdominis **D)** Latissimus dorsi

37. Pelvik tabanın dört kemik noktası hangileridir?

A) İki iliak krista, koksiks, L5 **B)** Sakrum, iki ASIS, pubis

C) İki trochanter, sakrum, pubis **D)** Pubis, iki iskiyal tüber, koksiks

38. Nefes alırken pelvik taban hangi yöne hareket eder?

A) Yukarı **B)** Hafifçe aşağı

C) Hiç hareket etmez **D)** Sadece öne

39. Pelvik tabanın ana kas grubu hangisidir?

A) Levator ani **B)** Supraspinatus

C) Vastus lateralis **D)** Rhomboidler

40. Pelvik taban bölgesinde şikâyeti olan bir öğrenciye eğitmen ne yapmalıdır?

A) Doktoruna ya da pelvik taban fizyoterapistine yönlendirir **B)** Teşhis koyar

C) Hiçbir şey söylemez **D)** Daha çok kasılma çalışması verir

41. Tekne pozunda (Navasana) bacakları kaldıran ana kas hangisidir?

A) Piriformis **B)** Hamstringler

C) Gluteus maximus **D)** İliopsoas

42. Plank pozunda gövdenin çökmesini önleyen ana bölge hangisidir?

A) Boyun **B)** Ayak parmakları

C) Baldırlar **D)** Karın kasları ve core

43. **«Kaburgalarınız bir şemsiye gibi açılsın» ipucu hangi kasın hareketini anlatır?**

A) Soleus
B) Piriformis
C) Deltoid
D) Diyafram

44. **Quadratus lumborum nefes almada nasıl bir rol oynar?**

A) 12. kaburgayı sabitleyerek diyaframa zemin sağlar
B) Akciğerleri sıkıştırır
C) Diyaframı yukarı iter
D) Hiçbir rolü yoktur

45. **Linea alba nedir?**

A) Karnın orta hattındaki bağ dokusu şeridi
B) Bir sırt kası
C) Bir diz bağı
D) Bir omur

4. BÖLÜM

Kalça

Sorular 46–70

46. Kalça eklemi nasıl bir eklemdir?

A) Menteşe eklemi
B) Eyer eklemi
C) Kayma eklemi
D) Top-yuva eklemi

47. Kalça eklemindeki yuvanın adı nedir?

A) Patella
B) Olekranon
C) Glenoid
D) Asetabulum

48. İliopsoas uyluk kemiğinin neresine yapışır?

A) Trochanter minor
B) Linea aspera
C) Trochanter major
D) Patella

49. Psoas major nereden başlar?

A) Pubisten
B) T12–L4/L5 omurlarından
C) Alt kaburgalardan
D) Sakrumun ön yüzünden

50. İliopsoas'ın ana işlevi nedir?

A) Kalça fleksiyonu
B) Kalça abdüksiyonu
C) Kalça ekstansiyonu
D) Diz fleksiyonu

51. Alçak hamlede arka bacağın kasık önündeki uzamayı ne artırır?

A) Nefesi tutmak
B) Pelvisin hafifçe arkaya devrilmesi
C) Beli çukurlaştırmak
D) Öndeki dizi içe almak

52. Gluteus maximus'un yapışma yerlerinden biri hangisidir?

A) Trochanter minor
B) Kalkaneus
C) Pubis
D) İliotibial bant

53. Gluteus maximus'un ana hareketleri nelerdir?

A) Kalça fleksiyonu ve iç rotasyon
B) Kalça ekstansiyonu ve dış rotasyon
C) Diz ekstansiyonu
D) Addüksiyon

54. Gluteus medius nereye yapışır?

A) Tibia
B) Trochanter minor
C) Trochanter major
D) Linea aspera

55. Tek ayakta karşı taraf pelvisin düşmesini hangi kas engeller?

A) Gluteus medius
B) Tibialis anterior
C) Rektus femoris
D) Addüktörler

56. Gluteus medius'un ön lifleri kalçayı hangi yöne döndürür?

A) Döndürmez
B) Dışa
C) Yalnızca büker
D) İçe

57. Piriformis nereden başlar?

A) İliak krista
B) Sakrumun ön yüzü
C) İskiyal tüber
D) Pubis

58. Kalça düzken piriformis uyluğu hangi yöne döndürür?

A) İçe
B) Döndürmez
C) Dışa
D) Yalnızca büker

59. Hangi sinir piriformisin hemen yakınından geçer?

A) Femoral sinir
B) Siyatik sinir
C) Fasiyal sinir
D) Radial sinir

60. Addüktörler uyluk kemiğinin hangi hattına yapışır?

A) İliak krista
B) Linea aspera
C) Linea alba
D) Spina skapula

61. Diz eklemini de geçen addüktör hangisidir?

A) Adductor longus
B) Pektineus
C) Adductor brevis
D) Gracilis

62. Adductor magnus'un arka kısmı hangi harekete yardım eder?

A) Diz ekstansiyonu
B) Kalça ekstansiyonu
C) Plantar fleksiyon
D) Omuz fleksiyonu

63. Tensör fasya lata nereden başlar?

A) Kalkaneus
B) ASIS ve iliak kristanın ön kısmı
C) Sakrum
D) Pubis

64. Tensör fasya lata kalçayı hangi yöne döndürür?

A) Dışa
B) İçe
C) Yalnızca geriye açar
D) Döndürmez

65. İliotibial bant nedir?

A) Kalın bir fasya bandı
B) Bir menisküs
C) Bir kas
D) Bir kemik

66. Güvercin pozunda öndeki dizi korumak için ne önerilir?

A) Kalçanın altına blok ya da battaniye koymak
B) Ayağı kalçaya doğru çekmek
C) Ağırlığı dize vermek
D) Nefesi tutmak

67. Lotus pozunda dönmenin gelmesi gereken eklem hangisidir?

A) Kalça
B) Sakroiliak
C) Diz
D) Ayak bileği

68. Bağlı açıda (Baddha Konasana) uzayan ana kas grubu hangisidir?

A) Triceps brachii
B) Deltoid
C) Kuadriseps
D) Addüktörler

69. İki öğrencinin kalça açıklığındaki fark neden kaynaklanabilir?

A) Yalnızca yaştan
B) Yalnızca nefesten
C) Kas esnekliğinin yanında kemik yapısından da
D) Yalnızca kas esnekliğinden

70. Sandalye pozunda (Utkatasana) öne çıkan iki kas grubu hangileridir?

A) Triceps ve deltoid
B) Kuadriseps ve gluteus maximus
C) SCM ve trapezius
D) Pektoraller ve rhomboidler

5. BÖLÜM

Diz, bacak ve ayak

Sorular 71–90

71. Kuadriseps'in hangi başı kalçayı da geçer?

A) Vastus intermedius
B) Vastus lateralis
C) Vastus medialis
D) Rektus femoris

72. Kuadriseps tibiaya nasıl bağlanır?

A) Patella ve patellar tendonla
B) Aşil tendonuyla
C) Doğrudan femur üzerinden
D) İliotibial bantla

73. Kuadriseps'in ana işlevi nedir?

A) Plantar fleksiyon
B) Kalça ekstansiyonu
C) Diz ekstansiyonu
D) Diz fleksiyonu

74. Hamstringler (kısa baş hariç) nereden başlar?

A) ASIS
B) Trochanter major
C) Pubis
D) İskiyal tüber

75. Biceps femoris nereye yapışır?

A) Tibianın iç yüzü
B) Kalkaneus
C) Patella
D) Fibula başı

76. Hamstringlerin dize ve kalçaya etkisi nedir?

A) Dizi düzeltir, kalçayı büker
B) Dizi büker, kalçayı ekstansiyona getirir
C) Yalnızca dizi döndürür
D) Yalnızca ayak bileğini hareket ettirir

77. Öne eğilmede dizleri hafifçe bükmek ne sağlar?

A) Kuadriseps uzar
B) Hiçbir şey değişmez
C) Bel daha çok yuvarlanır
D) Hamstring gerginliği azalır, hareket kalçadan gelir

78. Diz eklemindeki iki menisküs hangileridir?

A) İç ve dış
B) Büyük ve küçük
C) Üst ve alt
D) Ön ve arka

79. Diz esas olarak nasıl bir eklemdir?

A) Eyer
B) Menteşe benzeri
C) Sabit
D) Top-yuva

80. Ayakta pozlarda öndeki diz hangi parmağı takip etmelidir?

A) Serçe parmak
B) Hiçbirini
C) İkinci parmak
D) Ayak bileğini

81. Gastroknemius nereden başlar?

A) Fibula başı
B) Tibianın arka yüzü
C) Femur kondilleri (dizin üstü)
D) Kalkaneus

82. Diz bükülüyken baldırda hangi kas daha çok uzar?

A) Tibialis anterior
B) Gastroknemius
C) Soleus
D) Kuadriseps

83. Gastroknemius ve soleus hangi tendonla topuğa bağlanır?

A) Rotator manşet
B) İliotibial bant
C) Aşil tendonu
D) Patellar tendon

84. Plantar fleksiyon nedir?

A) Ayak bileğini yukarı çekmek
B) Ayağı içe yatırmak
C) Parmakları açmak
D) Ayak bileğini aşağı itmek

85. Tibialis anterior'un ana işlevi nedir?

A) Plantar fleksiyon
B) Kalça abdüksiyonu
C) Dorsifleksiyon ve inversiyon
D) Diz ekstansiyonu

86. Tibialis anterior nereye yapışır?

A) Medial kuneiform ve 1. metatars tabanı
B) Kalkaneus
C) Patella
D) Fibula başı

87. Elmas pozunda (Vajrasana) tibialis anterior ne durumdadır?

A) Kısalır
B) Hiç etkilenmez
C) Güçlü kasılır
D) Uzar

88. Ayağın üç kemeri hangileridir?

A) İç boyuna, dış boyuna, enine
B) Ön, arka, orta
C) Yalnızca iç kemer
D) Üst, alt, yan

89. Dağ pozunda ağırlığın dağıldığı üç nokta hangileridir?

A) Ayağın dış kenarı
B) Parmak uçları
C) Yalnızca topuk
D) Topuk, başparmak tabanı, serçe parmak tabanı

90. Ayağın içe ve dışa yatması en çok hangi eklemde olur?

A) Diz
B) Kalça
C) Sakroiliak
D) Alt ayak bileği (subtalar)

6. BÖLÜM

Omuz kuşağı ve kol

Sorular 91–120

91. Omuz kuşağının gövdeye tek kemik bağlantısı hangisidir?

A) Akromiyoklaviküler eklem
B) Glenohumeral eklem
C) Skapulotorasik bölge
D) Sternoklaviküler eklem

92. Glenohumeral eklem nasıl bir eklemdir?

A) Menteşe
B) Kaynaşmış
C) Derin ve sabit
D) Sığ, çok hareketli bir top-yuva

93. Skapulohumeral ritim neyi anlatır?

A) Yürüyüş ritmini
B) Nefes ritmini
C) Kalp atışını
D) Kol kalkarken kürek kemiğinin de dönmesini

94. Üst trapezius nereye yapışır?

A) Alt kaburgalar
B) Humerus
C) Köprücük kemiğinin dış üçte biri ve akromiyon
D) Sternum

95. Kürek kemiğini kulaklara doğru kaldıran hareketin adı nedir?

A) Retraksiyon
B) Protraksiyon
C) Depresyon
D) Elevasyon

96. Alt trapezius'un işlevi nedir?

A) Skapulayı aşağı çekmek ve yukarı rotasyona yardım etmek
B) Skapulayı yukarı kaldırmak
C) Kolu içe döndürmek
D) Dirseği düzeltmek

97. Orta trapezius'un ana işlevi nedir?

A) Diz fleksiyonu
B) Retraksiyon
C) Protraksiyon
D) Elevasyon

98. Rhomboidler nereden başlar?

A) Kaburgalardan
B) C7–T5 dikenlerinden
C) L1–L5 omurlarından
D) Sakrumdan

99. Rhomboidlerin skapulaya etkisi nedir?

A) Hiçbiri
B) Retraksiyon ve aşağı rotasyon
C) Yalnızca elevasyon
D) Protraksiyon ve yukarı rotasyon

100. Serratus anterior nereden başlar?

A) Sternum
B) Humerus
C) Üst 8–9 kaburganın dış yüzü
D) Pelvis

101. Serratus anterior'un ana işlevi nedir?

A) Boyun rotasyonu
B) Dirsek fleksiyonu
C) Retraksiyon
D) Protraksiyon ve skapulayı göğüs kafesine yapıştırmak

102. Plankta kürek kemiklerinin iç kenarlarının kabarması hangi kasın yetersiz çalıştığını düşündürür?

A) Gluteus medius
B) Serratus anterior
C) Soleus
D) Piriformis

103. Latissimus dorsi nereye yapışır?

A) Akromiyon
B) Olekranon
C) Humerusun ön yüzündeki intertüberküler oluk
D) Kalkaneus

104. Latissimus dorsi kolu hangi yöne döndürür?

A) İçe
B) Dışa
C) Döndürmez
D) Yalnızca yukarı kaldırır

105. Kısa bir latissimus dorsi kollar yukarıdayken ne yapar?

A) Beli çukurlaştırır, kaburgaları öne açar
B) Dizleri büker
C) Boynu öne iter
D) Hiçbir etkisi olmaz

106. Rotator manşet kaç kastan oluşur?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 6

107. Kolu içe döndüren rotator manşet kası hangisidir?

A) Subskapularis
B) Supraspinatus
C) Teres minor
D) Infraspinatus

108. Kolun yana açılmasını başlatan kas hangisidir?

A) Latissimus dorsi
B) Rhomboidler
C) Triceps brachii
D) Supraspinatus

109. Rotator manşetin ortak işlevi nedir?

A) Dirseği düzeltmek
B) Kürek kemiğini kaldırmak
C) Humerus başını yuvada merkezlemek
D) Nefes almak

110. Deltoid'in orta bölümü ne yapar?

A) Kolu yana açar
B) Dirseği büker
C) Kolu öne kaldırır
D) Kolu geriye götürür

111. Deltoid nereye yapışır?

A) Olekranon
B) Sternum
C) Korakoid çıkıntı
D) Humerusun deltoid tüberozitesi

112. Küçük pektoral nereye yapışır?

A) Humerus
B) Korakoid çıkıntı
C) Klavikula
D) Akromiyon

113. Büyük pektoral kolu hangi yöne döndürür?

A) Dışa
B) İçe
C) Yalnızca geriye götürür
D) Döndürmez

114. Balık pozunda (Matsyasana) belirgin biçimde uzayan kaslar hangileridir?

A) Soleus
B) Gluteus medius
C) Hamstringler
D) Pektoraller

115. Triceps brachii'nin hangi başı omuz eklemini de geçer?

A) İç baş
B) Uzun baş
C) Hiçbiri
D) Dış baş

116. Triceps brachii nereye yapışır?

A) Radius başı
B) Korakoid çıkıntı
C) Akromiyon
D) Olekranon

117. Chaturanga'da omuzların dirsek hizasının altına düşmesi en çok hangi bölgeye yük bindirir?

A) Ayak bileğine
B) Dize
C) Omzun ön yüzüne
D) Kalçaya

118. Ön kolun dönmesini (avuç yukarı ya da aşağı) sağlayan iki kemik hangileridir?

A) Tibia ve fibula
B) Klavikula ve sternum
C) Radius ve ulna
D) Humerus ve skapula

119. Köpek pozunda el bileğindeki yükü dağıtmak için ne önerilir?

A) Elleri tamamen dışa çevirmek
B) Tüm ağırlığı avuç topuğuna vermek
C) Parmakları kapatmak
D) Parmakları açıp işaret parmağı kökünü bastırmak

120. Kollar başın üstündeyken «omuzları aşağı bastırın» ipucunun sorunu nedir?

A) Skapulanın gerekli yukarı rotasyonunu engelleyebilir
B) Hiçbir sorunu yoktur
C) Nefesi hızlandırır
D) Dizleri zorlar

7. BÖLÜM

Boyun ve baş

Sorular 121–130

121. Kaç servikal (boyun) omuru vardır?

A) 5
B) 12
C) 3
D) 7

122. En üstteki iki boyun omurunun adları nedir?

A) Sakrum ve koksiks
B) L4 ve L5
C) T1 ve T2
D) Atlas ve aksis

123. Boyun omurgasının doğal kavisi nasıldır?

A) Yana doğru
B) Dışa (kifoz)
C) Tamamen düz
D) İçe (lordoz)

124. Sternokleidomastoid nereye yapışır?

A) Korakoid çıkıntı
B) C7 dikeni
C) Mastoid çıkıntı
D) Akromiyon

125. Sağ sternokleidomastoid kasıldığında baş hangi yöne döner?

A) Hiç dönmez
B) Sola
C) Arkaya
D) Sağa

126. İki sternokleidomastoid birlikte kasıldığında ne olur?

A) Boyun öne bükülür
B) Boyun geriye eğilir
C) Omuzlar düşer
D) Çene açılır

127. Destekli omuz duruşunda boynu korumak için ne yapılır?

A) Omuzların altına katlanmış battaniye koymak
B) Çeneyi tavana kaldırmak
C) Başı yana çevirmek
D) Başın altına blok koymak

128. Baş duruşu hazırlığında yükü kim taşımalıdır?

A) Ön kollar ve omuzlar
B) Baş
C) Bel
D) Boyun

129. Burgularda boynun rolü ne olmalıdır?

A) Dönüşü zorlamak
B) Tamamen geriye eğilmek
C) Dönüşü başlatmak
D) En son ve en az dönmek

130. Hangi durumda ters duruş verilmez ve öğrenci doktoruna yönlendirilir?

A) Sabah dersi
B) Yüksek tansiyon, göz sorunu, baş dönmesi ya da hamilelik
C) Yeni bir mat
D) Sıcak bir gün

8. BÖLÜM

Asanalarda uygulamalı anatomi

Sorular 131–150

131. Aşağı bakan köpekte asana kartında öne çıkan kaslardan biri hangisidir?

A) Latissimus dorsi
B) Tibialis anterior
C) Sternokleidomastoid
D) Piriformis

132. Savaşçı II'de öne çıkan kaslar hangileridir?

A) Kuadriseps, gluteus medius, addüktörler
B) Diyafram, pelvik taban, multifidus
C) Soleus, tibialis, piriformis
D) Triceps, deltoid, SCM

133. Üçgen pozunda en sık yapılan hata nedir?

A) Bakışı yukarı vermek
B) Nefes almak
C) Yere ulaşmak için yan beli ezmek
D) Dizi hafifçe yumuşatmak

134. Ağaç pozunda ayak nereye konmamalıdır?

A) Dizin üzerine
B) Uyluğun iç yüzüne
C) Baldırın iç yüzüne
D) Ayak bileğinin yanına

135. Kobrada öne çıkan kaslar hangileridir?

A) Triceps, biceps, deltoid
B) Erector spinae, gluteus maximus, alt trapezius
C) Soleus, tibialis, kuadriseps
D) SCM, skalenler, pektoral

136. Köprü pozunda en sık yapılan hata nedir?

A) Ellerin yere değmesi
B) Pelvis yükselirken dizlerin açılması
C) Topuklarla bastırmak
D) Nefes vermek

137. Oturarak burguda öne çıkan kaslar hangileridir?

A) Oblikler, multifidus, erector spinae
B) Soleus, gastroknemius
C) Deltoid, triceps
D) Kuadriseps, hamstringler

138. Güvercinde öne çıkan kaslar hangileridir?

A) Piriformis, gluteus medius, iliopsoas
B) Tibialis, soleus
C) SCM, trapezius
D) Triceps, latissimus

139. Sandalye pozunda en sık yapılan hata nedir?

A) Dizlerin öne kaçması ve topukların kalkması
B) Kolların yukarıda olması
C) Gözlerin açık olması
D) Nefes almak

140. Karga pozunda öne çıkan kaslar hangileridir?

A) Piriformis, TFL
B) Serratus anterior, triceps, rektus abdominis
C) SCM, üst trapezius
D) Gastroknemius, soleus

141. Sırtüstü bağlı açıda öne çıkan yapılar hangileridir?

A) Addüktörler, iliopsoas, pelvik taban
B) Tibialis, gastroknemius
C) Triceps, deltoid
D) Erector spinae, rhomboidler

142. Ayakta öne eğilmede (Uttanasana) en sık yapılan hata nedir?

A) Elleri bloğa koymak
B) Nefes vermek
C) Dizleri kilitleyip bel bölgesine asılı kalmak
D) Dizleri hafifçe bükmek

143. Oturarak öne eğilmede sırtın kamburlaşmasını azaltan seçenek hangisidir?

A) Bir battaniyenin üstüne oturmak
B) Nefesi tutmak
C) Dizleri kilitlemek
D) Ayakları elle çekmek

144. Destekli omuz duruşunda en sık yapılan hata nedir?

A) Pozdayken başı çevirmek
B) Dirsekleri yakın tutmak
C) Bacakları uzatmak
D) Battaniye kullanmak

145. Sfenks pozunda (Salamba Bhujangasana) omurga hangi harekettedir?

A) Rotasyon
B) Hafif ekstansiyon
C) Yana eğilme
D) Fleksiyon

146. Yan plankta (Vasisthasana) alttaki kalçanın düşmesini önleyen kaslar hangileridir?

A) Triceps ve biceps
B) Gluteus medius ve oblikler
C) Soleus ve tibialis anterior
D) SCM ve üst trapezius

147. Savaşçı III'te duran bacakta uzayan kas grubu hangisidir?

A) Kuadriseps
B) Hamstringler
C) Tibialis anterior
D) Pektoraller

148. Duvara bacaklarda (Viparita Karani) bacakların arkasında gerginlik varsa ne yapılır?

A) Bacakları zorla duvara bastırmak
B) Nefesi tutmak
C) Kalçayı duvardan biraz uzaklaştırmak
D) Başı kaldırmak

149. Çocuk pozunda (Balasana) dizlerinde baskı hisseden öğrenciye ne önerilir?

A) Ellerle dizlere bastırmak
B) Daha derine oturmak
C) Pozu daha uzun tutmak
D) Dizlerin arkasına ya da kalçanın altına battaniye koymak

150. Yarım split'te (Ardha Hanumanasana) uzayan ana kas grubu hangisidir?

A) Triceps brachii
B) Rhomboidler
C) Öndeki bacağın hamstringleri
D) Arka bacağın tibialis anterior'u

9. BÖLÜM

Cevap anahtarı

150 sorunun doğru cevabı ve tek satırlık açıklama

NO	CEVAP	AÇIKLAMA
1	B	7 servikal + 12 torakal + 5 lomber = 24; sakrum ve koksiks kaynaşmıştır.
2	A	Her torakal omur bir çift kaburgayla eklem yapar.
3	D	Boyun ve bel içe, sırt ve sakrum dışa kavislidir.
4	B	Bel omurlarının eklem yüzleri dönmeyi sınırlar.
5	A	Bel az döner; dönüşün çoğu torakal ve servikal bölgedendir.
6	B	Anterior tilt lomber lordozu artırır.
7	B	Otururken ağırlık iskiyal tüberlere biner.
8	B	Üçü asetabulumda kaynaşır.
9	D	SI eklem az hareketli, güçlü bağlarla desteklenen bir eklemdir.
10	C	Dıştan içe: iliokostalis, longissimus, spinalis.
11	A	İnerken kontrol eder, doğrulurken kısalarak omurgayı kaldırır.
12	A	Lomber bölgede en belirgin ve kalındır.
13	B	Segment segment çalışan derin bir dengeleyicidir.
14	D	QL, 12. kaburgayı ve L1–L4 yan çıkıntılarını iliak kristaya bağlar.
15	A	QL pelvisi aynı taraftaki kaburgalara yaklaştırır.
16	A	İnekte omurga geriye eğilir, kedide öne bükülür.
17	A	Yan hattı uzatan bir yana eğilmedir.
18	B	Kaburga kafesi ekstansiyonu sınırlar.
19	B	Bu fasya kalça ile karşı omuz arasında kuvvet iletir.
20	B	Beş sakral omur yetişkinlikte kaynaşmıştır.
21	A	Sakin nefesin büyük kısmını diyafram yapar.
22	C	Göğüs boşluğu genişler, hava içeri girer.
23	A	Krura L1–L3 omurlarına uzanır.
24	D	Kas lifleri merkezi tendona yapışır.
25	C	Kaslar gevşer, göğüs ve akciğerler geri döner.
26	A	SCM ve skalenler yardımcı solunum kaslarıdır.
27	D	Bel çevresini korse gibi sarar.

NO	CEVAP	AÇIKLAMA
28	A	Aponevrozuyla orta hatta, linea alba ve pubise yapışır.
29	B	Aktif nefes vermede karın içe gelir.
30	D	Pubisten başlar, 5–7. kaburga kıkırdakları ve ksifoide yapışır.
31	D	Pubisi göğse yaklaştırarak posterior tilt yapar.
32	A	Ön hatta uzar ve eksantrik çalışır.
33	C	Dış oblik karşı tarafa, iç oblik aynı tarafa döndürür.
34	A	Lifleri «cebe giren eller» yönünde, yukarıdan aşağı ve öne uzanır.
35	A	Transvers çıkıntılardan 2–4 omur yukarıdaki spinöz çıkıntılara uzanır.
36	A	Taban pelvik taban, duvarlar transversus abdominis ve multifidus'tur.
37	D	Bu dört nokta arasında elmas biçimli bir alan oluşur.
38	B	Diyaframla uyumlu olarak hafifçe iner.
39	A	Levator ani ve koksigeus pelvik tabanın derin katmanını oluşturur.
40	A	Eğitmen teşhis koymaz; uygun uzmana yönlendirir.
41	D	Karın kasları gövdeyi dengeler, iliopsoas kalçayı büker.
42	D	Rektus abdominis, transversus abdominis ve oblikler gövdeyi bir tahta gibi tutar.
43	D	Diyafram alt kaburgaları yana ve arkaya açar.
44	A	Sabit bir 12. kaburga diyaframın daha etkili çalışmasına yardım eder.
45	A	Karın kaslarının aponevrozları orta hatta burada birleşir.
46	D	Femur başı asetabulum yuvasına oturur.
47	D	Glenoid omuzdaki yuvadır.
48	A	Trochanter minor femurun iç-üst kısmındadır.
49	B	Omur gövdeleri ve yan çıkıntılardan başlar.
50	A	Bacağı kaldırır, gövdeyi uyluğa yaklaştırır.
51	B	Posterior tilt iliopsoas'ı uzatır ve beli korur.
52	D	Ayrıca femurun gluteal pürüzlülüğüne yapışır.
53	B	Merdiven çıkarken ve köprüde güçlü çalışır.
54	C	İliumun dış yüzünden trochanter major'a uzanır.
55	A	Duran bacağın gluteus medius'u pelvisi dengede tutar.
56	D	Ön lifler iç rotasyona yardım eder.
57	B	Trochanter major'un üst ucuna uzanır.
58	C	Derin dış rotatorlardan biridir.
59	B	Bacağa yayılan karıncalanma ya da uyuşmada poz bırakılır.
60	B	Linea aspera uyluk kemiğinin arka-iç hattıdır.

NO	CEVAP	AÇIKLAMA
61	D	Gracilis tibianın iç yüzüne yapışır.
62	B	Oturma kemiğinden başlayan lifleri hamstringlere benzer çalışır.
63	B	İliotibial bant aracılığıyla tibianın dış yüzüne ulaşır.
64	B	Fleksiyon, abdüksiyon ve iç rotasyon yapar.
65	A	Kas lifi içermez; TFL ve gluteus maximus tarafından gerilir.
66	A	Kalça desteklenince dizdeki dönme yükü azalır.
67	A	Kalçada yeterli dış rotasyon yoksa yük dize biner.
68	D	Kalça dış rotasyon ve abdüksiyondadır.
69	C	Yuva açısı ve femur boynu kişiden kişiye değişir; kemik sınırı zorlanmaz.
70	B	Asana kartındaki öne çıkan kaslarla uyumludur.
71	D	AIIS'ten başlar ve kalça fleksiyonuna yardım eder.
72	A	Tibial tüberoziteye uzanır.
73	C	Dizi düzeltir.
74	D	Oturma kemiğinden başlarlar.
75	D	Dışta fibula başına; semitendinosus ve semimembranosus içte tibiaya.
76	B	İki eklemi geçen bir kas grubudur.
77	D	Pelvis daha rahat öne devrilir.
78	A	Medial ve lateral menisküs eklem yüzlerini uyumlar.
79	B	Büker ve düzeltir; bükülüyken küçük bir dönme payı vardır.
80	C	Asana kartındaki ipucu: «Diz ikinci parmağı takip eder.»
81	C	Dizi de geçtiği için diz düzken daha çok uzar.
82	C	Soleus dizin altından başlar.
83	C	Kalkaneusa yapışırlar.
84	D	Parmak ucunda yükselmek plantar fleksiyondur.
85	C	Ayağı yukarı çeker ve iç kenarı kaldırır.
86	A	İç ayak kemerini destekler.
87	D	Ayak bileği plantar fleksiyonda olduğu için kaval kemiğinin önü uzar.
88	A	Ağırlık üç noktaya dağılır.
89	D	Bu üçgen kemeri destekler.
90	D	Üst ayak bileği ise yukarı-aşağı hareket eder.
91	D	Köprücük kemiği ile göğüs kemiği arasındaki eklemdir.
92	D	Dengesini büyük ölçüde kaslara borçludur.
93	D	Kol başın üstüne çıkarken skapula yukarı döner.

NO	CEVAP	AÇIKLAMA
94	C	Oksipital kemik, ense bağı ve C7'den başlar.
95	D	Üst trapezius ve levator skapula yapar.
96	A	Kol yukarıdayken boynun uzun kalmasına yardım eder.
97	B	Kürek kemiklerini omurgaya yaklaştırır.
98	B	Kürek kemiğinin iç kenarına uzanırlar.
99	B	Serratus anterior'un karşıtıdırlar.
100	C	Testere dişine benzeyen parmaklarla başlar.
101	D	Plankta ve köpekte kürek kemiklerini yerleştirir.
102	B	Göğsü yerden uzaklaştırmak serratus anterior'u devreye alır.
103	C	Kolun ön-iç yüzüne tutunur.
104	A	Ekstansiyon, addüksiyon ve iç rotasyon yapar.
105	A	Kollar başın üstündeyken uzaması gereken bir kastır.
106	C	Supraspinatus, infraspinatus, teres minor, subskapularis.
107	A	Kürek kemiğinin ön yüzünde yer alır.
108	D	Ardından deltoid hareketi devralır.
109	C	Sığ eklemi dengede tutar.
110	A	Ön bölüm fleksiyon, arka bölüm ekstansiyon yapar.
111	D	Humerusun dış yüzündedir.
112	B	3.–5. kaburgalardan başlar.
113	B	Addüksiyon ve iç rotasyon yapar.
114	D	Göğsün önü açılır.
115	B	Kürek kemiğinin infraglenoid tüberkülünden başlar.
116	D	Dirseğin sivri ucudur.
117	C	«Yarım yol yeterli» ipucu omzun önünü korur.
118	C	Dirsek ve el bileği çevresinde birlikte dönerler.
119	D	Yük tüm ele yayılır.
120	A	Boyun uzun kalsın ama skapula yukarı dönebilsin.
121	D	C1'den C7'ye.
122	D	Başın eğilme ve dönme hareketinin büyük kısmı burada olur.
123	D	Bel ile aynı yönde kavislidir.
124	C	Sternum ve klavikuladan mastoide uzanır.
125	B	Tek taraf: aynı tarafa yana eğer, karşı tarafa döndürür.
126	A	Boyun fleksiyonu yapar.

NO	CEVAP	AÇIKLAMA
127	A	Baş battaniyenin dışında kalır, boyun kavisini korur.
128	A	Baş ve boyun yük taşımaz.
129	D	Dönüş karından ve göğüsten gelir.
130	B	Eğitmen teşhis koymaz, güvenli bir alternatif verir.
131	A	Latissimus dorsi, hamstringler ve serratus anterior.
132	A	Asana kartındaki bilgidir.
133	C	«Derin değil, uzun olsun.»
134	A	«Üstünde ya da altında, asla dizin üzerinde değil.»
135	B	Göğüs sırtla yükselir.
136	B	«Dizler kalça genişliğinde.»
137	A	Dönüşü oblikler üretir.
138	A	Kalçanın derin kasları uzar.
139	A	«Geriye oturun, ağırlık topuklarda.»
140	B	Kollar yeri iter, core bacakları toplar.
141	A	Uyluk altına blok destek verir.
142	C	«Dizler yumuşak, kalçalardan eğilin.»
143	A	Pelvis öne daha rahat devrilir.
144	A	«Boyun sabit, bakış sabit.»
145	B	Kobradan daha yumuşak bir geriye eğilmedir.
146	B	Yan hat kasları gövdeyi düz tutar.
147	B	Kalçadan öne katlanırken duran bacağın arkası uzar.
148	C	Mesafe hamstring gerginliğini azaltır.
149	D	Dizde keskin bir his olursa pozdan çıkılır.
150	C	Pelvis öne devrildikçe uzama artar.

Eğitim materyalidir. Tıbbi muayenenin, doktorun ya da fizyoterapistin görüşünün yerini tutmaz. Ağrı, yaralanma, hamilelik ya da sağlık sorunu olan öğrencileri her zaman bir sağlık profesyoneline yönlendirin.

Sonraki adım

Yanlış yaptığınız soruların haftalarını **52 Haftalık Anatomi Programı**'nda açın ve **Kas Atlası**'ndaki ilgili kartla birlikte tekrar okuyun.