HER BEDENE UYARLA™ · ANA MATERYAL

60 Asana İçin Uyarlama Atlası

Sert hamstring, hassas diz ve bilek, omuz kısıtlılığı, denge sorunu ve ileri yaş için 60 asanada blok, kayış, battaniye, bolster, sandalye ve duvarla uyarlamalar.

Yoga Anatomisi · SOMA — Eğitim materyalidir; tıbbi muayenenin, doktorun ya da fizyoterapistin görüşünün yerini tutmaz.

İçindekiler

1 · Atlası nasıl kullanılır

2 · Bölüm 1 · Ayakta pozlar

3 · Bölüm 2 · Denge pozları

4 · Bölüm 3 · Öne eğilmeler

5 · Bölüm 4 · Geriye eğilmeler

6 · Bölüm 5 · Burgular

7 · Bölüm 6 · Kalça açıcılar

8 · Bölüm 7 · Ters duruşlar ve kol dengeleri

9 · Bölüm 8 · Oturarak, sırtüstü ve restoratif pozlar

Sonraki adım

1. BÖLÜM

Atlası nasıl kullanılır

Altı öğrenci durumu, altı malzeme ve tek bir kural: önce güvenlik.

> *Her kartta aynı sıra: hangi kas çalışıyor, hangi öğrenciye hangi malzemeyle nasıl uyarlanır, kim için daha zor bir versiyon var, ne zaman hiç verilmez ve derste ne söylenir.*

ÖĞRENCİNİN DURUMU	İLK BAŞVURULACAK MALZEME	GENEL İLKE
Sert hamstring	Blok, kayış, battaniye	Dizler bükülebilir; hedef uzun bir sırt.
Hassas diz	Battaniye, blok	Diz altını yumuşatın, derin büküm ve dönmeden kaçının.
Hassas bilek	Battaniye, ön kollar	Avuç diplerini yükseltin ya da ağırlığı ön kollara alın.
Omuz kısıtlılığı	Kayış, blok	Kollar daha geniş ya da daha alçakta; omuzlar kulaklardan uzak.
Denge sorunu	Duvar, sandalye	Önce destek, sonra özgürlük.
İleri yaş / yeni başlayan	Sandalye, duvar, bolster	Yere iniş ve kalkışları azaltın, geçişleri yavaşlatın.

Dokunarak ayarlama

Elle yapılan her düzeltme yalnızca öğrencinin onayıyla yapılır. Onay yoksa sözel yönlendirme ve malzeme yeterlidir.

Teşhis yok

Bu atlas teşhis koymaz. Ağrı, yaralanma, yakın zamanda ameliyat, hamilelik, baş dönmesi ya da tansiyon sorunu söyleyen öğrenciyi doktoruna ya da fizyoterapistine yönlendirin ve şüphede kaldığınızda pozu vermeyin.

Kartlar ana kitaptaki 8 bölümün sırasını izler: Bölüm 1: 10 · Bölüm 2: 7 · Bölüm 3: 8 · Bölüm 4: 8 · Bölüm 5: 6 · Bölüm 6: 8 · Bölüm 7: 6 · Bölüm 8: 7. Toplam 60 asana.

2. BÖLÜM

Bölüm 1 • Ayakta pozlar

Ayakların zemini, dizlerin yönü ve nefesin ritmi: ayakta pozları her bedene göre ayarlayın.

1. Dağ

Tadasana

KAS ODAĞI Kuadriseps, Gluteus medius ve minimus, Transversus abdominis, Tibialis anterior

UYARLAMALAR

- **Denge sorunu:** ayaklar kalça genişliğinde; bir el duvarda ya da sandalye sırtında.
- **İleri yaş / yeni başlayan:** sırt duvara yaslı, topuklar duvardan bir karış önde; baş duvara değmeye zorlanmaz.
- **Hassas diz:** dizler hafifçe yumuşak, kilitlenmeden durulur.
- **Farkındalık için:** uyluklar arasına blok; bloğu hafifçe sıkmak iç bacağı uyandırır.

DAHA ZOR Gözler kapalı 5 nefes ya da topuklar yerden kalkık, parmak ucunda Dağ.

SÖYLEYİN *«Ayak tabanları yere kök salıyor, başın tepesi tavana uzanıyor.»*

Ne zaman vermeyin / yönlendirin: Ayakta dururken başı dönen öğrenciyi oturtun ve dersi oturarak sürdürün. Baş dönmesi tekrarlıyorsa doktoruna danışmasını önerin.

2. Sandalye

Utkatasana

KAS ODAĞI Kuadriseps, Gluteus maximus, Erector spinae

UYARLAMALAR

- **Hassas diz:** daha az bükülür; kalçalar geriye gider, dizler ayak bileklerinin üzerinde kalır.
- **Omuz kısıtlılığı:** kollar omuz genişliğinden geniş ya da eller göğüs önünde birleşik.
- **Denge sorunu / ileri yaş:** sırt duvarda, duvardan yarım sandalyeye kayılır.
- **Hizalama için:** dizler arasında blok; dizlerin içe çökmesini fark ettirir.

DAHA ZOR Parmak ucunda sandalye ya da 5 nefes sonra Dönen sandalye'ye geçiş.

SÖYLEYİN *«Görünmez bir sandalyeye geriye doğru oturun; ağırlık topuklarda.»*

Ne zaman vermeyin / yönlendirin: Dizde keskin ağrı ya da yakın zamanda diz ameliyatı varsa pozu vermeyin; öğrenciyi doktoruna ya da fizyoterapistine yönlendirin ve o gün Dağ ile devam edin.

3. Savaşçı I

Virabhadrasana I

KAS ODAĞI

Kuadriseps, İliopsoas, Gluteus maximus, Gastroknemius ve soleus

UYARLAMALAR

- **Sert kalça / hassas bel:** duruşu kısaltın, ayaklar ray gibi kalça genişliğinde; arka topuk kalkık Yüksek hamle de seçenek.
- **Hassas diz:** ön diz daha az bükülür, diz ayak bileğinin üzerinde.
- **Omuz kısıtlılığı:** kollar V şeklinde ya da eller kalçada.
- **Denge sorunu:** yan tarafta duvar ya da sandalye sırtı.

DAHA ZOR

Kollar yukarıda avuçlar birleşik, bakış ellere; ya da Savaşçı III'e geçiş.

SÖYLEYİN

«Arka topuk yere bassın, kuyruk sokumu yumuşakça aşağı uzasın.»

> **Ne zaman vermeyin / yönlendirin:** Yüksek tansiyon ya da baş dönmesi söyleyen öğrencide kolları uzun süre başın üstünde tutturmayın, eller kalçada kalsın. Belde ağrı artıyorsa pozdan çıkarın.

4. Savaşçı II

Virabhadrasana II

KAS ODAĞI

Kuadriseps, Gluteus medius ve minimus, Addüktörler, Deltoid

UYARLAMALAR

- **Hassas diz:** ön diz daha az bükülür, diz ikinci parmağı takip eder.
- **Omuz kısıtlılığı:** kollar biraz daha alçakta ya da eller kalçada; omuzlar kulaklardan uzak.
- **İleri yaş:** ön uyluk sandalyenin oturağında, oturarak Savaşçı II.
- **Denge sorunu:** arka ayağın dış kenarı duvara dayalı.

DAHA ZOR

8–10 nefes kalış, ardından Ters savaşçı'ya akış.

SÖYLEYİN

«Diz ikinci parmağı takip eder, kollar iki yana uzar.»

> **Ne zaman vermeyin / yönlendirin:** Kasıkta keskin ağrı ya da yakın zamanda kalça ameliyatı varsa pozu vermeyin ve öğrenciyi doktoruna ya da fizyoterapistine yönlendirin.

5. Üçgen

Trikonasana

KAS ODAĞI

Hamstringler, Oblikler, Quadratus lumborum, Addüktörler

UYARLAMALAR

- **Sert hamstring:** ön elin altına en yüksek seviyede blok ya da el kaval kemiğinde; ön diz mikro bükülü.
- **Hassas diz:** ön diz asla kilitlenmez.
- **Denge sorunu:** sırt duvara yakın, arka topuk duvarda.
- **Boyun hassasiyeti:** bakış karşıya ya da yere, üst el kalçada.

DAHA ZOR

Alt el ön ayağın dış tarafında yerde; üst kol kulak yanında öne uzanır.

SÖYLEYİN

«Derin değil, uzun olsun; iki bel kenarı eşit uzasın.»

> **Ne zaman vermeyin / yönlendirin:** Baş dönmesi, tansiyon sorunu ya da boyun ağrısı söyleyen öğrenciye yukarı bakışı yaptırmayın. Ağrı devam ediyorsa öğrenciyi bir uzmana yönlendirin.

6. Genişletilmiş yan açı

Utthita Parsvakonasana

KAS ODAĞI Kuadriseps, Oblikler, Addüktörler, Serratus anterior

UYARLAMALAR

- **Omuz kısıtlılığı / sert kalça:** ön kol ön uyluğun üzerine dinlenir, yere inmeye çalışılmaz.
- **Sert hamstring:** el ayağın iç tarafında blokta.
- **Hassas diz:** duruş kısalır, ön diz daha az bükülür.
- **İleri yaş:** sandalyede oturarak yan açı.

DAHA ZOR Alt el ayağın dışında yerde; öğrenci hazırsa bağlı yan açı.

SÖYLEYİN *«Arka ayağın dış kenarından parmak uçlarına tek uzun çizgi.»*

> **Ne zaman vermeyin / yönlendirin:** Omuzda keskin ağrı varsa üst kolu kulak yanına uzattırmayın; el kalçada kalsın.

7. Piramit

Parsvottanasana

KAS ODAĞI Hamstringler, Gastroknemius ve soleus, Erector spinae

UYARLAMALAR

- **Sert hamstring:** iki elin altına blok, ön diz bükülü; ayaklar kalça genişliğinde.
- **Omuz kısıtlılığı:** ters namaste yerine eller dirseklerde ya da bloklarda.
- **Denge sorunu:** eller sandalyenin oturağında.
- **Hassas bel:** sırt düz, gövde yatay seviyede kalır.

DAHA ZOR Eller ters namaste, alın kaval kemiğine doğru.

SÖYLEYİN *«Önce göğüs öne uzanır, sonra aşağı.»*

> **Ne zaman vermeyin / yönlendirin:** Hamstringte yeni bir zorlanma ya da çekme hissi varsa pozu vermeyin; öğrenci doktoruna ya da fizyoterapistine danışana kadar daha hafif bir esneme seçin.

8. Alçak hamle

Anjaneyasana

KAS ODAĞI İliopsoas, Kuadriseps, Gluteus maximus

UYARLAMALAR

- **Hassas diz:** arka dizin altına katlanmış battaniye, gerekirse çift kat.
- **Denge sorunu:** eller ön ayağın iki yanında bloklarda.
- **İleri yaş:** ön ayağın yanında sandalye, eller oturakta.
- **Omuz kısıtlılığı:** kollar yukarı yerine eller ön dizde.

DAHA ZOR Kollar yukarı ve hafifçe geriye uzanma ya da arka ayağı tutarak Kuadriseps esnetmeli alçak hamle.

SÖYLEYİN *«Kalçalar öne ve aşağı, kalp yukarı.»*

> **Ne zaman vermeyin / yönlendirin:** Diz üzerine basınca keskin ağrı oluyorsa arka diz yere inmesin; öğrenciye Yüksek hamle önerin.

9. Aşağı bakan köpek

Adho Mukha Svanasana

KAS ODAĞI

Latissimus dorsi, Hamstringler, Serratus anterior, Gastroknemius ve soleus

UYARLAMALAR

- **Sert hamstring:** dizler bükülü, topuklar havada; önce uzun sırt.
- **Hassas bilek:** ellerin altına blok ya da ön kollar üzerinde Yunus.
- **Omuz kısıtlılığı:** eller biraz daha geniş, parmaklar hafifçe dışa.
- **İleri yaş:** eller duvarda ya da sandalye oturağında yarım köpek.

DAHA ZOR

Tek bacak yukarı üç bacaklı köpek ya da 10 nefes kalış.

SÖYLEYİN

«Önce uzun sırt, sonra topuklar.»

> **Ne zaman vermeyin / yönlendirin:** Yüksek tansiyon, göz tansiyonu ya da baş dönmesi söyleyen öğrenciye baş aşağı uzun kalış yerine duvarda yarım köpek verin. Hamilelikte ana kitaptaki «Hamilelikte ve Doğum Sonrası Yoga» bonusuna bakın.

10. Ayakta öne eğilme

Uttanasana

KAS ODAĞI

Hamstringler, Erector spinae, Gastroknemius ve soleus

UYARLAMALAR

- **Sert hamstring:** dizler bol bükülü, karın uyluklarda; eller bloklarda.
- **Hassas bel:** Yarım öne eğilme, eller sandalye oturağında.
- **İleri yaş / baş dönmesi:** kalkış yavaş, dizler bükülü, baş en son gelir.
- **Denge sorunu:** kalçalar duvara yaslı.

DAHA ZOR

Eller topukların arkasında, alın dizlere yaklaşır; 8 nefes kalış.

SÖYLEYİN

«Dizler yumuşak, kalçalardan eğilin.»

> **Ne zaman vermeyin / yönlendirin:** Baş dönmesi, tansiyon sorunu ya da doktorunun koyduğu bir bel tanısından bahseden öğrenciye derin baş aşağı eğilme vermeyin; Yarım öne eğilmede kalın ve doktoruna danışmasını önerin.

3. BÖLÜM

Bölüm 2 · Denge pozları

Önce güvenli bir destek, sonra özgürlük. Duvar ve sandalye burada en iyi yardımcınızdır.

11. Ağaç

Vrksasana

KAS ODAĞI Gluteus medius ve minimus, Tibialis anterior, Addüktörler

UYARLAMALAR

- **Denge sorunu:** bir el duvarda; ayak ayak bileğinde, parmaklar yerde kalır.
- **Hassas diz:** ayak baldırda ya da bilekte; asla dizin üzerinde değil.
- **Sert kalça:** diz yana zorlanmaz, biraz önde kalabilir.
- **İleri yaş:** iki el sandalye sırtında.

DAHA ZOR Kollar yukarı, bakış tavana ya da gözler kapalı.

SÖYLEYİN *«Ayak uyluğa, uyluk ayağa bastırır.»*

Ne zaman vermeyin / yönlendirin: Ayak bileğinde yeni bir burkulma varsa duran bacakta pozu vermeyin. Başı dönen öğrenci duvardan ayrılmasın.

12. Savaşçı III

Virabhadrasana III

KAS ODAĞI Gluteus maximus, Hamstringler, Erector spinae, Gluteus medius ve minimus

UYARLAMALAR

- **Denge sorunu:** eller sandalye sırtında ya da duvarda, beden L şeklinde.
- **Sert hamstring:** duran diz bükülü, eller bloklarda.
- **Hassas bel:** arka bacak kalça hizasının altında kalır.
- **İleri yaş:** arka ayak parmakları yerde, yalnızca gövde öne eğilir.

DAHA ZOR Kollar öne uzanır, 5 nefes; ardından Yarım ay'a geçiş.

SÖYLEYİN *«Başın tepesinden arka topuğa tek uzun çizgi.»*

Ne zaman vermeyin / yönlendirin: Tansiyon sorunu ya da baş dönmesi olan öğrenciye destek olmadan vermeyin.

13. Yarım ay

Ardha Chandrasana

KAS ODAĞI Gluteus medius ve minimus, Oblikler, Kuadriseps

UYARLAMALAR

- **Denge sorunu:** sırt duvara yaslı, alt el blokta.
- **Sert hamstring:** blok en yüksek seviyede, duran diz mikro bükülü.
- **Boyun hassasiyeti:** bakış yere.
- **İleri yaş:** alt el sandalye oturağında.

DAHA ZOR Üst el arka ayağı tutar ve göğüs açılır; ya da Dönen yarım ay.

SÖYLEYİN *«Kalçalar üst üste, göğüs yana açılır.»*

Ne zaman vermeyin / yönlendirin: Ayak bileği ya da kalçada yeni bir yaralanma varsa pozu vermeyin ve öğrenciyi fizyoterapistine yönlendirin.

14. Kartal

Garudasana

KAS ODAĞI Addüktörler, Gluteus medius ve minimus, Rhomboidler, Orta ve alt trapezius

UYARLAMALAR

- **Omuz kısıtlılığı:** kollar sarılmaz; öğrenci kendine sarılır ya da dirsekler üst üste.
- **Hassas diz:** bacaklar sarılmaz; üst ayağın parmakları yerde kalır.
- **Denge sorunu:** sırt duvarda.
- **İleri yaş:** sandalyede oturarak Kartal kolları.

DAHA ZOR Daha derin bükülüp öne eğilmek; dirsekler dizlere doğru.

SÖYLEYİN *«Sarın ve sıkıştırın, sonra yukarı uzayın.»*

> **Ne zaman vermeyin / yönlendirin:** Diz ameliyatı sonrası ya da dizde dönme ağrısı olan öğrenciye bacak sargısı vermeyin.

15. Dansçı

Natarajasana

KAS ODAĞI Kuadriseps, İliopsoas, Gluteus maximus, Erector spinae

UYARLAMALAR

- **Omuz kısıtlılığı:** ayak kayışla tutulur.
- **Denge sorunu:** öndeki el duvarda.
- **Hassas bel:** yalnızca dik duruşta kuadriseps esnetmesi.
- **İleri yaş:** sandalye sırtından tutunarak ayak geriye uzatılır.

DAHA ZOR Öğrenci hazırsa iki el ayağı başın üstünden tutar.

SÖYLEYİN *«Ayak elinize, el ayağınıza bastırır.»*

> **Ne zaman vermeyin / yönlendirin:** Geriye eğilmede bel ağrısı artan öğrenciye pozu vermeyin; ağrı sürerse doktoruna yönlendirin.

16. Yan plank

Vasisthasana

KAS ODAĞI Oblikler, Gluteus medius ve minimus, Serratus anterior, Rotator manşet

UYARLAMALAR

- **Hassas bilek:** ön kol üzerinde yan plank.
- **Omuz kısıtlılığı / yeni başlayan:** alttaki diz yerde, yarım yan plank.
- **Denge sorunu:** ayaklar üst üste yerine önlü arkalı.
- **İleri yaş:** ayakta, el duvarda, beden çapraz.

DAHA ZOR Üst bacak kalkar ya da Camatkarasana'ya geçiş.

SÖYLEYİN *«Alttaki kalça tavana doğru yükselir.»*

> **Ne zaman vermeyin / yönlendirin:** Omuzda yeni yaralanma, çıkık öyküsü ya da bilekte keskin ağrı varsa pozu vermeyin ve öğrenciyi bir uzmana yönlendirin.

17. Tekne

Navasana

KAS ODAĞI

Rektus abdominis, İliopsoas, Transversus abdominis

UYARLAMALAR

- **Hassas bel / yeni başlayan:** dizler bükülü, eller uyluk arkasında, ayaklar yerde.
- **Sert hamstring:** dizler bükülü kalır ya da kayış ayak tabanlarında.
- **İleri yaş:** sandalyede oturup bir dizi göğse doğru kaldırmak.

DAHA ZOR

Bacaklar düz; Tekne ile alçak tekne arasında 5 tekrar.

SÖYLEYİN

«Göğüs açık, sırt uzun; bacaklar ikinci planda.»

Ne zaman vermeyin / yönlendirin: Hamilelikte ve doğum sonrası karın kaslarında ayrılma söyleyen öğrenciye vermeyin (ana kitaptaki «Hamilelikte ve Doğum Sonrası Yoga» ve «Pelvik Taban, Nefes ve Derin Core» bonusları). Belde ağrı oluyorsa durdurun.

4. BÖLÜM

Bölüm 3 • Öne eğilmeler

Sert hamstring ve hassas bel için en çok uyarlama isteyen aile. Esneklik değil, uzun bir sırt hedefleyin.

18. Oturarak öne eğilme

Paschimottanasana

KAS ODAĞI

Hamstringler, Erector spinae, Gastroknemius ve soleus

UYARLAMALAR

- **Sert hamstring:** katlanmış battaniyenin üstüne oturun, dizler bükülü; kayış ayak tabanlarında.
- **Hassas bel:** dizlerin altına bolster; öne eğilmek yerine uzun sırtla kalış.
- **İleri yaş:** sandalyede öne eğilme.
- **Restoratif:** uyluklar üzerine bolster, alın bolsterde.

DAHA ZOR

Eller ayak tabanlarının çevresinde; destekli olarak 2–3 dakika kalış.

SÖYLEYİN

«Bir battaniyenin üstüne oturun ve sırtı uzatın.»

Ne zaman vermeyin / yönlendirin: Bacağa yayılan ağrı ya da doktorunun koyduğu bir bel tanısı söyleyen öğrenciye vermeyin; doktoruna ya da fizyoterapistine yönlendirin.

19. Baş dize

Janu Sirsasana

KAS ODAĞI

Hamstringler, Addüktörler, Oblikler

UYARLAMALAR

- **Hassas diz:** bükülü dizin altına blok ya da katlanmış battaniye.
- **Sert hamstring:** battaniye üstünde oturuş ve kayış.
- **Hassas bel:** göğüs yukarıda, yarım yol.
- **İleri yaş:** düz bacağın dizi altına rulo battaniye.

DAHA ZOR

İki el ayağı tutar; ardından Oturarak yana eğilme (Parivrtta Janu Sirsasana).

SÖYLEYİN

«Göbek düz bacağın üzerine döner.»

Ne zaman vermeyin / yönlendirin: Bükülü dizde ağrı varsa diz yere bastırılmaz; ağrı sürüyorsa poz bırakılır.

20. Geniş bacaklı oturarak öne eğilme

Upavistha Konasana

KAS ODAĞI Addüktörler, Hamstringler, Erector spinae

UYARLAMALAR

- **Sert hamstring / sert kalça:** battaniye üstüne oturun, dizlerin altına rulo battaniye.
- **Hassas bel:** eller arkada yerde, dik oturuş.
- **Restoratif:** önde bolster ya da sandalye; kollar ve alın üzerinde.
- **İleri yaş:** bacaklar daha az açık.

DAHA ZOR Göğüs yere yaklaşır, kollar öne uzanır.

SÖYLEYİN *«Diz kapakları tavana baksın; açı değil, uzunluk.»*

> **Ne zaman vermeyin / yönlendirin:** Kasıkta zorlanma ya da yakın zamanda kalça ameliyatı varsa pozu vermeyin.

21. Yarım öne eğilme

Ardha Uttanasana

KAS ODAĞI Erector spinae, Hamstringler, Multifidus

UYARLAMALAR

- **Sert hamstring:** dizler bükülü, eller kaval kemiklerinde ya da bloklarda.
- **Hassas bel:** eller sandalye oturağında ya da duvarda, L pozu.
- **Omuz kısıtlılığı:** eller uyluklarda.
- **İleri yaş:** duvara karşı L pozu.

DAHA ZOR Kollar öne, kulak hizasında uzanır.

SÖYLEYİN *«Yarım yol: sırt masa gibi düz.»*

> **Ne zaman vermeyin / yönlendirin:** Hızlı inip kalkmada başı dönen öğrenciye akış içinde vermeyin; tek başına, yavaş çalışın. Belde ağrı artarsa durun.

22. Yavru köpek

Uttana Shishosana

KAS ODAĞI Latissimus dorsi, Büyük ve küçük pektoral, Erector spinae

UYARLAMALAR

- **Hassas diz:** dizlerin altına battaniye.
- **Omuz kısıtlılığı:** eller daha geniş, alnın altına blok.
- **Boyun hassasiyeti:** alın blokta; çene yere zorlanmaz.
- **İleri yaş:** ayakta, eller duvarda yavru köpek.

DAHA ZOR Eller bloklarda yükseltilir, göğüs daha derine iner.

SÖYLEYİN *«Kalçalar dizlerin üzerinde, göğüs yere doğru erir.»*

> **Ne zaman vermeyin / yönlendirin:** Omuzda çıkık öyküsü ya da keskin ağrı varsa pozu vermeyin.

23. Çocuk pozu

Balasana

KAS ODAĞI

Erector spinae, Gluteus maximus, Latissimus dorsi

UYARLAMALAR

- **Hassas diz:** dizlerin arkasına rulo battaniye; olmuyorsa Sırtüstü dizler göğse.
- **Sert kalça / ayak bileği:** ayak bileklerinin altına rulo battaniye, kalça ile topuk arasına bolster.
- **Rahat nefes için:** dizler açık çocuk pozu.
- **Alın yere ulaşmıyorsa:** alnın altına blok.

DAHA ZOR

Daha aktif: kollar öne uzanır, eller bir yana yürüyerek yan bel açılır.

SÖYLEYİN

«Burası her zaman dinlenebileceğiniz yer.»

> **Ne zaman vermeyin / yönlendirin:** Dizde ağrı ya da diz ameliyatı sonrası dönemde vermeyin; yerine Sırtüstü dizler göğse (Apanasana).

24. Sırtüstü el ayak başparmağına

Supta Padangusthasana

KAS ODAĞI

Hamstringler, Gastroknemius ve soleus, İliopsoas

UYARLAMALAR

- **Sert hamstring:** kayış ayak tabanında; bacak düz olmak zorunda değil.
- **Hassas bel:** yerdeki diz bükülü, ayak yerde.
- **Omuz kısıtlılığı:** kayış uzun tutulur, omuzlar yerde.
- **İleri yaş:** kalkan bacak duvara dayalı.

DAHA ZOR

Yerdeki bacak düz; bacak yana açılır (Sırtüstü el ayak başparmağına, yana).

SÖYLEYİN

«Topuk tavana, kalça yerde.»

> **Ne zaman vermeyin / yönlendirin:** Bacağın arkasında yeni bir zorlanma ya da bacağa yayılan ağrı varsa pozu vermeyin ve öğrenciyi yönlendirin.

25. Yarım split

Ardha Hanumanasana

KAS ODAĞI

Hamstringler, Gastroknemius ve soleus, Erector spinae

UYARLAMALAR

- **Hassas diz:** arka dizin altında katlanmış battaniye.
- **Sert hamstring:** iki yanda bloklar; kalça arka dizin üzerinde.
- **Hassas bel:** sırt düz, gövde fazla öne gitmez.
- **İleri yaş:** sandalyede oturup tek bacağı öne uzatmak.

DAHA ZOR

Ön kalçanın altında bolsterla Split'e (Hanumanasana) doğru.

SÖYLEYİN

«Ön ayak parmakları size doğru, kalça geride.»

> **Ne zaman vermeyin / yönlendirin:** Diz üzerine basmak ağrı veriyorsa ya da hamstringte yeni bir zorlanma varsa pozu vermeyin.

5. BÖLÜM

Bölüm 4 • Geriye eğilmeler

Bel bölgesini ezmeden göğsü açmak: yükseklik değil, dağılım önemlidir.

26. Kedi ve inek

Marjaryasana-Bitilasana

KAS ODAĞI Erector spinae, Rektus abdominis, Multifidus, Serratus anterior

UYARLAMALAR

- **Hassas bilek:** yumruklar ya da ön kollar; veya avuç diplerinin altına katlanmış battaniye.
- **Hassas diz:** dizlerin altına battaniye.
- **İleri yaş / ofis:** sandalyede kedi ve inek.
- **Boyun hassasiyeti:** baş omurgayla birlikte hareket eder, geriye atılmaz.

DAHA ZOR Nefes ritminde omurga daireleri ya da çapraz kol-bacak uzatma.

SÖYLEYİN *«Nefes alırken göğüs öne, verirken sırt yuvarlanır.»*

Ne zaman vermeyin / yönlendirin: Belde hareketle artan keskin ağrı varsa hareket aralığını küçültün; sürerse durdurun ve öğrenciyi doktoruna yönlendirin.

27. Sfenks

Salamba Bhujangasana

KAS ODAĞI Erector spinae, Gluteus maximus, Orta ve alt trapezius

UYARLAMALAR

- **Hassas bel:** dirsekler biraz daha önde, göğüs daha alçakta.
- **Omuz kısıtlılığı:** dirsekler omuzların biraz önünde.
- **Rahatlık için:** kasık kemiğinin altına ince battaniye.
- **İleri yaş:** ayakta, ön kollar duvarda.

DAHA ZOR Kobra'ya geçiş.

SÖYLEYİN *«Ön kollar yere bastırır, göğüs öne kayar.»*

Ne zaman vermeyin / yönlendirin: Hamilelikte yüzüstü pozlar yerine ana kitaptaki «Hamilelikte ve Doğum Sonrası Yoga» bonusundaki seçenekleri kullanın. Belde keskin ağrı varsa pozu vermeyin.

28. Kobra

Bhujangasana

KAS ODAĞI Erector spinae, Gluteus maximus, Orta ve alt trapezius

UYARLAMALAR

- **Hassas bel:** bebek kobra; eller yerden birkaç santim kalkar.
- **Hassas bilek:** Sfenks.
- **Omuz kısıtlılığı:** eller biraz daha geride, omuzlar aşağıda.
- **İleri yaş:** sandalyede oturarak göğüs açma.

DAHA ZOR Kollar düzleşir, omuzlar aşağıda kalır.

SÖYLEYİN *«Göğüs ellerle değil, sırtla yükselir.»*

> **Ne zaman vermeyin / yönlendirin:** Geriye eğilmede bel ağrısı artan öğrenciye vermeyin; ağrı sürerse doktoruna yönlendirin.

29. Yukarı bakan köpek

Urdhva Mukha Svanasana

KAS ODAĞI Erector spinae, Triceps brachii, Serratus anterior, Kuadriseps

UYARLAMALAR

- **Hassas bilek:** eller bloklarda ya da Kobra.
- **Hassas bel:** uyluklar yerde kalır (Kobra).
- **Omuz kısıtlılığı:** omuzlar bileklerin üstünde, kulaklardan uzak.
- **Yeni başlayan:** akışta Kobra ile değiştirin.

DAHA ZOR Chaturanga'dan akarak geçiş.

SÖYLEYİN *«Göğüs kolların arasından öne, omuzlar geriye.»*

> **Ne zaman vermeyin / yönlendirin:** Bilekte ağrı ya da omuzda keskin ağrı varsa vermeyin; Kobra veya Sfenks seçin.

30. Çekirge

Salabhasana

KAS ODAĞI Erector spinae, Gluteus maximus, Hamstringler, Orta ve alt trapezius

UYARLAMALAR

- **Hassas bel:** yalnızca göğüs ya da yalnızca tek bacak kalkar.
- **Kalça kemikleri batıyorsa:** pelvisin altına battaniye.
- **Omuz kısıtlılığı:** kollar yanlarda kalır.
- **Yeni başlayan:** bir kol ve karşı bacak.

DAHA ZOR Kollar öne uzanır, göğüs ve bacaklar birlikte kalkar.

SÖYLEYİN *«Önce uzayın, sonra kalkın.»*

> **Ne zaman vermeyin / yönlendirin:** Hamilelikte vermeyin. Belde keskin ağrı oluyorsa pozdan çıkarın.

31. Köprü

Setu Bandha Sarvangasana

KAS ODAĞI Gluteus maximus, Hamstringler, Erector spinae

UYARLAMALAR

- **Hassas bel:** Blok destekli köprü; sakrumun altında blok.
- **Hassas diz:** dizler arasında blok, ayaklar dizlerin altında.
- **Boyun hassasiyeti:** omuzların altına katlanmış battaniye; baş çevrilmez.
- **İleri yaş:** küçük köprü, pelvis yalnızca birkaç santim kalkar.

DAHA ZOR Tek bacak köprü ya da Çark hazırlığı.

SÖYLEYİN *«Dizler kalça genişliğinde.»*

> **Ne zaman vermeyin / yönlendirin:** Boyun ağrısı söyleyen öğrenciye uzun kalış vermeyin; ağrı sürüyorsa doktoruna yönlendirin.

32. Deve

Ustrasana

KAS ODAĞI Kuadriseps, İliopsoas, Erector spinae, Rektus abdominis

UYARLAMALAR

- **Hassas bel:** Eller belde deve hazırlığı.
- **Hassas diz:** dizlerin altına katlanmış battaniye.
- **Sert ön beden:** Bloklarla deve; ayak parmakları kıvrık.
- **Boyun hassasiyeti:** baş geriye bırakılmaz, çene hafifçe içeride.

DAHA ZOR Eller topuklarda, ayak üstleri yerde.

SÖYLEYİN *«Önce kalp yükselir, sonra geriye.»*

> **Ne zaman vermeyin / yönlendirin:** Baş dönmesi, tansiyon sorunu ya da boyun ağrısı olan öğrenciye vermeyin. Çıkarken baş en son gelir.

33. Balık

Matsyasana

KAS ODAĞI Büyük ve küçük pektoral, Erector spinae, Sternokleidomastoid

UYARLAMALAR

- **Boyun hassasiyeti:** Bolster destekli balık; başın altına battaniye.
- **Hassas bel:** omurga boyunca alçak blok ya da rulo battaniye.
- **Omuz kısıtlılığı:** kollar yanda, avuçlar yukarı.
- **Yeni başlayan:** yalnızca destekli versiyon.

DAHA ZOR Bacaklar yerden birkaç santim kalkar, kollar uyluklara paralel.

SÖYLEYİN *«Göğüs kalkar, boyun dinlenir.»*

> **Ne zaman vermeyin / yönlendirin:** Boyun sorunu söyleyen öğrenciye başın tepesine ağırlık verdirmeyin; yalnızca destekli versiyon.

6. BÖLÜM

Bölüm 5 • Burgular

Önce uzayın, sonra dönün. Kaldıraç kullanmadan, nefesle ilerleyen burgular.

34. Oturarak burgu

Ardha Matsyendrasana

KAS ODAĞI Oblikler, Multifidus, Erector spinae

UYARLAMALAR

- **Sert kalça:** Basit oturarak burgu, alttaki bacak düz; battaniye üstünde oturuş.
- **Hassas diz:** alttaki bacak düz kalır.
- **Omuz kısıtlılığı:** dirsek kaldıraç yapmaz, kol dize sarılır.
- **İleri yaş:** Sandalyede oturarak burgu.

DAHA ZOR Öğrenci hazırsa bağlı burgu.

SÖYLEYİN *«Önce uzayın, sonra dönün.»*

Ne zaman vermeyin / yönlendirin: Hamilelikte kapalı burgu vermeyin (ana kitaptaki «Hamilelikte ve Doğum Sonrası Yoga» bonusu). Belde ağrı oluyorsa burgunun derinliğini azaltın.

35. Marichi pozu

Marichyasana III

KAS ODAĞI Oblikler, Multifidus, Rotator manşet, Hamstringler

UYARLAMALAR

- **Sert hamstring:** battaniye üstünde oturuş, düz bacak hafif bükülü.
- **Omuz kısıtlılığı:** bağlamak yerine kol dize sarılır ya da kayış.
- **Hassas bel:** arkadaki el blokta, göğüs yukarı.
- **İleri yaş:** Sandalyede oturarak burgu.

DAHA ZOR Bağlı Marichi, bakış arka omuza.

SÖYLEYİN *«Her nefes alışta uzayın, her verişte biraz daha dönün.»*

Ne zaman vermeyin / yönlendirin: Hamilelikte ve belde keskin ağrıda vermeyin.

36. Sırtüstü burgu

Supta Matsyendrasana

KAS ODAĞI Oblikler, Gluteus medius ve minimus, Büyük ve küçük pektoral

UYARLAMALAR

- **Hassas bel:** Dizler bükülü sırtüstü burgu; dizlerin altına bolster ya da blok.
- **Omuz kısıtlılığı:** kalkan omzun altına battaniye.
- **Boyun hassasiyeti:** baş ortada kalır.
- **Restoratif:** Bolster üzerinde restoratif burgu.

DAHA ZOR Üst bacak düz uzanır, el ayağı tutar.

SÖYLEYİN *«Dizler bir yana, kalp tavana.»*

Ne zaman vermeyin / yönlendirin: Belde dönerken keskin ağrı varsa pozu vermeyin; ağrı sürerse doktoruna yönlendirin.

37. Dönen hamle

Parivrtta Anjaneyasana

KAS ODAĞI Oblikler, İliopsoas, Kuadriseps

UYARLAMALAR

- **Hassas diz:** arka dizin altına battaniye.
- **Denge sorunu:** ön elin altına blok.
- **Omuz kısıtlılığı:** dua elleri yerine bir el blokta, diğeri kalçada.
- **İleri yaş:** sandalyede oturarak burgu.

DAHA ZOR Arka diz yerden kalkar ve burgu yüksek hamlede yapılır.

SÖYLEYİN *«Göğüs döner, kalçalar düz kalır.»*

Ne zaman vermeyin / yönlendirin: Hamilelikte vermeyin. Baş dönmesi varsa bakış yere kalsın.

38. Dönen yan açı

Parivrtta Parsvakonasana

KAS ODAĞI Oblikler, Kuadriseps, Addüktörler, Rhomboidler

UYARLAMALAR

- **Hassas diz:** arka diz yerde, altında battaniye.
- **Omuz kısıtlılığı:** dirsek kancası yerine el dizin iç tarafında blokta.
- **Denge sorunu:** arka topuk duvarda.
- **Yeni başlayan:** önce Dönen hamle.

DAHA ZOR Öğrenci hazırsa bağlı versiyon.

SÖYLEYİN *«Kalp dize doğru değil, tavana doğru döner.»*

Ne zaman vermeyin / yönlendirin: Hamilelikte ve belde keskin ağrıda vermeyin.

39. İğneye iplik geçirme

KAS ODAĞI Rhomboidler, Orta ve alt trapezius, Rotator manşet, Deltoid

UYARLAMALAR

- **Omuz kısıtlılığı:** yere değen omzun altına battaniye.
- **Hassas diz:** dizlerin altına battaniye.
- **Boyun hassasiyeti:** şakağın altına blok.
- **İleri yaş:** sandalyede oturarak, kol karşı dize uzanır.

DAHA ZOR Üst kol tavana ya da başın üstünden öne uzanır.

SÖYLEYİN *«Omuz ve şakak yere dinlenir, boyun rahat.»*

Ne zaman vermeyin / yönlendirin: Omuzda çıkık öyküsü ya da keskin ağrı varsa pozu vermeyin.

7. BÖLÜM

Bölüm 6 · Kalça açıcılar

Kalça açılmadığında yükü diz taşır. Bu bölümdeki her uyarlamanın amacı dizi korumaktır.

40. Güvercin

Eka Pada Rajakapotasana, hazırlık

KAS ODAĞI Piriformis, Gluteus medius ve minimus, İliopsoas

UYARLAMALAR

- **Hassas diz:** Sırtüstü güvercin (4 pozu) ile değiştirin.
- **Sert kalça:** ön kalçanın altına battaniye ya da blok; pelvis düz kalsın.
- **Hassas bel:** eller bloklarda, gövde dik.
- **İleri yaş:** sandalyede oturarak 4 pozu.

DAHA ZOR Öne katlanma, alın blokta; ya da arka ayağı tutmak.

SÖYLEYİN *«Dizi koruyun, kalçayı açın.»*

Ne zaman vermeyin / yönlendirin: Ön dizde ağrı varsa pozu vermeyin; öğrenciye Sırtüstü güvercin (4 pozu) önerin.

41. Sırtüstü güvercin (4 pozu)

KAS ODAĞI Piriformis, Gluteus maximus, Gluteus medius ve minimus

UYARLAMALAR

- **Hassas diz:** üstteki ayak bileği bükülü ve aktif.
- **Sert kalça:** alttaki ayak yerde kalır.
- **Omuz ve boyun:** uyluğun arkasına kayış, omuzlar yerde.
- **Destek:** alttaki ayak duvara dayalı.

DAHA ZOR Alttaki bacak göğse doğru çekilir, eller kaval kemiğinde.

SÖYLEYİN *«Ayak bileği aktif, diz güvende.»*

Ne zaman vermeyin / yönlendirin: Dizde ağrı oluyorsa dizi daha az bükün; sürerse pozdan çıkarın.

42. Kertenkele

Utthan Pristhasana

KAS ODAĞI İliopsoas, Addüktörler, Hamstringler

UYARLAMALAR

- **Hassas diz:** arka diz yerde, altında battaniye.
- **Sert kalça:** eller bloklarda.
- **Hassas bilek:** ön kollar bloklarda.
- **Denge sorunu:** önce Alçak hamle.

DAHA ZOR Ön kollar yerde; ya da Burgulu kertenkele.

SÖYLEYİN *«Ön ayak hafifçe dışa, diz ayak bileğinin üzerinde.»*

Ne zaman vermeyin / yönlendirin: Kasıkta zorlanma ya da yakın zamanda kalça ameliyatı varsa pozu vermeyin.

43. Bağlı açı

Baddha Konasana

KAS ODAĞI Addüktörler, Piriformis, Pelvik taban, Erector spinae

UYARLAMALAR

- **Sert kalça:** battaniye üstüne oturun, dizlerin altına bloklar.
- **Hassas bel:** sırt duvarda.
- **Hassas diz:** ayaklar kasıktan daha uzakta.
- **İleri yaş:** sandalyede ayak tabanları birleşik değil, dizler yana açık.

DAHA ZOR Öne eğilen kelebek.

SÖYLEYİN *«Dizler kendi hızında, itmeden.»*

Ne zaman vermeyin / yönlendirin: Kasıkta zorlanma varsa dizleri aşağı bastırmayın, desteklemekle yetinin.

44. Çelenk

Malasana

KAS ODAĞI Addüktörler, Gastroknemius ve soleus, Pelvik taban, Tibialis anterior

UYARLAMALAR

- **Topuklar kalkıyorsa:** topukların altına rulo battaniye.
- **Hassas diz:** bloğa oturun; ağrı varsa Bağlı açı.
- **Denge sorunu:** kalçalar duvarda ya da önde sandalyeye tutunarak.
- **İleri yaş:** sandalyede oturup dizler geniş, öne eğilme.

DAHA ZOR Kollar öne uzanır ya da eller yerde, ağırlık topuklarda.

SÖYLEYİN *«Dirsekler dizlerin içini nazikçe açar.»*

Ne zaman vermeyin / yönlendirin: Derin diz bükülmesinde ağrı ya da diz ameliyatı sonrası dönemde vermeyin.

45. Ateş kütüğü

Agnistambhasana

KAS ODAĞI Piriformis, Gluteus medius ve minimus, Addüktörler

UYARLAMALAR

- **Hassas diz:** üst dizin altına blok; olmuyorsa Kolay oturuş.
- **Sert kalça:** battaniye ya da bolster üstüne oturun.
- **Hassas bel:** eller arkada, gövde dik.
- **İleri yaş:** sandalyede 4 pozu.

DAHA ZOR Öne katlanma, kollar öne uzanır.

SÖYLEYİN *«Ayak bilekleri bükülü; diz değil, kalça açılır.»*

Ne zaman vermeyin / yönlendirin: Dizde ağrı varsa pozu vermeyin; yük kalçada değil dizdedir.

46. İnek yüzü

Gomukhasana

KAS ODAĞI

Gluteus medius ve minimus, Piriformis, Triceps brachii, Rotator manşet

UYARLAMALAR

- **Omuz kısıtlılığı:** eller arasında kayış.
- **Hassas diz:** bacaklar yerine Kolay oturuş ya da alttaki bacak düz.
- **Sert kalça:** blok ya da battaniye üstüne oturun.
- **İleri yaş:** yalnızca kol çalışması, sandalyede.

DAHA ZOR

Öne eğilme ve göğüs dizlere.

SÖYLEYİN

«Oturma kemikleri eşit; dirsek tavana uzanır.»

> **Ne zaman vermeyin / yönlendirin:** Omuzda çıkık öyküsü ya da dizde ağrı varsa ilgili kısmı vermeyin.

47. Mutlu bebek

Ananda Balasana

KAS ODAĞI

Addüktörler, Hamstringler, Pelvik taban

UYARLAMALAR

- **Sert hamstring:** kayış ayak tabanlarında ya da eller uyluk arkasında.
- **Boyun hassasiyeti:** başın altına katlanmış battaniye.
- **Hassas bel:** tek bacak, yarım mutlu bebek.
- **Yeni başlayan:** eller kaval kemiklerinde.

DAHA ZOR

Bacaklar daha düz, dizler koltuk altlarına doğru.

SÖYLEYİN

«Kuyruk sokumu yere iner, dizler koltuk altına.»

> **Ne zaman vermeyin / yönlendirin:** Hamileliğin ilerleyen döneminde sırtüstü pozlar için ana kitaptaki «Hamilelikte ve Doğum Sonrası Yoga» bonusuna bakın.

8. BÖLÜM

Bölüm 7 • Ters duruşlar ve kol dengeleri

Boyun, omuz ve bilek için en dikkatli olunması gereken aile. Burada «vermemek» de bir uyarlamadır.

48. Duvara bacaklar

Viparita Karani

KAS ODAĞI Hamstringler, Diyafram, Pelvik taban

UYARLAMALAR

- **Sert hamstring:** kalçalar duvardan biraz uzakta, dizler hafif bükülü.
- **Hassas bel:** sakrumun altına katlanmış battaniye ya da Bolster üzerinde Viparita Karani.
- **İleri yaş:** baldırlar sandalye oturağında.
- **Soğuk ayaklar:** üzerine battaniye.

DAHA ZOR Bacaklar duvarda yana açılır ya da 5–8 dakika kalış.

SÖYLEYİN *«Bacaklar duvara bırakılır, nefes karına iner.»*

Ne zaman vermeyin / yönlendirin: Göz tansiyonu, yüksek tansiyon ya da boyun sorunu söyleyen öğrenciye kalçayı yükseltmeyin; bacaklar sandalyede seçeneğini verin. Hamilelikte ana kitaptaki «Hamilelikte ve Doğum Sonrası Yoga» bonusuna bakın.

49. Yunus

Ardha Pincha Mayurasana

KAS ODAĞI Deltoid, Serratus anterior, Hamstringler, Rotator manşet

UYARLAMALAR

- **Omuz kısıtlılığı:** ön kollar arasında blok ya da dirseklerin üstünde kayış.
- **Sert hamstring:** dizler bükülü.
- **Hassas bilek:** bilekler düz kaldığı için Aşağı bakan köpek yerine iyi bir seçenek.
- **Yeni başlayan:** dizler yerde, ön kollar üzerinde.

DAHA ZOR Ön kol duruşu hazırlığına doğru ayaklar yürür.

SÖYLEYİN *«Ön kollar yere bastırır, omuzlar kulaklardan uzaklaşır.»*

Ne zaman vermeyin / yönlendirin: Tansiyon sorunu, göz tansiyonu ya da boyun ağrısı söyleyen öğrenciye vermeyin.

50. Plank

Phalakasana

KAS ODAĞI

Rektus abdominis, Transversus abdominis, Serratus anterior, Triceps brachii

UYARLAMALAR

- **Hassas bilek:** Ön kol plankı ya da avuç diplerinin altına katlanmış battaniye.
- **Omuz kısıtlılığı / yeni başlayan:** dizler yerde.
- **Hassas bel:** dizler yerde, karın aktif, kalça düşmez.
- **İleri yaş:** eller duvarda plank.

DAHA ZOR

Tek bacak kalkık plank ya da 30 saniye kalış.

SÖYLEYİN

«Başın tepesinden topuklara düz bir tahta.»

Ne zaman vermeyin / yönlendirin: Bilekte keskin ağrı, omuzda yeni yaralanma ya da doğum sonrası karında ayrılma söyleyen öğrenciye vermeyin.

51. Chaturanga

Chaturanga Dandasana

KAS ODAĞI

Triceps brachii, Büyük ve küçük pektoral, Serratus anterior, Rotator manşet

UYARLAMALAR

- **Omuz kısıtlılığı:** dizler yerde, yarı yol; dirsekler omuz hizasının altına inmez.
- **Hassas bilek:** akışta atlanır; plank'tan dizler yerde yüzüstü iniş.
- **İniş sınırı için:** göğüs altına blok.
- **Yeni başlayan:** dizler yerde ve yavaş.

DAHA ZOR

Plank'a geri itme ya da 3 nefes kalış.

SÖYLEYİN

«Dirsekler kaburgalara yakın, omuzlar dirsek hizasında durur.»

Ne zaman vermeyin / yönlendirin: Omuzda ağrı ya da çıkık öyküsü varsa vermeyin; dizler yerde yüzüstü inme seçeneği verin.

52. Destekli omuz duruşu

Salamba Sarvangasana

KAS ODAĞI

Erector spinae, Triceps brachii, Rektus abdominis

UYARLAMALAR

- **Boyun için:** omuzların altına 2–3 katlanmış battaniye, baş yerde ve boyun boşlukta.
- **Yeni başlayan:** Duvara bacaklar ya da Blok destekli köprü.
- **Dirsekler açılıyorsa:** dirseklerin üstünde kayış.
- **İleri yaş:** vermeyin; Duvara bacaklar.

DAHA ZOR

Saban'a geçiş (öğrenci hazırsa).

SÖYLEYİN

«Boyun sabit, bakış sabit.»

Ne zaman vermeyin / yönlendirin: Boyun sorunu, tansiyon, göz tansiyonu, baş dönmesi ya da hamilelikte vermeyin; Duvara bacaklar verin.

53. Baş duruşu hazırlığı

Salamba Sirsasana

KAS ODAĞI

Deltoid, Serratus anterior, Rotator manşet, Transversus abdominis

UYARLAMALAR

- **Yeni başlayan / boyun:** yalnızca Yunus; başın tepesine ağırlık verilmez.
- **Duvar:** sırt duvara yakın, ayaklar yerde.
- **Konfor:** ön kolların altına ince battaniye.
- **Omuz kısıtlılığı:** Yunus'ta kalın.

DAHA ZOR

Bir diz göğse, sonra öbürü; ayaklar yerden kalkar.

SÖYLEYİN

«Ağırlık ön kollarda, baş yalnızca yere değiyor.»

Ne zaman vermeyin / yönlendirin: Boyun sorunu, tansiyon, göz tansiyonu, baş dönmesi ya da hamilelikte vermeyin. Ağırlık her zaman ön kollardadır.

9. BÖLÜM

Bölüm 8 · Oturarak, sırtüstü ve restoratif pozlar

Rahat oturmak her bedende farklı görünür. Destek ekledikçe öğrenci kalmayı öğrenir.

54. Kolay oturuş

Sukhasana

KAS ODAĞI Erector spinae, Multifidus, Diyafram, Addüktörler

UYARLAMALAR

- **Sert kalça:** battaniye ya da bolster üstüne oturun; dizler kalçadan aşağıda.
- **Hassas diz:** dizlerin altına bloklar.
- **Hassas bel:** sırt duvara yaslı.
- **İleri yaş:** sandalyede, ayaklar yerde.

DAHA ZOR Yarım lotus ya da 5 dakika destekli sessiz oturuş.

SÖYLEYİN *«Oturma kemikleri yere, başın tepesi yukarı.»*

Ne zaman vermeyin / yönlendirin: Dizde ağrı oluyorsa bacakları uzatın; uyuşma oluyorsa bacak değiştirin.

55. Kahraman

Virasana

KAS ODAĞI Kuadriseps, Tibialis anterior, Erector spinae

UYARLAMALAR

- **Hassas diz:** blok ya da bolster üstüne oturun.
- **Ayak bileği:** ayak bileklerinin altına rulo battaniye.
- **Dizlerin arkası sıkışıyorsa:** diz arkasına ince battaniye.
- **İleri yaş:** sandalyede oturuş.

DAHA ZOR Bolster üzerinde geriye yaslanma.

SÖYLEYİN *«Kalçalar topukların arasında desteğe, dizler yan yana.»*

Ne zaman vermeyin / yönlendirin: Dizde ağrı ya da diz ameliyatı sonrası dönemde vermeyin.

56. Asa

Dandasana

KAS ODAĞI Kuadriseps, Erector spinae, Hamstringler

UYARLAMALAR

- **Sert hamstring:** battaniye üstüne oturun, dizler hafif bükülü.
- **Hassas bel:** sırt duvarda.
- **Hassas bilek:** eller bloklarda ya da uyluklarda.
- **Kısa kollu öğrenci:** eller bloklarda.

DAHA ZOR Eller kalçaların yanında, bacaklar aktif, 10 nefes kalış.

SÖYLEYİN *«Topuklar ileri, göğüs yukarı.»*

Ne zaman vermeyin / yönlendirin: Belde ağrı oluyorsa dizleri bükün; sürerse pozdan çıkarın.

57. Elmas

Vajrasana

KAS ODAĞI Kuadriseps, Tibialis anterior, Erector spinae

UYARLAMALAR

- **Hassas diz:** topuklar arasına blok ya da bolster.
- **Ayak bileği:** ayak üstlerinin altına katlanmış battaniye.
- **İleri yaş:** sandalyede oturuş.
- **Uyuşma:** kısa kalış, sonra bacaklar uzatılır.

DAHA ZOR Pranayama için oturuş olarak 5 dakika.

SÖYLEYİN *«Diz kapakları birlikte, omurga yukarı.»*

Ne zaman vermeyin / yönlendirin: Dizde ağrı ya da diz ameliyatı sonrası dönemde vermeyin.

58. Sırtüstü dizler göğse

Apanasana

KAS ODAĞI Erector spinae, Gluteus maximus, Quadratus lumborum

UYARLAMALAR

- **Hassas diz:** eller uyluk arkasında, dizler fazla bükülmez.
- **Boyun hassasiyeti:** başın altına battaniye.
- **Rahat nefes için:** dizler açık.
- **Bel hassasiyeti:** tek diz göğse, diğer ayak yerde.

DAHA ZOR Dizlerle küçük daireler, nefes ritminde.

SÖYLEYİN *«Nefes verirken dizler göğse yaklaşır.»*

Ne zaman vermeyin / yönlendirin: Hamileliğin ilerleyen döneminde ana kitaptaki «Hamilelikte ve Doğum Sonrası Yoga» bonusundaki seçenekleri kullanın.

59. Ceset

Savasana

KAS ODAĞI Diyafram, Pelvik taban, Erector spinae

UYARLAMALAR

- **Hassas bel:** dizlerin altına bolster.
- **Boyun hassasiyeti:** başın altına katlanmış battaniye.
- **Hamilelik:** Yan yatarak Savasana (hamilelikte).
- **Yere inemeyen öğrenci:** sandalyede, ayaklar yerde, gözler kapalı.

DAHA ZOR Daha uzun kalış ve yönlendirilmiş beden taraması.

SÖYLEYİN *«Hiçbir şey yapmanız gerekmiyor; zemin sizi taşıyor.»*

Ne zaman vermeyin / yönlendirin: Sırtüstü yatmak rahatsız ediyorsa yan yatarak Savasana verin; huzursuzsa gözler açık kalabilir.

60. Lotus ve yarım lotus

Padmasana

KAS ODAĞI

Piriformis, Gluteus medius ve minimus, Addüktörler, Tibialis anterior

UYARLAMALAR

- **Hassas diz:** lotus vermeyin; Kolay oturuş.
- **Sert kalça:** yarım lotus, battaniye üstünde.
- **Kalça hazırlığı için:** önce Ateş kütüğü ve Bağlı açı.
- **İleri yaş:** Kolay oturuş ya da sandalye.

DAHA ZOR

Tam lotus, yalnızca kalça hazırsa ve diz rahatsa.

SÖYLEYİN

«Kalça açılmadıysa yükü diz taşır; zorlamayın.»

Ne zaman vermeyin / yönlendirin: Dizde herhangi bir ağrıda vermeyin. Ayağı elle çekerek lotusa sokmayın.

Eğitim materyalidir. Tıbbi muayenenin, doktorun ya da fizyoterapistin görüşünün yerini tutmaz. Ağrı, yaralanma, hamilelik ya da sağlık sorunu olan öğrencileri her zaman bir sağlık profesyoneline yönlendirin.

Sonraki adım

Dersinizde en sık kullandığınız 5 asanayı seçin ve kartlarındaki uyarlamaları bir sonraki derste deneyin.

Ardından **Bonus 1 · Sınıfta 40 Zor An ve Ne Yapmalı**'yı açın: kartlardaki uyarlamaları sınıfta hangi anda kullanacağınızı orada bulacaksınız.