HER BEDENE UYARLA™ · BONUS 3

Eklem Eklem Dikkat Rehberi

Diz, bilek, omuz, boyun, bel, kalça ve ayak bileği: kısa anatomi, en çok yükleyen pozlar, durma sinyalleri, alternatifler ve yönlendirme.

Yoga Anatomisi · SOMA — Eğitim materyalidir; tıbbi muayenenin, doktorun ya da fizyoterapistin görüşünün yerini tutmaz.

İçindekiler

1 · Rehberi nasıl kullanılır

2 · Diz

3 · Bilek

4 · Omuz

5 · Boyun

6 · Bel

7 · Kalça

8 · Ayak bileği

Sonraki adım

1. BÖLÜM

Rehberi nasıl kullanılır

Yedi eklem, aynı düzen: anatomi, yük, sinyal, alternatif, yönlendirme.

Bir öğrenci «dizim», «bileğim» ya da «belim» dediğinde nereye bakacağınızı bilin. Her eklem için kısa anatomi, onu en çok yükleyen pozlar, durma sinyalleri, alternatifler ve ne zaman yönlendireceğiniz.

EKLEM	İLK SORU	HEMEN YAPILACAK
Diz	«Dizin içinde mi, önünde mi?»	Derin büküm ve dönmeyi bırakın; diz altına battaniye.
Bilek	«Uyuşma var mı?»	Ağırlığı ön kollara alın.
Omuz	«Kolu kaldırınca mı?»	Kollar daha alçakta; ağırlık taşıyan pozları bırakın.
Boyun	«Kola yayılıyor mu?»	Ters duruşları bırakın; baş destekli.
Bel	«Bacağa yayılıyor mu?»	Öne eğilme ve burguları azaltın; dizler bükülü.
Kalça	«Kasıkta mı, yanda mı?»	Uç açıları bırakın; destekli versiyon.
Ayak bileği	«Yük verince mi?»	Denge pozlarında duvar ya da sandalye.

Hatırlatma

Bu rehber teşhis koymak için değil, dersi güvenle uyarlamak içindir. Sorunun ne olduğuna doktor ya da fizyoterapist karar verir.

2. BÖLÜM

Diz

Diz: neye dikkat, neyi değiştirin.

Kısa anatomi

Diz bir menteşe eklemidir: büker ve uzatır, dönmeye çok az izin verir. Önde Kuadriseps, arkada Hamstringler ile Gastroknemius ve soleus dizi sarar. Kalça açılmadığında dönme yükü dize biner; yogadaki diz sorunlarının çoğu buradan gelir.

En çok yükleyen pozlar ve alternatifleri

POZ	NEDEN YÜKLER	DAHA UYGUN SEÇENEK
Lotus ve yarım lotus (Padmasana)	Kalça yeterince dışa dönmezse dize dönme yükü biner.	Kolay oturuş (Sukhasana), battaniye üstünde.
Güvercin (Eka Pada Rajakapotasana, hazırlık)	Ön dizde dönme ve baskı.	Sırtüstü güvercin (4 pozu).
Kahraman (Virasana)	Derin büküm ve dizin iç tarafında baskı.	Blok ya da bolster üstüne oturuş.
Çelenk (Malasana)	Tam derin büküm.	Bloğa oturarak ya da Bağlı açı.
Savaşçı II (Virabhadrasana II)	Diz içe kaçtığında yan yük.	Daha az büküm, diz ikinci parmağı takip eder.

Durma sinyalleri: bunlardan biri varsa pozu bitirin

- ☐ Dizin içinde ya da önünde keskin, batıcı ağrı
- ☐ Dizde «klik» sesiyle birlikte ağrı
- ☐ Pozdan sonra şişlik ya da sıcaklık
- ☐ Dizin «boşaldığı» hissi

Ne zaman doktora ya da fizyoterapiste yönlendirin

Dizde şişlik, kilitlenme, boşalma hissi ya da derslerden sonra süren ağrı varsa öğrenciyi doktoruna ya da fizyoterapistine yönlendirin ve o bölgeyi yükleyen pozları vermeyin.

3. BÖLÜM

Bilek

Bilek: neye dikkat, neyi değiştirin.

Kısa anatomi

Bilek, sekiz küçük kemikten oluşan karmaşık bir eklemdir ve yogada sık sık beden ağırlığını taşır. Ön kol kasları ve omuzdan gelen destek (Serratus anterior, Triceps brachii) yük dağıtımını belirler. Ağırlık avuç dibine yığıldığında bilek zorlanır.

En çok yükleyen pozlar ve alternatifleri

POZ	NEDEN YÜKLER	DAHA UYGUN SEÇENEK
Aşağı bakan köpek (Adho Mukha Svanasana)	Ağırlığın bir kısmı uzun süre bileklerde.	Yunus (Ardha Pincha Mayurasana).
Plank (Phalakasana)	90 derece bilek bükümü ve tam yük.	Ön kol plankı.
Chaturanga (Chaturanga Dandasana)	İnişte bilek ve omuzda yoğun yük.	Dizler yerde yüzüstü iniş.
Karga (Bakasana)	Tüm beden ağırlığı bileklerde.	Sırtüstü core çalışması ya da Tekne.
Yukarı bakan köpek (Urdhva Mukha Svanasana)	Bilek geriye bükülü, yük önde.	Sfenks (Salamba Bhujangasana).

Durma sinyalleri: bunlardan biri varsa pozu bitirin

- [ ] Bilekte yanma ya da keskin ağrı
- [ ] Parmaklarda uyuşma ya da karıncalanma
- [ ] Avuç dibine basınca ağrı
- [ ] Dersten sonra süren sızı

Ne zaman doktora ya da fizyoterapiste yönlendirin

Uyuşma, karıncalanma ya da süren ağrı varsa ağırlık taşıyan pozları vermeyin ve öğrenciyi doktoruna ya da fizyoterapistine yönlendirin.

4. BÖLÜM

Omuz

Omuz: neye dikkat, neyi değiştirin.

Kısa anatomi

Omuz bedendeki en hareketli eklemdir ve bu hareketliliği kaslarla korur. Rotator manşet başı yuvada tutar, Serratus anterior ve Orta ve alt trapezius kürek kemiğini yerleştirir, Deltoid kolu kaldırır. Kürek kemiği hareket etmediğinde yük omuz ekleminin önüne biner.

En çok yükleyen pozlar ve alternatifleri

POZ	NEDEN YÜKLER	DAHA UYGUN SEÇENEK
Chaturanga (Chaturanga Dandasana)	Omzun önüne yoğun yük, özellikle omuz dirsekten aşağı indiğinde.	Dizler yerde, yarı yol.
İnek yüzü (Gomukhasana) kolları	Uç noktada iç ve dış rotasyon.	Eller arasında kayış.
Yan plank (Vasisthasana)	Tek kolda tüm yük.	Ön kol üzerinde ya da diz yerde yan plank.
Baş duruşu hazırlığı (Salamba Sirsasana)	Omuz ve boyunda yük.	Yunus (Ardha Pincha Mayurasana).
Ters plank (Purvottanasana)	Omzun önünde güçlü esneme.	Ters masa (Ardha Purvottanasana).

Durma sinyalleri: bunlardan biri varsa pozu bitirin

- ☐ Kolu kaldırırken omzun önünde ya da yanında keskin ağrı
- ☐ Kola yayılan uyuşma
- ☐ Omzun «yerinden çıkacakmış» gibi hissi
- ☐ Gece de süren ağrı

Ne zaman doktora ya da fizyoterapiste yönlendirin

Çıkık öyküsü, yakın zamanda omuz yaralanması ya da süren ağrı varsa ağırlık taşıyan ve kolun başın üstünde kaldığı pozları vermeyin; öğrenciyi doktoruna ya da fizyoterapistine yönlendirin.

5. BÖLÜM

Boyun

Boyun: neye dikkat, neyi değiştirin.

Kısa anatomi

Boyun omurları küçük ve hareketlidir; başın ağırlığını taşır. Sternokleidomastoid ve Üst trapezius boynu hem hareket ettirir hem de gerginliği taşır. Yogada boyun en çok ters duruşlarda ve geriye eğilmelerde başın bırakıldığı anda zorlanır. Daha fazla bilgi için ana kitaptaki «Hassas Omurga» bonusuna bakın.

En çok yükleyen pozlar ve alternatifleri

POZ	NEDEN YÜKLER	DAHA UYGUN SEÇENEK
Destekli omuz duruşu (Salamba Sarvangasana)	Boyun öne doğru yoğun bükülür ve yük taşır.	Duvara bacaklar (Viparita Karani).
Saban (Halasana)	Boyunda en uç bükülme.	Sırtüstü dizler göğse (Apanasana).
Baş duruşu hazırlığı (Salamba Sirsasana)	Başın tepesine ağırlık binerse boyun sıkışır.	Yunus (Ardha Pincha Mayurasana).
Deve (Ustrasana)	Baş geriye bırakıldığında boyun arkası sıkışır.	Eller belde deve hazırlığı, çene içeride.
Balık (Matsyasana)	Başın tepesine ağırlık.	Bolster destekli balık.

Durma sinyalleri: bunlardan biri varsa pozu bitirin

- ☐ Kola ya da ele yayılan ağrı, uyuşma
- ☐ Baş dönmesi ya da görmede bulanıklık
- ☐ Pozdan sonra baş ağrısı
- ☐ Boynu çevirirken keskin ağrı

Ne zaman doktora ya da fizyoterapiste yönlendirin

Kola yayılan ağrı, uyuşma, baş dönmesi ya da görme değişikliği varsa pozu hemen bitirin ve öğrenciyi doktoruna yönlendirin. Boyun sorunu söyleyen öğrenciye ters duruş vermeyin.

6. BÖLÜM

Bel

Bel: neye dikkat, neyi değiştirin.

Kısa anatomi

Bel omurları gövdenin ağırlığını taşır. Erector spinae ve Multifidus omurgayı arkadan destekler, Transversus abdominis ve Quadratus lumborum yanlardan ve önden. Yogada bel en çok kalça ya da göğüs yeterince hareket etmediğinde zorlanır: hareket en kolay yerden, belden yapılır. Daha fazla bilgi için ana kitaptaki «Hassas Omurga» bonusuna bakın.

En çok yükleyen pozlar ve alternatifleri

POZ	NEDEN YÜKLER	DAHA UYGUN SEÇENEK
Oturarak öne eğilme (Paschimottanasana)	Sert hamstringle bel yuvarlanır ve uzar.	Battaniye üstünde, dizler bükülü.
Ayakta öne eğilme (Uttanasana)	Dizler kilitliyken bele asılı kalış.	Yarım öne eğilme (Ardha Uttanasana).
Çark (Urdhva Dhanurasana)	Göğüs açılmadığında bel ezilir.	Köprü (Setu Bandha Sarvangasana) ya da Blok destekli köprü.
Tekne (Navasana)	İliopsoas beli öne çeker.	Dizler bükülü, ayaklar yerde.
Oturarak burgu (Ardha Matsyendrasana)	Kolla kaldıraç yapılınca bel zorlanır.	Basit oturarak burgu, uzayarak.

Durma sinyalleri: bunlardan biri varsa pozu bitirin

- ☐ Bacağa yayılan ağrı ya da uyuşma
- ☐ Öne eğilmede keskin ağrı
- ☐ Pozdan kalkarken takılma
- ☐ Ders sonrası artan ağrı

Ne zaman doktora ya da fizyoterapiste yönlendirin

Bacağa yayılan ağrı, uyuşma, güç kaybı ya da süren ağrı varsa öne eğilme ve burguları vermeyin; öğrenciyi doktoruna ya da fizyoterapistine yönlendirin.

7. BÖLÜM

Kalça

Kalça: neye dikkat, neyi değiştirin.

Kısa anatomi

Kalça derin bir yuva eklemidir: her yöne hareket eder ama çok sağlamdır. Gluteus maximus, Gluteus medius ve minimus, Piriformis, İliopsoas ve Addüktörler kalçayı her yönden sarar. Kalça kemik yapısı kişiden kişiye çok farklıdır; bazı pozlar bazı bedenlerde asla «düz» görünmez.

En çok yükleyen pozlar ve alternatifleri

POZ	NEDEN YÜKLER	DAHA UYGUN SEÇENEK
Güvercin (Eka Pada Rajakapotasana, hazırlık)	Uç noktada dış rotasyon.	Sırtüstü güvercin (4 pozu).
Split (Hanumanasana)	Hamstring ve İliopsoas'ta aynı anda uç esneme.	Yarım split (Ardha Hanumanasana), bloklarla.
Geniş bacaklı oturarak öne eğilme (Upavistha Konasana)	Addüktörlerde ve kasıkta yük.	Daha dar açı, battaniye üstünde.
Kurbağa (Mandukasana)	Kasıkta yoğun esneme.	Bağlı açı (Baddha Konasana).
Kertenkele (Utthan Pristhasana)	Kalçanın önünde ve kasıkta yük.	Eller bloklarda, arka diz yerde.

Durma sinyalleri: bunlardan biri varsa pozu bitirin

- ☐ Kasıkta keskin ağrı
- ☐ Kalçada «takılma» ya da sıkışma hissi
- ☐ Kalçanın yanında yanma
- ☐ Pozdan sonra yürürken ağrı

Ne zaman doktora ya da fizyoterapiste yönlendirin

Kasıkta keskin ağrı, takılma hissi ya da yakın zamanda kalça ameliyatı varsa uç pozları vermeyin ve öğrenciyi doktoruna ya da fizyoterapistine yönlendirin.

8. BÖLÜM

Ayak bileği

Ayak bileği: neye dikkat, neyi değiştirin.

Kısa anatomi

Ayak bileği yürürken ve ayakta pozlarda tüm beden ağırlığını taşır. Tibialis anterior ve Gastroknemius ve soleus öne ve arkaya hareketi yönetir; denge pozlarında küçük kaslar sürekli çalışır. Burkulma geçmişi olan öğrencilerde denge pozları dikkat ister.

En çok yükleyen pozlar ve alternatifleri

POZ	NEDEN YÜKLER	DAHA UYGUN SEÇENEK
Ağaç (Vrksasana)	Tek ayak üzerinde sürekli denge yükü.	Ayak parmakları yerde, el duvarda.
Kahraman (Virasana)	Ayak üstü uç noktada uzar.	Ayak bileklerinin altına rulo battaniye.
Çelenk (Malasana)	Derin büküm, topuklar kalkar.	Topukların altına rulo battaniye.
Yarım ay (Ardha Chandrasana)	Tek ayakta yan yük.	Sırt duvara yaslı, alt el blokta.
Dansçı (Natarajasana)	Duran ayakta uzun kalış.	Sandalye sırtından tutunarak.

Durma sinyalleri: bunlardan biri varsa pozu bitirin

- ☐ Ayak bileğinde şişlik
- ☐ Yük verince keskin ağrı
- ☐ «Ayak bileğim kayıyor» hissi
- ☐ Ayakta uyuşma

Ne zaman doktora ya da fizyoterapiste yönlendirin

Yeni burkulma, şişlik ya da yük verince ağrı varsa ayakta denge pozlarını vermeyin; öğrenciyi doktoruna ya da fizyoterapistine yönlendirin.

Eğitim materyalidir. Tıbbi muayenenin, doktorun ya da fizyoterapistin görüşünün yerini tutmaz. Ağrı, yaralanma, hamilelik ya da sağlık sorunu olan öğrencileri her zaman bir sağlık profesyoneline yönlendirin.

Sonraki adım

Kas Atlası'nda bu rehberde geçen kasları (Rotator manşet, Serratus anterior, Multifidus, Piriformis) bir kez daha okuyun.

Boyun ve bel için ayrıntılar ana kitaptaki **Hassas Omurga** bonusunda. Sonra **Hızlı bonus · Yardımcı Malzeme Kartı**'nı matınızın yanına koyun.