حالة كل أسبوع™ · مكافأة سرية

خارطة طريق التطور السريري لمدة 12 شهرًا

طبقة فوق البرنامج ذي الـ52 أسبوعًا: ما المهارات التي تكتسبها كل شهر، وأي أنواع الحالات تنتبه لها خصوصًا، وكيف تقيّم نفسك في نهاية الشهر.

دليل طبيب التقويم

المحتويات

كيف تستخدم خارطة الطريق

جدول التقييم الذاتي

الربع 1 · الأشهر 1–3

الربع 2 · الأشهر 4–6

الربع 3 · الأشهر 7–9

الربع 4 · الأشهر 10–12

تقييمات الأرباع

الخطوة التالية

البداية

كيف تستخدم خارطة الطريق

مرة واحدة في الشهر، 10 دقائق.

1. **في بداية الشهر** اقرأ بطاقة ذلك الشهر: الأسابيع، المهارات، أنواع الحالات.
2. **طوال الشهر** انتبه خصوصًا لأنواع الحالات المذكورة في البطاقة بين مرضاك، واطرح على نفسك أسئلة الأسبوع في كل منها.
3. **في نهاية الشهر** ضع علامة في مربعات التقييم الذاتي، واكتب هل أنجزت المحطة الرئيسية أم لا.
4. **في كل ربع** أعد تعبئة جدول التقييم وقارنه بالدرجة السابقة.

ماذا تقيس هذه الخارطة وماذا لا تقيس

تقيس هذه الخارطة انتظام تفكيرك السريري واستمراريته. ولا تضمن النجاح السريري أو نتائج العلاج؛ فكل قرار يُتخذ بناءً على فحص المريض وسجلاته الخاصة.

الربع	الأشهر	الأسابيع	التركيز
1	1–3	1–13	الأساسيات، التشخيص، قراءة الصور الشعاعية
2	4–6	14–26	التخطيط، إدارة المسافة، الارتكاز، تمييز الصنف الثاني
3	7–9	27–39	العلاج السهمي، المشكلات العمودية والعرضية
4	10–12	40–52	الميكانيكا، الإنهاء، الثبات، الحالات المشروحة

التقييم

جدول التقييم الذاتي

1 = لست متأكدًا بعد · 5 = أستطيع التبرير والشرح بسهولة.

المجال	البداية	الشهر 3	الشهر 6	الشهر 9	الشهر 12
ترتيب الفحص والسجلات					
قراءة الصورة البانورامية					
التفسير السيفالومتري					
قائمة المشكلات والأهداف					
قرارات القلع / المسافة					
خطة الارتكاز					
قرارات الصنف الثاني					
قرارات الصنف الثالث					
المشكلات العمودية					
المشكلات العرضية					
التحكم الميكانيكي (العزم، إغلاق المسافات)					
الإنهاء والتثبيت					
عرض الحالة					

الهدف ليس الدرجة العالية، بل بداية صادقة وتغيّر مرئي. اجعل أضعف مجالين أولوية الربع التالي.

الربع 1

الأشهر 1–3

الشهر 1 · ترسيخ الأساسيات

الأسابيع 1–5

المهارات

- كتابة صنف Angle لكل جانب على حدة عند كل مريض جديد
- استخدام مفاتيح الإطباق الستة في مراجعة الإنهاء
- تفسير الإمالة غير المتحكم بها بمركز المقاومة

حالات تنتبه لها خصوصًا

- مرضى المتابعة في التسنين المختلط
- حالات الازدحام البسيط
- الحالات في مرحلة الإنهاء

التقييم الذاتي في نهاية الشهر

- [ ] أستطيع تعداد المفاتيح الستة غيبًا وبالترتيب.
- [ ] أستطيع شرح منطق تسلسل الأسلاك لزميل.
- [ ] أكتب عوامل خطر امتصاص الجذور في السجل الأولي.

المحطة الرئيسية: إجراء مراجعة لحالة في مرحلة الإنهاء تضع فيها علامة على المفاتيح الستة واحدًا واحدًا.

الشهر 2 · تثبيت ترتيب الفحص

الأسابيع 6–9

المهارات

- تسجيل السوابق المرضية والملامح والتناظر بالترتيب نفسه
- رؤية المؤشرات العمودية في تحليل الابتسامة والفحص داخل الفم
- التحقق من الفرق بين CR وCO عند كل مريض
- إجراء تحليل المسافة مع منحنى Spee

حالات تنتبه لها خصوصًا

- مرضى الفحص الأول
- الأطفال الذين لديهم انزلاق وظيفي
- الازدحام المتوسط

التقييم الذاتي في نهاية الشهر

- [ ] ملاحظات الفحص الأول عندي بالعناوين نفسها لكل مريض.
- [ ] أستطيع تمييز الانزلاق الوظيفي عن عدم التناظر الحقيقي.
- [ ] أجريت تحليل Bolton في حالة واحدة على الأقل.

المحطة الرئيسية: تسجيل خمسة فحوص أولية متتالية بالنموذج نفسه ودون نقص.

الشهر 3 · قراءة الصور الشعاعية وقائمة المشكلات

الأسابيع 10–13

المهارات

- قراءة الصورة البانورامية بترتيب «الأداة 1 · قائمة التحقق الكاملة للصورة البانورامية»
- تفسير القياسات السيفالومترية في ثلاث جمل
- كتابة قائمة المشكلات تحت أربعة عناوين
- التعرف على استطبابات العلاج المبكر

حالات تنتبه لها خصوصًا

- الاشتباه بناب منطمر
- حالات بداية الصنف الثاني والصنف الثالث
- المرشحون للعلاج المبكر

التقييم الذاتي في نهاية الشهر

- [ ] أنهيت أول 5 تمارين في «دفتر تمارين القياسات السيفالومترية».
- [ ] أكتب قائمة المشكلات في كل حالة جديدة.
- [ ] أضفت جسّ الناب إلى الفحص الروتيني.

المحطة الرئيسية: حل المجموعتين 1 و2 في «100 سؤال حالة مع الشرح» وكتابة نتيجتك.

الربع 2

الأشهر 6–4

الشهر 4 · قرارات التخطيط

الأسابيع 18–14

المهارات

- تبرير حدود التمويه
- كتابة التسلسل الميكانيكي في الخطة
- اكتشاف مشكلة الالتزام مبكرًا
- ترتيب أدوار الفريق عند المريض البالغ ومريض الخطر اللثوي
- كتابة قرار القلع مع مبرراته

حالات تنتبه لها خصوصًا

- الحالات الهيكلية الحدّية
- الحالات البالغة ومتعددة التخصصات
- حالات قرار القلع أو عدم القلع

التقييم الذاتي في نهاية الشهر

- [ ] الأهداف مكتوبة قبل الميكانيكا في كل خطة.
- [ ] استخدمت «الأداة 2 · خريطة القرار: القلع أم الحفاظ؟» في حالة من البداية إلى النهاية.
- [ ] كتبت ملاحظة الاستشارة بالقالب في حالة متعددة التخصصات.

المحطة الرئيسية: عرض حالة على زميل بقالب العرض ذي الدقائق الخمس.

الشهر 5 · إدارة المسافة

الأسابيع 22–19

المهارات

- تخطيط التقليم بين السني (IPR) بالقياس
- التمييز بين التوسيع السني والهيكلي
- اتخاذ قرار حافظ المسافة
- تصنيف حاجة الارتكاز في بداية الحالة

حالات تنتبه لها خصوصًا

- الازدحام الخفيف إلى المتوسط
- الضيق العرضي
- الفقد المبكر للأسنان اللبنية
- حالات القلع

التقييم الذاتي في نهاية الشهر

- [ ] أقيس كمية التقليم بين السني (IPR) وأسجلها في كل مرة.
- [ ] أكتب الحدود اللثوية عند قرار التوسيع.
- [ ] كتبت صنف الارتكاز في الخطة لكل حالة قلع.

المحطة الرئيسية: 8/10 إجابات صحيحة على الأقل في المجموعة 4.

الشهر 6 · الارتكاز وتمييز الصنف الثاني

الأسابيع 23–26

المهارات

- تعداد استطبابات الغرسة المصغّرة ونقاط مراقبتها
- التمييز بين الصنف الثاني السني والهيكلي
- تقييم خطر الرضوض مع البروز الأفقي الزائد
- ترتيب تسلسل العلاج في الصنف الثاني النمط 2

حالات تنتبه لها خصوصًا

- حالات الارتكاز الأقصى
- الصنف الثاني النمط 1 والنمط 2
- الأطفال الذين لديهم سوابق رضوض

التقييم الذاتي في نهاية الشهر

- [ ] استخدمت «الأداة 3 · الصنف الثاني أم الثالث: المميِّز البصري» في حالة.
- [ ] أبحث عن علامات فقدان الارتكاز في زيارات المتابعة.
- [ ] أنهيت المجموعة 5.

المحطة الرئيسية: النصف الأول من السنة: 22/26 أسبوعًا على الأقل معلَّمة في ورقة المتابعة، وتعبئة جدول التقييم الذاتي للمرة الثانية.

الربع 3

الأشهر 7–9

الشهر 7 · علاج الصنف الثاني والصنف الثالث

الأسابيع 27–31

المهارات

- اختيار المريض والتوقيت المناسبين للجهاز الوظيفي
- مراقبة الآثار الجانبية لمطاطات الصنف الثاني
- تمييز الصنف الثالث الكاذب
- شرح حدود الجذب الأمامي والجراحة للوالدين

حالات تنتبه لها خصوصًا

- الصنف الثاني في مرحلة النمو
- الصنف الثالث المبكر
- البالغون على حدود الجراحة

التقييم الذاتي في نهاية الشهر

- [ ] أشرح للوالدين بوضوح احتمال النمو والانتكاس.
- [ ] أحدّ من مطاطات الصنف الثاني عند المريض ذي النمط المتباعد.
- [ ] أنهيت المجموعتين 6 و7.

المحطة الرئيسية: استشارة زميل في حالة صنف ثالث بقالب الستين ثانية.

الشهر 8 · المشكلات العمودية

الأسابيع 32–35

المهارات

- تحديد نوع العضة المفتوحة
- الإحالة متعددة التخصصات بسبب العادات
- قرار الغرس أو البزوغ في العضة العميقة
- اختيار الميكانيكا وفق النمط العمودي

حالات تنتبه لها خصوصًا

- العضة المفتوحة المرتبطة بالعادات
- العضة العميقة
- المرضى ذوو النمط المتباعد والمتقارب

التقييم الذاتي في نهاية الشهر

- [ ] أقيس ظهور القواطع في الراحة في كل حالة.
- [ ] أكتب النمط العمودي في السطر الأول من الخطة.
- [ ] أنهيت 10 تمارين من دفتر القياسات السيفالومترية.

المحطة الرئيسية: تبرير القرار في حالة عضة عميقة بمعيارين.

الشهر 9 · المشكلات العرضية وإغلاق المسافات

الأسابيع 36–39

المهارات

- التمييز بين العضة المعكوسة السنية والهيكلية
- مراعاة الحدود اللثوية للتوسيع عند البالغ
- اكتشاف فقدان العزم (torque) والتغطية العمودية (overbite) أثناء إغلاق المسافات

حالات تنتبه لها خصوصًا

- العضة المعكوسة لسن واحد والثنائية الجانب
- البالغون ذوو النمط اللثوي الرقيق
- الحالات في مرحلة إغلاق المسافات

التقييم الذاتي في نهاية الشهر

- [ ] أراقب أثر البزوغ للمطاطات المتصالبة.
- [ ] لا أبدأ إغلاق المسافات دون سلك عمل مستطيل.
- [ ] أنهيت المجموعة 8.

المحطة الرئيسية: مراجعة العزم (torque) والتغطية العمودية (overbite) في كل الحالات التي في مرحلة إغلاق المسافات بقائمة تحقق.

الربع 4

الأشهر 12–10

الشهر 10 · الميكانيكا المساعدة والإنهاء

الأسابيع 44–40

المهارات

- التخطيط للوقاية من انتكاس الدوران
- تخطيط جرّ السن المنطمر بأمان
- مراقبة الآثار الجانبية للأجهزة المساعدة
- تطبيق قائمة تحقق الإنهاء قبل نزع الحاصرات

حالات تنتبه لها خصوصًا

- الأنياب المنطمرة
- تقويم الرحى المائلة والتحضير التعويضي
- حالات الإنهاء

المحطة الرئيسية: تطبيق قائمة تحقق الإنهاء كاملة في ثلاث حالات.

التقييم الذاتي في نهاية الشهر

- [ ] لا أؤجل إعادة تموضع الحاصرات إلى النهاية.
- [ ] أسجّل اتجاه القوة أثناء الجرّ.
- [ ] أنهيت المجموعة 9.

الشهر 11 · الثبات والتثبيت

الأسابيع 48–45

المهارات

- تحديد سبب انحراف الخط المتوسط
- إجراء استقرار الإطباق (settling)
- اختيار المثبِّت المناسب للمريض وشرحه
- تحليل الحالة المنتكسة دون لوم

حالات تنتبه لها خصوصًا

- المرضى الذين أنهوا العلاج
- زيارات متابعة التثبيت
- الحالات المنتكسة

المحطة الرئيسية: إعداد قائمة تحقق منتظمة لمرضى مرحلة التثبيت.

التقييم الذاتي في نهاية الشهر

- [ ] أكتب خطة التثبيت في بداية العلاج.
- [ ] ربطت زيارات متابعة التثبيت بالتقويم الزمني.
- [ ] أنهيت المجموعة 10.

الشهر 12 · الحالات المشروحة وتقييم السنة

الأسابيع 52–49

المهارات

- تخطيط حالة كاملة من قائمة المشكلات حتى التثبيت
- تحليل العلاج المطوَّل بـ«الأداة 5 · رادار أخطاء التخطيط»
- استخدام قوالب عرض الحالة في حالة حقيقية

حالات تنتبه لها خصوصًا

- حالاتك التي تعثّرت أو طالت هذه السنة
- الحالات ذات السجلات الكاملة في البداية والنهاية

المحطة الرئيسية: تحضير حالة منتهية كعرض مدته 5 دقائق أو كملصق علمي وفق قواعد صور قبل/بعد.

التقييم الذاتي في نهاية الشهر

- [ ] 46 أسبوعًا على الأقل من أصل 52 معلَّمة في ورقة المتابعة.
- [ ] أكملت الأسابيع المعلَّمة بـ«إعادة».
- [ ] عبّأت جدول التقييم الذاتي للمرة الثالثة.

كل ثلاثة أشهر

تقييمات الأرباع

في نهاية الأشهر 3 و6 و9 و12 أجب عن هذه الأسئلة كتابةً.

نهاية الربع 1

عدد الأسابيع المعلَّمة في ورقة المتابعة

أكثر مجالين تطورًا

أضعف مجالين

درس سريري تعلمته في هذا الربع

أولوية الربع القادم

نهاية الربع 2

عدد الأسابيع المعلَّمة في ورقة المتابعة

أكثر مجالين تطورًا

أضعف مجالين

درس سريري تعلمته في هذا الربع

أولوية الربع القادم

نهاية الربع 3

عدد الأسابيع المعلَّمة في ورقة المتابعة

أكثر مجالين تطورًا

أضعف مجالين

درس سريري تعلمته في هذا الربع

أولوية الربع القادم

نهاية الربع 4

عدد الأسابيع المعلَّمة في ورقة المتابعة

أكثر مجالين تطورًا

أضعف مجالين

درس سريري تعلمته في هذا الربع

أولوية الربع القادم

مادة تعليمية. لا تغني عن الفحص السريري ولا عن قرار الطبيب ولا عن رأي الأخصائي.

الخطوة التالية

هل فتحت بطاقة هذا الشهر؟ اطبع «ورقة متابعة التقدم الأسبوعي» وابدأ بالأسبوع الأول من **«برنامج التدريب على الحالات لمدة 52 أسبوعًا»**.

في نهاية كل ربع أعد حل المجموعات المعنية في **«100 سؤال حالة مع الشرح»**. وفي نهاية السنة اعرض حالة منتهية باستخدام **«قوالب عرض الحالة للزملاء»**، ثم عُد إلى **«الوحدة 09 · حالات سريرية مشروحة»** في دليل طبيب التقويم.