أنقذ الحالة المتعثرة™ · مكافأة سرية

سجل الحالة: حل الحالة المتعثرة بالتوثيق

طريقة تعتمد على التوثيق لا على الذاكرة: القياسات نفسها في كل موعد، وعلامة التعثّر، وتحليل السبب الجذري، وقاعدة التغيير الواحد.

دليل طبيب التقويم

المحتويات

الطريقة: لماذا السجل؟

تعريف التعثّر: قاعدة الزيارتين

معيار التسجيل: ماذا يُكتب في كل موعد

تحليل السبب الجذري: لماذا خمس مرات والمجالات الستة

قاعدة التغيير الواحد والاختبار

مثال مملوء

القالب 1 · صفحة تسجيل الزيارات

القالب 2 · جدول متابعة القياسات

القالب 3 · نموذج تحليل السبب الجذري

القالب 4 · ملخّص إغلاق الحالة

الطريقة 01

لماذا السجل؟

ما يضيع في الحالة المتعثرة غالبًا ليس المعلومة، بل التوثيق.

الذاكرة تتذكر آخر زيارة متابعة. أما السجل فيتذكر العلاج كله. في الحالة المتعثرة يصعب اتخاذ القرار الصحيح من دون أن ترى ما الذي تغيّر ومتى.

من دون سجل	مع السجل
«يبدو أنها تحسّنت قليلًا.»	البروز الأفقي (overjet) لم يتغير منذ زيارتين: تعثّرت.
يتغير السلك والمطاط والحاصرة في الوقت نفسه.	تغيير واحد في كل مرة؛ وتظهر نتيجته.
يُخمَّن عدم الالتزام.	يُكتب الالتزام في كل موعد بكلمات المريض.
يتكرر الخطأ نفسه في الحالة التالية.	يصبح ملخّص الإغلاق درسًا للحالة التالية.

الأجزاء الأربعة للسجل

1. معيار التسجيل
2. علامة التعثّر
3. تحليل السبب الجذري
4. التغيير الواحد والاختبار

الطريقة 02

تعريف التعثّر: قاعدة الزيارتين

القياس هو الذي يحدد التعثّر، لا الإحساس.

قاعدة الزيارتين

إذا **لم يتغير القياس المستهدف لمرحلة ما في زيارتي متابعة متتاليتين** أو **تغيّر في الاتجاه الخطأ**، فالحالة متعثرة. ضع علامة على ذلك السطر في السجل وانتقل إلى تحليل السبب الجذري.

المرحلة	القياس المستهدف	علامة التعثّر
التسوية	الازدحام، الدورانات	الدوران أو الازدحام لا يتغير
إغلاق المسافات	المسافة المتبقية (مم)	المسافة كما هي أو تنفتح
التصحيح السهمي	البروز الأفقي (overjet)، علاقة الناب	البروز الأفقي لا يتغير، والعلاقة كما هي
الاتجاه العمودي	التغطية العمودية (overbite) (مم)	التغطية العمودية لا تتغير أو تتغير في الاتجاه المعاكس
الخط المتوسط	انحراف الخط المتوسط	الانحراف كما هو أو يعود
الإنهاء	نقاط التماس، الجذور، استقرار الإطباق	النقص نفسه قائم منذ زيارتين

تنبيه: موجودات العلامات الحمراء (زيادة الحركة السنية، تغيّر اللون، انحسار اللثة، ألم المفصل الفكي الصدغي) لا تنتظر زيارتين. سجّلها وقيّمها فور رؤيتها.

الطريقة 03

معيار التسجيل: ماذا يُكتب في كل موعد

الحقول نفسها، والترتيب نفسه، والمراجع نفسها.

الحقل	كيف يُكتب
التاريخ والمرحلة	اسم المرحلة والسلك المستخدم
القياسات	البروز الأفقي، التغطية العمودية، الخطوط المتوسطة، علاقة الناب والرحى، المسافة المتبقية
رواية المريض	ملاحظة قصيرة بكلمات المريض نفسه (ألم، كسر، التزام)
الموجودات	النظافة، الأنسجة، سلامة الجهاز
الإجراء المنفّذ	سطر واحد: ما الذي تغيّر؟
مهمة المريض	جملة واحدة
الهدف التالي	التغيّر المتوقع في زيارة المتابعة التالية
علامة التعثّر	نعم / لا

قاعدة المرجع

خذ القياسات دائمًا من النقاط المرجعية نفسها. إذا تغيّر المرجع فلا يمكن مقارنة القياس.

الطريقة 04

تحليل السبب الجذري: لماذا خمس مرات والمجالات الستة

من العَرَض إلى السبب: اسأل «لماذا؟» خمس مرات، ثم امسح المجالات الستة.

لماذا خمس مرات

السؤال	مثال
1. لماذا لا تُغلق المسافة؟	الناب لا ينزلق.
2. لماذا لا ينزلق الناب؟	السلك يعلق في مسار الانزلاق.
3. لماذا يعلق؟	بدأ الإغلاق قبل اكتمال التسوية.
4. لماذا بدأ مبكرًا؟	لم يكن هدف المرحلة مكتوبًا.
5. لماذا لم يكن مكتوبًا؟	كان حقل أهداف المراحل في نموذج التخطيط فارغًا.

الإجابة الخامسة غالبًا مشكلة في النظام. تصحيحها يمنع تعثّر الحالة التالية.

المجالات الستة

المجال	ما يُفحص
التشخيص	هل قائمة المشكلات ناقصة؟ هل أُغفل المكوّن الهيكلي؟
الخطة	هل الأهداف والحاجة إلى الارتكاز مكتوبة؟ هل الترتيب صحيح؟
الميكانيكا	السلك، موضع الحاصرة، نظام القوى، مسار الانزلاق
الأجهزة	السلامة، التنشيط، الملاءمة
المريض	الالتزام، النظافة، انتظام المواعيد، العادات
البيولوجيا	التحام السن بالعظم، الجذر، الحالة اللثوية، النمو

الطريقة 05

قاعدة التغيير الواحد والاختبار

بعد إيجاد السبب الجذري: تغيير واحد، وتوقّع، وزيارتا متابعة.

1. اختر **تغييرًا واحدًا** يقابل السبب الجذري.
2. اكتب ما تتوقعه من التغيير: أي قياس، وفي أي اتجاه؟
3. لا تُجرِ أي تغيير آخر طوال زيارتي متابعة (باستثناء العلامات الحمراء).
4. قِس وقارن بالتوقّع.
5. إذا صحّ التوقّع فاستمر؛ وإن لم يصح فعُد إلى المجالات الستة.

بعد التغيير، هل تغيّر القياس المستهدف في الاتجاه المتوقع؟

↓

نعم ← استمر، وأزِل علامة التعثّر من السجل.

لا ← عُد إلى تحليل السبب الجذري؛ وافحص المجال التالي.

مثال

مثال مملوء

كيف يُملأ السجل من خلال حالة افتراضية.

الحالة: مريض افتراضي، علاج مع قلع الضواحك العلوية، مرحلة إغلاق المسافات.

زيارة المتابعة	المسافة المتبقية (يمين / يسار)	الإجراء المنفّذ	التعثّر
1	قِيست	بدأ الإغلاق	لا
2	اليمين نقصت، اليسار كما هي	جُدّد التنشيط	لا
3	اليسار ما زالت كما هي	تحليل السبب الجذري	**نعم**
4	اليسار بدأت تنقص	أُزيل العائق الإطباقي في الجانب الأيسر (تغيير واحد)	قيد المتابعة
5	اليسار تنقص	استمرار	أُزيلت

السبب الجذري (مثال)

لوحظ في الجانب الأيسر أن سنًّا من القوس المقابلة يلامس السن المنزلق. التغيير: إزالة العائق الإطباقي. التوقّع: تنقص المسافة اليسرى خلال زيارتي متابعة. النتيجة: صحّ التوقّع.

القالب 1

صفحة تسجيل الزيارات · الصفحة 1

كل سطر زيارة واحدة. لا تترك عمود التعثّر فارغًا.

المريض

بداية العلاج

التاريخ	المرحلة / السلك	OJ / OB	الخط المتوسط	العلاقة يمين/يسار	المسافة	الإجراء المنفّذ	المهمة	تعثّر؟

القالب 1

صفحة تسجيل الزيارات · الصفحة 2

كل سطر زيارة واحدة. لا تترك عمود التعثّر فارغًا.

المريض

بداية العلاج

التاريخ	المرحلة / السلك	OJ / OB	الخط المتوسط	العلاقة يمين/يسار	المسافة	الإجراء المنفّذ	المهمة	تعثّر؟

القالب 2

جدول متابعة القياسات

شاهد القياسات المستهدفة جنبًا إلى جنب. كل عمود زيارة متابعة.

المريض

المرحلة

القياس	البداية	1ز	2ز	3ز	4ز	5ز	6ز	7ز	8ز	الهدف
البروز الأفقي (overjet) (مم)										
التغطية العمودية (overbite) (مم)										
الخط المتوسط العلوي										
الخط المتوسط السفلي										
علاقة الناب يمينًا										
علاقة الناب يسارًا										
علاقة الرحى يمينًا										
علاقة الرحى يسارًا										
المسافة المتبقية يمينًا (مم)										
المسافة المتبقية يسارًا (مم)										
الازدحام (مم)										
ملاحظة النظافة / الأنسجة										

القالب 3

نموذج تحليل السبب الجذري · النموذج 1

املأه عند وضع علامة التعثّر.

المريض

التاريخ

القياس المتعثّر

منذ كم زيارة متابعة لم يتغير؟

لماذا خمس مرات

1. لماذا؟

2. لماذا؟

3. لماذا؟

4. لماذا؟

5. لماذا؟

مسح المجالات الستة

المجال	الموجودة	هل قد يكون السبب؟
التشخيص		نعم / لا
الخطة		نعم / لا
الميكانيكا		نعم / لا
الأجهزة		نعم / لا
المريض		نعم / لا
البيولوجيا		نعم / لا

القرار

السبب الجذري

التغيير الوحيد

النتيجة المتوقعة (القياس والاتجاه)

تاريخ زيارة المتابعة

النتيجة

هل احتاج الأمر إلى إحالة؟

القالب 3

نموذج تحليل السبب الجذري · النموذج 2

املأه عند وضع علامة التعثّر.

المريض

التاريخ

القياس المتعثّر

منذ كم زيارة متابعة لم يتغير؟

لماذا خمس مرات

1. لماذا؟

2. لماذا؟

3. لماذا؟

4. لماذا؟

5. لماذا؟

مسح المجالات الستة

المجال	الموجودة	هل قد يكون السبب؟
التشخيص		نعم / لا
الخطة		نعم / لا
الميكانيكا		نعم / لا
الأجهزة		نعم / لا
المريض		نعم / لا
البيولوجيا		نعم / لا

القرار

السبب الجذري

التغيير الوحيد

النتيجة المتوقعة (القياس والاتجاه)

تاريخ زيارة المتابعة

النتيجة

هل احتاج الأمر إلى إحالة؟

القالب 4

ملخّص إغلاق الحالة

املأه عند انتهاء العلاج: درس للحالة التالية.

المريض

بداية العلاج ونهايته

قائمة المشكلات الأولية

عدد مرات التعثّر

أطول مرحلة

التعثّر	السبب الجذري	التغيير	النتيجة
1			
2			
3			
4			
5			

ما سأفعله بشكل مختلف في الحالة التالية

ما سأضيفه إلى نموذج التخطيط

ملاحظة خاصة بالتثبيت

مادة تعليمية. لا تغني عن الفحص السريري ولا عن قرار الطبيب ولا عن رأي الأخصائي.

الخطوة التالية

بعد إيجاد السبب الجذري للحالة المتعثرة افتح السيناريو المناسب في **«60 سيناريو للحالات المتعثرة»**. ولإعادة بناء الخطة استخدم **الأداة 4 · المخطِّط السريري ذو المراحل الأربع**، ولأخطاء التخطيط المتكررة استخدم **الأداة 5 · رادار أخطاء التخطيط**.