
SOMA

Yoga Anatomisi

Asana Asana

ÇALIŞAN KASLARI FİGÜR ÜZERİNDE RENKLİ · 120 ASANA




120 asana · 28 kaslık atlas · 6 hazır ders

BAŞLAMADAN ÖNCE

Bu kitap nasıl kullanılır

120 asananın her biri aynı düzende tek bir sayfada anlatılır; böylece derse hazırlanırken nereye bakacağınızı hep bilirsiniz. Asanalar 8 aileye ayrıldı. Ardından 28 kaslık Kas Atlası, omurga, pelvis ve büyük eklemler bölümü ve 60 dakikalık 6 hazır ders gelir.



1 · Figür üzerinde renkli kaslar

Kırmızı: pozda çalışan kaslar. **Yeşil**: dengeleyen kaslar. Ayrıca hangi kasların uzadığı yazılıdır. Ön ve arka kas haritası, aynı renklerle kasların bedendeki yerini gösterir.

2 · Omurga ve pelvis, aşama aşama

Giriş, kalış ve çıkış: her aşamada omurga, pelvis ve eklemlerin ne yaptığı ve nefesin nereye düştüğü.

3 · En sık yapılan hata ve ne söylenmeli

Genellikle ne yanlış gider, neden olur ve onu düzelten kısa bir yönlendirme; ardından derste yüksek sesle söyleyebileceğiniz hazır cümleler.

4 · Ellerin nereye konacağı ve ne zaman konmayacağı

Öğrencinin onayıyla yapılan bir düzeltme, daha kolay ve daha zorlayıcı varyasyonlar ve dikkat edilmesi gerekenler.

Yoğunluk

Giriş, kalış ve zirve için 1–10 arası bir tahmin: dersin temposunu planlarken kullanın.

Önemli. Bu kitap eğitiminizi tamamlayan bir eğitim materyalidir; tıbbi tavsiye değildir, teşhis koymaz ve tedavi etmez. Herhangi bir rahatsızlıkta son söz öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine aittir. Dokunarak yapılan her düzeltme öğrencinin açık onayıyla yapılır.

İÇİNDEKİLER

120 asana, 28 kas, 6 ders

Bölüm 1 · Ayakta pozlar 5

001 · Dağ (Tadasana) 6
002 · Sandalye (Utkatasana) 7
003 · Savaşçı I (Virabhadrasana I) 8
004 · Savaşçı II (Virabhadrasana II) 9
005 · Ters savaşçı (Viparita Virabhadrasana) 10
006 · Üçgen (Trikonasana) 11
007 · Genişletilmiş yan açı (Utthita Parsvakonasana) 12
008 · Piramit (Parsvottanasana) 13
009 · Dönen üçgen (Parivrtta Trikonasana) 14
010 · Geniş bacaklı öne eğilme (Prasarita Padottanasana) 15
011 · Yüksek hamle 16
012 · Alçak hamle (Anjaneyasana) 17
013 · Tanrıça (Utkata Konasana) 18
014 · Aşağı bakan köpek (Adho Mukha Svanasana) 19
015 · Ayakta yana eğilme 20
016 · Dönen sandalye (Parivrtta Utkatasana) 21
017 · Alçakgönüllü savaşçı 22
018 · Güneşe selam A (Surya Namaskar A) 23
019 · Güneşe selam B (Surya Namaskar B) 24
020 · Ayakta öne eğilme (Uttanasana) 25

Bölüm 2 · Denge pozları 26

021 · Ağaç (Vrksasana) 27
022 · Savaşçı III (Virabhadrasana III) 28
023 · Yarım ay (Ardha Chandrasana) 29
024 · Kartal (Garudasana) 30
025 · Dansçı (Natarajasana) 31
026 · Ayakta el ayak başparmağına (Utthita Hasta Padangusthasana) 32
027 · Ayakta split (Urdhva Prasarita Eka Padasana) 33
028 · Yan plank (Vasisthasana) 34
029 · Tekne (Navasana) 35
030 · Karga (Bakasana) 36
031 · Parmak ucunda sandalye 37
032 · Dönen yarım ay (Parivrtta Ardha Chandrasana) 38

Bölüm 3 · Öne eğilmeler 39

033 · Oturarak öne eğilme (Paschimottanasana) 40
034 · Baş dize (Janu Sirsasana) 41
035 · Geniş bacaklı oturarak öne eğilme (Upavistha Konasana) 42
036 · Öne eğilen kelebek (Baddha Konasana) 43
037 · Yarım öne eğilme (Ardha Uttanasana) 44
038 · Bez bebek 45
039 · Yavru köpek (Uttana Shishosana) 46
040 · Çocuk pozu (Balasana) 47
041 · Sırtüstü el ayak başparmağına (Supta Padangusthasana) 48
042 · Yarım split (Ardha Hanumanasana) 49
043 · Split (Hanumanasana) 50
044 · Tırtıl 51
045 · Oturarak yana eğilme (Parivrtta Janu Sirsasana) 52
046 · Tavşan (Sasangasana) 53

Bölüm 4 · Geriye eğilmeler 54

047 · Kedi ve inek (Marjaryasana-Bitilasana) 55
048 · Sfenks (Salamba Bhujangasana) 56
049 · Kobra (Bhujangasana) 57
050 · Yukarı bakan köpek (Urdhva Mukha Svanasana) 58
051 · Çekirge (Salabhasana) 59
052 · Yay (Dhanurasana) 60
053 · Köprü (Setu Bandha Sarvangasana) 61
054 · Çark (Urdhva Dhanurasana) 62
055 · Deve (Ustrasana) 63
056 · Eller belde deve hazırlığı 64
057 · Balık (Matsyasana) 65
058 · Bloklarla deve 66
059 · Camatkarasana, yan plank'tan 67
060 · Geriye uzanan alçak hamle 68
061 · Ters masa (Ardha Purvottanasana) 69
062 · Ters plank (Purvottanasana) 70

Bölüm 5 · Burgular 71

063 · Oturarak burgu (Ardha Matsyendrasana) 72
064 · Basit oturarak burgu 73
065 · Marichi pozu (Marichyasana III) 74
066 · Sırtüstü burgu (Supta Matsyendrasana) 75
067 · Dönen hamle (Parivrtta Anjaneyasana) 76
068 · Dönen yan açı (Parivrtta Parsvakonasana) 77
069 · İğneye iplik geçirme 78
070 · Sandalyede oturarak burgu 79
071 · Dönen baş dize 80
072 · Burgulu alçak hamle 81
073 · Dizler bükülü sırtüstü burgu 82
074 · Dört ayak üzerinde burgu 83

Bölüm 6 · Kalça açıcılar 84

075 · Güvercin (Eka Pada Rajakapotasana, hazırlık) 85
076 · Sırtüstü güvercin (4 pozu) 86
077 · Kertenkele (Utthan Pristhasana) 87
078 · Bağlı açı (Baddha Konasana) 88
079 · Sırtüstü bağlı açı (Supta Baddha Konasana) 89

080 · Çelenk (Malasana) 90
081 · Ateş kütüğü (Agnistambhasana) 91
082 · İnek yüzü (Gomukhasana) 92
083 · Kurbağa (Mandukasana) 93
084 · Mutlu bebek (Ananda Balasana) 94
085 · Ardha Matsyendrasana bacakları 95
086 · Kuadriseps esnetmeli alçak hamle 96
087 · Skandasana 97
088 · Kapı (Parighasana) 98
089 · Burgulu kertenkele 99
090 · Dizler açık çocuk pozu 100

Bölüm 7 · Ters duruşlar ve kol dengeleri 101

091 · Duvara bacaklar (Viparita Karani) 102
092 · Yunus (Ardha Pincha Mayurasana) 103
093 · Plank (Phalakasana) 104
094 · Chaturanga (Chaturanga Dandasana) 105
095 · Ön kol plankı 106
096 · Destekli omuz duruşu (Salamba Sarvangasana) 107
097 · Saban (Halasana) 108
098 · Baş duruşu hazırlığı (Salamba Sirsasana) 109
099 · Ön kol duruşu hazırlığı (Pincha Mayurasana) 110
100 · Duvarda el duruşu hazırlığı (Adho Mukha Vrksasana) 111
101 · Yan karga (Parsva Bakasana) 112
102 · Ateş böceği hazırlığı (Tittibhasana) 113
103 · Sekiz açı (Astavakrasana) 114
104 · Karga'dan Chaturanga'ya geçiş 115

Bölüm 8 · Oturarak, sırtüstü ve restoratif pozlar 116

105 · Kolay oturuş (Sukhasana) 117
106 · Kahraman (Virasana) 118
107 · Asa (Dandasana) 119
108 · Lotus ve yarım lotus (Padmasana) 120
109 · Destekli çocuk pozu 121
110 · Bolster destekli balık 122
111 · Yapıcı dinlenme 123
112 · Sırtüstü el ayak başparmağına, yana 124
113 · Blok destekli köprü 125
114 · Sırtüstü dizler göğse (Apanasana) 126
115 · Ceset (Savasana) 127
116 · Yan yatarak Savasana (hamilelikte) 128
117 · Pranayama için oturuş 129
118 · Elmas (Vajrasana) 130
119 · Bolster üzerinde restoratif burgu 131
120 · Bolster üzerinde Viparita Karani 132

Kas Atlası · 28 kas 133

Omurga, pelvis ve büyük eklemler 162

Hazır dersler · 6 × 60 dk 168

1 · Temeller: yeni başlayanlar için hizalanma 170
2 · Ayakta dinamik akış 172
3 · Kalçalar ve hamstringler 174
4 · Adım adım geriye eğilmeler 176
5 · Burgular ve omurga 178
6 · Yavaş ve restoratif pratik 180

BÖLÜM 1 · 20 ASANA


Ayakta pozlar

Ayakta pozlar dersin temelidir: ayaklardan başlayan hizalanma, bacak gücü ve pelvisin konumu burada öğrenilir. Bu bölümde her pozda dizin ayakla, pelvisin omurgayla ilişkisine odaklanın.

1. Dağ (Tadasana) · s. 6
2. Sandalye (Utkatasana) · s. 7
3. Savaşçı I (Virabhadrasana I) · s. 8
4. Savaşçı II (Virabhadrasana II) · s. 9
5. Ters savaşçı (Viparita Virabhadrasana) · s. 10
6. Üçgen (Trikonasana) · s. 11
7. Genişletilmiş yan açı (Utthita Parsvakonasana) · s. 12
8. Piramit (Parsvottanasana) · s. 13
9. Dönen üçgen (Parivrtta Trikonasana) · s. 14
10. Geniş bacaklı öne eğilme (Prasarita Padottanasana) · s. 15
11. Yüksek hamle · s. 16
12. Alçak hamle (Anjaneyasana) · s. 17
13. Tanrıça (Utkata Konasana) · s. 18
14. Aşağı bakan köpek (Adho Mukha Svanasana) · s. 19
15. Ayakta yana eğilme · s. 20
16. Dönen sandalye (Parivrtta Utkatasana) · s. 21
17. Alçakgönüllü savaşçı · s. 22
18. Güneşe selam A (Surya Namaskar A) · s. 23
19. Güneşe selam B (Surya Namaskar B) · s. 24
20. Ayakta öne eğilme (Uttanasana) · s. 25

Dağ (Tadasana)

Ayakta · Başlangıç




kırmızı = çalışır · yeşil = dengeler

1	2	3
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Kuadriseps, Transversus abdominis, Erector spinae

Dengeleyen kaslar
Gluteus medius ve minimus, Gastroknemius ve soleus, Pelvik taban



Tüm ayakta pozların temel hizalamasını öğretir: ayaktan başın tepesine uzanan dengeli bir dikey hat. Sınıfta duruş farkındalığı ve nefesle toplanma için başlangıç noktasıdır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Ayakları kalça genişliğinde paralel yerleştirin ve ağırlığı topuklarla parmak tabanlarına eşit dağıtın. Nefes alarak omurgayı başın tepesinden yukarı uzatın, nefes vererek omuzları kulaklardan uzaklaştırın.

KALIŞ Pelvis nötrde kalır, kuyruk sokumu yere doğru uzanır; kaburgalar öne taşmaz, çene yere paralel durur. Burundan sakin nefeslerle 5–8 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek dizleri hafifçe yumuşatın, ağırlığı bir kez öne arkaya kaydırıp ortalayın ve bir sonraki poza geçin.

En sık yapılan hata. Dizleri geriye kilitleyip pelvisi öne itmek. Kuadriseps aşırı kasıldığında diz hiperekstansiyona gider, pelvis öne kayar ve bel çukuru artar.

«Dizler yumuşak, kuyruk sokumu yere uzanır.»

Derste söyleyin

- «Ayak tabanınızın dört köşesine eşit basın.»
- «Başınızın tepesiyle tavana doğru uzayın.»
- «Nefesiniz kaburgalarınızı yanlara doğru açsın, omuzlarınız aşağıda kalsın.»

Eller nereye? Bir el sakrumun üst kenarına, diğer el sternumun hemen altına, düz avuçla. Sakrumdaki eli hafifçe aşağı, göğüsteki eli yukarı yönlendirerek omurga uzunluğunu hissettirin; itmeyin, yalnızca yön gösterin.
Ne zaman dokunmayın: Öğrenci izin vermediyse ya da gözleri kapalıyken habersiz yaklaşmanız gerekecekse dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Sırtı duvara yaslayarak topuk, kalça ve kürek kemiklerinin duvarla temasını hissettirin.


Daha zorlayıcı

Gözleri kapatarak ya da kolları başın üstüne uzatarak aynı hizayı ve dengeyi koruyun.

Dikkat. Baş dönmesi tarif eden öğrencide gözler açık kalsın ve duvar yakında olsun. Ayak, diz ya da bel ağrısı söz konusuysa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Sandalye (Utkatasana)

Ayakta · Başlangıç



kırmızı = çalışır · yeşil = dengeler


3	5	7
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Kuadriseps, Gluteus maximus, Erector spinae, Deltoid

Dengeleyen kaslar
Transversus abdominis, Tibialis anterior, Addüktörler

Uzayan kaslar
Gastroknemius ve soleus, Latissimus dorsi



Kalçadan geriye oturmayı ve bacak gücünü omurga uzunluğuyla birleştirmeyi öğretir. Akışlarda ısınma ve dayanıklılık bölümü için idealdir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Ayaklar birleşik ya da kalça genişliğinde dururken nefes vererek dizleri bükün ve kalçaları sanki arkadaki bir sandalyeye oturuyormuş gibi geriye gönderin. Nefes alarak kolları kulak hizasında yukarı uzatın.

KALIŞ Gövde hafifçe öne eğilir ama omurga uzun kalır; kaburgalar içeride, kuyruk sokumu aşağı doğru uzanır. Ağırlık topuklarda, 5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak ayaklara basıp dizleri uzatın ve Dağ pozuna yükselin, nefes vererek kolları indirin.

En sık yapılan hata. Dizlerin öne kaçması ve topukların kalkması. Kalça fleksiyonu ve ayak bileği hareketi sınırlı olduğunda beden kalçadan geriye oturmak yerine dizleri öne iterek dengeyi arar.

«Geriye oturun, ağırlık topuklarda.»

Derste söyleyin

- «Kalçalarınızı geriye, sandalyeye oturur gibi gönderin.»
- «Ayak parmaklarınızı oynatabilmelisiniz; ağırlık topuklarda.»
- «Kollarınız uzarken omuzlarınız kulaklardan uzak kalsın.»

Eller nereye? İki el kalça kemiklerinin (iliak kristalar) üst kenarına, yanlardan. Kalçaları hafifçe geriye ve aşağı yönlendirerek oturma hissini verin; aşağı bastırmayın, yalnızca yön gösterin.
Ne zaman dokunmayın: Diz ağrısı tarif ediliyorsa, öğrenci gebeyse ve izin vermediyse ya da izin alınmadıysa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Elleri kalçalara ya da göğüs önünde birleştirin; daha az bükülün veya sırtı duvara yaslayın.


Daha zorlayıcı

Topukları yerden kaldırıp parmak tabanlarında aynı derinliği koruyun ya da avuçlar arasına blok sıkıştırın.

Dikkat. Diz ya da ayak bileği hassasiyetinde bükülme sığ kalsın. Omuz sıkışması varsa kollar omuz genişliğinden açık tutulsun. Ağrı sürüyorsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Savaşçı I (Virabhadrasana I)

Ayakta · Başlangıç



kırmızı = çalışır · yeşil = dengeler


3	5	7
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Kuadriseps, Gluteus maximus, Deltoid

Dengeleyen kaslar
Transversus abdominis, Gluteus medius ve minimus, Oblikler

Uzayan kaslar
İliopsoas, Gastroknemius ve soleus



Kalçaları öne çevirerek ön bacakta güç ve arka bacakta uzama yaratmayı öğretir. Ayakta akışların temel kalça hizalama dersidir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Bir adımı geniş geriye atın, arka ayağı yaklaşık 45 derece dışa çevirin ve iki kalça kemiğini öne yönlendirin. Nefes vererek ön dizi ayak bileğinin üzerine bükün, nefes alarak kolları yukarı uzatın.

KALIŞ Pelvis öne bakar, kaburgalar öne taşmaz; arka topuk yere basar ve arka bacak uzun kalır. 5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak ön bacağı düzleştirin, nefes vererek kolları indirin ve ayakları birleştirip diğer tarafa geçin.

En sık yapılan hata. Arka kalçanın geride kalıp pelvisin yana açılması. Arka bacakta kalça fleksörleri ve baldır kısa olduğunda pelvis öne dönemez ve yan tarafa kaçar.

«Arka kalça öne, iki kalça kemiği aynı yöne.»

Derste söyleyin

- «İki kalça kemiğiniz far gibi öne baksın.»
- «Arka topuğunuzla yeri geriye doğru itin.»
- «Kaburgalarınızı içeri toplayın, kollarınız yukarı uzarken beliniz uzun kalsın.»

Eller nereye? Bir el arka kalçanın yan tarafına (büyük trokanter bölgesi), diğeri ön kalça kemiğine. Arka kalçayı nazikçe öne, ön kalçayı hafifçe geriye yönlendirerek pelvisi ortalayın; dönüşü zorlamayın.
Ne zaman dokunmayın: Kalça ya da diz ağrısı varsa, öğrenci gebeyse ve dokunuş istemediyse uzak durun. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Duruşu kısaltın ya da ayakları biraz daha yana açın (raylar gibi); elleri kalçalarda tutun.


Daha zorlayıcı

Kolları yukarıda birleştirip bakışı başparmaklara kaldırın ya da ön uyluğu yere paralel olana kadar indirin.

Dikkat. Bel bölgesinde hassasiyet varsa kollar omuz genişliğinde kalsın ve geriye eğilme eklenmesin. Ağrı tarif edilirse öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Savaşçı II (Virabhadrasana II)

Ayakta | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler


3	5	7
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Kuadriseps, Gluteus medius ve minimus, Deltoid

Dengeleyen kaslar
Addüktörler, Transversus abdominis, Oblikler

Uzayan kaslar
Addüktörler



Kalçayı yana açarken öndeki dizi ayak hizasında tutmayı ve kolları yere paralel uzatmayı öğretir. Ayakta serilerde dayanıklılık ve odak için temel pozdur.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Ayakları geniş açın, ön ayağı 90 derece dışa, arka ayağı hafifçe içe çevirin. Nefes alarak kolları omuz hizasında yanlara uzatın, nefes vererek ön dizi ayak bileğinin üzerine bükün.

KALIŞ Pelvis ve göğüs yana açık kalır, gövde iki bacağın ortasında dik durur; ön diz ikinci parmak hizasında. Bakış ön elin parmaklarında, 5–8 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak ön bacağı düzleştirin, nefes vererek kolları indirin ve ayakları paralel hale getirerek diğer tarafa geçin.

En sık yapılan hata. Öndeki diz içe, ayak başparmağının ötesine kaçar. Gluteus medius ve dış rotatorlar yorulduğunda uyluk içe döner ve diz orta hattın içine çöker.

«Diz ikinci parmağı takip eder.»

Derste söyleyin

- «Ön dizinizi serçe parmağınıza doğru hafifçe dışa açın.»
- «Gövdeniz öne kaymasın, iki bacağınızın tam ortasında kalsın.»
- «Parmak uçlarınızla iki duvara doğru uzanın, omuzlarınız aşağıda.»

Eller nereye? Bir el ön dizin dış yüzüne, diğer el aynı tarafın dış kalçasına. Dizi hafifçe dışa, ikinci parmak hizasına yönlendirin; kalçayı ise nazikçe aşağı ve geriye gösterin. Hiçbir zaman dizi içe ya da aşağı bastırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Diz ağrısı, kalça protezi ya da öğrencinin izin vermediği durumlarda dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Duruşu kısaltın ve ön diz bükülmesini azaltın; kollar yorulursa elleri kalçalara alın.


Daha zorlayıcı

Ön uyluğu yere paralel indirip 10 nefes kalın ya da kolları sabit tutarak dizi nefesle bükülüp uzatın.

Dikkat. Omuz rahatsızlığında kollar daha alçak tutulsun. Diz ya da kalçada ağrı varsa bükülme sığ kalsın ve öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Ters savaşçı (Viparita Virabhadrasana)

Ayakta | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

3	5	6
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Kuadriseps, Oblikler, Gluteus medius ve minimus

Dengeleyen kaslar
Addüktörler, Transversus abdominis, Quadratus lumborum

Uzayan kaslar
Latissimus dorsi, Oblikler, Quadratus lumborum

Savaşçı II'nin bacak tabanını koruyarak gövdenin yan hattını uzatmayı öğretir. Akışlarda nefesi yan kaburgalara yönlendirmek için kullanılır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Savaşçı II'den başlayın. Nefes alarak ön avucu tavana çevirip kolu yukarı ve geriye uzatın, arka eli arka uyluğa hafifçe yerleştirin.

KALIŞ Ön diz bükülü ve ayak bileği üzerinde kalır, pelvis yere yakın ve sabittir; yan bel kısalmadan kemer çizer. 3–5 nefes kalın, her nefes alışta üst kaburgaları açın.

ÇIKIŞ Nefes vererek gövdeyi ortaya getirip Savaşçı II'ye dönün ya da elleri yere indirip akışa devam edin.

En sık yapılan hata. Geriye uzanırken ön dizi düzleştirip ağırlığı arka ele yüklemek. Yan hattı açma isteğiyle beden bacak tabanını terk eder ve dengeyi arka kola devreder.

«Ön diz bükülü kalsın, arka el sadece dokunur.»

Derste söyleyin

- «Ön dizinizi bükülü tutun, kalçanız aşağıda kalsın.»
- «Yukarıdaki parmaklarınızla önce tavana, sonra geriye uzanın.»
- «Arka eliniz bacağınıza yalnızca dokunsun, yük taşımasın.»

Eller nereye? Bir el ön dizin dış yüzüne, diğer el uzanan kolun tarafındaki yan kaburgalara. Dizi ikinci parmak hizasında tutması için hafifçe dışa yönlendirin, kaburgalara ise yukarı doğru hafif bir uzama yönü verin; geriye çekmeyin.
Ne zaman dokunmayın: Bel ya da boyun ağrısı tarif ediliyorsa, öğrenci baş dönmesi yaşıyorsa ya da izin yoksa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Arka eli kalçaya koyun ve geriye değil yalnızca yukarı uzanın.


Daha zorlayıcı

Arka kolu bele sararak bağlayın ya da bakışı uzanan ele kaldırıp 5 nefes kalın.

Dikkat. Boyun hassasiyetinde bakış yerde ya da yanda kalsın. Bel bölgesinde sıkışma hissi varsa uzama küçültülsün; ağrı sürerse öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Üçgen (Trikonasana)

Ayakta · Başlangıç



kırmızı = çalışır · yeşil = dengeler


2	4	6
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Oblikler, Quadratus lumborum, Kuadriseps

Dengeleyen kaslar
Hamstringler, Transversus abdominis, Gluteus medius ve minimus

Uzayan kaslar
Hamstringler, Addüktörler



Bacağı uzun tutarak gövdeyi kalça ekleminden yana uzatmayı öğretir. Derinlik yerine yan hattın iki tarafını eşit uzatmanın en net örneğidir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Ayakları geniş açın, ön ayağı 90 derece dışa çevirin. Nefes alarak kolları yanlara uzatın, nefes vererek gövdeyi ön bacak yönünde uzatın ve ön eli incik, blok ya da yere yerleştirin.

KALIŞ Gövdenin iki yan hattı eşit uzunlukta kalır, göğüs yana açıktır; ön diz kilitlenmez. Üst kol tavana uzanır, 5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak arka topuğa basın ve gövdeyi tek parça halinde yukarı kaldırın, nefes vererek kolları indirip diğer tarafa geçin.

En sık yapılan hata. Yere ulaşmak için yan beli ezmek. Hamstringler kısa olduğunda hareket kalça ekleminden değil bel omurlarından yana bükülmeyle telafi edilir.

«Derin değil, uzun olsun.»

Derste söyleyin

- «Önce ön elinizle ileri uzanın, sonra aşağı inin.»
- «Belinizin alt tarafı da üst tarafı kadar uzun kalsın.»
- «Göğsünüzü tavana doğru açın, ön diziniz hafif yumuşak.»

Eller nereye? Bir el arka kalçanın üstüne, diğer el üst taraftaki kürek kemiğine. Kalçayı hafifçe geriye, kürek kemiğini göğsü açacak yönde nazikçe yönlendirin; gövdeyi aşağı bastırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Boyun ya da bel ağrısı, öğrencinin dengesizlik hissettiği an ya da izin olmadığı durumlarda dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Ön eli yüksek bir bloğa ya da inciğin üst kısmına koyun; bakış yerde kalsın.


Daha zorlayıcı

Üst kolu kulağın yanından ileri uzatın ya da ön eli ayağın arkasında yere indirip yan hattı koruyun.

Dikkat. Boyun hassasiyetinde baş yere ya da öne baksın. Hiperhareketli dizlerde ön diz hafif bükülü kalsın. Ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Genişletilmiş yan açı (Utthita Parsvakonasana)

Ayakta | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

3	5	7
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Kuadriseps, Oblikler, Gluteus medius ve minimus

Dengeleyen kaslar
Addüktörler, Serratus anterior, Transversus abdominis

Uzayan kaslar
Latissimus dorsi, Addüktörler

Savaşçı II bacak tabanında topuktan parmak uçlarına uzanan tek bir çapraz hat kurmayı öğretir. Yan gövde uzaması ve bacak gücünü aynı anda çalıştırır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Savaşçı II'den nefes vererek gövdeyi ön bacağa doğru uzatın ve ön ön kolu uyluğa ya da eli bloğa yerleştirin. Nefes alarak üst kolu kulağın yanından çapraz ileri uzatın.

KALIŞ Ön diz ayak bileği üstünde kalır, pelvis yana açık, göğüs tavana döner; arka topuktan üst ele kadar düz bir çizgi oluşur. 5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak arka ayağa basıp gövdeyi kaldırın ve Savaşçı II'ye dönün, nefes vererek bacakları düzleştirin.

En sık yapılan hata. Ön kolu dize yaslayıp gövdenin öne doğru çökmesi. Gövde ağırlığı kol üzerine bırakıldığında serratus anterior ve oblikler devreden çıkar, göğüs yere doğru kapanır.

«Ön kol dizde dinlenir, göğüs tavana açılır.»

Derste söyleyin

- «Arka topuğunuzdan parmak uçlarınıza kadar tek bir çizgi hissedin.»
- «Ön kolunuz uyluğunuza yük bindirmesin, yalnızca değsin.»
- «Üst omzunuzu geriye çevirip göğsünüzü tavana açın.»

Eller nereye? Bir el üst taraftaki kalçanın yanına, diğer el uzanan kolun dirseğinin hemen altına. Kalçayı hafifçe geriye yönlendirin ve kolu çaprazına doğru uzatarak hattı hissettirin; dönüşü zorlamayın. **Ne zaman dokunmayın:** Omuz instabilitesi tarif ediliyorsa, öğrenci gebeyse ve izin vermediyse ya da diz ağrısı varsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Ön kolu uyluğa koyun, üst eli bele alın.


Daha zorlayıcı

Ön eli ayağın dış tarafında yere indirin ya da üst kolu bacağın altından sararak bağlayın.

Dikkat. Omuz ağrısında üst kol bele alınsın. Kasık ya da diz hassasiyetinde duruş kısaltılsın; ağrı sürerse öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Piramit (Parsvottanasana)

Ayakta | Orta



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

3	5	7
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Kuadriseps, Erector spinae, Gluteus medius ve minimus

Dengeleyen kaslar
Transversus abdominis, Addüktörler, Tibialis anterior

Uzayan kaslar
Hamstringler, Gastroknemius ve soleus

Kare kalçalarla ön bacak üzerine kalçadan katlanmayı ve sırtı uzun tutmayı öğretir. Hamstring uzaması ile pelvis kontrolünü birlikte çalıştırır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Kısa bir duruşla bir ayağı geriye alın, arka ayağı hafifçe dışa çevirin ve iki kalçayı öne yönlendirin. Nefes alarak omurgayı uzatın, nefes vererek kalçadan ön bacağın üzerine eğilin.

KALIŞ Pelvis kare kalır, ağırlık iki ayağa dengeli dağılır; omurga önce uzun, sonra rahatça katlanır. Eller blokta ya da yerde, 5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak sırtı düz tutup elleri kalçalara alın ve gövdeyi kaldırın, nefes vererek ayakları birleştirip diğer tarafa geçin.

En sık yapılan hata. Alnı dize götürmek için sırtı yuvarlamak. Hamstringler kısa olduğunda pelvis öne dönemez ve hareket omurganın bükülmesiyle telafi edilir.

«Göğüs öne uzar, alın sonra gelir.»

Derste söyleyin

- «Göğsünüzü ön ayağınıza doğru uzatın.»
- «Ön kalçanızı hafifçe geriye çekin, kalçalarınız aynı hizada kalsın.»
- «Ön dizinizi kilitlemeyin, hafif yumuşak tutun.»

Eller nereye? İki el kalça kemiklerinin yan tarafına. Ön kalçayı hafifçe geriye, arka kalçayı öne yönlendirerek kare pelvisi hissettirin; gövdeyi aşağı bastırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Hamstring zorlanması tarif ediliyorsa, bel ağrısı varsa ya da öğrenci izin vermediyse dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Elleri ön ayağın iki yanındaki yüksek bloklara koyun ve ön dizi bükülü tutun.


Daha zorlayıcı

Elleri sırtta ters namaste ile birleştirip katlanın.

Dikkat. Bel hassasiyetinde yarım eğilmede (sırt yere paralel) kalınsın. Arka bacakta ya da arka uyluğunda ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Dönen üçgen (Parivrtta Trikonasana)

Burgu | Orta



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

4	6	7
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Oblikler, Multifidus, Kuadriseps

Dengeleyen kaslar
Gluteus medius ve minimus, Transversus abdominis, Addüktörler

Uzayan kaslar
Hamstringler

Sabit ve dengeli bir pelvis üzerinde omurgayı uzatıp göğüs kafesinden dönmeyi öğretir. Burgu, denge ve hamstring uzamasını birlikte gerektirir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Kısa bir duruşta kalçaları öne yönlendirin. Nefes alarak omurgayı uzatın, nefes vererek gövdeyi öne uzatıp karşı eli bloğa ya da ön ayağın iç veya dış yanına koyun.

KALIŞ Pelvis seviyeli kalır, omurga uzun eksen etrafında döner; üst kol tavana uzanır. 5 nefes kalın, her nefes alışta uzayın, nefes verişte dönün.

ÇIKIŞ Nefes vererek üst eli kalçaya alın, nefes alarak gövdeyi tek parça halinde kaldırıp diğer tarafa geçin.

En sık yapılan hata. Burguyu derinleştirmek için kalçaların yana kayması. Burgu göğüs kafesinden değil pelvisten yapılmaya çalışıldığında gluteus medius kontrolü kaybolur ve kalça dışa itilir.

«Önce kalçalar hizada, sonra dönüş.»

Derste söyleyin

- «Kalçalarınızı ortalayın; ön kalçanız geriye, arka kalçanız öne.»
- «Önce başınızın tepesine doğru uzayın, sonra dönün.»
- «Burgu göbek altından değil göğsünüzden başlasın.»

Eller nereye? Bir el dışa kayan kalçanın yan tarafına, diğer el üst taraftaki kürek kemiğine. Kalçayı orta hatta doğru nazikçe yönlendirin, kürek kemiğine yalnızca dönüş yönünü gösterin; burguyu çevirerek derinleştirmeyin.
Ne zaman dokunmayın: Bel ya da sakroiliak ağrısı, gebelik, disk sorunu bildirilmiş öğrenciler ya da izin olmadığında dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Alt eli yüksek bloğa koyun, üst eli kalçada tutun ve duruşu genişletin.


Daha zorlayıcı

Alt eli ön ayağın dış yanında yere koyun ve bakışı üst ele kaldırın.

Dikkat. Gebelikte bu kapalı burgu yerine açık bir varyasyon seçilsin. Bel veya sakroiliak bölgede ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Geniş bacaklı öne eğilme (Prasarita Padottanasana)

Öne eğilme | Başlangıç



kırmızı = çalışır · yeşil = dengeler

2	4	6
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Kuadriseps, Erector spinae

Dengeleyen kaslar
Addüktörler, Gluteus medius ve minimus, Transversus abdominis

Uzayan kaslar
Hamstringler, Addüktörler, Gastroknemius ve soleus

Geniş bir taban üzerinde kalçalardan katlanmayı ve başı kalbin altına güvenle indirmeyi öğretir. Hafif bir ters duruş etkisiyle sınıfın sakinleşme aşamasına köprü kurar.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Ayakları bir bacak boyu açın, ayak dış kenarlarını paralel tutun. Nefes alarak omurgayı uzatın, nefes vererek kalçalardan öne katlanıp elleri omuz altında yere koyun.

KALIŞ Kalçalar ayak bileklerinin üzerinde kalır, ağırlık parmak tabanlarına hafifçe kayar; omurga uzun, boyun rahat. 5–8 nefes kalın.

ÇIKIŞ Elleri kalçalara alın, nefes alarak sırtı düz tutarak gövdeyi kaldırın ve ayakları adım adım birleştirin.

En sık yapılan hata. Ağırlığı topuklara verip başı zorla yere indirmeye çalışmak. Kalçalar geriye kaydığında hamstringler gerilir ve beden derinliği boyundan ve sırttan arar.

«Ağırlık parmak tabanlarında, kalçalar ayak bileği üstünde.»

Derste söyleyin

- «Kalçalarınızı ayak bileklerinizin tam üstünde tutun.»
- «Ayak dış kenarlarınıza basın, kemerleriniz yukarıda.»
- «Başınızı bırakın, ensenizi uzatın.»

Eller nereye? İki el kalça kemiklerinin üst kenarına, arkadan. Kalçaları hafifçe öne, ayak bileklerinin üzerine yönlendirin; aşağı itmeyin.
Ne zaman dokunmayın: Yüksek tansiyon, glokom ya da baş dönmesi tarif eden öğrencilerde ve izin yoksa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Elleri bloklara koyup sırtı yere paralel tutun; dizleri hafifçe bükün.


Daha zorlayıcı

Elleri sırtta kenetleyip kolları başın üzerine doğru uzatın.

Dikkat. Tansiyon, göz içi basıncı ya da baş dönmesi tarif eden öğrencide baş kalbin üstünde kalsın. Bel ağrısında öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Yüksek hamle

Ayakta | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

3	5	7
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Kuadriseps, Gluteus maximus, Deltoid

Dengeleyen kaslar
Gluteus medius ve minimus, Transversus abdominis, Addüktörler

Uzayan kaslar
İliopsoas

Arka topuk havadayken dar bir taban üzerinde güç ve denge kurmayı öğretir. Arka bacağın kalça önünü uzatıp ön bacakta dayanıklılık yaratır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Aşağı bakan köpekten bir ayağı ellerin arasına getirin, arka topuk havada kalsın. Nefes alarak gövdeyi ve kolları yukarı kaldırın.

KALIŞ Ön diz ayak bileği üstünde, arka bacak uzun ve aktiftir; pelvis öne bakar, kaburgalar içeride kalır. 5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek elleri ön ayağın iki yanına indirin ve geri adımla aşağı bakan köpeğe dönün.

En sık yapılan hata. Arka dizi kilitleyip bel çukurunu artırmak. Arka kalçanın önündeki iliopsoas kısa olduğunda pelvis öne devrilir ve bel kavisi büyür.

«Arka topuk geriye, kaburgalar içeri.»

Derste söyleyin

- «Arka topuğunuzla duvara itiyormuş gibi uzanın.»
- «Kaburgalarınızı içeri toplayın, beliniz uzun kalsın.»
- «Ön dizinizi ayak bileğinizin üzerinde tutun.»

Eller nereye? Bir el sakruma, diğer el alt kaburgaların ön tarafına. Sakrumu hafifçe aşağı, kaburgaları içeri yönlendirerek nötr pelvisi hissettirin; yük bindirmeyin.
Ne zaman dokunmayın: Diz ağrısı, gebelik ileri dönemi ya da izin olmayan durumlarda dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Arka dizi yere indirin ya da elleri ön uyluğa koyun.


Daha zorlayıcı

Kolları yukarıda tutarken ön dizi derinleştirin ya da nefesle arka dizi bükülüp uzatın.

Dikkat. Dengesizlik hissedenler duvar yanında çalışsın. Diz ya da kalçada ağrı söz konusuysa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Alçak hamle (Anjaneyasana)

Kalça açma · Başlangıç



kırmızı = çalışır · yeşil = dengeler

2	4	6
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Kuadriseps, Gluteus maximus, Deltoid

Dengeleyen kaslar
Transversus abdominis, Gluteus medius ve minimus

Uzayan kaslar
İliopsoas, Kuadriseps

Arka dizi yere koyarak kalça önünü kontrollü biçimde açmayı öğretir. Uzun oturma sonrası kalça fleksörlerine alan açmak için sınıfta sık kullanılır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Bir ayağı ellerin arasına getirin, arka dizi yere indirip ayak üstünü yere bırakın. Nefes alarak gövdeyi kaldırın, kolları yukarı uzatın.

KALIŞ Kalçalar hafifçe öne kayar ama pelvis nötrde kalır; kuyruk sokumu aşağı uzanır, kaburgalar içeride. 5–8 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek elleri yere indirin, kalçaları geriye alıp ön bacağı geri çekin.

En sık yapılan hata. Kalçayı öne düşürüp bel çukurunu artırmak. Kalça fleksörleri uzamadan derinlik arandığında pelvis öne devrilir ve bel kavisi uzamanın yerini alır.

«Kuyruk sokumu aşağı, kasık öne.»

Derste söyleyin

- «Arka dizinizin altına battaniye koyun, rahat olsun.»
- «Kuyruk sokumunuzu yere doğru uzatın.»
- «Kalçanızın ön tarafında uzamayı hissedin, belinizde değil.»

Eller nereye? Bir el sakruma, diğer el aynı taraftaki alt kaburgaların önüne. Sakrumu nazikçe aşağı yönlendirin, kaburgaları içeri toplayın; kalçayı öne itmeyin.
Ne zaman dokunmayın: Diz kapağı ağrısı, gebelikte bel hassasiyeti ya da öğrencinin izin vermediği durumlarda dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Arka diz altına katlanmış battaniye koyun, elleri ön uyluğa ya da bloklara alın.


Daha zorlayıcı

Arka ayağı aynı taraftaki elle tutup topuğu kalçaya yaklaştırın.

Dikkat. Diz kapağı hassasiyetinde arka dizin altı kalın biçimde desteklensin. Kalça ya da belde ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Tanrıça (Utkata Konasana)

Ayakta | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

3	5	7
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Kuadriseps, Gluteus maximus, Gluteus medius ve minimus

Dengeleyen kaslar
Transversus abdominis, Pelvik taban, Erector spinae

Uzayan kaslar
Addüktörler

Geniş ve dışa dönük bir taban üzerinde dik gövdeyle derin çömelmeyi öğretir. Kalça dış rotasyonu ve bacak dayanıklılığı için güçlü bir pozdur.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Ayakları geniş açın ve parmakları yaklaşık 45 derece dışa çevirin. Nefes vererek dizleri bükün ve kalçaları dizlerle aynı yüksekliğe doğru indirin; kollar kaktüs şeklinde ya da göğüs önünde.

KALIŞ Dizler ayak parmaklarıyla aynı yöne bakar, pelvis nötrde, gövde diktir. 5–8 nefes kalın, nefes verişte pelvik tabanı hafifçe yukarı toplayın.

ÇIKIŞ Nefes alarak ayaklara basıp bacakları uzatın, ayakları içe çevirip adımla toplayın.

En sık yapılan hata. Dizlerin içe çökmesi. Kalça dış rotatorları ve gluteus medius yeterince aktif olmadığında uyluklar içe döner.

«Dizler serçe parmaklara doğru açılır.»

Derste söyleyin

- «Dizlerinizi serçe parmaklarınıza doğru açın.»
- «Gövdenizi dik tutun, kuyruk sokumunuz yere baksın.»
- «Ayak tabanlarınızla yeri yanlara doğru itin.»

Eller nereye? İki el dizlerin iç yüzüne, hafifçe. Dizleri ayak parmakları yönüne doğru dışa yönlendirin; zorla açmayın, yalnızca yönü hissettirin.
Ne zaman dokunmayın: Kasık zorlanması ya da diz ağrısı tarif ediliyorsa ve izin yoksa dokunmayın; iç uyluğa temas her zaman önceden sorulsun. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Daha az bükülün ya da sırtı duvara yaslayın; elleri uyluklara koyun.


Daha zorlayıcı

Topukları kaldırıp parmak tabanlarında aynı derinlikte kalın ya da kolları yukarıda tutun.

Dikkat. Diz ve kasık hassasiyetinde bükülme sığ tutulsun. Gebelikte duruş genişliği konfora göre ayarlansın; ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Aşağı bakan köpek (Adho Mukha Svanasana)

Ayakta | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler


3	5	6
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Serratus anterior, Deltoid, Kuadriseps

Dengeleyen kaslar
Latissimus dorsi, Hamstringler, Transversus abdominis

Uzayan kaslar
Hamstringler, Gastroknemius ve soleus, Latissimus dorsi



Ellerden kalçalara ve kalçalardan topuklara iki uzun hat kurmayı öğretir. Akışlarda dinlenme ve geçiş pozu olarak her seviyede kullanılır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Dört ayak pozisyonundan ayak parmaklarını yere bastırın. Nefes vererek kalçaları yukarı ve geriye kaldırıp ters bir V şekli oluşturun.

KALIŞ Eller omuz genişliğinde ve parmaklar açık, kalçalar tavana uzanır; omurga uzun, boyun rahat. Topuklar yere doğru, ama zorlamadan. 5–8 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek dizleri yere indirip çocuk pozuna geçin ya da ayaklarla ellerin arasına adım atın.

En sık yapılan hata. Topukları yere indirmek için sırtı yuvarlamak. Hamstringler ve baldırlar kısa olduğunda pelvis arkaya devrilir ve bel omurları bükülür.

«Önce uzun sırt, sonra topuklar.»

Derste söyleyin

- «Dizlerinizi bükmekten çekinmeyin; önce uzun bir sırt.»
- «Ellerinizle yeri itip kalçalarınızı geriye gönderin.»
- «Başınızı kollarınızın arasında serbest bırakın.»

Eller nereye? İki el sakrumun üst kısmına, ya da iki el kalça kemiklerinin arkasına. Kalçaları yukarı ve geriye, kuyruk sokumu yönüne doğru yönlendirin; aşağı bastırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Bilek ya da omuz ağrısı, yüksek tansiyon, son dönem gebelik ve izin yoksa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Dizleri belirgin biçimde bükün ya da elleri bloklara koyun.


Daha zorlayıcı

Bir bacağı yukarı kaldırıp kalçaları kare tutun ya da nefes verişte burnu ellerin önüne getirip geri dönün.

Dikkat. Bilek hassasiyetinde ağırlık parmak tabanlarına dağıtılsın ya da ön kollara geçilsin. Omuz veya bilek ağrısında öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Ayakta yana eğilme

Ayakta | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

1	3	4
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Oblikler, Quadratus lumborum

Dengeleyen kaslar
Gluteus medius ve minimus, Transversus abdominis

Uzayan kaslar
Latissimus dorsi, Oblikler, Quadratus lumborum

Ayakta, saf bir yan düzlemde gövdenin yan hattını uzatmayı öğretir. Isınma ya da ayakta seriler arasında nefesi yan kaburgalara yönlendirmek için kullanılır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Dağ pozunda durun. Nefes alarak kolları yukarı uzatıp avuçları birleştirin, nefes vererek kalçaları hafifçe karşı yana kaydırıp gövdeyi yana eğin.

KALIŞ Kalçalar ayakların üzerinde kalır, göğüs ne öne ne arkaya döner; iki ayağa eşit ağırlık verilir. 3–5 nefes kalın, nefesi uzanan taraftaki kaburgalara gönderin.

ÇIKIŞ Nefes alarak gövdeyi ortaya getirin, nefes vererek kolları indirip diğer tarafa geçin.

En sık yapılan hata. Yana eğilirken gövdenin öne ya da arkaya dönmesi. Yan zincir kısa olduğunda beden hareketi omurga rotasyonu ya da fleksiyonuyla tamamlamaya çalışır.

«İki cam arasında eğilin.»

Derste söyleyin

- «İki cam arasında duruyormuş gibi yalnızca yana eğilin.»
- «Önce yukarı uzayın, sonra yana.»
- «Üst kaburgalarınızın açıldığını hissedin.»

Eller nereye? Bir el uzanan tarafın kalçasına, diğer el aynı tarafın kaburgalarına. Kalçayı sabit tutması için hafifçe yönlendirin, kaburgalara yukarı uzama yönü verin; yana bastırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Omuz ağrısı, bel ağrısı tarif ediliyorsa ya da izin olmadığında dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Bir eli kalçada tutun, yalnızca bir kol yukarı uzansın.


Daha zorlayıcı

Bir ayağı diğerinin arkasına çaprazlayıp yan hattı topuğa kadar uzatın.

Dikkat. Omuz rahatsızlığında kollar daha alçak kalsın. Belde batma hissi varsa eğilme küçültülsün ve öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Dönen sandalye (Parivrtta Utkatasana)

Burgu | Orta



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

4	6	7
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Kuadriseps, Oblikler, Gluteus maximus

Dengeleyen kaslar
Addüktörler, Multifidus, Transversus abdominis

Uzayan kaslar
Rhomboidler

Sandalye pozunun bacak gücünü koruyarak göğüs kafesinden burgu yapmayı öğretir. Denge, güç ve dönüşü aynı anda çalıştırır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Sandalye pozunda elleri göğüs önünde birleştirin. Nefes alarak omurgayı uzatın, nefes vererek dönüp karşı dirseği dış uyluğa yerleştirin.

KALIŞ Dizler yan yana kalır, kalçalar aynı yükseklikte ve geride; omurga uzun eksen etrafında döner. Avuçlar sternum önünde, 5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak ortaya dönün, nefes vererek elleri çözün ve bacakları uzatarak ayağa kalkın.

En sık yapılan hata. Burgu sırasında bir dizin öne kayması ve kalçaların hizadan çıkması. Dönüş göğüs kafesinden değil pelvisten başlatıldığında addüktör kontrolü kaybolur ve pelvis de döner.

«Dizler yan yana, burgu göğüsten.»

Derste söyleyin

- «Dizlerinizi hizada tutun, biri öne kaçmasın.»
- «Önce başınızın tepesine uzayın, sonra nefes verirken dönün.»
- «Avuçlarınızı birbirine bastırıp göğsünüzü başparmaklarınıza doğru açın.»

Eller nereye? Bir el dizlerin önüne (hizayı göstermek için), diğer el üst taraftaki kürek kemiğine. Dizleri hafifçe aynı hizaya, kürek kemiğini dönüş yönüne doğru yönlendirin; burguyu çevirerek zorlamayın.
Ne zaman dokunmayın: Gebelik, bel ağrısı, disk sorunu bildirilmesi ya da izin olmadığında dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Bir eli kalçaya, diğerini uyluğa koyup dönüşü kısa tutun.


Daha zorlayıcı

Kolları açarak alt eli ayağın dış yanında yere, üst kolu tavana uzatın.

Dikkat. Gebelikte bu kapalı burgu yerine açık bir burgu seçilsin. Bel ya da diz ağrısında öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Alçakgönüllü savaşçı

Ayakta | Orta



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

4	6	7
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Kuadriseps, Gluteus maximus, Orta ve alt trapezius

Dengeleyen kaslar
Gluteus medius ve minimus, Transversus abdominis, Rhomboidler

Uzayan kaslar
Büyük ve küçük pektoral, İliopsoas

Savaşçı I tabanından ön dizin içine doğru eğilmeyi ve göğsün önünü açmayı öğretir. Bacak gücü, omuz açılımı ve teslimiyeti tek pozda birleştirir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Savaşçı I'den elleri sırtta kenetleyin ve nefes alarak göğsü açın. Nefes vererek gövdeyi ön dizin iç tarafına doğru indirin, kollar tavana uzansın.

KALIŞ Ön diz ayak bileği üzerinde sabit kalır, arka bacak uzun; ön omuz dizin içine doğru iner, boyun rahattır. 5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak bacaklara basıp gövdeyi kaldırın, nefes vererek elleri çözün ve diğer tarafa geçin.

En sık yapılan hata. Gövdeyi indirirken ön dizin içe çökmesi. Gövde ağırlığı ön bacağın içine bindiğinde gluteus medius yetersiz kalır ve uyluk içe döner.

«Omuz dizin içine iner, diz sabit.»

Derste söyleyin

- «Ön dizinizi ikinci parmağınızın üzerinde sabit tutun.»
- «Omzunuzu dizinizin iç tarafına doğru bırakın.»
- «Kenetli ellerinizi başınızın üstüne doğru uzatın, boynunuz rahat.»

Eller nereye? Bir el ön dizin dış yanına, diğer el kenetli ellerin bileklerine. Dizi ikinci parmak hizasında tutması için hafifçe yönlendirin; kollara çok hafif bir yukarı uzama yönü verin, asla çekmeyin.
Ne zaman dokunmayın: Omuz instabilitesi, yüksek tansiyon, baş dönmesi ya da izin olmadığında dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Elleri kenetlemek yerine bir kemer tutun ya da elleri öne, yere koyun.


Daha zorlayıcı

Kenetli kolları daha da uzatıp 8 nefes kalın.

Dikkat. Baş aşağı pozisyon nedeniyle tansiyon ya da baş dönmesi tarif eden öğrencide gövde yüksekte kalsın. Omuz ağrısında öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Güneşe selam A (Surya Namaskar A)

Ayakta · Başlangıç



kırmızı = çalışır · yeşil = dengeler

2	4	6
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Serratus anterior, Triceps brachii, Kuadriseps, Erector spinae

Dengeleyen kaslar
Transversus abdominis, Rotator manşet, Büyük ve küçük pektoral

Uzayan kaslar
Hamstringler, Gastroknemius ve soleus

Her hareketi tek bir nefese bağlayarak bedeni ısıtan klasik akışı öğretir. Sınıfın açılışında ritim, nefes ve temel pozların sıralamasını oturtur.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Dağ pozunda nefes alarak kolları yukarı kaldırın (Urdhva Hastasana), nefes vererek öne katlanın (Uttanasana), nefes alarak yarım kalkışla sırtı uzatın (Ardha Uttanasana), nefes vererek geriye adım atıp Chaturanga'ya inin.

KALIŞ Nefes alarak yukarı bakan köpeğe geçin, nefes vererek aşağı bakan köpekte 5 nefes kalın. Seri boyunca omuzlar kulaklardan uzak, karın merkezi aktif, nefes ve hareket birlikte.

ÇIKIŞ Nefes alarak ellerin arasına adım atıp yarım kalkış yapın, nefes vererek öne katlanın, nefes alarak kolları yukarı kaldırarak yükselin ve nefes vererek Dağ pozunda elleri indirin.

En sık yapılan hata. Chaturanga'da omuzların dirsek hizasının altına düşmesi. Triceps ve serratus anterior yorulduğunda gövde ağırlığı omuzların önüne yüklenir ve kol başı öne kayar.

«Omuzlar dirsek hizasında, göğüs öne.»

Derste söyleyin

- «Her hareket bir nefes; nefesinizi tutmayın.»
- «Chaturanga'da dirsekleriniz kaburgalarınıza yakın, omuzlarınız dirsek hizasında.»
- «Gerekirse dizlerinizi yere indirin; ritim derinlikten önemlidir.»

Eller nereye? Aşağı bakan köpekte iki el sakrumun üst kısmına; Chaturanga'da dokunmadan yalnızca sözlü yönlendirme. Köpekte kalçaları yukarı ve geriye hafifçe yönlendirin; geçişlerde akışı bölmemek için dokunuşları kısa tutun.
Ne zaman dokunmayın: Geçiş anlarında, bilek ya da omuz ağrısında, gebelikte ve izin yoksa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Chaturanga yerine dizler yerde göğüs çenede inişi seçin ve yukarı bakan köpek yerine kobra yapın.


Daha zorlayıcı

Adımlar yerine atlayarak geçin ya da her pozda 3 nefes kalarak yavaş bir seri yapın.

Dikkat. Bilek, omuz ya da bel hassasiyetinde Chaturanga ve yukarı bakan köpek değiştirilsin. Gebelikte karın üzerine yatılan geçişler çıkarılsın; ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Güneşe selam B (Surya Namaskar B)

Ayakta | Orta



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

3	5	7
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Kuadriseps, Gluteus maximus, Triceps brachii, Serratus anterior

Dengeleyen kaslar
Transversus abdominis, Rotator manşet, Gluteus medius ve minimus

Uzayan kaslar
Hamstringler, İliopsoas

Güneşe selam A'ya Sandalye ve Savaşçı I ekleyerek ısıyı ve dayanıklılığı artıran akışı öğretir. Bacak gücü ile nefes ritmini uzun bir seri boyunca korumayı çalıştırır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Dağ pozundan nefes alarak dizleri bükün ve kolları kaldırın (Utkatasana), nefes vererek öne katlanın, nefes alarak yarım kalkış yapın, nefes vererek Chaturanga'ya inin, nefes alarak yukarı bakan köpeğe, nefes vererek aşağı bakan köpeğe geçin.

KALIŞ Nefes alarak sağ ayağı öne alıp Savaşçı I'e kalkın, nefes vererek vinyasa ile aşağı bakan köpeğe dönün; aynısını solda tekrarlayın ve aşağı bakan köpekte 5 nefes kalın. Kalçalar Savaşçı I'de öne bakar, nefes ve hareket birliktedir.

ÇIKIŞ Nefes alarak ellerin arasına adım atıp yarım kalkış yapın, nefes vererek öne katlanın, nefes alarak Sandalye'ye inip kalkın ve nefes vererek Dağ pozunda kolları indirin.

En sık yapılan hata. Nefesin hareketten kopması ve tutulması. Seri uzadıkça bacak ve kol kasları yorulur, diyafram yerine boyun ve omuzlarla nefes alınmaya başlanır.

«Her hareket bir nefes.»

Derste söyleyin

- «Nefesiniz hızlanırsa bir köpek pozunda durup ritmi yeniden bulun.»
- «Savaşçı I'de iki kalça kemiğiniz öne baksın.»
- «Sandalye'de geriye oturun, ağırlık topuklarda.»

Eller nereye? Savaşçı I'de bir el arka kalçanın yanına, aşağı bakan köpekte iki el sakruma. Savaşçı I'de arka kalçayı hafifçe öne yönlendirin, köpekte kalçaları yukarı ve geriye gösterin; geçişlerde dokunmayın.
Ne zaman dokunmayın: Geçişler sırasında, yorgunluk belirtileri belirginse, gebelikte ve izin yoksa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Chaturanga'yı dizler yerde yapın, Savaşçı I yerine alçak hamle seçin ve seri sayısını azaltın.


Daha zorlayıcı

Savaşçı I'de 3 nefes kalın ya da vinyasaları atlayarak bağlayın.

Dikkat. Kalp-damar sorunları ya da baş dönmesi tarif eden öğrenci tempoyu düşürsün. Bilek, omuz veya dizde ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Ayakta öne eğilme (Uttanasana)

Öne eğilme | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler


2	4	6
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Kuadriseps, Erector spinae

Dengeleyen kaslar
Hamstringler, Gastroknemius ve soleus, Tibialis anterior

Uzayan kaslar
Hamstringler, Gastroknemius ve soleus, Erector spinae



Kalça ekleminden öne katlanmayı ve omurgayı yerçekimiyle bırakmayı öğretir. Akışlarda sakinleştirici bir geçiş ve hamstringleri tanıma pozudur.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Dağ pozunda elleri kalçalara alın. Nefes alarak omurgayı uzatın, nefes vererek dizleri yumuşatıp kalçalardan öne katlanın.

KALIŞ Kalçalar ayak bileklerinin üzerinde, ağırlık ayağın ortasında kalır; gövde uyluklara doğru bırakılır, boyun serbesttir. 5–8 nefes kalın.

ÇIKIŞ Dizleri bükün, elleri kalçalara alın ve nefes alarak sırtı uzun tutarak yukarı kalkın.

En sık yapılan hata. Dizleri kilitleyip bel bölgesine asılı kalmak. Hamstringler kısa olduğunda pelvis öne dönmez ve gövde ağırlığı bel omurlarına yüklenir.

«Dizler yumuşak, kalçalardan eğilin.»

Derste söyleyin

- «Dizlerinizi bükün, karnınız uyluklarınıza yaklaşsın.»
- «Başınızı bırakın, hafifçe evet hayır sallayın.»
- «Kalçalarınızı ayak bileklerinizin üzerinde tutun.»

Eller nereye? İki el sakrumun üst kısmına ya da iki el kalçaların arkasına. Kalçaları ayak bileklerinin üzerine doğru, hafifçe öne yönlendirin; sırttan aşağı bastırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Bel ağrısı, yüksek tansiyon ya da baş dönmesi tarif ediliyorsa ve izin yoksa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Dizleri belirgin biçimde bükün, elleri bloklara koyun ya da karşı dirsekleri tutun.

Daha zorlayıcı

Ayak başparmaklarını işaret ve orta parmakla tutun ya da avuçları ayak tabanlarının altına yerleştirin.

Dikkat. Bel hassasiyetinde dizler bükülü kalsın ve kalkış yavaş yapılsın. Tansiyon ya da baş dönmesi varsa baş yüksekte kalsın; ağrı sürerse öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

BÖLÜM 2 · 12 ASANA


Denge pozları

Denge pozları tek bir destek noktası üzerinde ince ayar ister. Kalçanın yan kasları, ayak bileği ve derin core birlikte çalışır; bakış noktası ve yavaş giriş en iyi yardımcılarınızdır.

21. Ağaç (Vrksasana) · s. 27
22. Savaşçı III (Virabhadrasana III) · s. 28
23. Yarım ay (Ardha Chandrasana) · s. 29
24. Kartal (Garudasana) · s. 30
25. Dansçı (Natarajasana) · s. 31
26. Ayakta el ayak başparmağına (Utthita Hasta Padangusthasana) · s. 32
27. Ayakta split (Urdhva Prasarita Eka Padasana) · s. 33
28. Yan plank (Vasisthasana) · s. 34
29. Tekne (Navasana) · s. 35
30. Karga (Bakasana) · s. 36
31. Parmak ucunda sandalye · s. 37
32. Dönen yarım ay (Parivrtta Ardha Chandrasana) · s. 38

Ağaç (Vrksasana)

Denge · Başlangıç



kırmızı = çalışır · yeşil = dengeler


2	3	5
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Gluteus medius ve minimus, Tibialis anterior, Gastroknemius ve soleus

Dengeleyen kaslar
Addüktörler, Transversus abdominis, Pelvik taban

Uzayan kaslar
Addüktörler



Tek ayak üzerinde dik ve sakin durmayı, pelvisi seviyeli tutmayı öğretir. Sınıfta odak ve denge çalışmasına güvenli bir giriştir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Dağ pozunda ağırlığı bir ayağa verin. Nefes alarak diğer ayağın tabanını iç bileğe, iç baldıra ya da iç uyluğa yerleştirin; dizi yana açın.

KALIŞ Destek bacağın kalçası dışa kaymaz, pelvis seviyelidir; ayak tabanı ve bacak birbirine eşit güçle bastırır. Eller göğüs önünde ya da yukarıda, 5–8 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek elleri indirin, kaldırılan ayağı yavaşça yere bırakın ve diğer tarafa geçin.

En sık yapılan hata. Ayağı dizin yanına bastırmak. Diz eklemi yana doğru hareket için yapılmamıştır; tabanın yan baskısı eklemin iç ve dış bağlarına yük bindirir.

«Üstünde ya da altında, asla dizin üzerinde değil.»

Derste söyleyin

- «Ayağınızı ya baldırınıza ya uyluğunuza yerleştirin, dizinize değil.»
- «Ayağınız ve bacağınız birbirine eşit güçle bastırsın.»
- «Bakışınızı önünüzdeki sabit bir noktaya verin.»

Eller nereye? Bir el destek tarafındaki kalçanın dış yanına, diğer el açılan dizin dış yüzüne. Kalçayı orta hatta doğru hafifçe toplayın; dizin açılmasını yalnızca yönlendirin, aşağı bastırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Öğrenci düşme korkusu yaşıyorsa ya da izin vermediyse dokunmayın; denge pozunda habersiz temas düşmeye yol açabilir. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Ayağı bileğe koyup parmakları yerde tutun (kickstand) ya da bir eli duvara yaslayın.

Daha zorlayıcı

Kolları yukarı uzatıp gözleri kapatın ya da yarım lotus ağaç deneyin (diz rahatsa).

Dikkat. Ayak bileği ya da diz sorunu olanlar ayağı alçakta tutsun. Baş dönmesi tarif eden öğrenci duvar yanında çalışsın; ağrıda öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Savaşçı III (Virabhadrasana III)

Denge | Orta



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler


5	6	8
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Gluteus maximus, Hamstringler, Erector spinae, Gluteus medius ve minimus

Dengeleyen kaslar
Transversus abdominis, Gastroknemius ve soleus, Oblikler

Uzayan kaslar
Hamstringler



Tek bacak üzerinde gövdeyle arka bacağı yere paralel tek bir çizgide tutmayı öğretir. Arka zincir gücü ve kalça kontrolü için güçlü bir denge pozudur.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Yüksek hamleden ağırlığı ön ayağa aktarın. Nefes vererek gövdeyi öne uzatın ve arka bacağı kaldırarak gövdeyle aynı çizgiye getirin.

KALIŞ Pelvis yere paralel ve kare kalır, kaldırılan bacağın parmakları yere bakar; omurga uzun, boyun nötr. 5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek kaldırılan bacağı bükerek yere indirin, nefes alarak gövdeyi yükseltip Dağ pozuna dönün.

En sık yapılan hata. Kaldırılan bacağın kalçasının tavana açılması. Bacağı yükseltme isteğiyle kalça dışa döner ve gluteus medius pelvisi seviyeli tutmayı bırakır.

«Kalça kemikleri yere bakar, ayak parmakları da.»

Derste söyleyin

- «Arka ayak parmaklarınızı yere doğru çevirin.»
- «Başınızın tepesinden arka topuğunuza tek bir çizgi uzatın.»
- «Destek dizinizi kilitlemeyin, hafifçe yumuşak tutun.»

Eller nereye? Bir el kaldırılan bacağın kalçasının üstüne, diğer el destek tarafının kalçasına. Kaldırılan kalçayı hafifçe yere doğru, pelvisi seviyeli olacak biçimde yönlendirin; bacağı yukarı kaldırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Denge kaybı yaşanıyorsa, düşme riski varsa, hamstring zorlanması tarif ediliyorsa ya da izin yoksa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Elleri bloklara ya da duvara koyun, kaldırılan bacağı daha alçakta tutun.


Daha zorlayıcı

Kolları kulakların yanından ileri uzatın ya da destek bacağı nefesle bükülüp uzatın.

Dikkat. Bel ya da diz hassasiyetinde eller destekte kalsın. Tansiyon ya da baş dönmesi tarif eden öğrenci süreyi kısa tutsun; ağrıda öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Yarım ay (Ardha Chandrasana)

Denge | Orta



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler


4	6	7
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Gluteus medius ve minimus, Kuadriseps, Oblikler

Dengeleyen kaslar
Tibialis anterior, Transversus abdominis, Serratus anterior

Uzayan kaslar
Addüktörler, Hamstringler



Tek bacak üzerinde pelvis ve göğsü yana açarak dengede durmayı öğretir. Kalça dış kaslarının gücünü ve açık bir göğüs hattını birlikte çalıştırır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Üçgen pozundan ön dizi bükün, ön eli ayağın yaklaşık bir karış önüne bloğa koyun. Nefes alarak arka bacağı kalça yüksekliğine kaldırıp destek bacağı uzatın.

KALIŞ Kalçalar üst üste dizilir, göğüs yana açıktır; kaldırılan bacak aktif ve ayak bilek bükülüdür. Üst kol tavana uzanır, 5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek destek dizini bükün ve kaldırılan bacağı kontrollü biçimde geri indirip Üçgen ya da Savaşçı II'ye dönün.

En sık yapılan hata. Gövdenin yere doğru çökmesi ve göğsün kapanması. Gluteus medius ve oblikler yeterince çalışmadığında beden ağırlığı alt ele yüklenir ve gövde yere döner.

«Arka duvara yaslanıyormuş gibi açın.»

Derste söyleyin

- «Sırtınızla arkadaki bir duvara yaslanıyormuş gibi açılın.»
- «Alt eliniz bloğa hafifçe değsin, ağırlık destek bacağınızda.»
- «Kaldırdığınız topukla geriye itin.»

Eller nereye? Bir el üst kalçanın yanına, diğer el sırtın üst kısmına (kürek kemikleri arası). Üst kalçayı hafifçe geriye, göğsü açacak yönde yönlendirin; öğrenci dengesini sizin üzerinize yaslamasın. **Ne zaman dokunmayın:** Denge kaybında, ayak bileği hassasiyetinde ve izin olmadığında dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Sırtı duvara yaslayarak çalışın ve alt eli yüksek bloğa koyun.


Daha zorlayıcı

Kaldırılan bacağın ayağını üst elle tutarak şeker kamışı (Ardha Chandra Chapasana) varyasyonuna geçin.

Dikkat. Boyun hassasiyetinde bakış yere ya da öne yönelsin. Ayak bileği veya kalçada ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Kartal (Garudasana)

Denge | Orta



kırmızı = çalışır · yeşil = dengeler

3	5	6
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Kuadriseps, Addüktörler, Gluteus medius ve minimus

Dengeleyen kaslar
Tibialis anterior, Transversus abdominis, Gastroknemius ve soleus

Uzayan kaslar
Rhomboidler, Orta ve alt trapezius, Piriformis

Kol ve bacakları sararak orta hatta toparlanmayı ve dar bir tabanda dengeyi öğretir. Omuz arkasını açarken odaklanmayı da çalıştırır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Dizleri hafifçe bükün. Nefes alarak bir bacağı diğerinin üzerinden çaprazlayın, kolları da karşı taraftan çaprazlayıp dirsekleri birbirine sarın.

KALIŞ Kalçalar geriye oturur, gövde dik ve kalçalar düzdür; dirsekler omuz yüksekliğinde ve önde. 5 nefes kalın, nefesi sırtın üst kısmına yönlendirin.

ÇIKIŞ Nefes vererek kolları ve bacakları çözün, Dağ pozunda bir nefes durup diğer tarafa geçin.

En sık yapılan hata. Üst ayağı alt baldıra zorla kancalamak. Kalça dış rotatorları kısa olduğunda kancalama zorlandığında rotasyon diz eklemine aktarılır.

«Kanca şart değil, uyluklar sıkı.»

Derste söyleyin

- «Ayak parmaklarınızı yere ya da bloğa koymanız tamamen geçerli.»
- «Uyluklarınızı birbirine sıkın, kalçalarınız geriye otursun.»
- «Dirseklerinizi kaldırıp ellerinizi yüzünüzden uzaklaştırın.»

Eller nereye? Bir el destek tarafındaki kalçanın dış yanına, diğer el kürek kemiklerinin arasına. Kalçayı orta hatta toparlayacak şekilde hafifçe yönlendirin, sırta yalnızca genişleme yönü verin.
Ne zaman dokunmayın: Diz ya da omuz ağrısı, düşme korkusu ya da izin olmadığında dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Üst ayağın parmaklarını yere koyun (kickstand) ve kolları sarmak yerine karşı omuzları tutun.


Daha zorlayıcı

Sarılı haldeyken gövdeyi öne katlayıp dirsekleri dize yaklaştırın.

Dikkat. Diz hassasiyetinde ayak kancası kullanılmasın. Omuz ağrısında kollar yalnızca karşı omuzları tutsun; ağrı sürerse öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Dansçı (Natarajasana)

Denge | Orta



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

5	7	8
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Gluteus maximus, Hamstringler, Erector spinae, Gluteus medius ve minimus

Dengeleyen kaslar
Tibialis anterior, Transversus abdominis, Gastroknemius ve soleus

Uzayan kaslar
Kuadriseps, İliopsoas, Büyük ve küçük pektoral

Tek bacak üzerinde geriye eğilmeyi ve ayağı elle iterek göğüs önünü açmayı öğretir. Denge, arka zincir gücü ve ön hat uzamasını bir araya getirir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Dağ pozunda bir dizi bükün ve aynı taraftaki elle ayak bileğinin iç tarafını tutun. Nefes alarak diğer kolu öne uzatın, nefes vererek ayağı ele doğru iterken gövdeyi hafifçe öne eğin.

KALIŞ Kaldırılan diz kalça genişliğinde kalır, pelvis yere yakın biçimde seviyeli; göğüs açılır, bel ezilmez. 5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak gövdeyi dikleştirin, nefes vererek ayağı bırakın ve dizi yavaşça yere indirin.

En sık yapılan hata. Kaldırılan dizin yana açılması. Ayağı yükseltme isteğiyle kalça dış rotasyona geçer ve pelvis yana döner.

«Diz kalça hizasında, ayak ele doğru iter.»

Derste söyleyin

- «Ayağınızı elinize doğru itin, eliniz ayağı çekmesin.»
- «Kaldırdığınız diziniz kalçanızın hizasında kalsın.»
- «Göğsünüzü öne uzanan elinize doğru açın.»

Eller nereye? Bir el kaldırılan bacağın dizinin dış yanına, diğer el destek tarafındaki kalçaya. Dizi orta hatta doğru hafifçe yönlendirin; bacağı yukarı kaldırmayın ya da geriye çekmeyin.
Ne zaman dokunmayın: Bel ağrısı, düşme korkusu, omuz instabilitesi ya da izin olmadığında dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Ayağı tutmak için kemer kullanın ve öndeki eli duvara yaslayın.


Daha zorlayıcı

Ayağı iki elle baş üzerinden tutun (tam Natarajasana).

Dikkat. Bel hassasiyetinde geriye eğilme küçük tutulsun. Omuz ya da diz ağrısında kemer kullanılsın ve öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Ayakta el ayak başparmağına (Utthita Hasta Padangusthasana)

Denge | Orta



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

4	6	8
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
İliopsoas, Kuadriseps, Gluteus medius ve minimus

Dengeleyen kaslar
Tibialis anterior, Transversus abdominis, Erector spinae

Uzayan kaslar
Hamstringler, Gastroknemius ve soleus

Dik bir omurgayla tek bacağı öne kaldırıp tutmayı öğretir. Kalça fleksörü gücü ile hamstring uzamasını dengede birleştirir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Dağ pozunda ağırlığı bir ayağa verin. Nefes alarak diğer dizi göğse çekin ve aynı taraftaki el parmaklarıyla ayak başparmağını tutun, nefes vererek bacağı öne uzatın.

KALIŞ Destek bacak uzun, pelvis seviyelidir; omurga dik kalır, omuzlar kalçaların üzerindedir. Bacak gerektiği kadar bükülü, 5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek dizi bükün, ayağı bırakın ve bacağı yavaşça yere indirip diğer tarafa geçin.

En sık yapılan hata. Bacağı kaldırmak için sırtı yuvarlayıp destek bacağı bükmek. Hamstringler kısa olduğunda pelvis arkaya devrilir ve beden yüksekliği omurgayı bükerek arar.

«Önce uzun omurga, sonra bacak.»

Derste söyleyin

- «Kaldırdığınız dizinizi bükmekten çekinmeyin.»
- «Göğsünüzü kaldırın, omuzlarınız kalçalarınızın üzerinde.»
- «Destek kalçanızı orta hatta toplayın.»

Eller nereye? Bir el destek tarafının kalçasına, diğer el sırtın orta kısmına. Kalçayı orta hatta toparlayacak yönde, sırtı ise dikleşecek yönde hafifçe yönlendirin; bacağı yukarı kaldırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Hamstring zorlanması, bel ağrısı, düşme riski ya da izin olmadığında dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Ayağa kemer takın ya da dizi bükülü tutup eli dizin üzerine koyun; destek için duvar kullanın.


Daha zorlayıcı

Uzanan bacağı yana açın, bakışı karşı omza çevirin ve 5 nefes daha kalın.

Dikkat. Bel hassasiyetinde diz bükülü kalsın. Arka uyluğunda zorlanma geçmişi olan öğrenciler kemer kullansın; ağrıda öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Ayakta split (Urdhva Prasarita Eka Padasana)

Denge | Orta



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

5	7	8
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Gluteus maximus, Hamstringler, Kuadriseps

Dengeleyen kaslar
Gluteus medius ve minimus, Tibialis anterior, Transversus abdominis

Uzayan kaslar
Hamstringler, İliopsoas, Gastroknemius ve soleus

Ayakta öne eğilmede bir bacağı yukarı uzatarak bacakların arasında derin bir uzama yaratmayı öğretir. Denge, esneklik ve kalça kontrolünü birlikte gerektirir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Ayakta öne eğilmeden ağırlığı bir ayağa verin ve elleri yere ya da bloklara koyun. Nefes alarak diğer bacağı yukarı kaldırın.

KALIŞ Kalçalar yere doğru kare kalır, kaldırılan bacağın dizi yere bakar; gövde destek bacağa yaklaşır. 5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek kaldırılan bacağı kontrollü biçimde indirin, iki ayakla Ayakta öne eğilmede bir nefes durun.

En sık yapılan hata. Bacağı yükseltmek için kalçanın tavana açılması. Yükseklik arandığında kalça dış rotasyona geçer ve pelvis kareliğini kaybeder.

«Yükseklik değil, kare kalça.»

Derste söyleyin

- «Kaldırdığınız bacağın dizi ve parmakları yere baksın.»
- «Yükseklik değil, iki kalça aynı hizada.»
- «Destek dizinizi hafif yumuşatmakta özgürsünüz.»

Eller nereye? Bir el kaldırılan bacağın kalçasına, diğer el destek tarafının kalçasına. Kaldırılan kalçayı hafifçe aşağı yönlendirerek pelvisi kare tutun; bacağı yukarı itmeyin.
Ne zaman dokunmayın: Hamstring zorlanması, yüksek tansiyon, baş dönmesi ya da izin olmadığında dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Elleri yüksek bloklara koyun ve kaldırılan bacağı daha alçakta tutun; destek dizi bükülü.


Daha zorlayıcı

Destek bileğini karşı elle tutun ve gövdeyi bacağa yaklaştırın.

Dikkat. Başın kalbin altında kalması nedeniyle tansiyon ya da baş dönmesi tarif eden öğrenci kısa kalsın. Hamstring ağrısında öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Yan plank (Vasisthasana)

Kol dengesi · Orta



kırmızı = çalışır · yeşil = dengeler

4	6	7
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Oblikler, Serratus anterior, Deltoid, Gluteus medius ve minimus

Dengeleyen kaslar
Rotator manşet, Quadratus lumborum, Transversus abdominis

Tek el ve ayakların dış kenarı üzerinde yan düzlemde bedeni tek bir çizgide tutmayı öğretir. Omuz stabilitesi ve yan gövde gücü için temel pozdur.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Plank'ten ağırlığı sağ ele verin ve ayakların dış kenarına dönün. Nefes alarak kalçaları yukarı kaldırıp sol kolu tavana uzatın.

KALIŞ Destek eli omzun hafifçe önünde, omuz kulaktan uzak; kalça çökmez, baştan topuklara düz bir çizgi oluşur. 3–5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek üst eli yere indirin ve plank'e dönün, ardından diğer tarafa geçin.

En sık yapılan hata. Kalçanın yere doğru sarkması. Yan gövde kasları ve gluteus medius yorulduğunda pelvis yerçekimine teslim olur ve yük omuza biner.

«Kalça yukarı, baştan topuğa tek çizgi.»

Derste söyleyin

- «Alt elinizle yeri itin, omzunuzu kulağınızdan uzaklaştırın.»
- «Kalçanızı tavana doğru kaldırın.»
- «Başınızın tepesinden topuklarınıza tek bir çizgi uzatın.»

Eller nereye? Bir el alt taraftaki kalçanın yanına, hafifçe. Kalçayı yukarı doğru çok hafif yönlendirerek çizgiyi gösterin; ağırlık taşımayın.
Ne zaman dokunmayın: Bilek ya da omuz ağrısı, omuz instabilitesi ya da izin olmadığında dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Alt dizi yere indirin ya da ön kol üzerinde çalışın.


Daha zorlayıcı

Üst bacağı kaldırın ya da üst eliyle ayak başparmağını tutup bacağı yukarı uzatın.

Dikkat. Bilek ve omuz hassasiyetinde ön kol varyasyonu seçilsin. Ağrı tarif edilirse öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Tekne (Navasana)

Denge | Orta



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

4	6	8
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Rektus abdominis, İliopsoas, Kuadriseps

Dengeleyen kaslar
Transversus abdominis, Erector spinae, Oblikler

Uzayan kaslar
Hamstringler

Oturma kemikleri üzerinde dengede kalırken omurgayı uzun ve karın merkezini aktif tutmayı öğretir. Sınıfın güç bölümünde merkez çalışması için kullanılır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Dizler bükülü oturun ve elleri uylukların arkasına koyun. Nefes alarak göğsü kaldırın, hafifçe geriye yaslanıp ayakları yerden kaldırın; incikler yere paralel olsun.

KALIŞ Ağırlık oturma kemiklerinin hemen arkasında, omurga uzun, göğüs açık; kollar yere paralel öne uzanır. Nefes akmaya devam eder, 5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek ayakları yere indirin, elleri dizlere koyun ve sırtı rahatlatın.

En sık yapılan hata. Sırtın yuvarlanıp sakrumun üzerine çökmesi. Kalça fleksörleri ve karın kasları yetersiz kaldığında pelvis arkaya devrilir ve yük bel omurlarına geçer.

«Oturma kemikleri önünde, göğüs yukarı.»

Derste söyleyin

- «Göğsünüzü kaldırın, sırtınız uzun.»
- «Dizlerinizi bükülü tutmak tamamen geçerli.»
- «Nefesinizi tutmayın; karnınız aktif, nefesiniz akıyor.»

Eller nereye? Bir el sırtın orta kısmına (kürek kemiklerinin altı), düz avuçla. Sırta hafifçe yukarı ve öne doğru uzama yönü verin; öğrenciyi taşımayın.
Ne zaman dokunmayın: Bel ağrısı, gebelik, yakın zamanda karın ameliyatı geçirmiş olma ya da izin olmadığında dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Ayakları yerde tutun ya da ellerle uylukların arkasını tutmaya devam edin.


Daha zorlayıcı

Bacakları düzleştirip V şekli oluşturun ya da nefesle yarım tekneye inip geri kalkın.

Dikkat. Gebelikte ve yakın tarihli karın ameliyatı sonrasında bu poz yerine başka bir merkez çalışması seçilsin. Bel ağrısında öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Karga (Bakasana)

Kol dengesi | Orta




kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

5	7	8
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Serratus anterior, Triceps brachii, Rektus abdominis, İliopsoas

Dengeleyen kaslar
Rotator manşet, Addüktörler, Transversus abdominis



Kollarda dengeyi, karın merkezini toplayarak ve ağırlığı ellerin üzerine aktararak kurmayı öğretir. Kol dengelerine giriş ve özgüven çalışması için kullanılır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Çömelin, elleri omuz genişliğinde yere koyun ve parmakları açın. Dizleri üst kollara yerleştirin, nefes vererek ağırlığı öne aktarıp ayakları sırayla yerden kaldırın.

KALIŞ Sırt yuvarlak ve karın içeri toplanır, dirsekler bileklerin üzerinde; bakış ellerin önünde. 3–5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek ayakları kontrollü biçimde yere indirin, elleri kaldırıp çömelmede bilekleri gevşetin.

En sık yapılan hata. Başı düşürüp öne dalmak. Ağırlık öne aktarılırken karın merkezi toplanmazsa baş ağırlık merkezini aşar ve beden öne devrilir.

«Bakış ileride, sırt yuvarlak.»

Derste söyleyin

- «Bakışınızı ellerinizin önüne, yere verin.»
- «Sırtınızı yuvarlayın, karnınızı içeri toplayın.»
- «Önce bir ayak, sonra diğeri; acele yok.»

Eller nereye? Öğrencinin önünde diz çökerek, iki el omuzların ön yüzüne çok hafifçe. Öğrenci öne fazla kaçarsa omuzları hafifçe destekleyin; ağırlığı taşımayın ya da kaldırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Bilek ağrısı, omuz instabilitesi, gebelik ya da izin olmadığında dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Ayakları blok üzerine koyarak başlayın ve yüzün önüne yastık yerleştirin; ayakları tek tek kaldırın.


Daha zorlayıcı

Kolları düzleştirerek Kakasana'dan Bakasana'ya geçin ya da Chaturanga'ya geri atlayın.

Dikkat. Bilek hassasiyetinde ağırlık parmak tabanlarına dağıtılsın ve süre kısa tutulsun. Gebelikte yapılmasın; bilek veya omuz ağrısında öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Parmak ucunda sandalye

Denge | Orta



kırmızı = çalışır · yeşil = dengeler

4	6	7
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Kuadriseps, Gastroknemius ve soleus, Gluteus maximus

Dengeleyen kaslar
Tibialis anterior, Transversus abdominis, Addüktörler

Parmak tabanları üzerinde derin bir çömelmeyle dik gövdeyi korumayı öğretir. Ayak bileği stabilitesi, bacak gücü ve odaklanma için kullanılır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Ayaklar birleşik durun ve topukları kaldırın. Nefes vererek dizleri bükerek kalçaları yavaşça topuklara doğru indirin, elleri göğüs önünde birleştirin.

KALIŞ Topuklar birbirine değer, ağırlık başparmak tabanında; dizler birbirine yakın ve gövde diktir. 5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak ayaklara basıp yavaşça yükselin, topukları yere indirin ve Dağ pozunda durun.

En sık yapılan hata. Topukların yana kayıp ayak bileklerinin dışa yuvarlanması. Baldır ve tibialis anterior arasında denge kurulamadığında ayak bileği dış kenara devrilir.

«Topuklar birbirine değer, ağırlık başparmak tabanında.»

Derste söyleyin

- «Topuklarınızı birbirine bastırın.»
- «Ağırlığınızı başparmak tabanınıza verin.»
- «Gövdeniz dik, bakışınız sabit bir noktada.»

Eller nereye? İki el kalçaların yanına, öğrencinin arkasında durarak. Kalçaları dikey olarak ortada tutacak biçimde çok hafif destekleyin; aşağı bastırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Diz ağrısı, ayak bileği instabilitesi, düşme korkusu ya da izin olmadığında dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Topukların altına katlanmış battaniye koyun ya da bir eli duvara yaslayın; daha az bükülün.


Daha zorlayıcı

Kolları yukarı uzatın ya da bu pozdan dizleri yana açarak Tanrıça'ya, oradan yukarı geçin.

Dikkat. Diz ya da ayak bileği hassasiyetinde çömelme sığ tutulsun. Ağrı tarif edilirse öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Dönen yarım ay (Parivrtta Ardha Chandrasana)

Denge | İleri



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

5	7	8
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Gluteus maximus, Oblikler, Gluteus medius ve minimus, Multifidus

Dengeleyen kaslar
Tibialis anterior, Transversus abdominis, Kuadriseps

Uzayan kaslar
Hamstringler

Tek bacak üzerinde dengede kalırken gövdeyi destek bacağa doğru döndürmeyi öğretir. Burgu, denge ve arka zincir gücünü aynı anda gerektiren ileri seviye bir pozdur.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Savaşçı III'ten karşı eli omzun altına bloğa koyun. Nefes alarak omurgayı uzatın, nefes vererek göğsü destek bacak tarafına çevirip üst kolu tavana uzatın.

KALIŞ Pelvis yere paralel ve seviyeli kalır, kaldırılan bacak aktif; dönüş göğüs kafesinden gelir. 3–5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek üst eli bloğa ya da kalçaya indirin, kaldırılan bacağı yavaşça yere bırakın ve Ayakta öne eğilmeye geçin.

En sık yapılan hata. Kaldırılan bacağın dışa dönüp ayağın tavana bakması. Burgu derinleşirken pelvis de döner ve kaldırılan bacak kalçayla birlikte dışa açılır.

«Arka ayak parmakları yere bakar.»

Derste söyleyin

- «Kaldırdığınız ayağın parmakları yere baksın.»
- «Önce uzayın, sonra göğsünüzü çevirin.»
- «Alt eliniz bloğa değsin, ağırlık destek bacağınızda.»

Eller nereye? Bir el kaldırılan bacağın kalçasına, diğer el destek tarafının kalçasına. Kalçaları seviyeli tutacak yönde çok hafif yönlendirin; burguyu derinleştirmek için çevirmeyin.
Ne zaman dokunmayın: Bel veya sakroiliak ağrısı, gebelik, düşme riski ya da izin olmadığında dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Alt eli yüksek bloğa koyun, üst eli kalçada tutun ve bakışı yerde bırakın.

Daha zorlayıcı

Üst kolu tavana uzatıp bakışı yukarı çevirin ve 5 nefes kalın.

Dikkat. Gebelikte bu kapalı burgu yapılmasın. Bel veya ayak bileğinde ağrı varsa, ayrıca dengede zorlanan öğrencilerde duvar kullanılsın; öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

BÖLÜM 3 · 14 ASANA


Öne eğilmeler

Öne eğilmelerde hareket kalça ekleminden başlar; omurga uzun kalır. Hamstringler ve sırtın arka zinciri uzarken nefes ritmi belirler, yerçekimi değil.

33. Oturarak öne eğilme (Paschimottanasana) · s. 40
34. Baş dize (Janu Sirsasana) · s. 41
35. Geniş bacaklı oturarak öne eğilme (Upavistha Konasana) · s. 42
36. Öne eğilen kelebek (Baddha Konasana) · s. 43
37. Yarım öne eğilme (Ardha Uttanasana) · s. 44
38. Bez bebek · s. 45
39. Yavru köpek (Uttana Shishosana) · s. 46
40. Çocuk pozu (Balasana) · s. 47
41. Sırtüstü el ayak başparmağına (Supta Padangusthasana) · s. 48
42. Yarım split (Ardha Hanumanasana) · s. 49
43. Split (Hanumanasana) · s. 50
44. Tırtıl · s. 51
45. Oturarak yana eğilme (Parivrtta Janu Sirsasana) · s. 52
46. Tavşan (Sasangasana) · s. 53

Oturarak öne eğilme (Paschimottanasana)

Oturarak | Başlangıç



● kırmızı = çalışır ● yeşil = dengeler


2	4	6
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Hamstringler, Erector spinae, Kuadriseps

Dengeleyen kaslar
Gastroknemius ve soleus, Transversus abdominis

Uzayan kaslar
Hamstringler, Gastroknemius ve soleus, Erector spinae



Kalça eklemlerinden öne katlanmayı ve sırtın uzunluğunu korumayı öğretir. Dersin sakinleşme bölümünde bacakların arka zincirine dikkat çekmek için kullanılır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Asa pozunda (Dandasana) oturma kemiklerinin üzerine yerleşin; nefes alarak omurgayı uzatın, nefes vererek pelvisi öne devirip gövdeyi kalçalardan öne katlayın.

KALIŞ Göğüs kemiği ayaklara doğru uzanır, pelvis öne devrik kalır, boyun omurganın devamıdır. Her nefes alışta uzayın, her nefes verişte biraz daha yumuşayın; 5–10 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak elleri bacaklar üzerinde geri yürütün ve omurgayı omur omur dik oturuşa getirin; nefes vererek dizleri hafifçe bükün.

En sık yapılan hata. Kendini ayaklara doğru çekip sırtı kamburlaştırmak. Hamstringler kısa olduğunda pelvis geriye devrilir ve hareket kalça yerine bel omurlarından gelir.

«Bir battaniyenin üstüne oturun ve sırtı uzatın.»

Derste söyleyin

- «Oturma kemiklerinizi hissedin ve onların biraz önüne gelin.»
- «Göğsünüz ayaklarınıza doğru uzansın, burnunuz dizlere değil.»
- «Dizleri bükmek serbest; uzun sırt, düz bacaktan daha önemli.»

Eller nereye? Sakrumun üst kenarı ve bel bölgesinin iki yanı. Pelvisin öne devrilmesine eşlik edecek şekilde sakrumu hafifçe öne ve aşağı yönlendirin; asla sırtın ortasından aşağı bastırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Öğrenci onay vermediğinde, bel ya da hamstring bölgesinde ağrı bildirdiğinde veya hamilelikte. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Katlanmış battaniyeye oturun, dizleri bükün ve ayak tabanlarına bir kayış dolayın.


Daha zorlayıcı

Dizler düz, elleri ayakların ötesinde birleştirin ve karnı uyluklara yaklaştırın; sırt uzun kalsın.

Dikkat. Bel fıtığı öyküsü, siyatik tipi ağrı ya da hamstring zorlanması bildiren öğrencide dizleri bükülü tutun ve derinliği azaltın; ağrı sürüyorsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin. Hamilelikte bacakları açarak karna yer bırakın.

Baş dize (Janu Sirsasana)

Öne eğilme | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

2	4	6
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Hamstringler, Erector spinae, Oblikler

Dengeleyen kaslar
Kuadriseps, Quadratus lumborum

Uzayan kaslar
Hamstringler, Addüktörler, Quadratus lumborum

Tek bacak üzerinde öne eğilmeyi ve gövdeyi uzanan bacağın ortasına hizalamayı öğretir. İki taraf ayrı çalışıldığı için asimetrileri fark ettirmede işe yarar.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Sağ bacak uzanır, sol ayak tabanı sağ iç uyluğa yerleşir. Nefes alarak gövdeyi sağ bacağa doğru çevirip uzatın, nefes vererek kalçadan öne katlanın.

KALIŞ Göbek ve göğüs kemiği uzanan bacağın ortasına bakar, bükülü dizin tarafındaki bel uzun kalır. 5–8 nefes kalın, her nefes alışta uzayın.

ÇIKIŞ Nefes alarak gövdeyi kaldırın, nefes vererek bükülü bacağı uzatın ve diğer tarafa geçin.

En sık yapılan hata. Gövdeyi bükülü dizin tarafına çökertip uzanan bacağa yan yan eğilmek. Bükülü bacağın kalçası dışa döndüğünde pelvis o yöne açılır ve gövde merkezden kayar.

«Göbek deliği uzanan dizin ortasına baksın.»

Derste söyleyin

- «Bükülü dizinizin altına destek koymak serbest.»
- «Önce gövdenizi uzanan bacağınıza çevirin, sonra eğilin.»
- «İki yan beliniz aynı uzunlukta kalsın.»

Eller nereye? Bükülü bacak tarafındaki kalçanın arkası ve aynı taraftaki kaburgaların yanı. Kalçayı hafifçe geriye ve aşağı sabitlerken kaburgaları uzanan bacağa doğru yönlendirin; çekmeyin, yalnızca eşlik edin.
Ne zaman dokunmayın: Bükülü dizde ağrı ya da menisküs sorunu bildirildiğinde veya öğrenci dokunulmak istemediğinde. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Battaniyeye oturun, uzanan dizin altına rulo battaniye koyun ve ayağa kayış dolayın.


Daha zorlayıcı

Uzanan bacağın ayağını iki elle kavrayın ve alnı kaval kemiğine yaklaştırın; sırt uzun kalsın.

Dikkat. Diz ağrısı bildiren öğrencide bükülü dizi blokla destekleyin; dizde sıkışma hissi sürerse öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Geniş bacaklı oturarak öne eğilme (Upavistha Konasana)

Öne eğilme | Orta



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

3	5	7
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Addüktörler, Hamstringler, Erector spinae

Dengeleyen kaslar
Kuadriseps, Transversus abdominis

Uzayan kaslar
Addüktörler, Hamstringler

Bacaklar geniş açıdayken pelvisi öne devirmeyi öğretir; iç uylukların ve hamstringlerin uzamasını sabırla keşfetmek için kullanılır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Bacakları rahatça açabildiğiniz kadar açın, dizkapakları ve ayak parmakları tavana baksın. Nefes alarak oturma kemiklerine yerleşin, nefes vererek ellerinizi öne yürütün.

KALIŞ Pelvis öne devrilir, bel kavisi korunur, dizkapakları tavana dönük kalır. 8–10 nefes kalın; her nefes verişte bir parmak kadar ilerleyin.

ÇIKIŞ Nefes alarak elleri geri yürütüp gövdeyi dikleştirin; nefes vererek elleri dizlerin altına koyun ve bacakları yavaşça birleştirin.

En sık yapılan hata. Bacakları fazla açıp dizlerin içe dönmesine izin vermek. Addüktörler gerildikçe femur içe döner ve gerilim dizin iç tarafına kayar.

«Dizkapakları tavana bakar.»

Derste söyleyin

- «Bacaklarınızı biraz daraltın, sırtınız daha uzun kalsın.»
- «Elleriniz öne yürürken göğsünüz de öne gelsin.»
- «Derinlik değil, rahat bir nefes arıyoruz.»

Eller nereye? Sakrumun üstü ve kalçaların arka tarafı. Pelvisin öne devrilmesine yardım edecek kadar hafif, öne doğru bir yönlendirme verin; asla omuzlardan bastırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Kasık ya da iç uylukta zorlanma bildirildiğinde, hamilelikte ya da öğrenci onay vermediğinde. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Yüksek bir battaniyeye oturun, dizleri hafifçe bükün ve elleri önünüzdeki bloklara koyun.


Daha zorlayıcı

Elleri ayak başparmaklarına uzatın, karnı ve göğsü yere yaklaştırın.

Dikkat. Kasık zorlanması ya da dizin iç tarafında ağrı bildiren öğrencide açıyı daraltın; ağrı geçmezse öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Öne eğilen kelebek (Baddha Konasana)

Öne eğilme | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

2	3	5
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Erector spinae, Gluteus medius ve minimus

Dengeleyen kaslar
Transversus abdominis, Pelvik taban

Uzayan kaslar
Addüktörler, Erector spinae

Ayak tabanları birleşikken kalçadan öne eğilmeyi öğretir; iç uylukların ve sırtın uzunluğuna dikkat çeker, dersin başı ya da sonu için uygundur.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Ayak tabanlarını birleştirip topukları rahat bir mesafeye çekin, ellerinizle ayakları tutun. Nefes alarak omurgayı uzatın, nefes vererek kalçalardan öne eğilin.

KALIŞ Göğüs ayaklara doğru uzanır, dizler kendi ağırlığıyla aşağı iner, omuzlar kulaklardan uzaktır. 8–10 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak gövdeyi kaldırın; nefes vererek dizleri ellerinizle birleştirin ve bacakları uzatın.

En sık yapılan hata. Dizleri yere değdirmek için dirseklerle uyluklara bastırmak. Kalça eklemi dış rotasyonun sonuna gelince basınç diz eklemine ve kasığa aktarılır.

«Dizler kendi ağırlığıyla insin.»

Derste söyleyin

- «Ayak tabanlarınızı bir kitabın sayfaları gibi açabilirsiniz.»
- «Başınız değil, göğsünüz ayaklarınıza gidiyor.»
- «Dizlerinizin yüksekliği önemli değil, olduğu yerde kalsın.»

Eller nereye? Kürek kemiklerinin arası ve sakrum. Bir elle sakrumu yere doğru sabitleyin, diğerini sırta düz koyup uzamaya eşlik edin; aşağı bastırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Kasık ya da diz ağrısı varsa, hamilelikte ya da öğrenci dokunulmak istemediğinde. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Battaniyeye oturun, dizlerin altına blok koyun ve topukları kasıktan uzaklaştırın.


Daha zorlayıcı

Topukları kasığa yaklaştırın ve alnı ayaklara indirin; sırt uzun kalsın.

Dikkat. Diz ya da kasık ağrısı bildiren öğrencide dizleri blokla destekleyin ve öne eğilmeyi sınırlayın; hamilelikte gövdeyi dik tutun. Ağrı sürerse öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Yarım öne eğilme (Ardha Uttanasana)

Öne eğilme | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

2	3	4
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Erector spinae, Multifidus, Orta ve alt trapezius

Dengeleyen kaslar
Kuadriseps, Transversus abdominis

Uzayan kaslar
Hamstringler, Gastroknemius ve soleus

Ayakta öne eğilmeden düz sırtla yarıya yükselmeyi öğretir; güneşe selamda sırt kaslarını devreye sokan geçiş pozudur.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Ayakta öne eğilmede elleri kaval kemiklerine ya da bloklara koyun. Nefes alarak göğsü öne uzatın ve omurgayı yere paralel hâle getirin.

KALIŞ Baş, göğüs ve pelvis tek çizgide; bel ne kamburlaşır ne aşırı çukurlaşır, bakış bir adım öndedir. 3–5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek gövdeyi yeniden ayakta öne eğilmeye bırakın ya da elleri bele alıp düz sırtla ayağa kalkın.

En sık yapılan hata. Başı yukarı kaldırıp boynu arkaya sıkıştırmak. Göğsü açma niyeti sırttan değil boyundan gelince boyun omurları uzamak yerine geriye kırılır.

«Uzun ense, bakış yere çapraz.»

Derste söyleyin

- «Elleriniz kaval kemiğinizde, göğsünüz öne uzansın.»
- «Kuyruk sokumunuzdan başınızın tepesine kadar düz bir çizgi var.»
- «Dizleri bükmek düz sırtı kolaylaştırır.»

Eller nereye? Sakrum ve kürek kemiklerinin arası. Sakrumu hafifçe geriye, göğüs bölgesini öne yönlendirerek iki uç arasında uzamayı hissettirin.
Ne zaman dokunmayın: Bel ağrısı bildirildiğinde ya da öğrenci onay vermediğinde. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Elleri yüksek bloklara ya da duvara koyun ve dizleri bükün.


Daha zorlayıcı

Parmak uçlarını yere koyun ya da kolları kulak hizasında öne uzatarak düz sırtı koruyun.

Dikkat. Bel ağrısı ya da baş dönmesi yaşayan öğrencide elleri yüksek desteğe koyun ve kısa kalın; şikâyet sürüyorsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Bez bebek

Öne eğilme | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

1	3	4
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Kuadriseps, Hamstringler

Dengeleyen kaslar
Gastroknemius ve soleus, Tibialis anterior

Uzayan kaslar
Erector spinae, Hamstringler, Rhomboidler

Dizler yumuşak, dirsekler tutulu olarak ayakta öne asılmayı öğretir; aktif bir esneme değil, sırtı ve boynu bırakma anıdır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Ayaklar kalça genişliğinde, dizleri cömertçe bükün. Nefes vererek gövdeyi uylukların üzerine bırakın ve karşı dirsekleri tutun.

KALIŞ Karın uyluklara yakın, baş ve boyun tamamen asılı, ağırlık ayak tabanının ön kısmında. Hafifçe sağa sola sallanarak 5–10 nefes kalın.

ÇIKIŞ Elleri bırakın, dizleri daha çok bükün ve nefes alarak omur omur yuvarlanarak yükselin; baş en son gelsin.

En sık yapılan hata. Dizleri düzleyip ağırlığı topuklara atmak. Dizler kilitlenince hamstringler gerilir, pelvis geriye kayar ve yükü bel bölgesi taşır.

«Dizler bükük, karın uyluklarda.»

Derste söyleyin

- «Başınızı evet ve hayır der gibi hafifçe sallayın.»
- «Ağırlığınızı biraz öne, ayak parmaklarınıza doğru verin.»
- «Burada yapacak bir şey yok, sadece asılın.»

Eller nereye? Sakrumun iki yanı ya da kürek kemiklerinin üstü. Avuçlarla çok hafif bir ağırlık bırakarak bırakma hissini destekleyin; aşağı itmeyin.
Ne zaman dokunmayın: Yüksek tansiyon, baş dönmesi ya da göz içi basıncı sorunu bildirildiğinde ve onay yoksa. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Dirsekleri tutmak yerine ön kolları uylukların üstüne koyun.


Daha zorlayıcı

Elleri topukların arkasına koyun ve dizleri biraz daha uzatın; karın uyluklardan ayrılmasın.

Dikkat. Yüksek tansiyon, baş dönmesi ya da glokom bildiren öğrencide başı kalp seviyesinin üstünde tutan yarım öne eğilmeyi önerin ve yavaşça kalkmalarını hatırlatın.

Yavru köpek (Uttana Shishosana)

Öne eğilme | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

2	4	5
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Serratus anterior, Deltoid, Orta ve alt trapezius

Dengeleyen kaslar
Transversus abdominis, Kuadriseps

Uzayan kaslar
Latissimus dorsi, Büyük ve küçük pektoral, Triceps brachii

Kalçalar dizlerin üstünde kalırken göğsü yere doğru eritmeyi öğretir; omuzları ve üst sırtı açan, çocuk pozu ile aşağı bakan köpek arasında bir köprüdür.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Dört ayak pozisyonundan elleri birkaç karış öne yürütün, kalçaları dizlerin tam üstünde tutun. Nefes vererek göğsü yere doğru indirin, alnı ya da çeneyi mata koyun.

KALIŞ Kalçalar dizlerin üstünde, kollar omuz genişliğinde ve aktif, bel aşırı çukurlaşmaz. 5–8 nefes kalın; nefesi kaburgaların arkasına yönlendirin.

ÇIKIŞ Nefes alarak elleri geri yürütün ve dört ayak pozisyonuna dönün ya da kalçaları topuklara indirip çocuk pozunda dinlenin.

En sık yapılan hata. Göğsü indirmek için bel bölgesini çukurlaştırmak. Omuz eklemindeki hareket sınırlı olduğunda açılma göğüs omurgası yerine bel omurlarından telafi edilir.

«Kaburgalar içeri, göğüs yere.»

Derste söyleyin

- «Kalçalarınız dizlerinizin üstünde kalsın.»
- «Avuçlarınızla mata bastırın, dirsekleri yerden kaldırın.»
- «Göğsünüz yumuşak bir şekilde yere erisin.»

Eller nereye? Kalça kemiklerinin üstü ya da iki kürek kemiğinin arası. Kalçaları hafifçe geriye yönlendirerek omurgada uzama hissettirin; göğsü yere bastırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Omuz ağrısı, omuz çıkığı öyküsü ya da diz ağrısı bildirildiğinde ve onay yoksa. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Ellerin altına bloklar, dizlerin altına katlanmış battaniye koyun.


Daha zorlayıcı

Avuçları birleştirip dirsekleri bükün, başparmakları ensenin arkasına koyarak omuz açılımını artırın.

Dikkat. Omuz ağrısı ya da hareket kısıtlılığı bildiren öğrencide elleri bloklara koyun ve kolları açın; dizlerde hassasiyet varsa destek ekleyin. Ağrı sürerse öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Çocuk pozu (Balasana)

Restoratif · Başlangıç



kırmızı = çalışır · yeşil = dengeler


1	1	2
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Diyafram, Transversus abdominis

Dengeleyen kaslar
Pelvik taban, Addüktörler

Uzayan kaslar
Erector spinae, Quadratus lumborum, Kuadriseps



Ders boyunca istenen her an dönülebilecek dinlenme pozudur; öğrenciye nefesi sırtın arka tarafına yönlendirmeyi öğretir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Dizler yerde, ayak başparmakları birbirine değer. Nefes vererek kalçaları topuklara doğru indirin, gövdeyi uylukların üzerine ya da arasına bırakın ve alnı yere koyun.

KALIŞ Alın yerde ya da blokta, kollar önde veya bedenin yanında, omuzlar yumuşak. Nefes alışta sırtın genişlediğini hissedin; 1–3 dakika kalın.

ÇIKIŞ Elleri omuzların altına getirin ve nefes alarak omur omur dik oturuşa ya da dört ayak pozisyonuna yükselin.

En sık yapılan hata. Kalçalar topuklara inmediği hâlde alnı zorla yere değdirmeye çalışmak. Diz ve ayak bileği bükülmesi sınırlı olduğunda ağırlık boyna ve omuzlara aktarılır.

«Yer gelmiyorsa, yeri yükseltin.»

Derste söyleyin

- «Dizlerinizi istediğiniz kadar açabilirsiniz.»
- «Nefesinizi sırtınıza, böbreklerinizin bulunduğu bölgeye gönderin.»
- «Bu poz her zaman sizin için burada; istediğiniz an dönün.»

Eller nereye? Sakrumun üstü, avuç içi düz. Nefes verişte çok hafif bir ağırlık bırakarak sakrumu topuklara doğru yönlendirin, nefes alışta elinizi gevşetin.
Ne zaman dokunmayın: Diz ağrısında, hamilelikte ya da öğrenci dinlenirken temas istemediğinde; dinlenme pozunda önce mutlaka sözlü izin alın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Kalçalarla topukların arasına katlanmış battaniye, alnın altına blok ya da gövdenin altına uzunlamasına bolster koyun.


Daha zorlayıcı

Kolları öne uzatıp avuçlarla aktif bastırarak omuzlarda ve yan hatta uzama yaratın.

Dikkat. Diz ağrısı bildiren öğrencide dizlerin arkasına battaniye koyun ya da sırtüstü dizler göğüste varyasyonunu önerin; hamilelikte dizleri geniş açıp karna yer bırakın.

Sırtüstü el ayak başparmağına (Supta Padangusthasana)

Sırtüstü | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

2	4	6
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Kuadriseps, İliopsoas, Rektus abdominis

Dengeleyen kaslar
Transversus abdominis, Gluteus medius ve minimus

Uzayan kaslar
Hamstringler, Gastroknemius ve soleus

Sırt yerdeyken ve pelvis nötr kalırken hamstringleri tek tek çalışmayı öğretir; bel bölgesi destekte kaldığı için kontrollü bir arka bacak uzaması sunar.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Sırtüstü uzanın, sağ ayak tabanına bir kayış dolayın. Nefes alarak sağ bacağı tavana doğru kaldırın; sol bacak yerde uzun kalsın.

KALIŞ Pelvis yerde düz, yerdeki bacağın uyluğu mata bastırır, omuzlar gevşek. Kalkan bacağı dizde hafif bükülü bile olsa uzun tutun; 5–10 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek kayışı gevşetin, dizi bükün ve ayağı yere indirin; diğer tarafa geçin.

En sık yapılan hata. Bacağı yaklaştırmak için kalçayı yerden kaldırmak. Hamstringler sınıra geldiğinde pelvis geriye devrilir ve hareket bel omurlarına kayar.

«Pelvis yerde, bacak bir kayış boyu uzakta.»

Derste söyleyin

- «Kayışı çekmeden, uzun kollarla tutun.»
- «Yerdeki bacağınızın uyluğunu mata bastırın.»
- «Kalkan bacak ne kadar yüksek değil, ne kadar uzun?»

Eller nereye? Yerdeki bacağın uyluğunun önü ve kalkan bacağın topuğu. Yerdeki uyluğu hafifçe aşağı sabitleyin; kalkan bacağı öğrencinin kontrolünde bırakın, yalnızca destek olun, itmeyin.
Ne zaman dokunmayın: Hamstring zorlanması ya da siyatik tipi ağrı bildirildiğinde veya öğrenci izin vermediğinde. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Yerdeki dizi bükün, ayak tabanı yerde kalsın; kalkan bacakta dizi yumuşak tutun.


Daha zorlayıcı

Kayışı bırakıp ayak başparmağını iki parmakla tutun ya da bacağı yana açarak ikinci varyasyona geçin.

Dikkat. Siyatik tipi ağrı ya da bel fıtığı öyküsü bildiren öğrencide bacağı alçakta, dizi bükülü tutun; uyuşma veya karıncalanma olursa pozdan çıkın ve öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Yarım split (Ardha Hanumanasana)

Öne eğilme | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

2	4	6
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Hamstringler, Erector spinae, Kuadriseps

Dengeleyen kaslar
Gluteus medius ve minimus, Transversus abdominis

Uzayan kaslar
Hamstringler, Gastroknemius ve soleus

Alçak hamleden ön bacağı uzatarak, kalçalar geride kalırken öne katlanmayı öğretir; split için temel hazırlık pozudur.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Alçak hamlede arka dizi yere koyun, elleri ön ayağın iki yanına ya da bloklara alın. Nefes vererek kalçaları arka dizin üstüne geri götürün ve ön bacağı uzatın.

KALIŞ Kalçalar arka dizin üstünde, ön ayak bileği bükülü, sırt uzun; gövde ön bacağın üzerine katlanır. 5–8 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak ön dizi bükün, kalçaları öne getirip alçak hamleye dönün ya da elleri omuzların altına alıp dört ayak pozisyonuna geçin.

En sık yapılan hata. Kalçaları arka dizin önünde bırakıp ön bacağa yığılmak. Kalça diz hizasından öne kaydığında hamstringler uzamaz; ağırlık ön dize ve bel bölgesine biner.

«Kalça arka dizin tam üstünde.»

Derste söyleyin

- «Ön ayak parmaklarınızı kendinize doğru çekin.»
- «Kalçanızı geri, göğsünüzü öne gönderin.»
- «Ön dizi bükmek serbest; sırtın uzunluğu öncelik.»

Eller nereye? Arka bacak tarafındaki kalça kemiğinin önü ve sakrum. Kalçayı hafifçe geriye, arka dizin üstüne yönlendirin; gövdeyi öne itmeyin.
Ne zaman dokunmayın: Hamstring zorlanması ya da diz ağrısı varsa ve onay yoksa. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Arka dizin altına katlanmış battaniye, ellerin altına iki yüksek blok koyun.


Daha zorlayıcı

Blokları kaldırın, ön kollarınızı yere indirip gövdeyi kaval kemiğine yaklaştırın.

Dikkat. Diz kapağında basınç hisseden öğrencide arka dizi battaniyeyle destekleyin; hamstringlerde keskin bir his olursa pozdan çıkın, sürerse öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Split (Hanumanasana)

Öne eğilme | İleri



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

5	7	9
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Kuadriseps, Gluteus medius ve minimus, Transversus abdominis

Dengeleyen kaslar
Addüktörler, Pelvik taban

Uzayan kaslar
Hamstringler, İliopsoas, Kuadriseps

Ön bacakta hamstringleri, arka bacakta kalça fleksörlerini aynı anda uzunluğun sonuna götürür; pelvisi kare tutarak ve derinliği bloklarla ayarlayarak sabırla çalışılır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Yarım split'ten ön topuğu ileri, arka dizi geri kaydırın; elleri iki yandaki bloklara koyun. Nefes vererek pelvisi yavaşça yere doğru indirin.

KALIŞ Pelvis öne bakar ve kare kalır; arka bacağın dizkapağı yere, ön bacağın dizkapağı tavana bakar. Gövde dik ya da hafif öne eğik, 5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Ellerle bloklara bastırın, nefes alarak ön dizi bükün ve kalçaları arka dizin üstüne çekin; alçak hamleden çıkın.

En sık yapılan hata. Yere inmek için pelvisi yana açıp arka bacağı dışa döndürmek. İliopsoas ve hamstringler sınıra geldiğinde beden pelvisi döndürerek kolay yolu arar.

«Kalça kemikleri öne, yer kendi gelsin.»

Derste söyleyin

- «Ön uyluğunuzun altına blok ya da bolster koyun.»
- «Arka bacağınızın ayak üstü düz bir şekilde mata bassın.»
- «Burada acele yok; her nefes verişte bir milim.»

Eller nereye? Arka bacak tarafındaki kalça kemiği. Kalça kemiğini öne çevirerek pelvisin kare kalmasına yardım edin; aşağı bastırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Hipermobil öğrencilerde, hamstring ya da kasık zorlanmasında ve hamilelikte; derin pozlarda asla aşağı itmeyin. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Ön uyluğun altına bolster, ellerin altına yüksek bloklar koyun ya da yarım split'te kalın.


Daha zorlayıcı

Desteği kaldırın, kolları yukarı uzatın ve hafifçe geriye eğilerek arka bacağın kalça fleksörlerini açın.

Dikkat. Hamstring ya da kasık zorlanması, kalça eklemi sorunu bildiren öğrencide yarım split'te kalın; hipermobil öğrencilerde derinliği destekle sınırlayın. Ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Tırtıl

Restoratif | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

1	3	4
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Diyafram, Rektus abdominis

Dengeleyen kaslar
Pelvik taban, Transversus abdominis

Uzayan kaslar
Erector spinae, Hamstringler, Gastroknemius ve soleus

Yin yoga tarzında, kas gücü kullanmadan, bacaklar uzanmışken öne kıvrılmaktır; omurganın arka tarafına uzun süreli ve pasif bir uzama sunar.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Bacaklar önde uzanmış oturun, isterseniz dizlerin altına rulo koyun. Nefes vererek gövdeyi yuvarlayarak bacakların üzerine bırakın, başı asılı bırakın.

KALIŞ Sırt yuvarlak, kaslar gevşek, eller bacakların yanında dinlenir. Nefes yavaş ve doğal; 3–5 dakika kalın ve ara sıra rahatlığınızı kontrol edin.

ÇIKIŞ Elleri yere bastırın ve nefes alarak çok yavaş, omur omur yuvarlanarak dik oturuşa gelin; ardından bir süre sırtüstü uzanıp dinlenin.

En sık yapılan hata. Pasif kalması gereken pozda ayaklara uzanıp kendini çekmek. Aktif çekiş kasları kasar ve uzun tutuşun amacı olan gevşemeyi engeller.

«Uzanmayın, bırakın asılın.»

Derste söyleyin

- «Burada hiçbir şey yapmanıza gerek yok.»
- «Başınızın altına bolster ya da blok koyabilirsiniz.»
- «Hissin şiddeti 10 üzerinden 4'ü geçmesin.»

Eller nereye? Sırtın ortası, kürek kemiklerinin hemen altı. Avucu düz koyun; ağırlık vermeden yalnızca sıcaklık ve farkındalık için temas edin.
Ne zaman dokunmayın: Bel fıtığı öyküsü ya da osteoporoz bildirildiğinde veya öğrenci uzun tutuşta temas istemediğinde. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Dizleri bükün, uylukların üstüne bolster yatırın ve gövdeyi bolster'a bırakın.


Daha zorlayıcı

Destek kullanmadan, dizler uzun, 5 dakikaya kadar kalın.

Dikkat. Bel fıtığı öyküsü, siyatik tipi belirtiler ya da osteoporoz bildiren öğrencide yuvarlak sırtla uzun tutuş yerine dizleri bükülü, destekli varyasyonu önerin; gerekirse öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Oturarak yana eğilme (Parivrtta Janu Sirsasana)

Oturarak | Orta



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

3	5	7
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Oblikler, Erector spinae

Dengeleyen kaslar
Transversus abdominis, Rotator manşet

Uzayan kaslar
Latissimus dorsi, Quadratus lumborum, Hamstringler

Göğsü tavana açık tutarken uzanan bacağa doğru yana eğilmeyi öğretir; bedenin yan hattını, özellikle üstteki kaburgaları ve beli uzatır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Sağ bacak yana uzanır, sol ayak kasığa yaklaşır. Nefes vererek sağ ön kolu sağ bacağın iç tarafına indirin, nefes alarak sol kolu kulak hizasından sağ ayağa doğru uzatın.

KALIŞ Göğüs tavana döner, üst kol kulağın yanında uzanır, iki oturma kemiği yerde kalır. 5–8 nefes kalın; nefes alışta üst kaburgalara alan açın.

ÇIKIŞ Nefes alarak üst kolu yukarı uzatıp gövdeyi dikleştirin, nefes vererek kolu indirin ve taraf değiştirin.

En sık yapılan hata. Göğsü yere çevirip pozu öne eğilmeye dönüştürmek. Yan hat ve hamstringler gerildikçe gövde kolay yol olan öne katlanmaya kayar.

«Üst omuz geriye, göğüs tavana.»

Derste söyleyin

- «Alttaki ön kolunuz bacağınızın iç tarafına yaslansın.»
- «Üst kolunuzu omzunuzdan değil, kaburgalarınızdan uzatın.»
- «Bükülü dizin tarafındaki oturma kemiğinizi yere bastırın.»

Eller nereye? Üstteki omzun arkası ve bükülü bacak tarafındaki kalça kemiği. Kalçayı yere sabitlerken omzu hafifçe geriye açın; derinleştirmek için aşağı bastırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Omuz ya da boyun ağrısında, diz sorununda veya onay yoksa. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Battaniyeye oturun, alttaki eli bir bloğa koyun ve üst eli belde tutun.


Daha zorlayıcı

Üst elle uzanan ayağın dış kenarını, alt elle iç kenarını tutun ve göğsü tavana çevirin.

Dikkat. Boyun hassasiyetinde bakışı yere ya da öne verin; omuz ağrısında üst eli belde tutun. Ağrı sürerse öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Tavşan (Sasangasana)

Öne eğilme | Orta



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

3	5	6
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Rektus abdominis, Oblikler, Orta ve alt trapezius

Dengeleyen kaslar
Rhomboidler, Transversus abdominis

Uzayan kaslar
Erector spinae, Multifidus, Üst trapezius

Başın tepesi yerdeyken omurgayı tam fleksiyona getirmeyi öğretir; sırtın arka tarafını omur omur açar ve baş aşağı pozlara yumuşak bir giriş olabilir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Topuklarınızın üstünde oturun ve topukları ellerinizle kavrayın. Nefes vererek çeneyi göğse yaklaştırın, alnı dizlerin önüne, başın tepesini yere koyun.

KALIŞ Alın dizlere yakın, ağırlığın çoğu dizlerde ve kollarda, başta değil. Nefes alarak kalçaları kaldırın ve sırtı yuvarlayın; 3–5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek kalçaları topuklara indirin, alnı yere koyup çocuk pozunda biraz kalın, sonra yavaşça doğrulun.

En sık yapılan hata. Ağırlığı başın tepesine yüklemek. Kollar topukları yeterince çekmediğinde gövdenin ağırlığı boyun omurlarına aktarılır.

«Baş yere değer, ağırlık kollarda.»

Derste söyleyin

- «Topuklarınızı sıkıca kavrayın.»
- «Alnınız dizlerinize olabildiğince yakın olsun.»
- «Boynunuzda baskı hissederseniz kalçalarınızı indirin.»

Eller nereye? Sakrum ve kalçaların üstü. Kalçaların yükselişini hafifçe yönlendirin; ağırlığı başa doğru asla itmeyin.
Ne zaman dokunmayın: Boyun sorununda, yüksek tansiyonda, baş dönmesinde, hamilelikte ya da onay yoksa. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Başın altına katlanmış battaniye koyun ve kalçaları yarı yükseklikte tutun.

Daha zorlayıcı

Kalçaları tam yükseltin, kolları düz tutup topukları çekerek omurgayı daha da yuvarlayın.

Dikkat. Boyun sorunu, yüksek tansiyon, glokom ya da baş dönmesi bildiren öğrencide başın yere yüklenmediği çocuk pozunu önerin; hamilelikte uygulamayın. Şikâyet varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

BÖLÜM 4 · 16 ASANA


Geriye eğilmeler

Geriye eğilmelerde ekstansiyon tüm omurgaya dağıtılır, yalnızca bel bölgesine değil. Kalçanın önü uzar, kalça ve sırt kasları taşır; göğüs açılırken bel uzun kalır.

47. Kedi ve inek (Marjaryasana-Bitilasana) · s. 55
48. Sfenks (Salamba Bhujangasana) · s. 56
49. Kobra (Bhujangasana) · s. 57
50. Yukarı bakan köpek (Urdhva Mukha Svanasana) · s. 58
51. Çekirge (Salabhasana) · s. 59
52. Yay (Dhanurasana) · s. 60
53. Köprü (Setu Bandha Sarvangasana) · s. 61
54. Çark (Urdhva Dhanurasana) · s. 62
55. Deve (Ustrasana) · s. 63
56. Eller belde deve hazırlığı · s. 64
57. Balık (Matsyasana) · s. 65
58. Bloklarla deve · s. 66
59. Camatkarasana, yan plank'tan · s. 67
60. Geriye uzanan alçak hamle · s. 68
61. Ters masa (Ardha Purvottanasana) · s. 69
62. Ters plank (Purvottanasana) · s. 70

Kedi ve inek (Marjaryasana-Bitilasana)

Geriye eğilme | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler


1	2	3
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Erector spinae, Rektus abdominis, Serratus anterior

Dengeleyen kaslar
Transversus abdominis, Deltoid, Rotator manşet

Uzayan kaslar
Rektus abdominis, Erector spinae



Omurgayı nefesle eşzamanlı olarak fleksiyon ve ekstansiyon arasında hareket ettirmeyi öğretir; dersin başında sırtı ısıtmak ve nefes-hareket bağlantısını kurmak için idealdir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Bilekler omuzların, dizler kalçaların altında dört ayak pozisyonuna gelin. Nefes alarak pelvisi öne devirip göğsü açın (inek), nefes vererek kuyruk sokumunu içeri alıp sırtı yuvarlayın (kedi).

KALIŞ Hareket pelvisten başlar ve omur omur başa ulaşır; eller ve dizler sabit kalır. Nefesin hızında 5–10 tur yapın.

ÇIKIŞ Omurgayı nötr, düz bir sırta getirin, birkaç nefes kalın ve kalçaları topuklara indirip dinlenin.

En sık yapılan hata. Hareketi yalnızca başla ve boyunla yapmak. Göğüs omurgası sert olduğunda en hareketli bölgeler olan boyun ve bel hareketi üstlenir.

«Kuyruk sokumu başlatır, baş en son gelir.»

Derste söyleyin

- «Nefes alın, göğüs öne; nefes verin, göbek omurgaya.»
- «Kedi pozunda kürek kemiklerinizin arasını genişletin.»
- «Nefesinizin hızında hareket edin, nefesi beklemeyin.»

Eller nereye? Kürek kemiklerinin arası ve sakrum. İki eli hafifçe koyarak öğrencinin hareketi hangi bölgeden başlattığını hissetmesine yardım edin; yönlendirin ama hareket ettirmeyin.
Ne zaman dokunmayın: Bilek ya da diz ağrısında, hamileliğin ileri döneminde ya da onay yoksa. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Dizlerin altına katlanmış battaniye koyun; bilek hassasiyetinde ön kollara inin ya da sandalyede oturarak yapın.


Daha zorlayıcı

Pelvise daireler çizdirerek omurgayı yana ve dairesel hareketlerle keşfedin.

Dikkat. Bilek ağrısında yumruk ya da ön kol varyasyonunu önerin; bel hassasiyetinde inek fazını küçük tutun. Hamilelikte inek fazında karnı aşağı sarkıtmayın. Ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Sfenks (Salamba Bhujangasana)

Geriye eğilme | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

1	3	4
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Erector spinae, Orta ve alt trapezius, Serratus anterior

Dengeleyen kaslar
Gluteus maximus, Transversus abdominis

Uzayan kaslar
Rektus abdominis, İliopsoas, Büyük ve küçük pektoral

Ön kolların desteğiyle düşük yoğunluklu bir sırt ekstansiyonu öğretir; geriye eğilmelere hazırlık ya da yin dersinde uzun tutuş için uygundur.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Yüzüstü uzanın, dirsekleri omuzların altına, ön kolları paralel olarak öne koyun. Nefes alarak göğsü ileri ve yukarı kaydırın; kasık yerde kalsın.

KALIŞ Dirsekler omuz altında, omuzlar kulaklardan uzak, ense uzun; bacaklar kalça genişliğinde ve gevşek. 5–10 nefes, yin tarzında 2–3 dakika kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek göğsü indirin, alnı kollarınızın üstüne koyun ve kalçaları hafifçe sağa sola sallayın.

En sık yapılan hata. Omuzları kulaklara doğru çöktürmek. Serratus anterior aktif olmadığında gövde kürek kemiklerinin arasına düşer.

«Ön kollarla yere bastırın, göğüs öne.»

Derste söyleyin

- «Ön kollarınızı mata bastırın ve göğsünüzü ileri çekin.»
- «Kasığınız yerde, kalçalarınız yumuşak.»
- «Belde sıkışma varsa dirseklerinizi biraz öne alın.»

Eller nereye? Kürek kemiklerinin alt uçları. Kürek kemiklerini hafifçe aşağı, bele doğru yönlendirin; göğsü yukarı çekmeyin.
Ne zaman dokunmayın: Bel ağrısı bildirildiğinde, hamilelikte ya da onay yoksa. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Dirsekleri omuzların biraz önüne koyun ya da göğsün altına katlanmış battaniye yerleştirin.


Daha zorlayıcı

Ön kollarla aktif bastırıp göğsü daha ileri taşıyın ve bacakları yerden hafifçe kaldırın.

Dikkat. Bel hassasiyetinde yüksekliği azaltın ve dirsekleri öne alın; hamilelikte yüzüstü pozlar yerine dört ayakta bir göğüs açma önerin. Ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Kobra (Bhujangasana)

Geriye eğilme | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler


2	4	5
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Erector spinae, Gluteus maximus, Orta ve alt trapezius

Dengeleyen kaslar
Hamstringler, Transversus abdominis

Uzayan kaslar
Rektus abdominis, Büyük ve küçük pektoral, İliopsoas



Göğsü kolların değil sırt kaslarının gücüyle kaldırmayı öğretir; güneşe selamda yukarı bakan köpeğin daha kontrollü alternatifidir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Yüzüstü uzanın, elleri omuzların altına koyun, dirsekler gövdeye yakın olsun. Ayak üstlerini yere bastırın ve nefes alarak göğsü sırt kaslarıyla kaldırın.

KALIŞ Kasık yerde, dirsekler hafif bükülü ve geride, omuzlar aşağıda. Ense uzun, bakış ileride; 3–5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek göğsü yavaşça yere indirin, alnı yere koyun ve bir nefes dinlenin.

En sık yapılan hata. Kollarla itip bel bölgesini ezmek. Sırt kasları yeterince devreye girmediğinde gövdeyi kollar kaldırır ve ekstansiyon en hareketli bölge olan bel omurlarında toplanır.

«Göğüs ellerle değil, sırtla yükselir.»

Derste söyleyin

- «Ellerinizi bir an yerden kaldırın; ne kadar yükselebiliyorsanız kobranız o kadar.»
- «Ayak üstlerinizi, özellikle küçük parmak tarafını yere bastırın.»
- «Dirsekleriniz geriye, kaburgalarınıza doğru.»

Eller nereye? Kürek kemiklerinin alt uçları ve sakrum. Kürek kemiklerini aşağıya, sakrumu topuklara doğru hafifçe yönlendirerek belde uzunluk yaratın.
Ne zaman dokunmayın: Bel ağrısı bildirildiğinde, hamilelikte ya da onay yoksa. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Alçak kobra: elleri hafifçe yerden kaldırıp yalnızca sırt kaslarıyla göğsü birkaç santim yükseltin.


Daha zorlayıcı

Elleri biraz daha öne alın ve kasık yerde kalacak şekilde göğsü daha yukarı taşıyın.

Dikkat. Bel ağrısı bildiren öğrencide alçak kobrada kalın; bilek hassasiyetinde ellere verilen ağırlığı azaltın. Hamilelikte yüzüstü yerine dört ayakta göğüs açma önerin. Ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Yukarı bakan köpek (Urdhva Mukha Svanasana)

Geriye eğilme | Orta



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

4	5	6
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Triceps brachii, Erector spinae, Kuadriseps, Serratus anterior

Dengeleyen kaslar
Gluteus maximus, Rotator manşet

Uzayan kaslar
Rektus abdominis, İliopsoas, Büyük ve küçük pektoral

Yalnızca eller ve ayak üstleri yerdeyken göğsü kolların arasından öne açmayı öğretir; vinyasa akışının ana geriye eğilmesidir ve güçlü kollar ile aktif bacaklar ister.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Yüzüstü pozisyondan ya da Chaturanga'dan eller bel hizasında. Nefes alarak kolları düzleyin, ayak üstlerine geçin ve uylukları yerden kaldırın.

KALIŞ Bilekler omuzların altında, uyluklar havada, kuadriseps aktif; göğüs kolların arasından öne, omuzlar geride ve aşağıda. 1–3 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek kalçaları geri ve yukarı kaldırın, ayak parmaklarının üstünden aşağı bakan köpeğe geçin ya da dizleri yere indirin.

En sık yapılan hata. Omuzları kulaklara gömüp kollarda asılı kalmak. Serratus anterior ve alt trapezius aktif olmadığında gövde omuz kuşağının arasına düşer.

«Yeri itin, göğüs kolların arasından öne.»

Derste söyleyin

- «Uyluklarınız yerden kalksın, bacaklarınız uyanık.»
- «Avuçlarınızla yeri geriye doğru sürükler gibi bastırın.»
- «Kısa kalın; bir nefes yeterli.»

Eller nereye? Öğrencinin önünde durarak iki omuz başı. Omuzları hafifçe geriye ve aşağı yönlendirin; gövdeyi yukarı çekmeyin.
Ne zaman dokunmayın: Bilek, omuz ya da bel ağrısında, hamilelikte ya da onay yoksa. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Kobrada kalın ya da dizleri yerde bırakarak yarım yukarı bakan köpek yapın.


Daha zorlayıcı

Kalış süresini 5 nefese uzatın ve her nefes verişte bacakları daha aktif tutarak göğsü öne taşıyın.

Dikkat. Bilek, omuz ya da bel ağrısı bildiren öğrencide kobra önerin; hamilelikte uygulamayın. Ağrı sürerse öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Çekirge (Salabhasana)

Geriye eğilme | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

3	5	6
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Erector spinae, Gluteus maximus, Hamstringler, Orta ve alt trapezius

Dengeleyen kaslar
Multifidus, Addüktörler

Uzayan kaslar
Rektus abdominis, Büyük ve küçük pektoral

Hiç kol desteği olmadan sırtın arka zincirini güçlendirmeyi öğretir; daha derin geriye eğilmelerden önce sırt kaslarını uyandırmak için kullanılır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Yüzüstü uzanın, kollar bedenin yanında, avuçlar yere dönük. Nefes alarak göğsü, kolları ve bacakları aynı anda yerden kaldırın.

KALIŞ Kasık ve alt karın yerde, bacaklar uzun ve kalça genişliğinde, ense omurganın devamı; bakış yere çapraz. 3–5 nefes kalın, 2–3 tekrar yapın.

ÇIKIŞ Nefes vererek önce bacakları, sonra göğsü yavaşça yere indirin; başı bir yana çevirip kalçaları sallayarak gevşeyin.

En sık yapılan hata. Yükseklik için başı geriye atıp boynu sıkıştırmak. Sırt kasları yeterince güçlü değilse kaldırma hareketi boyun ekstansiyonuyla telafi edilir.

«Ense uzun, bakış yere çapraz.»

Derste söyleyin

- «Yükseklik değil, uzunluk arıyoruz.»
- «Ayak parmaklarınızla arka duvara uzanın.»
- «Kürek kemiklerinizi birbirine ve aşağıya yaklaştırın.»

Eller nereye? Bileklerin üstü ya da topukların arkası. Uzanma yönünü hissettirmek için bilekleri ya da topukları hafifçe geriye doğru çekin; yukarı kaldırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Bel ağrısında, hamilelikte ya da onay yoksa. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Yalnızca göğsü ya da yalnızca bir bacağı kaldırın; kasığın altına katlanmış battaniye koyun.


Daha zorlayıcı

Elleri arkada kenetleyip kolları sırttan uzaklaştırın ya da kolları öne uzatarak süpermen varyasyonunu yapın.

Dikkat. Bel ağrısı bildiren öğrencide tek bacak ya da yalnızca göğüs varyasyonunu önerin; hamilelikte yüzüstü pozları uygulamayın. Ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Yay (Dhanurasana)

Geriye eğilme | Orta



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

5	6	8
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Kuadriseps, Gluteus maximus, Erector spinae, Hamstringler

Dengeleyen kaslar
Rotator manşet, Rhomboidler

Uzayan kaslar
Büyük ve küçük pektoral, Rektus abdominis, İliopsoas

Bacakların ellere geriye doğru bastırmasıyla bütün bedeni bir yay gibi açmayı öğretir; kolları pasif bırakıp gücü bacaklardan üretmeyi gösterir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Yüzüstü uzanın, dizleri bükün ve elleri ayak bileklerinin dış tarafına götürün. Nefes alarak ayakları ellere doğru geriye bastırın; göğüs ve uyluklar yerden kalksın.

KALIŞ Dizler kalça genişliğini aşmaz, kollar düz ve gevşek, ağırlık karın üzerindedir. Nefes karında kısıtlanır, sakin kalın; 3–5 nefes.

ÇIKIŞ Nefes vererek uylukları ve göğsü yere indirin, ayak bileklerini bırakın, bacakları uzatıp alnı ellerin üstüne koyun.

En sık yapılan hata. Kollarla ayakları çekip dizleri yanlara açmak. Güç bacakların itmesinden değil kolların çekmesinden gelince omuzlar öne çekilir ve dizlerin hizası kaybolur.

«Ayaklar ellere bastırır, eller çekmez.»

Derste söyleyin

- «Ayaklarınızla ellerinize doğru geriye tekme atın.»
- «Dizleriniz kalça genişliğinde kalsın.»
- «Nefes kısa gelirse yüksekliği azaltın.»

Eller nereye? Diz kapaklarının hemen üstü, uyluğun dış yanları. Dizlerin kalça genişliğinde kalmasına yardım etmek için iki yandan hafifçe içeri yönlendirin; yukarı kaldırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Bel ya da diz ağrısında, hamilelikte, yemekten hemen sonra ya da onay yoksa. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Ayak bileklerine kayış dolayıp kayıştan tutun ya da tek bacaklı yarım yay yapın.


Daha zorlayıcı

Ellerinizi ters tutuşa (başparmaklar dışa) çevirin ve dirsekleri yukarı yönlendirin.

Dikkat. Bel ya da diz ağrısı bildiren öğrencide yarım yay ya da çekirge önerin; hamilelikte uygulamayın. Ağrı sürerse öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Köprü (Setu Bandha Sarvangasana)

Geriye eğilme | Orta



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler


3	5	7
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Gluteus maximus, Hamstringler, Erector spinae

Dengeleyen kaslar
Addüktörler, Transversus abdominis

Uzayan kaslar
İliopsoas, Kuadriseps, Büyük ve küçük pektoral



Ayaklarla yere basarak pelvisi kaldırmayı ve kalça ekstansiyonunu gluteuslarla üretmeyi öğretir; çark öncesi hazırlık olarak ya da destekli hâliyle restoratif olarak kullanılır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Sırtüstü uzanın, dizleri bükün, ayaklar kalça genişliğinde ve topuklar parmak uçlarına yakın olsun. Nefes alarak ayaklarla yere basın ve pelvisi omur omur kaldırın.

KALIŞ Dizler kalça genişliğinde ve ayak bileklerinin üstünde; ağırlık omuzlarda ve ayaklarda, boyunda değil. Baş düz kalır; 5–8 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek omurgayı üst sırttan başlayarak omur omur yere indirin; en son sakrum yere değsin.

En sık yapılan hata. Pelvis yükselirken dizler açılır. Addüktörler devreye girmediğinde ve kalçanın dış rotatörleri baskın çalıştığında dizler yükselişte dışa kaçar.

«Dizler kalça genişliğinde.»

Derste söyleyin

- «Ayak tabanlarınızın dört köşesiyle yere basın.»
- «Başınızı çevirmeyin; bakışınız tavanda.»
- «Dizlerinizin arasında bir blok tutuyormuş gibi hissedin.»

Eller nereye? Dizlerin dış tarafı ya da destek için sakrumun altı. Dizleri hafifçe birbirine doğru yönlendirin; pelvisi yukarı çekmeyin. **Ne zaman dokunmayın:** Boyun ağrısında, hamileliğin ileri döneminde ya da onay yoksa. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Sakrumun altına blok koyup destekli köprüde dinlenin.


Daha zorlayıcı

Tek bacaklı köprü: pelvis seviyesini koruyarak bir bacağı tavana uzatın.

Dikkat. Boyun hassasiyetinde omuzların altına katlanmış battaniye koyun ve başı çevirmeyin; diz ağrısında topukları biraz uzaklaştırın. Ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Çark (Urdhva Dhanurasana)

Geriye eğilme | İleri



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

6	8	9
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Triceps brachii, Gluteus maximus, Erector spinae, Deltoid

Dengeleyen kaslar
Rotator manşet, Serratus anterior, Addüktörler

Uzayan kaslar
Büyük ve küçük pektoral, Rektus abdominis, İliopsoas

Eller ve ayaklarla yere basarak bütün ön hattı açan tam geriye eğilmedir; omuz esnekliği, kalça ekstansiyonu ve kol gücünü birlikte gerektirdiği için dersin zirvesinde, yeterli ısınmadan sonra öğretilir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Sırtüstü, dizler bükülü, ayaklar kalça genişliğinde; elleri parmaklar omuzlara bakacak şekilde kulakların yanına koyun. Nefes alarak önce pelvisi kaldırıp başın tepesine gelin, bir nefes daha alarak kolları düzleyin.

KALIŞ Ayaklar paralel, dizler kalça genişliğinde, dirsekler omuz genişliğinde; ağırlık eller ve ayaklar arasında paylaşılır. 3–5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Çeneyi göğse yaklaştırın, nefes vererek dirsekleri bükün ve önce üst sırtı, sonra pelvisi omur omur yere indirin; dizleri göğse çekin.

En sık yapılan hata. Dirsekleri yanlara açıp başın tepesinde kalmak. Omuz fleksiyonu ve triceps gücü yetersiz olduğunda dirsekler dışa kaçar ve kollar düzlenemez.

«Dirsekler paralel, göğüs arka duvara.»

Derste söyleyin

- «Önce başınızın tepesine gelin, dirsekleri paralel tutun, sonra itin.»
- «Ayaklarınız paralel; ayak parmaklarınız dışa kaçmasın.»
- «Göğsünüzü ellerinizin arasından arka duvara gönderin.»

Eller nereye? Öğrencinin baş tarafında durarak kürek kemiklerinin altı. Yalnızca öğrenci istediğinde ve hazırlık pozlarını yaptıysa kürek kemiklerinin altını hafifçe yukarı yönlendirin; asla bütün ağırlığı kaldırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Bilek, omuz, bel ya da boyun ağrısında, hamilelikte, öğrenci başının tepesinde dengesizse ya da onay yoksa. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Köprüde kalın ya da elleri duvara dayalı iki bloğa koyarak çark çalışın.


Daha zorlayıcı

Ayakları ellere doğru yürütün ya da pelvis seviyesini koruyarak bir bacağı tavana uzatın.

Dikkat. Bilek, omuz, bel ya da boyun ağrısı bildiren öğrencide köprü önerin; yüksek tansiyonda ve hamilelikte uygulamayın. Ağrı sürerse öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Deve (Ustrasana)

Geriye eğilme | Orta



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

5	6	8
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Gluteus maximus, Erector spinae, Hamstringler

Dengeleyen kaslar
Rektus abdominis, Addüktörler

Uzayan kaslar
Kuadriseps, İliopsoas, Büyük ve küçük pektoral

Dizler üzerindeyken kalçalar öne kalarak göğsü geriye açmayı öğretir; ön uyluklar ve göğüs için güçlü bir açılım sunar ve kademeli bir girişle öğretilmelidir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Dizler kalça genişliğinde, kalçalar dizlerin üstünde; elleri sakruma koyun. Nefes alarak göğüs kemiğini yükseltin, nefes vererek elleri birer birer topuklara indirin.

KALIŞ Kalçalar dizlerin üstünde kalır, göğüs yukarı, bel uzun; boyun nötr ya da hafifçe geride. 3–5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Elleri sakruma geri getirin, çeneyi göğse yaklaştırın ve nefes alarak göğüsle yükselin; ardından çocuk pozunda dinlenin.

En sık yapılan hata. Kalçaları topuklara doğru geri bırakmak. İliopsoas ve kuadriseps kısa olduğunda pelvis geriye kaçar ve ekstansiyon bel omurlarına yığılır.

«Kalçalar dizlerin üstünde, göğüs yukarı.»

Derste söyleyin

- «Önce yukarı, sonra geriye.»
- «Ellerinizi topuklara indirmek zorunda değilsiniz; sakrumda kalabilirler.»
- «Başınızı geriye bırakmadan önce göğsünüz açılsın.»

Eller nereye? Sakrum ve göğüs kafesinin arka alt kısmı. Öğrencinin arkasında durup kaburgaların arkasını hafifçe yukarı yönlendirin ve kalçaların öne kalmasına eşlik edin; aşağı itmeyin.
Ne zaman dokunmayın: Bel ya da boyun ağrısında, baş dönmesinde, hamilelikte ya da onay yoksa. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Ayak parmaklarını yere dikerek topukları yükseltin ya da topukların yanına bloklar koyun.


Daha zorlayıcı

Ayak üstlerini yere düz koyun ve elleri topuklarda tutarken göğsü daha da yukarı taşıyın.

Dikkat. Bel ya da boyun ağrısı bildiren öğrencide eller belde hazırlıkta kalın; baş dönmesi olursa çıkışı yavaş yapın. Hamilelikte uygulamayın. Şikâyet sürerse öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Eller belde deve hazırlığı

Geriye eğilme | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

2	4	5
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Gluteus maximus, Erector spinae, Orta ve alt trapezius

Dengeleyen kaslar
Rektus abdominis, Transversus abdominis

Uzayan kaslar
Kuadriseps, İliopsoas

Deve pozunun ilk aşamasıdır: eller belde, kalçalar önde, göğüs yukarıda; öğrenciye geriye eğilmeyi belden değil üst sırttan başlatmayı öğretir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Dizler kalça genişliğinde, kalçalar dizlerin üstünde. Elleri parmaklar aşağı bakacak şekilde sakruma koyun; nefes alarak dirsekleri birbirine yaklaştırıp göğsü yükseltin.

KALIŞ Kalçalar önde, dizlerin üstünde; göğüs yukarı ve hafif geride, çene hafifçe içeride. Bel uzun kalır; 5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek gövdeyi dik pozisyona getirin, elleri indirin ve kalçaları topuklara bırakın.

En sık yapılan hata. Göğsü kaldırmadan bel bölgesinden geriye kırılmak. Göğüs omurgasının ekstansiyonu sınırlı olduğunda bükülme bel omurlarında toplanır.

«Dirsekler birbirine, göğüs tavana.»

Derste söyleyin

- «Ellerinizle sakrumu aşağı, kuyruk sokumuna doğru kaydırın.»
- «Dirseklerinizi arkada birbirine yaklaştırın.»
- «Burada kalmak da tam bir deve pozudur.»

Eller nereye? Kürek kemiklerinin hemen altı. Avuçlarla üst sırtı hafifçe yukarı ve öne yönlendirerek göğsün açılmasına eşlik edin. **Ne zaman dokunmayın:** Diz ya da bel ağrısında veya onay yoksa. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Dizlerin altına katlanmış battaniye koyun ve geriye eğilmeyi çok küçük tutun.


Daha zorlayıcı

Bir kolu yukarı ve geriye uzatarak tek elle aynı taraftaki topuğa uzanın.

Dikkat. Diz hassasiyetinde dizlerin altına destek koyun; bel ağrısında hareketi yalnızca göğsü yükseltmekle sınırlayın. Ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Balık (Matsyasana)

Geriye eğilme | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

2	4	5
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Erector spinae, Orta ve alt trapezius, Rhomboidler

Dengeleyen kaslar
Kuadriseps, Triceps brachii

Uzayan kaslar
Büyük ve küçük pektoral, Sternokleidomastoid, Rektus abdominis

Sırtüstü pozisyonda göğüs kafesini yukarı açmayı öğretir; omuz duruşunun karşı pozu olarak ya da bloklarla destekli bir göğüs açılımı olarak kullanılır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Sırtüstü uzanın, elleri avuçlar aşağı bakacak şekilde kalçaların altına yerleştirin. Nefes alarak ön kollarla yere bastırın, göğsü yükseltin ve başın tepesini hafifçe yere bırakın.

KALIŞ Ağırlık ön kollarda ve dirseklerde, başta çok az ağırlık var; bacaklar uzun ve aktif. 5 nefes kalın, nefes göğse dolsun.

ÇIKIŞ Ön kollarla bastırarak başı yerden kaldırın, çeneyi göğse yaklaştırın ve nefes vererek sırtı yavaşça yere indirin.

En sık yapılan hata. Bütün ağırlığı başa ve boyna vermek. Ön kollar ve sırt kasları göğsü taşımadığında yük boyun omurlarına biner.

«Göğüs yukarı, baş hafif.»

Derste söyleyin

- «Dirseklerinizi yere bastırın ve göğsünüzü tavana açın.»
- «Başınızın altında bir kâğıt varmış gibi, ona ağırlık vermeyin.»
- «Boynunuzda baskı varsa başınızı bir bloğa koyun.»

Eller nereye? Başın arkası ya da kürek kemiklerinin altındaki blok. Başın arkasını avuçla destekleyerek boyna binen yükü azaltın; göğsü yukarı çekmeyin.
Ne zaman dokunmayın: Boyun ağrısında, baş dönmesinde ya da onay yoksa. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Kürek kemiklerinin altına bir blok, başın altına bir blok koyarak destekli balık yapın.


Daha zorlayıcı

Bacakları yerden 45 derece kaldırın ve kolları uyluklara paralel uzatın.

Dikkat. Boyun sorunu bildiren öğrencide başı destekleyin ya da başın yerde dinlendiği destekli varyasyonu önerin; yüksek tansiyonda ve baş dönmesinde dikkatli olun. Ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Bloklarla deve

Geriye eğilme | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

3	5	6
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Gluteus maximus, Erector spinae, Triceps brachii

Dengeleyen kaslar
Rektus abdominis, Addüktörler

Uzayan kaslar
Kuadriseps, İliopsoas, Büyük ve küçük pektoral

Topukların yanına yerleştirilen bloklar sayesinde deve pozunu daha kısa bir mesafeyle öğretir; kalçaları dizlerin üstünde tutmayı öğrenmenin en güvenli yoludur.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Dizler kalça genişliğinde; iki bloğu en yüksek hâlinde ayak bileklerinin dış tarafına koyun. Elleri sakruma alın, nefes alarak göğsü yükseltin, nefes vererek elleri tek tek bloklara indirin.

KALIŞ Kalçalar dizlerin üstünde, kollar düz ve blokları itiyor, göğüs yukarı; boyun nötr. 5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Elleri tek tek sakruma geri getirin, nefes alarak göğüsle yükselin ve çocuk pozunda dinlenin.

En sık yapılan hata. Bloklara ulaşmak için kalçaları geriye oturtmak. Ön uyluk ve kalça fleksörleri sınıra geldiğinde pelvis geriye kaçar.

«Kalçalar ileride, bloklar size gelsin.»

Derste söyleyin

- «Blokları ellerinizle itin, göğsünüz yükselsin.»
- «Gerekirse blokları bir kat daha yükseltin.»
- «Uyluklarınız yere dik kalsın.»

Eller nereye? Uylukların önü, kalçaların hemen altı. Uylukları hafifçe öne yönlendirerek kalçaların dizlerin üstünde kalmasına yardım edin.
Ne zaman dokunmayın: Diz ya da bel ağrısında, hamilelikte ya da onay yoksa. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Blokları duvara dayayın ya da daha yüksek bir destek, örneğin sandalye kullanın.


Daha zorlayıcı

Blokları en alçak seviyeye indirin ve zamanla bloksuz, topuklara geçin.

Dikkat. Diz ağrısında dizlerin altına battaniye koyun; bel ya da boyun ağrısında eller belde varyasyona dönün. Hamilelikte uygulamayın. Ağrı sürerse öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Camatkarasana, yan plank'tan

Geriye eğilme | Orta



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

4	6	7
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Gluteus medius ve minimus, Gluteus maximus, Deltoid, Serratus anterior

Dengeleyen kaslar
Rotator manşet, Oblikler

Uzayan kaslar
Büyük ve küçük pektoral, İliopsoas, Kuadriseps

Yan plank'tan bir ayağı geriye basarak göğsü tavana çevirmeyi öğretir; destek omzunun stabilitesini ön hattın açılımıyla birleştiren akıcı bir geriye eğilmedir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Sağ el üzerinde yan plank'a gelin. Nefes alarak üst bacağı dizden büküp ayağı alt bacağın arkasına basın ve kalçayı yükseltin.

KALIŞ Destek eli omzun hafif önünde, parmaklar aktif; kalça yüksek, göğüs tavana açık, üst kol başın üstünden uzanır. 3–5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek kalçayı indirin, üst eli yere getirin ve aşağı bakan köpeğe dönün; diğer tarafa geçin.

En sık yapılan hata. Destek omzuna çökmek. Serratus anterior ve rotator manşet aktif değilse gövdenin ağırlığı omuz eklemine asılır.

«Yeri itin, omuz kulaktan uzak.»

Derste söyleyin

- «Avucunuzun tamamıyla, özellikle işaret parmağının köküyle yere basın.»
- «Kalçanızı tavana kaldırın, göğsünüz kendiliğinden açılsın.»
- «Üst kolunuz uzun bir yay çizsin.»

Eller nereye? Kalça kemiğinin yanı. Kalçanın yükselişine eşlik etmek için hafifçe yukarı yönlendirin; omzun kontrolü öğrencide kalsın.
Ne zaman dokunmayın: Bilek ya da omuz ağrısında, omuz çıkığı öyküsünde, hamilelikte ya da onay yoksa. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Alt dizi yere koyup yarım yan plank'tan küçük bir göğüs açılımıyla başlayın.


Daha zorlayıcı

Tek bacaklı aşağı bakan köpekten dönerek akışla girin ve pozdan çarka geçmeyi deneyin.

Dikkat. Bilek ya da omuz ağrısı, omuz çıkığı öyküsü bildiren öğrencide yarım yan plank varyasyonunu önerin; hamilelikte uygulamayın. Ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Geriye uzanan alçak hamle

Geriye eğilme | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

3	5	6
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Kuadriseps, Gluteus maximus, Erector spinae

Dengeleyen kaslar
Gluteus medius ve minimus, Addüktörler, Transversus abdominis

Uzayan kaslar
İliopsoas, Kuadriseps, Rektus abdominis

Alçak hamlede kolları yukarı uzatıp göğsü geriye açarak arka bacağın kalça fleksörlerini uzatmayı öğretir; derin geriye eğilmelerden önce iyi bir ısınmadır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Sağ ayak önde, sol diz yerde alçak hamleye gelin. Nefes alarak kolları yukarı uzatın, nefes vererek pelvisi hafifçe öne kaydırın ve göğsü geriye açın.

KALIŞ Ön diz ayak bileğinin üstünde, arka uyluk uzun, alt karın hafif aktif; göğüs yukarı, bel uzun. 5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek elleri ön ayağın iki yanına indirin, arka ayak parmaklarını dikip aşağı bakan köpeğe geçin; diğer tarafa geçin.

En sık yapılan hata. Göğsü açmadan belden geriye kırılmak. Kalça fleksörleri kısa olduğunda pelvis öne devrilir ve geriye eğilme bel omurlarında yoğunlaşır.

«Kuyruk sokumu aşağı, göğüs yukarı.»

Derste söyleyin

- «Arka dizinizin altına battaniye koyabilirsiniz.»
- «Kuyruk sokumunuzu yere doğru uzatın, kasığınızın önü açılsın.»
- «Kollarınız yukarıda, ön kaburgalarınız içeride.»

Eller nereye? Arka bacak tarafındaki kalça kemiğinin önü ve sakrum. Sakrumu hafifçe aşağı yönlendirirken kalça kemiğini öne çevirin; pelvisi öne itmeyin.
Ne zaman dokunmayın: Diz ya da bel ağrısında veya onay yoksa. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Elleri ön uyluğa ya da iki bloğa koyun ve göğsü yalnızca dikleştirin.


Daha zorlayıcı

Arka dizi bükün ve arka ayağı aynı taraftaki elle tutarak ön uyluk uzamasını artırın.

Dikkat. Diz hassasiyetinde arka dizin altına destek koyun; bel ağrısı bildiren öğrencide geriye eğilmeyi küçük tutun ve elleri belde tutmasını önerin. Ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Ters masa (Ardha Purvottanasana)

Geriye eğilme | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

3	4	6
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Gluteus maximus, Hamstringler, Triceps brachii, Orta ve alt trapezius

Dengeleyen kaslar
Rotator manşet, Rhomboidler, Kuadriseps

Uzayan kaslar
Büyük ve küçük pektoral, Deltoid, İliopsoas

Eller ve ayaklar üzerinde pelvisi kaldırarak masa gibi düz bir gövde oluşturmayı öğretir; öne eğilmeler ve Chaturanga sonrası omuzların önünü açan bir karşı pozdur.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Dizler bükülü oturun, elleri kalçaların arkasına parmaklar öne bakacak şekilde koyun. Nefes alarak ellere ve ayaklara basın ve pelvisi dizlerle aynı seviyeye kaldırın.

KALIŞ Bilekler omuzların, dizler ayak bileklerinin üstünde; gövde yere paralel bir masa gibi. Ense uzun, baş nötr ya da hafif geride; 5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek pelvisi yavaşça yere indirin, elleri bırakın ve bilekleri sallayarak gevşetin.

En sık yapılan hata. Kalçayı yükseltemeyip pelvisi aşağı sarkıtmak. Gluteus maximus aktif olmadığında kalça ekstansiyonu tamamlanmaz ve yük omuzlara biner.

«Kalçaları sıkın, göbek tavana.»

Derste söyleyin

- «Ayak tabanlarınızla yere basın.»
- «Göğsünüzü çenenize doğru kaldırın.»
- «Boynunuzda rahatsızlık varsa çenenizi hafifçe içeride tutun.»

Eller nereye? Sakrumun altı. Avuçla sakrumu hafifçe yukarı destekleyerek pelvisin olması gereken seviyeyi gösterin; kaldırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Bilek ya da omuz ağrısında, boyun sorunlarında ya da onay yoksa. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Parmakları yanlara çevirin ya da yumruklar üzerinde destek alın ve kısa süre kalın.


Daha zorlayıcı

Bir bacağı yere paralel uzatarak tek bacaklı ters masa yapın.

Dikkat. Bilek ya da omuz ağrısı bildiren öğrencide kısa tutuş ya da köprü önerin; boyun hassasiyetinde başı geriye bırakmayın. Ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Ters plank (Purvottanasana)

Geriye eğilme | Orta



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

4	6	7
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Gluteus maximus, Hamstringler, Triceps brachii, Kuadriseps

Dengeleyen kaslar
Rotator manşet, Orta ve alt trapezius, Addüktörler

Uzayan kaslar
Büyük ve küçük pektoral, Deltoid, Tibialis anterior

Bacaklar düz, ayak tabanları yere uzanırken bütün ön hattı tek bir çizgide kaldırmayı öğretir; oturarak öne eğilmenin doğal karşı pozudur.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Bacaklar önde uzanmış oturun, elleri kalçaların arkasına parmaklar ayaklara bakacak şekilde koyun. Nefes alarak ellere ve topuklara basın ve pelvisi yukarı kaldırın.

KALIŞ Bilekler omuzların altında, bacaklar düz ve birleşik, ayak tabanları yere doğru; kalçalar omuzlarla aynı çizgide. 3–5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek pelvisi yavaşça yere indirin ve kısa bir oturarak öne eğilmeyle sırtı dengeleyin.

En sık yapılan hata. Kalçaları düşürüp gövdeyi bir V harfi gibi bükmek. Gluteuslar ve hamstringler kalçayı tam ekstansiyonda tutamadığında pelvis aşağı sarkar.

«Ayak tabanları yere, göbek tavana.»

Derste söyleyin

- «Ayak tabanlarınızı mata doğru uzatın.»
- «Kalçalarınızı omuzlarınızla aynı çizgiye getirin.»
- «Ellerinizle yeri itin, göğsünüz açılsın.»

Eller nereye? Sakrumun altı ve omuz başlarının önü. Sakrumu hafifçe yukarı destekleyin, omuzları geriye yönlendirin; ağırlığı siz taşımayın.
Ne zaman dokunmayın: Bilek, omuz ya da boyun sorunlarında, hamilelikte ya da onay yoksa. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Ters masa ile başlayın ya da ellerin altına bloklar koyun.

Daha zorlayıcı

Pelvis seviyesini koruyarak bir bacağı tavana kaldırın.

Dikkat. Bilek ya da omuz ağrısı bildiren öğrencide ters masa önerin; boyun sorunlarında başı geriye bırakmayın, çene içeride kalsın. Ağrı sürerse öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

BÖLÜM 5 · 12 ASANA

Burgular

Burgularda önce uzama, sonra dönüş gelir. Rotasyon göğüs omurgasında en rahat gerçekleşir; pelvisin konumu bel bölgesinin ne kadar döneceğini belirler.

63. Oturarak burgu (Ardha Matsyendrasana) · s. 72
64. Basit oturarak burgu · s. 73
65. Marichi pozu (Marichyasana III) · s. 74
66. Sırtüstü burgu (Supta Matsyendrasana) · s. 75
67. Dönen hamle (Parivrtta Anjaneyasana) · s. 76
68. Dönen yan açı (Parivrtta Parsvakonasana) · s. 77
69. İğneye iplik geçirme · s. 78
70. Sandalyede oturarak burgu · s. 79
71. Dönen baş dize · s. 80
72. Burgulu alçak hamle · s. 81
73. Dizler bükülü sırtüstü burgu · s. 82
74. Dört ayak üzerinde burgu · s. 83

Oturarak burgu (Ardha Matsyendrasana)

Burgu | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler


2	4	5
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Oblikler, Multifidus

Dengeleyen kaslar
Erector spinae, Transversus abdominis

Uzayan kaslar
Piriformis, Gluteus medius ve minimus



Oturarak yapılan klasik burgu; omurganın önce uzayıp sonra dönmesini öğretir. Derste öne eğilmelerden sonra sırtı nötrlemek için iyi bir geçiştir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Sağ ayağı sol dizin dışına basın, iki oturma kemiğini yere yerleştirin. Nefes alarak omurgayı tepeye doğru uzatın, nefes vererek göbekten başlayarak sağa dönün.

KALIŞ Pelvis sabit ve iki oturma kemiği eşit ağırlıkta kalsın; her nefes alışta biraz uzayın, her verişte burguyu koruyun. 5–8 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak önce başı, sonra göğsü ve en son göbeği merkeze getirin; bacakları uzatıp diğer tarafa geçmeden önce bir nefes dinlenin.

En sık yapılan hata. Kolu kaldıraç yapıp burguyu zorlamak. Kol dizi ittiğinde dönüş göğüs kafesinden değil omuzdan gelir ve bel omurlarına, dönmeye en az uygun bölgeye fazla yük biner.

«Önce uzayın, sonra dönün.»

Derste söyleyin

- «Oturma kemiklerinizi yere köklendirin, başınızın tepesini tavana uzatın.»
- «Dönüş göbekten başlasın, göğüs takip etsin, baş en son gelsin.»
- «Kolunuz sadece burguyu tutsun; sizi döndürmesin.»

Eller nereye? Bir el kürek kemikleri arasında omurganın arkasına, diğer el dönülen taraftaki omzun önüne. Arkadaki elle yukarı doğru hafif bir uzama yönü verin, öndeki elle omzu sadece açılmaya davet edin; dönüşü siz derinleştirmeyin.
Ne zaman dokunmayın: Öğrenci izin vermediyse, belde ya da sırtta ağrı tarif ediyorsa veya hamileyse dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Altta kalan bacağı uzatın ve oturma kemiklerinin altına katlanmış battaniye koyun; kol dizi kucaklasın.


Daha zorlayıcı

Alttaki kolu dizin dışından geçirip arkadan uzanan elle bağlayın (yarı bağlı burgu); göğsü açık tutun.

Dikkat. Bel fıtığı öyküsü, yakın zamanda karın ameliyatı ya da hamilelikte burguyu sığ tutun veya açık burguya geçin; ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Basit oturarak burgu

Burgu | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

1	3	4
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Oblikler, Multifidus

Dengeleyen kaslar
Erector spinae, Diyafram

Uzayan kaslar
Rhomboidler, Quadratus lumborum

Bağdaş oturuşta yapılan en sade burgu; yeni öğrencilere dönüşün göğüs kafesinden geldiğini hissettirmek için idealdir. Ders açılışında ısınma olarak kullanılabilir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Bağdaş kurun, sağ eli sol dizin üstüne, sol eli arkada yere koyun. Nefes alarak omurgayı uzatın, nefes vererek sola doğru yavaşça dönün.

KALIŞ Omuzlar kulaklardan uzak, çene yere paralel kalsın; nefes alırken göğüs kafesini yanlara genişletin. Her yönde 5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak merkeze dönün, bacakların çaprazını değiştirin ve diğer tarafı tekrarlayın.

En sık yapılan hata. Çeneyle dönmeye çalışıp boynu zorlamak. Göğüs kafesi hareket etmediğinde dönüş en esnek bölge olan boyna kayar ve boyun kasları gerilir.

«Göğsünüz dönsün, baş sadece eşlik etsin.»

Derste söyleyin

- «Kendinizi biraz daha uzun hissedene kadar bekleyin, sonra dönün.»
- «Nefes alırken kaburgalarınızı yanlara açın.»
- «Bakışınız yumuşak, çeneniz rahat.»

Eller nereye? Öğrencinin arkasında durarak iki el iki omzun üstünde, ya da tek el dönülen taraftaki kürek kemiğinin üstünde. Omuzları aşağı ve geniş tutmaya yönlendiren hafif bir dokunuş yeterli; döndürme yönünde baskı uygulamayın.
Ne zaman dokunmayın: İzin yoksa, öğrenci boyunda ağrı belirtiyorsa veya baş dönmesi yaşıyorsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Oturma kemiklerinin altına blok ya da battaniye koyun; sırtı duvara yaslayarak dönün.


Daha zorlayıcı

Elleri başın arkasında birleştirip dirsekleri açık tutarak kol desteği olmadan dönün.

Dikkat. Boyun hassasiyeti olan öğrencilerde başı merkezde bırakın; ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Marichi pozu (Marichyasana III)

Burgu | Orta



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

3	5	7
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Oblikler, Multifidus, Rotator manşet

Dengeleyen kaslar
Erector spinae, Transversus abdominis

Uzayan kaslar
Gluteus maximus, Büyük ve küçük pektoral

Bir bacak uzun, diğer diz bükülü oturarak yapılan derin burgu. Kalça ile göğüs kafesi arasındaki ayrışmayı ve kontrollü dönüşü öğretir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Sol bacağı uzatın, sağ ayağı sağ oturma kemiğinin önüne basın. Nefes alarak sol kolu yukarı uzatın, nefes vererek sol dirseği sağ dizin dışına yerleştirip sağa dönün.

KALIŞ Uzun bacağın ayak parmakları tavana baksın, pelvis geriye devrilmesin; her nefes alışta uzayın, verişte göğsü açın. 5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak bağı ya da kolu bırakın, önce göğsü sonra başı merkeze getirin ve iki bacağı uzatarak bir nefes dinlenin.

En sık yapılan hata. Pelvisi geriye devirip sırtı yuvarlamak. Hamstringler ve kalça arkası kısa olduğunda pelvis arkaya devrilir ve bel omurları dönüş için yuvarlanır.

«Önce oturma kemikleri, sonra dönüş.»

Derste söyleyin

- «Uzun bacağınızın topuğunu ileri itin.»
- «Dirseğiniz dizi tutsun, itmesin.»
- «Göğsünüzün önü genişlesin, omuzlarınız geri yerleşsin.»

Eller nereye? Bir el sakrumun hemen üstünde, diğer el dönülen tarafın kürek kemiğinin dış kenarında. Sakrumdaki elle hafifçe öne-yukarı yön verin; kürek kemiğindeki el omzun geri yerleşmesini sadece hatırlatsın.
Ne zaman dokunmayın: İzin yoksa, öğrenci bağı zorluyorsa, omuzda ya da belde ağrı varsa veya hamileyse dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Oturma kemiklerinin altına battaniye koyun ve dizi kucaklayarak dönün; bağ yapmayın.


Daha zorlayıcı

Kolları dizin etrafından ve sırtın arkasından bağlayın, göğsü açık tutarak bakışı arka omzun üzerinden götürün.

Dikkat. Omuz instabilitesi olan öğrencide bağı atlayın; bel ya da kalçada ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Sırtüstü burgu (Supta Matsyendrasana)

Burgu | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

1	3	4
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Oblikler, Diyafram

Dengeleyen kaslar
Transversus abdominis, Büyük ve küçük pektoral

Uzayan kaslar
Gluteus medius ve minimus, Büyük ve küçük pektoral, Quadratus lumborum

Sırtüstü yatarak yer çekimine bırakılan pasif burgu. Dersin sonunda kapanışa geçmeden önce omurgayı rahatlatmak için kullanılır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Sırtüstü yatın, sağ dizi göğse çekin. Nefes vererek sağ dizi sol tarafa doğru indirin, sağ kolu omuz hizasında yana açın.

KALIŞ Sağ omzu yere yakın tutun, dizi zorla yere bastırmayın; uzun ve sakin nefeslerle 8–10 nefes ya da 1 dakika kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak dizi tavana getirin, bacağı uzatın ve diğer tarafa geçmeden önce iki bacak uzun bir nefes dinlenin.

En sık yapılan hata. Dizi yere değdirmek için omzu yerden kaldırmak. Göğüs ve omuz önü kısa olduğunda dizi aşağı indirmek, karşı omzu yerden kopartarak telafi edilir.

«Omuz yerde kalsın, diz nerede kalırsa orası doğru.»

Derste söyleyin

- «Dizinizin altına blok koyabilirsiniz, bu yere bırakmayı kolaylaştırır.»
- «Her nefes verişte göğsünüzün yere biraz daha yerleştiğini hissedin.»
- «Burada hiçbir şey yapmanız gerekmiyor, sadece nefes alın.»

Eller nereye? Açılan kolun omzunun önü ya da bükülü dizin dış yüzü. Omzun önüne çok hafif, yere doğru sabit bir ağırlık bırakın; dizi aşağı bastırmayın.
Ne zaman dokunmayın: İzin yoksa, öğrencide kalça protezi, sakroiliak hassasiyet ya da hamilelik varsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Bükülü dizin altına blok ya da yastık koyun; iki dizi birlikte bükülü bırakın.


Daha zorlayıcı

Üstteki bacağı düz uzatıp karşı elle ayağı tutun, bakışı açılan kola çevirin.

Dikkat. Hamilelikte sırtüstü kalışı kısa tutun veya yan yatışa geçin; belde ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Dönen hamle (Parivrtta Anjaneyasana)

Burgu | Orta



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

3	5	7
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Oblikler, Kuadriseps, Gluteus maximus

Dengeleyen kaslar
Gluteus medius ve minimus, Transversus abdominis, Addüktörler

Uzayan kaslar
İliopsoas

Alçak hamlede ellerin göğüs önünde birleştiği ayakta burgu. Dengeyi, kalça stabilitesini ve dönüşü bir arada çalışır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Sağ ayak önde alçak hamleye gelin, arka diz yerde. Elleri göğüs önünde birleştirin; nefes alarak uzayın, nefes vererek sol dirseği sağ dizin dışına götürün.

KALIŞ Öndeki diz bileğin üstünde, pelvis kare kalsın; avuçları birbirine bastırarak göğsü açın. 5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak gövdeyi merkeze getirin, elleri öndeki ayağın iki yanına koyup arka dizi bırakın ve diğer tarafa geçin.

En sık yapılan hata. Öndeki dizin içe çökmesi. Dönüş sırasında öndeki kalçanın dış rotatorları ve gluteus medius ve minimus gevşerse diz içe kayar.

«Diz ayak bileğinin üstünde, uyluk sabit.»

Derste söyleyin

- «Arka dizinizin altını yumuşak tutun, battaniye koyabilirsiniz.»
- «Avuçlarınızı birbirine bastırın ve göğsünüzü başparmaklarınıza doğru açın.»
- «Öndeki diziniz dönmesin, sadece gövde dönsün.»

Eller nereye? Öndeki dizin dış yanı ve arkadaki uyluk tarafında kalça kemiğinin yanı. Dize çok hafif dışa yön verin, kalçaya sadece kare kalması için temas edin; gövdeyi döndürmeyin.
Ne zaman dokunmayın: İzin yoksa, arka dizde ağrı varsa, öğrenci dengesiz ya da hamileyse dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Elleri dirsek bağlamak yerine öndeki uyluğa koyun ve sadece göğsü hafifçe çevirin.


Daha zorlayıcı

Arka dizi yerden kaldırarak yüksek hamlede yapın ya da kolları açarak bir eli yere, diğerini tavana uzatın.

Dikkat. Diz ya da kalça problemi olan öğrencide arka dizi iyi destekleyin; ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Dönen yan açı (Parivrtta Parsvakonasana)

Burgu | İleri



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

4	6	8
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Oblikler, Kuadriseps, Gluteus maximus

Dengeleyen kaslar
Addüktörler, Transversus abdominis, Gluteus medius ve minimus

Uzayan kaslar
İliopsoas, Gastroknemius ve soleus

Geniş duruşta, gövdenin öndeki uyluğun üzerine döndüğü güçlü ayakta burgu. Bacak kuvveti, denge ve uzun bir omurgayla dönüş ister.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Geniş hamlede sağ dizi bükün, arka topuğu kaldırın. Nefes alarak uzayın, nefes vererek gövdeyi sağ uyluğun üzerine döndürüp sol eli ayağın dışına ya da bloğa koyun.

KALIŞ Arka bacak güçlü ve düz, öndeki diz bileğin üstünde kalsın; başın tepesinden arka topuğa kadar tek bir çizgi düşünün. 5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak üst kolu indirip gövdeyi merkeze getirin, elleri yere koyun ve arka ayağı öne alarak öne eğilmede dinlenin.

En sık yapılan hata. Yere ulaşmak için sırtı yuvarlayıp göğsü uyluğa çökertmek. Kalça fleksiyonu ve torakal rotasyon yetersizken el yere zorlanınca hareket bel bölgesinin bükülmesiyle telafi edilir.

«Yer yerine blok, burgu yerine uzunluk.»

Derste söyleyin

- «Arka topuğunuzu geriye itin ve bacağınızı aktif tutun.»
- «Göğsünüz tavana açılsın, alttaki kolunuz sadece destek olsun.»
- «Nefesiniz kısalırsa bir kademe geri gelin.»

Eller nereye? Arka kalçanın yan yüzü ve üstteki omzun arka kısmı. Arka kalçaya hafif aşağı ve geri yön verin; omza sadece açılma yönünü gösterin, asla döndürme kuvveti eklemeyin.
Ne zaman dokunmayın: İzin yoksa, öğrenci denge kaybı yaşıyorsa, belde, dizde ya da boyunda ağrı varsa veya hamileyse dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Arka dizi yere indirin ve alttaki eli bloğa koyun; dua elleriyle dirseği dizin dışına yerleştirin.


Daha zorlayıcı

Kolları öndeki bacağın altından ve sırtın arkasından bağlayın, bakışı tavana çevirin.

Dikkat. Yüksek tansiyon, baş dönmesi ya da hamilelikte başı aşağı tutmayın ve kısa kalın; ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

İğneye iplik geçirme

Burgu | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

2	3	5
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Oblikler, Rotator manşet

Dengeleyen kaslar
Serratus anterior, Transversus abdominis

Uzayan kaslar
Rhomboidler, Orta ve alt trapezius, Deltoid

Dört ayak duruşundan bir kolun diğerinin altından kayarak omuz ve üst sırtın döndüğü yumuşak burgu. Masa başında çalışan öğrenciler için üst sırt hareketliliğini çalışmanın sakin bir yoludur.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Dört ayak duruşuna gelin. Nefes alarak sağ kolu tavana açın, nefes vererek sağ kolu sol kolun altından kaydırıp sağ omzu ve şakağı yere bırakın.

KALIŞ Kalçalar dizlerin üstünde kalsın, sol el yeri itsin; boyun rahat, ağırlık başta değil omuzda olsun. 5–8 nefes kalın.

ÇIKIŞ Sol eli yere bastırarak nefes alın, sağ kolu geri çekip dört ayağa dönün ve diğer tarafı yapın.

En sık yapılan hata. Ağırlığı başa ve boyna vermek. Kalçalar yana kayıp üst sırt yeterince dönmediğinde gövdenin ağırlığı başa ve boyun omurlarına düşer.

«Kalça dizlerin üstünde, ağırlık omuzda.»

Derste söyleyin

- «Kaydırdığınız kolun omzunu yere yerleştirin, başınız sadece dinlensin.»
- «Destek elinizle yeri itin ve kürek kemiğinizin açıldığını hissedin.»
- «Nefes verirken biraz daha bırakın, ama hiçbir şeyi zorlamayın.»

Eller nereye? Kalçanın yan tarafı ve yukarıda kalan kürek kemiğinin üst kenarı. Kalçayı dizlerin üstünde kalması için hafifçe ortalayın; kürek kemiğine çok hafif geniş bir temas yeterli.
Ne zaman dokunmayın: İzin yoksa, omuzda ağrı ya da yakın zamanda omuz yaralanması varsa, boyun hassasiyeti ya da hamilelikte yere yakın pozisyon rahatsız ediyorsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Başın altına battaniye ya da blok koyun ve kalçaları biraz geride tutun.


Daha zorlayıcı

Üstteki kolu sırtın arkasına sarıp elle iç uyluğa uzanın ya da kolu başın üstünden ileri uzatın.

Dikkat. Diz hassasiyetinde dizlerin altına battaniye koyun; omuzda ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Sandalyede oturarak burgu

Burgu | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

1	3	4
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Oblikler, Multifidus

Dengeleyen kaslar
Erector spinae, Transversus abdominis

Uzayan kaslar
Quadratus lumborum, Rhomboidler

Sandalyede oturarak yapılan erişilebilir burgu. Yere oturamayan, ileri yaş ya da ofis yogası gruplarında burgunun temelini öğretmek için kullanılır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Sandalyenin ön kenarına oturun, ayaklar kalça genişliğinde yerde. Nefes alarak omurgayı uzatın, nefes vererek sağa dönüp sağ eli sandalyenin arkasına, sol eli sağ dize koyun.

KALIŞ Dizler aynı hizada ve öne baksın, iki oturma kemiği sandalyede eşit kalsın; her nefes alışta uzayın. 5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak merkeze dönün, elleri dizlere bırakın ve bir nefes dinlendikten sonra sola geçin.

En sık yapılan hata. Dizlerin de dönüşe katılıp yana kayması. Pelvis sabitlenmediğinde dönüş kalçadan gelir ve omurgada burgu neredeyse hiç olmaz.

«Dizler öne baksın, gövde dönsün.»

Derste söyleyin

- «İki ayağınızı da yere basın ve dizlerinizi yan yana tutun.»
- «Sandalyenin arkasını kendinizi döndürmek için değil, dik kalmak için tutun.»
- «Nefes alın, uzayın; nefes verin, biraz daha dönün.»

Eller nereye? Dizlerin dış yüzü ya da öğrencinin arkasında durarak kürek kemiklerinin arası. Dizlere yan yana kalmaları için hafif bir sabitleme verin ya da sırta yukarı doğru uzama yönü gösterin; döndürmeyin.
Ne zaman dokunmayın: İzin yoksa, öğrenci denge ya da baş dönmesi sorunu tarif ediyorsa veya sırtta ağrı varsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Elleri sadece dizlerde tutun ve dönüşü küçük bırakın.


Daha zorlayıcı

Kolları göğüs önünde çaprazlayıp el desteği olmadan dönün ve bakışı arka omza götürün.

Dikkat. Sandalyenin sabit ve tekerleksiz olduğundan emin olun; belde ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Dönen baş dize

Burgu · Orta



kırmızı = çalışır · yeşil = dengeler

3	5	7
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Oblikler, Latissimus dorsi

Dengeleyen kaslar
Quadratus lumborum, Transversus abdominis

Uzayan kaslar
Hamstringler, Addüktörler, Latissimus dorsi

Geniş oturuşta gövdenin uzun bacağa yana eğildiği ve göğsün tavana döndüğü yan uzama-burgu. Gövdenin yan hattını ve kaburgalar arası nefesi çalışır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Sol bacağı yana uzatın, sağ ayak tabanını iç uyluğa yerleştirin. Nefes alarak sağ kolu yukarı uzatın, nefes vererek sol bacağa doğru yana eğilin ve göğsü tavana çevirin.

KALIŞ Alttaki omuz bacağın içinde, göğüs tavana açık kalsın; üst kolu kulağın yanından uzatın. Sağ kaburgalara nefes alarak 5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak üst kolun gücüyle gövdeyi kaldırın, merkeze gelin ve bacak değiştirmeden önce bir nefes dik oturun.

En sık yapılan hata. Göğsü yere doğru kapatıp öne eğilmeye dönüştürmek. Hamstringler ve addüktörler kısa olduğunda gövde yana değil öne kayar ve burgu kaybolur.

«Göğüs tavana, kol kulağın yanında.»

Derste söyleyin

- «Bükülü dizinizi geriye açın ve iki oturma kemiğinizi yerde tutun.»
- «Üst kolunuzla bir yay çizer gibi uzanın.»
- «Ayağa ulaşmak zorunda değilsiniz; yan bedeninizin uzunluğu önemli.»

Eller nereye? Yukarıdaki kaburga kafesinin yan yüzü ve bükülü bacağın kalçası. Kalçaya yere doğru hafif ağırlık verin, kaburgalara sadece tavana açılma yönünü gösterin.
Ne zaman dokunmayın: İzin yoksa, hamstring ya da kasıkta yakın zamanda zorlanma varsa veya hamileyse dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Uzun bacağın dizini bükün, alttaki dirseği uyluğa ya da bloğa yaslayın.


Daha zorlayıcı

Alttaki elle uzun bacağın ayağını içten tutun, üst elle de ayağa uzanıp göğsü tamamen tavana çevirin.

Dikkat. Kasık ya da hamstring yaralanması öyküsünde dizleri bükülü tutun; ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Burgulu alçak hamle

Burgu | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

2	4	6
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Oblikler, Kuadriseps

Dengeleyen kaslar
Gluteus medius ve minimus, Transversus abdominis, Serratus anterior

Uzayan kaslar
İliopsoas, Büyük ve küçük pektoral

Arka diz yerdeyken bir elin yere, diğerinin tavana uzandığı açık burgu. Kalça önünü uzatırken göğsü açmayı yeni başlayanlara güvenli biçimde öğretir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Sağ ayak önde alçak hamleye gelin, sol eli sağ ayağın içinde yere ya da bloğa koyun. Nefes alarak sağ kolu tavana açın ve göğsü sağa çevirin.

KALIŞ Pelvis hafifçe aşağı yerleşsin, öndeki diz bileğin üstünde kalsın; alttaki el yeri iterek omzu kulaktan uzaklaştırsın. 5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek üst kolu indirin, iki eli öndeki ayağın yanına koyun ve arka dizi yerden kaldırmadan önce bir nefes bekleyin.

En sık yapılan hata. Alttaki omzun kulağa doğru çökmesi. Destek kolunda serratus anterior çalışmadığında kürek kemiği göğüs kafesinden ayrılır ve omuz yükselir.

«Yeri itin, omzu uzaklaştırın.»

Derste söyleyin

- «Alttaki elinizle yeri itin, göğsünüz o elden yükselsin.»
- «Arka kalçanızın önünde açılmayı hissedin.»
- «Göğsünüzü üst elinize doğru çevirin, bakışınız rahat kalabilir.»

Eller nereye? Arka kalçanın arka yüzü ve üst kolun omuz başı. Kalçaya hafif öne-aşağı yön verin; omuz başına sadece geri açılma hatırlatması yapın.
Ne zaman dokunmayın: İzin yoksa, arka dizde ağrı, omuz yaralanması ya da hamilelik varsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Alttaki eli yüksek bloğa koyun ve üst eli kalçada bırakın.


Daha zorlayıcı

Üst kolu kulağın yanından ileri uzatın ya da arka ayağı tutarak kuadriseps uzamasını ekleyin.

Dikkat. Diz hassasiyetinde arka dizin altına katlanmış battaniye koyun; ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Dizler bükülü sırtüstü burgu

Burgu | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

1	2	3
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Oblikler, Diyafram

Dengeleyen kaslar
Transversus abdominis, Addüktörler

Uzayan kaslar
Quadratus lumborum, Gluteus medius ve minimus

Sırtüstü, iki dizin birlikte bir yandan diğerine indiği en sade burgu. Bel bölgesini nazikçe hareketlendirmek ve nefesi yavaşlatmak için dersin başında ya da sonunda kullanılır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Sırtüstü yatın, ayakları yere basın ve kolları yana açın. Nefes vererek iki dizi birlikte sağa indirin, başı isterseniz sola çevirin.

KALIŞ Dizler ve ayaklar birlikte kalsın, iki omuz yerde dinlensin; nefes alırken karnın ve kaburgaların genişlediğini izleyin. Her yönde 5–8 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak karnı hafifçe içe çekin, dizleri merkeze getirin ve diğer tarafa geçmeden bir nefes bekleyin.

En sık yapılan hata. Dizleri hızla bir yandan diğerine düşürmek. Karın derin kasları kontrolü bıraktığında bacakların ağırlığı bel omurlarını kontrolsüz biçimde döndürür.

«Yavaş inin, karından geri gelin.»

Derste söyleyin

- «Dizlerinizi bir arada tutun, aralarına blok koyabilirsiniz.»
- «Karşı omzunuz yere yakın kalsın.»
- «Dizlerinizi, nefesinizin hızında yavaşça taşıyın.»

Eller nereye? İndirilen dizlerin dış yüzü ya da karşı omzun önü. Dizlerin inişine sadece eşlik edin; omza hafif ve sabit bir temasla yerde kalmasını hatırlatın.
Ne zaman dokunmayın: İzin yoksa, öğrencide belde ağrı, sakroiliak hassasiyet ya da hamilelik varsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Dizlerin altına yastık ya da blok koyun ve hareketi küçük tutun.


Daha zorlayıcı

Dizleri kalça hizasında tutup bacakları yerden yukarıda kaldırarak kontrollü biçimde iki yana indirin.

Dikkat. Hamilelikte sırtüstü süreyi kısa tutun; belde ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Dört ayak üzerinde burgu

Burgu | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

2	3	5
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Oblikler, Serratus anterior, Rotator manşet

Dengeleyen kaslar
Transversus abdominis, Gluteus medius ve minimus

Uzayan kaslar
Büyük ve küçük pektoral

Dört ayak duruşundan bir kolun tavana açıldığı aktif burgu. Destek omzunun stabilitesini ve üst sırt rotasyonunu birlikte öğretir; kol dengelerine hazırlık olarak kullanılır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Eller omuzların, dizler kalçaların altında dört ayak duruşuna gelin. Nefes alarak sağ kolu yana ve tavana açın, göğsü sağa çevirin.

KALIŞ Kalçalar dizlerin üstünde sabit, destek kolu yeri itiyor; dönüş üst sırttan gelsin. 3–5 nefes kalın ya da nefesle 5 kez açılıp kapanın.

ÇIKIŞ Nefes vererek kolu yere indirin, iki avucu eşit bastırın ve diğer kola geçin.

En sık yapılan hata. Kalçaları dönüşe katıp yana kaydırmak. Torakal rotasyon kısıtlı olduğunda hareket pelvisten tamamlanır ve gövde merkezden kayar.

«Kalçalar sabit, göğüs döner.»

Derste söyleyin

- «Destek elinizin tüm parmaklarıyla yeri itin.»
- «Kalçanızı dizlerinizin üstünde tutun, sadece göğsünüz açılsın.»
- «Nefes alırken açın, nefes verirken geri gelin.»

Eller nereye? Kalçaların iki yan tarafı. İki elle kalçayı hafifçe ortada tutun; öğrenci dönerken sadece sabit referans olun.
Ne zaman dokunmayın: İzin yoksa, destek bileğinde ya da omuzda ağrı varsa veya öğrenci dizlerde rahatsızlık tarif ediyorsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Açılan eli başın arkasına koyup dirseği tavana çevirin.

Daha zorlayıcı

Açılan kolu tavana tuttuktan sonra karşı bacağı geriye uzatın ve dengede kalarak dönün.

Dikkat. Bilek hassasiyetinde ön kollara inin ya da avuç altına katlanmış mat koyun; ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

BÖLÜM 6 · 16 ASANA


Kalça açıcılar

Kalça açıcılar kalça ekleminin farklı yönlerini çalışır: dış rotasyon, abdüksiyon ve uzama. Dizi koruyun: hareket kalçadan gelmiyorsa, dize yük biner.

75. Güvercin (Eka Pada Rajakapotasana, hazırlık) · s. 85
76. Sırtüstü güvercin (4 pozu) · s. 86
77. Kertenkele (Utthan Pristhasana) · s. 87
78. Bağlı açı (Baddha Konasana) · s. 88
79. Sırtüstü bağlı açı (Supta Baddha Konasana) · s. 89
80. Çelenk (Malasana) · s. 90
81. Ateş kütüğü (Agnistambhasana) · s. 91
82. İnek yüzü (Gomukhasana) · s. 92
83. Kurbağa (Mandukasana) · s. 93
84. Mutlu bebek (Ananda Balasana) · s. 94
85. Ardha Matsyendrasana bacakları · s. 95
86. Kuadriseps esnetmeli alçak hamle · s. 96
87. Skandasana · s. 97
88. Kapı (Parighasana) · s. 98
89. Burgulu kertenkele · s. 99
90. Dizler açık çocuk pozu · s. 100

Güvercin (Eka Pada Rajakapotasana, hazırlık)

Kalça açma · Orta



kırmızı = çalışır · yeşil = dengeler


3	5	7
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Erector spinae, Gluteus medius ve minimus

Dengeleyen kaslar
Piriformis, İliopsoas, Transversus abdominis

Uzayan kaslar
Piriformis, İliopsoas, Gluteus maximus



Öndeki kalçanın dış rotasyonda, arka kalçanın uzamada olduğu klasik kalça açıcı. Kalçayı açarken dizi korumayı öğretir; Rajakapotasana'ya hazırlıktır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Aşağı bakan köpekten sağ dizi sağ bileğin arkasına getirin, sol bacağı geriye uzatın. Nefes alarak elleri yere bastırıp omurgayı uzatın, pelvisi iki yanda eşit yerleştirin.

KALIŞ Pelvis kare ve arka bacak düz kalsın; öndeki ayak bileği aktif, nefes verirken kalça yere biraz daha yerleşsin. Dik ya da öne eğilerek 8–10 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak ellerle yeri iterek yükselin, arka ayak parmaklarını kıvırın ve öndeki bacağı geri alıp aşağı bakan köpeğe dönün.

En sık yapılan hata. Ağırlığı kalça yerine öndeki dize vermek. Kalça dış rotasyonu yetersiz olduğunda açılma dizden aranır ve diz eklemi yandan gelen gerilimi taşır.

«Dizi koruyun, kalçayı açın.»

Derste söyleyin

- «Öndeki ayağınızı esnetin, ayak bileğiniz kıvrılmasın.»
- «Kalçanız yere değmiyorsa altına blok koyun, ağırlığınız oraya düşsün.»
- «Dizinizde batma hissederseniz pozdan çıkın; kalçanızda yayılan bir his arıyoruz.»

Eller nereye? Öndeki bacağın kalça kemiği tarafı ve arka bacağın kalçası. İki kalçayı aynı hizaya getirmek için hafifçe yön verin; öğrenciyi aşağı itmeyin, ağırlık vermeyin.
Ne zaman dokunmayın: İzin yoksa, öğrenci dizde ağrı tarif ediyorsa, kalça protezi ya da hamilelik varsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Öndeki kalçanın altına blok ya da battaniye koyun, ya da sırtüstü güvercin (4 pozu) ile değiştirin.


Daha zorlayıcı

Arka dizi bükün, ayağı aynı taraftaki elle tutup göğsü açarak tek bacaklı güvercine yaklaşın.

Dikkat. Diz yaralanması, kalça protezi ya da sakroiliak hassasiyette sırtüstü varyasyonu kullanın; ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Sırtüstü güvercin (4 pozu)

Kalça açma · Başlangıç



kırmızı = çalışır · yeşil = dengeler

2	3	5
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
İliopsoas, Transversus abdominis

Dengeleyen kaslar
Diyafram, Erector spinae

Uzayan kaslar
Piriformis, Gluteus maximus, Gluteus medius ve minimus

Sırtüstü yatarak bir ayak bileğinin karşı dizin üstüne yerleştiği kalça açıcı. Dizi korumaya ihtiyaç duyan ya da yere oturmakta zorlanan öğrenciler için güvercinin güvenli karşılığıdır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Sırtüstü yatın, iki ayağı yere basın. Sağ ayak bileğini sol dizin üstüne koyun; nefes vererek sol ayağı yerden kaldırıp sol uyluğun arkasını kucaklayın.

KALIŞ Sakrum ve başın arkası yerde, omuzlar rahat kalsın; sağ ayak esnek, diz hafifçe dışa açık. 8–10 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak sol ayağı yere indirin, sağ bileği dizden alın ve bacakları uzatıp bir nefes dinlendikten sonra diğer tarafa geçin.

En sık yapılan hata. Uyluğu çekmek için başı ve omuzları yerden kaldırmak. Kalça arkası kısa olduğunda bacağa ulaşmak için boyun ve omuz kasları devreye girer ve üst gövde gerilir.

«Baş yerde; bacağa kayış ya da ayak duvarda.»

Derste söyleyin

- «Kuyruk sokumunuzu yere yaklaştırın.»
- «Üstteki ayağınızı esnetin, bu dizinizi korur.»
- «Ellerinize ulaşamıyorsanız kayış kullanın; başınız yerde kalsın.»

Eller nereye? Açılan bacağın iç dizinin hemen üstü, uyluk tarafı. Dizin üstüne, uyluk ekseninde hafif bir dışa yönlendirme yapın; aşağı bastırmayın ve dize asla doğrudan baskı uygulamayın.
Ne zaman dokunmayın: İzin yoksa, dizde ya da kalçada ağrı varsa, kalça protezi ya da hamilelik varsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Alttaki ayağı yerde ya da duvarda bırakın, sadece bileği dizin üstüne koyun.


Daha zorlayıcı

Kalçaları hafifçe yerden kaldırıp sakrumu açın ya da kayıştan vazgeçip uyluğu göğse daha yakın çekin.

Dikkat. Hamilelikte sırtüstü kalışı kısaltın; dizde ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Kertenkele (Utthan Pristhasana)

Kalça açma · Orta



kırmızı = çalışır · yeşil = dengeler

3	5	7
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Kuadriseps, Serratus anterior

Dengeleyen kaslar
Transversus abdominis, Gluteus medius ve minimus

Uzayan kaslar
İliopsoas, Addüktörler, Hamstringler

Öndeki ayağın elin dışında olduğu derin hamle. Kalça fleksörlerini ve iç uyluğu birlikte uzatır; geriye eğilmeler ve splitler öncesinde hazırlık olarak kullanılır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Aşağı bakan köpekten sağ ayağı sağ elin dışına getirin, arka dizi yere indirin. Nefes alarak omurgayı uzatın, nefes vererek kalçayı öne-aşağı yerleştirin.

KALIŞ Öndeki diz bileğin üstünde ya da biraz önünde, dışa doğru açık; göğüs öne uzanıyor, omuzlar kulaklardan uzak. Ellerde ya da ön kollarda 5–8 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak ellere yükselin, arka ayak parmaklarını kıvırın ve öndeki ayağı geri alarak aşağı bakan köpeğe dönün.

En sık yapılan hata. Ön kollara inmek için sırtı yuvarlayıp omuzları çökertmek. Kalça fleksörleri ve addüktörler yeterince uzamadan gövde aşağı indirilince eksik hareket üst sırtın bükülmesiyle karşılanır.

«Ellerde uzun sırt, ön kol ancak sonra.»

Derste söyleyin

- «Arka dizinizi bir battaniyeye bırakabilirsiniz.»
- «Öndeki dizinizi biraz dışa açın, ayağınız sağlam bassın.»
- «Göğsünüzü ileri uzatın, aşağı inmek zorunda değilsiniz.»

Eller nereye? Arka bacağın kalçasının arka yüzü ve öndeki dizin iç yanı. Arka kalçaya çok hafif öne yön verin, dize sadece dışa açılma hatırlatması yapın; kalçayı aşağı itmeyin.
Ne zaman dokunmayın: İzin yoksa, kasıkta zorlanma, diz ağrısı ya da hamilelik varsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Ellerin altına blok koyun ve arka dizi yerde tutun.


Daha zorlayıcı

Arka dizi yerden kaldırıp bacağı düzleştirin, ön kollara inin ve öndeki dizi dışa açın.

Dikkat. Kasık ya da kalça eklemi hassasiyetinde eller blokta kalsın; ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Bağlı açı (Baddha Konasana)

Kalça açma · Başlangıç



kırmızı = çalışır · yeşil = dengeler

2	3	5
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Erector spinae, İliopsoas

Dengeleyen kaslar
Addüktörler, Pelvik taban, Transversus abdominis

Uzayan kaslar
Addüktörler

Ayak tabanlarının birleştiği ve dizlerin yana açıldığı oturuş. İç uyluk esnekliğini ve dik oturuşu çalışır; nefes ve pelvik taban farkındalığı için derslerde sık kullanılır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Oturup ayak tabanlarını birleştirin, dizleri yana açın. Nefes alarak oturma kemiklerine yerleşip omurgayı uzatın, elleri ayak bileklerine koyun.

KALIŞ Pelvis dik, göğüs açık; dizler kendi ağırlığıyla aşağı insin. İsterseniz nefes verirken kalçalardan öne eğilin. 8–10 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak gövdeyi dikleştirin, elleri dizlerin dışına koyup dizleri birleştirin ve bacakları önde uzatın.

En sık yapılan hata. Dizleri ellerle aşağı bastırmak. Addüktörler gerilimdeyken dizler zorla aşağı itildiğinde kasık ve diz iç yanı fazla yüklenir.

«Dizler kendi ağırlığıyla insin.»

Derste söyleyin

- «Oturma kemiklerinizi yere bastırın, başınızın tepesi yükselsin.»
- «Ayaklarınızı kitap açar gibi açabilirsiniz, ama dizlerinizi itmeyin.»
- «Öne eğilirseniz göğsünüz ayaklarınıza uzansın, başınız dizlerinize değil.»

Eller nereye? Öğrencinin arkasında, iki el bel üstünde omurganın iki yanında. Omurganın uzaması için hafif yukarı yön verin; dizlere ya da sırta aşağı baskı uygulamayın.
Ne zaman dokunmayın: İzin yoksa, kasık ya da diz iç yanında ağrı varsa, pelvik bölgeyle ilgili hassasiyet ya da hamilelik varsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Oturma kemiklerinin altına battaniye, dizlerin altına blok koyun; ayakları kalçadan uzaklaştırın.


Daha zorlayıcı

Ayakları kasığa yaklaştırıp kalçalardan uzun bir sırtla öne eğilin.

Dikkat. Hamilelikte öne eğilmeyi atlayın ve dik kalın; kasıkta ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Sırtüstü bağlı açı (Supta Baddha Konasana)

Restoratif | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler


1	2	3
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Diyafram, Pelvik taban

Dengeleyen kaslar
Addüktörler, İliopsoas

Uzayan kaslar
Addüktörler, Büyük ve küçük pektoral



Sırtüstü, ayak tabanları birleşik ve dizler destekli restoratif kalça açıcı. Dersin sonunda sinir sistemini yavaşlatmak ve nefes farkındalığı için kullanılır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Sırtüstü yatın, ayak tabanlarını birleştirip dizleri yana açın ve uyluk altlarına blok yerleştirin. Nefes vererek kolları yanlara, avuçları yukarı bırakın.

KALIŞ Bel doğal kavisinde, omuzlar geniş kalsın; dizler bloklarda tamamen dinlensin. Karna ve kaburgalara yayılan yavaş nefeslerle 2–5 dakika kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak elleri dizlerin dışına koyun, dizleri yavaşça birleştirin, ayakları yere basın ve bir yana dönüp oturuşa yükselin.

En sık yapılan hata. Destek olmadan dizleri aşağı zorlamak. Desteksiz kalan dizlerin ağırlığı addüktörleri ve kasığı sürekli gerilimde tutar ve gevşeme yerine kas korunması oluşur.

«Uyluk altına blok, bırakın gitsin.»

Derste söyleyin

- «Dizlerinizin bloklara tamamen yerleştiğini hissedin.»
- «Nefes alırken karnınız yükselsin, verirken sırtınız yere yayılsın.»
- «Burada yapacak hiçbir şey yok, sadece kalın.»

Eller nereye? Blokların konumu ya da omuzların önü. Dokunmak yerine blokları ya da battaniyeyi ayarlayarak destek verin; gerekirse omuzlara çok hafif, sabit bir temas yeterli.
Ne zaman dokunmayın: İzin yoksa, öğrenci gözleri kapalı derin gevşemedeyse uyarmadan, kasıkta ağrı ya da hamilelik varsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Sırtın altına uzunlamasına bolster ya da katlanmış battaniye koyun, başın altını destekleyin.


Daha zorlayıcı

Blokları alçaltın ya da kaldırın; tamamen pasif bir uzamada kalışı uzatın.

Dikkat. Hamilelikte gövdeyi eğimli bolster üstünde yükseltin; kasıkta ya da belde ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Çelenk (Malasana)

Kalça açma | Orta



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

3	5	6
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Tibialis anterior, Erector spinae

Dengeleyen kaslar
Addüktörler, Pelvik taban, Transversus abdominis

Uzayan kaslar
Gastroknemius ve soleus, Addüktörler, Gluteus maximus

Ayaklar yere basılı derin çömelme. Ayak bileği hareketliliğini, kalça açıklığını ve çömelirken dik omurgayı birlikte öğretir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Ayakları mat genişliğinde, parmak uçları hafifçe dışa açık basın. Nefes vererek kalçaları topukların arasına indirin, avuçları göğüs önünde birleştirin.

KALIŞ Topuklar yere yakın, dizler ayak parmaklarıyla aynı yöne baksın; dirsekler dizleri hafifçe açarken göğüs yükselsin. 5–8 nefes kalın.

ÇIKIŞ Elleri yere koyun, nefes alarak kalçaları yukarı kaldırıp öne eğilmeye geçin ve oradan yavaşça yuvarlanarak doğrulun.

En sık yapılan hata. Topukların yerden kalkıp ağırlığın parmak uçlarına geçmesi. Gastroknemius ve soleus kısa olduğunda ayak bileği yeterince bükülmez ve vücut ağırlığı öne kayar.

«Topuk altına battaniye, ağırlık topuklarda.»

Derste söyleyin

- «Topuklarınız yerde değilse altına katlanmış battaniye koyun.»
- «Dizleriniz ayak parmaklarınızla aynı yöne baksın.»
- «Dirseklerinizle dizlerinizi hafifçe açın ve göğsünüzü kaldırın.»

Eller nereye? Kürek kemiklerinin arası, omurganın iki yanı. Sırta yukarı doğru, göğsün yükselmesine eşlik eden hafif bir yön verin; dizleri ellerle açmayın.
Ne zaman dokunmayın: İzin yoksa, öğrencide diz ya da ayak bileğinde ağrı varsa veya hamilelikte denge zorlanıyorsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Kalçaların altına bir ya da iki blok koyun ve topukların altını battaniyeyle destekleyin.


Daha zorlayıcı

Kolları dizlerin içinden geçirip bacakların arkasından bağlayın ya da çömelme içinde hafif bir burgu ekleyin.

Dikkat. Diz yaralanmasında derinliği azaltın ve blok kullanın; dizde ya da kasıkta ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Ateş kütüğü (Agnistambhasana)

Kalça açma · Orta



kırmızı = çalışır · yeşil = dengeler

3	5	7
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Erector spinae, Tibialis anterior

Dengeleyen kaslar
Transversus abdominis, Addüktörler

Uzayan kaslar
Piriformis, Gluteus medius ve minimus, Gluteus maximus

İki kaval kemiğinin üst üste yığıldığı oturuş. Kalça dış rotatorları için yoğun bir uzamadır ve dizin korunmasına dikkat ister.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Bağdaştan sol kaval kemiğini matın önüne paralel yerleştirin, sağ kaval kemiğini üstüne, sağ ayak bileği sol dizin üstüne gelecek biçimde koyun. Nefes alarak oturma kemiklerine yerleşip omurgayı uzatın.

KALIŞ İki ayak da esnek ve aktif, kaval kemikleri üst üste; pelvis dik kalsın. İsterseniz nefes verirken kalçalardan öne eğilin. 8–10 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak gövdeyi dikleştirin, üstteki bacağı elle tutarak kaldırın ve bacakları önde uzatıp diğer tarafa geçin.

En sık yapılan hata. Ayakları gevşek bırakıp ayak bileklerini kıvırmak. Ayak gevşek kaldığında bilek yana kıvrılır ve kalçadan gelmesi gereken rotasyon dize ve bileğe aktarılır.

«Ayaklar esnek, diz güvende.»

Derste söyleyin

- «İki ayağınızın tabanlarını aktif tutun, parmaklarınızı kendinize çekin.»
- «Üstteki diziniz havada kalıyorsa altına blok koyun.»
- «Dizinizde değil, kalçanızın dışında bir his arayın.»

Eller nereye? Üstteki dizin altındaki blok ya da öğrencinin arkasında omurganın iki yanı. Gerekirse bloğu yerleştirin; sırta yalnızca uzama yönünde hafif temas edin, dizlere asla aşağı baskı yapmayın.
Ne zaman dokunmayın: İzin yoksa, dizde ağrı, menisküs ya da bağ yaralanması öyküsü veya kalça protezi varsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Üstteki ayağı alttaki uyluk yerine yere koyup basit bağdaş kurun ya da üstteki dizin altına blok yerleştirin.


Daha zorlayıcı

Kaval kemiklerini tam üst üste tutarak kalçalardan öne eğilin ve ön kollara inin.

Dikkat. Diz ya da kalça eklemi yaralanmasında sırtüstü güvercin (4 pozu) ile değiştirin; ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

İnek yüzü (Gomukhasana)

Kalça açma · Orta



kırmızı = çalışır · yeşil = dengeler

3	5	6
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Rotator manşet, Triceps brachii

Dengeleyen kaslar
Erector spinae, Transversus abdominis

Uzayan kaslar
Gluteus medius ve minimus, Tensör fasya lata, Latissimus dorsi

Dizlerin üst üste yığıldığı bacak pozisyonu ve isteğe bağlı sırt arkası kol bağı. Kalça dışını uzatırken omuz hareketliliğini de çalışır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Dört ayak duruşundan sağ dizi sol dizin önüne çaprazlayın, ayakları iki yana açıp kalçaları ayakların arasına oturtun. Nefes alarak omurgayı uzatın.

KALIŞ İki oturma kemiği yerde eşit kalsın, dizler üst üste; kollar sırt arkasında bağlıysa üstteki dirsek tavana baksın. 5–8 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek kolları bırakın, elleri öne koyup dört ayağa gelin ve bacak çaprazını değiştirerek tekrar edin.

En sık yapılan hata. Bir oturma kemiğinin yerden kalkıp pelvisin yana yatması. Kalça dışı kısa olduğunda bir taraf yükselir ve omurga yana doğru eğilerek bu dengesizliği telafi eder.

«İki oturma kemiği yerde, gerekirse blok.»

Derste söyleyin

- «Kalkan oturma kemiğinizin altına bir blok ya da battaniye koyun.»
- «Ellerinize ulaşamıyorsanız aranıza kayış alın.»
- «Göğsünüzü açık tutun, üstteki dirseğiniz başınızı itmesin.»

Eller nereye? Yukarıdaki kolun dirseği ve sırt arkasında kayış tutan eller. Kayışı tutan ellere çok küçük bir yön verin; omzu ya da dirseği arkaya bastırmayın.
Ne zaman dokunmayın: İzin yoksa, omuzda ağrı ya da instabilite, dizde ağrı veya hamilelik varsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Kalçaların altına blok koyun, kolları sırt arkası yerine dizlerin üstünde bırakın.


Daha zorlayıcı

Kolları sırt arkasında doğrudan bağlayın ve uzun bir sırtla kalçalardan öne eğilin.

Dikkat. Diz yaralanmasında alttaki bacağı uzun bırakın; omuzda ya da dizde ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Kurbağa (Mandukasana)

Kalça açma · İleri



kırmızı = çalışır · yeşil = dengeler

4	6	8
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Transversus abdominis, Serratus anterior

Dengeleyen kaslar
Erector spinae, Pelvik taban

Uzayan kaslar
Addüktörler, Gluteus maximus

Dizlerin geniş açıldığı ve ön kollarda kalınan yoğun iç uyluk uzaması. Kalça hareketliliği gelişmiş öğrenciler içindir ve uzun, kontrollü bir kalış ister.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Dört ayak duruşundan dizleri yavaşça yanlara açın, ayak bilekleri dizlerin hizasında kalsın. Nefes vererek ön kollara inin, kalçaları dizlerin hizasına getirin.

KALIŞ Bel nötr, karın hafifçe aktif; kalçalar dizlerin ne önünde ne arkasında olsun. Nefesle her verişte bir santim daha bırakarak 5–10 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak ellere yükselin, dizleri tek tek ortaya getirin ve çocuk pozunda dinlenin.

En sık yapılan hata. Beli çukurlaştırıp kalçaları geriye itmek. Addüktörler gerildiğinde pelvis öne devrilerek kaçamak arar ve bel omurlarına sıkışma biner.

«Göbeğinizi hafifçe omurgaya çekin.»

Derste söyleyin

- «Dizlerinizin altına battaniye koyun.»
- «Açılmayı dizlerinizle değil, nefesinizle derinleştirin.»
- «Kasıkta keskin bir his olursa dizlerinizi biraz yaklaştırın.»

Eller nereye? Sakrumun üstü. Sakruma sadece hafif bir sabit temas yaparak belin nötr kalmasını hatırlatın; kalçaları aşağı ya da geri bastırmayın.
Ne zaman dokunmayın: İzin yoksa, kasıkta zorlanma, diz ağrısı, kalça eklemi sorunu ya da hamilelik varsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Dizleri daha az açın, kalçaları biraz geride tutun ve göğsün altına bolster koyun.


Daha zorlayıcı

Ön kolları ileri uzatıp göğsü yere yaklaştırın, dizleri kademeli olarak açın.

Dikkat. Kasık ya da kalça eklemi yaralanması öyküsünde dizlerin açısını küçük tutun; ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Mutlu bebek (Ananda Balasana)

Kalça açma · Başlangıç



kırmızı = çalışır · yeşil = dengeler

2	3	4
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Latissimus dorsi, Transversus abdominis

Dengeleyen kaslar
Diyafram, Erector spinae

Uzayan kaslar
Addüktörler, Hamstringler, Gluteus maximus

Sırtüstü, dizlerin koltuk altlarına doğru çekildiği oyunbaz kalça açıcı. Bel bölgesini yere yerleştirerek iç uyluk ve kalça arkasını rahatlatır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Sırtüstü yatın, dizleri göğse çekin. Nefes vererek dizleri koltuk altlarına doğru açın, ayak tabanlarını tavana çevirip ayakların dışından tutun.

KALIŞ Kaval kemikleri yere dik, ayak bilekleri dizlerin üstünde kalsın; sakrum yere yakın, omuzlar ve baş yerde. İsterseniz hafifçe yana sallanarak 8–10 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak ayakları bırakın, dizleri birleştirip göğse çekin ve ayakları yere indirin.

En sık yapılan hata. Ayakları çekerken sakrum ve başın yerden kalkması. Kalça arkası ve iç uyluk kısa olduğunda ayaklara ulaşmak için pelvis yukarı yuvarlanır ve omuzlar yerden kalkar.

«Önce sakrum yerde, sonra ayaklar.»

Derste söyleyin

- «Ayaklarınıza ulaşamıyorsanız kaval kemiklerinizi ya da uyluk arkalarınızı tutun.»
- «Kuyruk sokumunuzu yere uzatın.»
- «İsterseniz hafifçe sağa sola sallanın, sırtınıza masaj gibi gelsin.»

Eller nereye? Ayak tabanları ya da öğrencinin ayak bileklerinin üstü. Ayakların yere doğru, dizlerin koltuk altlarına doğru gitmesine çok hafif eşlik edin; aşağı bastırmayın.
Ne zaman dokunmayın: İzin yoksa, kasıkta ya da belde ağrı, kalça protezi veya hamilelik varsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Tek bacakla yarım mutlu bebek yapın ya da ayakları kayışla tutun.


Daha zorlayıcı

Sakrumu tamamen yerde tutarak dizleri yere daha yakına indirin ve kalışı uzatın.

Dikkat. Hamilelikte sırtüstü süreyi kısa tutun; belde ya da kasıkta ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Ardha Matsyendrasana bacakları

Kalça açma · Başlangıç



kırmızı = çalışır · yeşil = dengeler

2	3	5
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Erector spinae, Transversus abdominis

Dengeleyen kaslar
Addüktörler, Multifidus

Uzayan kaslar
Piriformis, Gluteus medius ve minimus, Tensör fasya lata

Ardha Matsyendrasana'nın bacak pozisyonunun burgusuz kullanımı. Gövde merkezde kalırken kalça dışını ve dış uyluğu uzatmayı öğretir; burguya hazırlıktır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Oturup sol bacağı katlayın, sağ ayağı sol dizin dışına basın. Nefes alarak iki elle sağ dizi kucaklayın ve omurgayı uzatın.

KALIŞ İki oturma kemiği yerde, gövde öne bakıyor; sağ dizi göğsün ortasına doğru hafifçe çekin. Nefes verirken kalça dışının yumuşamasını izleyerek 8 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek dizi bırakın, bacakları önde uzatın ve diğer tarafa geçmeden önce bacakları hafifçe sallayın.

En sık yapılan hata. Diz çekilirken üstteki kalçanın yerden kalkması. Piriformis ve gluteus medius ve minimus kısa olduğunda uzama pelvisin yana yatmasıyla kaçırılır.

«İki oturma kemiği yerde.»

Derste söyleyin

- «Dizinizi göğsünüzün ortasına doğru yaklaştırın.»
- «Kalçanızın dışında yayılan bir uzama arayın.»
- «Gövdeniz öne baksın; burgu sonra gelecek.»

Eller nereye? Yerden kalkmaya eğilimli kalçanın üst yüzü. Kalçaya çok hafif yere doğru bir yön verin; dizi göğse doğru çekmeyin.
Ne zaman dokunmayın: İzin yoksa, kalçada ya da dizde ağrı, kalça protezi ya da hamilelik varsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Oturma kemiklerinin altına battaniye koyun ve alttaki bacağı uzun bırakın.


Daha zorlayıcı

Dizi göğse yaklaştırırken kalçalardan öne eğilin ya da sonraki adımda burguya geçin.

Dikkat. Kalça protezinde bacağı orta hattın ötesine çaprazlamayın; ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Kuadriseps esnetmeli alçak hamle

Kalça açma · Orta



kırmızı = çalışır · yeşil = dengeler

3	5	7
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Hamstringler, Gluteus maximus

Dengeleyen kaslar
Transversus abdominis, Gluteus medius ve minimus

Uzayan kaslar
Kuadriseps, İliopsoas

Alçak hamlede arka ayağın elle tutulduğu ve uyluk önünün uzadığı varyasyon. Kalça fleksörleri ile kuadrisepsi birlikte uzatarak geriye eğilmelere hazırlar.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Sağ ayak önde alçak hamleye gelin, arka dizin altına battaniye koyun. Nefes vererek arka dizi bükün ve sol eli sol ayağa uzatın.

KALIŞ Pelvis hafifçe geriye yuvarlansın, kuyruk sokumu yere uzansın; topuğu kalçaya zorlamadan çekin. 5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak ayağı yavaşça bırakın, iki eli öndeki ayağın yanına koyun ve diğer tarafa geçin.

En sık yapılan hata. Ayağı çekerken beli çukurlaştırmak. Kuadriseps ve iliopsoas kısa olduğunda pelvis öne devrilir ve uzama kalça yerine belden alınır.

«Kuyruk sokumu aşağı, sonra ayak.»

Derste söyleyin

- «Arka dizinizi yumuşak bir desteğe bırakın.»
- «Göbeğinizi hafifçe içe çekin, beliniz uzun kalsın.»
- «Ayağınıza ulaşamıyorsanız kayış kullanın.»

Eller nereye? Arka kalçanın üst yüzü ya da tutulan ayağın üstündeki kayış. Pelvise sadece nötr kalma hatırlatması yapın; topuğu kalçaya doğru bastırmayın.
Ne zaman dokunmayın: İzin yoksa, arka dizde ağrı, kuadriseps zorlanması, bel hassasiyeti ya da hamilelik varsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Arka ayağa kayış takın ve öndeki elle bloğa dayanın.


Daha zorlayıcı

Kalçayı öne yerleştirip ayağı aynı taraftaki elle omuz üstünden tutun ve göğsü açın.

Dikkat. Diz yaralanmasında arka dizi iyi destekleyin veya ayağı tutmayın; ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Skandasana

Kalça açma · Orta



kırmızı = çalışır · yeşil = dengeler

3	5	7
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Kuadriseps, Gluteus maximus

Dengeleyen kaslar
Addüktörler, Transversus abdominis, Tibialis anterior

Uzayan kaslar
Addüktörler, Hamstringler

Geniş duruşta bir dize çömelirken diğer bacağın düz uzandığı yan hamle. Kalçanın yanal hareketliliğini, iç uyluğu ve bacak kuvvetini birlikte çalışır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Geniş bir duruşta ayakları hafifçe dışa açın. Nefes vererek sağ dizi bükün, kalçayı sağ topuğa doğru indirin ve sol bacağı ayak parmakları tavana bakacak biçimde uzatın.

KALIŞ Bükülü dizin topuğu yerde ve diz ayak parmaklarıyla aynı yönde kalsın; göğüs yükselsin, eller göğüste ya da yerde. 3–5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak bükülü bacağın topuğuyla yeri itip merkeze yükselin, ayakları paralel getirin ve diğer tarafa geçin.

En sık yapılan hata. Bükülü dizin içe çökmesi ve topuğun kalkması. Kalça dış rotatorları ve ayak bileği hareketliliği yetersizken derin çömelmede diz içe kayar.

«Diz parmakların yönünde, topuk yerde.»

Derste söyleyin

- «Önce sadece yarıya kadar inin; derinlik sonra gelir.»
- «Ellerinizi yere ya da bloğa koyarak dengeyi koruyun.»
- «Uzun bacağınızın ayak parmakları tavana baksın.»

Eller nereye? Bükülü bacağın dizinin dış yanı ve kalçanın arka yüzü. Dize dışa doğru hafif bir yön verin; öğrenciyi daha derine indirmek için bastırmayın.
Ne zaman dokunmayın: İzin yoksa, dizde ya da kasıkta ağrı, denge sorunu ya da hamilelik varsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Elleri bloklara koyun ve sadece yarım derinlikte kalın; topuğun altına battaniye yerleştirin.


Daha zorlayıcı

Elleri göğüs önünde birleştirip destek olmadan inin ve nefesle bir yandan diğerine akın.

Dikkat. Diz yaralanması ya da kasık zorlanması öyküsünde derinliği sınırlayın; ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Kapı (Parighasana)

Kalça açma · Başlangıç



kırmızı = çalışır · yeşil = dengeler

2	4	5
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Oblikler, Gluteus medius ve minimus

Dengeleyen kaslar
Quadratus lumborum, Transversus abdominis

Uzayan kaslar
Latissimus dorsi, Addüktörler, Hamstringler

Bir diz yerde, diğer bacak yana uzanmışken yapılan yan eğilme. Gövdenin yan hattını ve iç uyluğu uzatır; nefesin kaburgalar arasına yayılmasını hissettirir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Dizler üzerinde durun, sağ bacağı yana uzatıp ayağı yere basın. Nefes alarak sol kolu yukarı kaldırın, nefes vererek sağ bacağa doğru yana eğilin.

KALIŞ Kalça yerdeki dizin üstünde dik kalsın, göğüs öne değil yana açılsın; üstteki kola doğru kaburgalara nefes alın. 5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak üst kolla gövdeyi kaldırın, uzun bacağı geri getirin ve iki diz üzerinde bir nefes bekleyip diğer tarafa geçin.

En sık yapılan hata. Kalçaları geriye itip gövdeyi öne kapatmak. Yan beden ve iç uyluk kısa olduğunda yan eğilme yerine kalça bükülür ve gövde öne düşer.

«Kalça dizin üstünde, göğüs yana açık.»

Derste söyleyin

- «Yerdeki dizinizin altına battaniye koyun.»
- «Kalçanızı biraz öne itin ve gövdenizi iki cam arasında düşünün.»
- «Üst kolunuzu uzun tutun, omzunuz kulağınızdan uzak kalsın.»

Eller nereye? Yerdeki dizin tarafında kalçanın yanı ve üst kolun dirseği. Kalçaya dizin üstüne gelmesi için hafif bir yön verin; üst kola sadece uzama hissi verin, aşağı çekmeyin.
Ne zaman dokunmayın: İzin yoksa, dizde ağrı, omuzda yaralanma ya da hamilelik varsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Uzun bacağın dizini hafifçe bükün ve üst eli belde bırakın.


Daha zorlayıcı

Uzun bacağın ayağını yere düz basın, üst kolu başın üstünden uzun bacağa doğru uzatıp avuçları birleştirin.

Dikkat. Diz hassasiyetinde dizin altına çift battaniye koyun; ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Burgulu kertenkele

Kalça açma · Orta



kırmızı = çalışır · yeşil = dengeler

3	5	7
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Oblikler, Kuadriseps

Dengeleyen kaslar
Serratus anterior, Transversus abdominis, Gluteus medius ve minimus

Uzayan kaslar
İliopsoas, Addüktörler, Büyük ve küçük pektoral

Kertenkele pozunda göğsün öndeki bacağa doğru açıldığı varyasyon. Kalça açılmasına göğüs rotasyonu ekleyerek dersin bu bölümünde bütünleştirici bir pozdur.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Sağ ayak sağ elin dışında kertenkele pozuna gelin, arka diz yerde. Nefes alarak sağ eli yerden kaldırın, nefes vererek göğsü sağa açın ve sağ kolu tavana uzatın.

KALIŞ Sol el yeri iterek omzu kulaktan uzaklaştırsın, öndeki diz bileğin üstünde kalsın; dönüş göğüsten gelsin. 5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek sağ eli yere indirin, kertenkeleye geri gelin ve arka ayak parmaklarını kıvırarak aşağı bakan köpeğe dönün.

En sık yapılan hata. Göğsü açarken öndeki dizin içe kapanması. Gövde dönerken öndeki kalçanın dış rotatorları gevşerse diz ayakla birlikte içe kayar.

«Diz dışa, göğüs yukarı.»

Derste söyleyin

- «Destek elinizi blokta tutabilirsiniz.»
- «Öndeki dizinizi kendi omzunuza doğru hafifçe dışa açın.»
- «Göğsünüzü üst elinize doğru açın, beliniz sakin kalsın.»

Eller nereye? Öndeki dizin iç yanı ve üst kolun omuz başı. Dize dışa doğru çok hafif bir yön verin; omzu geriye çekmeyin, sadece açılma yönünü gösterin.
Ne zaman dokunmayın: İzin yoksa, kasıkta zorlanma, dizde ya da omuzda ağrı veya hamilelik varsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Destek elini yüksek bloğa koyun ve üst eli öndeki dizin üstünde bırakarak sadece göğsü çevirin.


Daha zorlayıcı

Arka dizi bükün ve üstteki elle arka ayağı tutarak burgulu kuadriseps uzaması ekleyin.

Dikkat. Kalça eklemi ya da diz yaralanmasında derinliği sınırlayın; ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Dizler açık çocuk pozu

Restoratif | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

1	2	3
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Diyafram, Pelvik taban

Dengeleyen kaslar
Erector spinae, Addüktörler

Uzayan kaslar
Addüktörler, Latissimus dorsi, Erector spinae

Dizlerin geniş açıldığı ve gövdenin aralarına uzandığı dinlenme pozu. İç uyluğu nazikçe uzatırken nefesin sırta yayılmasını hissettirir; diziler arasında dinlenme için kullanılır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Dizler üzerinde durun, başparmakları birleştirip dizleri mat genişliğine açın. Nefes vererek kalçaları topuklara doğru indirin ve kolları önde uzatıp alnı yere bırakın.

KALIŞ Kalçalar topuklara yaklaşsın, omuzlar rahat, alın yerde ya da blokta; nefes alırken sırtın genişlediğini izleyin. 1–3 dakika kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak elleri omuzların altına yürütün, omurgayı yavaşça yuvarlayarak doğrulun ve dizleri birleştirin.

En sık yapılan hata. Kalçalar topuklara değmeyince omuzları ve boynu sıkmak. Kalça ya da diz fleksiyonu kısıtlı olduğunda ağırlık öne kayar ve omuzlar ile boyun gövdeyi taşımaya başlar.

«Alnın ve kalçanın altına destek, omuzlar bıraksın.»

Derste söyleyin

- «Alnınızın altına blok koyun, boynunuz tamamen dinlensin.»
- «Her nefes alışta sırtınızın genişlediğini hissedin.»
- «Kalçalarınız topuklarınıza değmiyorsa aralarına battaniye koyun.»

Eller nereye? Sakrumun üstü ya da bel bölgesinin iki yanı. Avuçla sakruma geriye ve aşağıya doğru, nefes verişle birlikte çok hafif bir ağırlık bırakın; asla bastırmayın.
Ne zaman dokunmayın: İzin yoksa, dizde ağrı, belde hassasiyet ya da hamilelik varsa veya öğrenci yüzüstü dokunulmaktan rahatsızsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Gövdenin altına uzunlamasına bolster, kalçalarla topuklar arasına battaniye koyun.

Daha zorlayıcı

Kolları sağa yürütüp gövdenin sol yan hattını uzatın, sonra sola geçin.

Dikkat. Diz hassasiyetinde dizlerin arkasına katlanmış battaniye koyun; hamilelikte dizleri karnın sığacağı kadar açın; ağrı varsa öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

BÖLÜM 7 · 14 ASANA


Ters duruşlar ve kol dengeleri

Bu bölümdeki pozlar omuz kuşağının gücünü ve kontrolünü ister. Hazırlık aşamaları en az poz kadar değerlidir; boynu her zaman yükten koruyun.

91. Duvara bacaklar (Viparita Karani) · s. 102
92. Yunus (Ardha Pincha Mayurasana) · s. 103
93. Plank (Phalakasana) · s. 104
94. Chaturanga (Chaturanga Dandasana) · s. 105
95. Ön kol plankı · s. 106
96. Destekli omuz duruşu (Salamba Sarvangasana) · s. 107
97. Saban (Halasana) · s. 108
98. Baş duruşu hazırlığı (Salamba Sirsasana) · s. 109
99. Ön kol duruşu hazırlığı (Pincha Mayurasana) · s. 110
100. Duvarda el duruşu hazırlığı (Adho Mukha Vrksasana) · s. 111
101. Yan karga (Parsva Bakasana) · s. 112
102. Ateş böceği hazırlığı (Tittibhasana) · s. 113
103. Sekiz açı (Astavakrasana) · s. 114
104. Karga'dan Chaturanga'ya geçiş · s. 115

Duvara bacaklar (Viparita Karani)

Ters duruş | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

1	2	3
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Diyafram, Kuadriseps

Dengeleyen kaslar
Transversus abdominis, Pelvik taban

Uzayan kaslar
Hamstringler, Gastroknemius ve soleus

Bacakların duvara yaslandığı, kalbin kalçalardan biraz yüksekte kaldığı hafif bir ters duruştur. Dersin sonunda tempoyu düşürmek ve öğrencilere nefesi gözlemleme alanı açmak için kullanılır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Bir kalçanızı duvara yaslayarak yan oturun; nefes vererek sırtüstü dönün ve bacakları duvar boyunca yukarı kaldırın. Oturma kemikleri duvara yakın, omurga yerde uzun kalır.

KALIŞ Pelvis yere eşit ağırlık verir, bel doğal kavisini korur, kollar yanlarda gevşektir. Burundan yavaş nefes alıp verin; 3 ila 10 dakika kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek dizleri bükün, ayak tabanlarını duvara basın ve sağ yana yuvarlanın. Birkaç nefes yan yatarak bekleyin, sonra ellerle itip yavaşça oturun.

En sık yapılan hata. Hamstringler kısayken kalçaları duvara yapıştırmaya çalışmak. Arka bacak gerginliği pelvisi geriye devirir ve bel düzleşerek sıkışır.

«Kalçayı bir karış geri alın, bel yerde yumuşasın.»

Derste söyleyin

- «Duvar bacaklarınızı taşısın, siz sadece nefesi izleyin.»
- «Dizlerde hafif bir bükülme serbest; burada esneme aramıyoruz.»
- «Her nefes verişte omuzlar yere biraz daha yerleşsin.»

Eller nereye? Öğrencinin ayak bileklerinin hemen üstüne, bacakların duvara değdiği yere. Bacakları duvara doğru çok hafifçe yönlendirin ya da yalnızca yerleştirme amacıyla dokunun; aşağı bastırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Onay alınmadıysa, öğrenci bacaklarda karıncalanma ya da baskı hissi bildirdiyse veya ileri hamilelikte sırtüstü yatmakta zorlanıyorsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Kalçaları duvardan uzaklaştırın ve dizleri bükerek ayak tabanlarını duvara basın; başın altına ince bir battaniye koyun.


Daha zorlayıcı

Bacakları duvarda geniş bir V şeklinde açın ya da ayak tabanlarını birleştirerek bağlı açıya geçin.

Dikkat. İleri hamilelikte sırtüstü kalış rahatsızlık veriyorsa yan yatışa geçin. Göz içi basıncıyla ilgili bir durum, kontrolsüz yüksek tansiyon ya da reflü varsa süreyi kısa tutun ve öğrencinin doktoruna danışmasını önerin. Bacaklarda uyuşma olursa dizleri bükün.

Yunus (Ardha Pincha Mayurasana)

Ters duruş | Orta



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

3	5	6
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Deltoid, Serratus anterior, Rotator manşet

Dengeleyen kaslar
Transversus abdominis, Orta ve alt trapezius

Uzayan kaslar
Hamstringler, Latissimus dorsi, Gastroknemius ve soleus

Ön kollar üzerinde yapılan, aşağı bakan köpeğe benzer yarım ters duruştur. Omuz kuşağında güç ve stabilite kurarak ön kol duruşu ile baş duruşu hazırlığına zemin hazırlar.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Dört ayak pozisyonunda ön kolları omuz genişliğinde yere koyun, dirsekler omuzların altında olsun. Nefes vererek ayak parmaklarını kıvırıp kalçaları yukarı ve geri kaldırın.

KALIŞ Ön kollar yere basar, göğüs kafesi ön kollardan uzaklaşır, omurga kuyruk sokumundan başın tepesine uzanır. Baş yerden yukarıda, boyun serbest; 5 ila 8 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek dizleri yere indirin ve çocuk pozunda alnınızı dinlendirin.

En sık yapılan hata. Omuzların kulaklara çökmesi ve göğsün ön kollara doğru düşmesi. Serratus anterior ve alt trapezius yeterince devreye girmediğinde kürek kemikleri sırtta yukarı kayar.

«Yeri itin, göğsü dizlere doğru taşıyın.»

Derste söyleyin

- «Ön kollarınızla yeri aktif olarak itin, sanki yerden uzaklaşıyormuş gibi.»
- «Sırt uzun kalsın diye dizleri dilediğiniz kadar bükün.»
- «Başınız yerden yukarıda, boynunuz rahat; bakış ayaklara doğru.»

Eller nereye? Kürek kemiklerinin dış kenarına, koltuk altının hemen arkasına. Kürek kemiklerini hafifçe bele doğru ve dışa yönlendirerek sözlü ipucunu destekleyin; ağırlık vermeyin.
Ne zaman dokunmayın: Onay yoksa, omuzda ağrı ya da instabilite bildiriliyorsa, ileri hamilelikte veya baş yere düşüyorsa dokunmak yerine öğrenciyi dizlere indirin. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Dizleri yerde bırakarak sadece kalçayı kaldırın ya da ellerin arasına bir blok koyup başparmaklarla tutun.

Daha zorlayıcı

Ayakları ön kollara doğru birkaç adım yürütün veya bir bacağı kalça hizasına kaldırın.

Dikkat. Omuz, boyun ya da dirsek sorunlarında bloklu varyasyona geçin. Baş kalpten aşağıda kaldığı için göz içi basıncıyla ilgili bir durum ya da kontrolsüz yüksek tansiyon varsa kalışı kısa tutun ve öğrencinin doktoruna danışmasını önerin. Hamilelikte uygunluğu öğrencinin doktoruyla birlikte değerlendirin.

Plank (Phalakasana)

Kol dengesi · Başlangıç




kırmızı = çalışır · yeşil = dengeler

3	5	6
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Rektus abdominis, Transversus abdominis, Serratus anterior, Triceps brachii

Dengeleyen kaslar
Gluteus maximus, Kuadriseps, Deltoid



Vücudun ellerden topuklara tek bir çizgi oluşturduğu temel destek pozudur. Gövde stabilitesini ve kollar üzerinde ağırlık taşımayı öğretir; Chaturanga ve kol dengeleri için temeldir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Aşağı bakan köpekten nefes alarak omuzları bileklerin üzerine getirin. Kalçaları omuz ve topuk hizasına indirin, eller omuz genişliğinde olsun.

KALIŞ Kuyruk sokumu topuklara uzanır, kaburgalar içeri toplanır, bel çukurlaşmaz. Ensenin arkası uzun, bakış ellerin biraz önünde; düzenli nefesle 5 ila 10 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek dizleri yere indirin ya da kalçaları geri iterek aşağı bakan köpeğe dönün.

En sık yapılan hata. Kalçaların sarkması ve belin çökmesi. Karın duvarı ve gluteal kaslar yorulunca pelvis öne devrilir ve yük bel omurlarına biner.

«Göbek omurgaya, topuklar geriye.»

Derste söyleyin

- «Ellerden topuklara uzun bir tahta gibi olun.»
- «Yeri itin, kürek kemikleri arasında boşluk yaratın.»
- «Nefesi tutmayın; nefes verirken karnı biraz daha toplayın.»

Eller nereye? Sakrumun üzerine ya da kürek kemiklerinin arasına, avuç düz. Sakrum hizasını göstermek için avucu yalnızca referans olarak koyun; öğrenci kalçayı avucunuza doğru kendi kaldırsın ya da indirsin.
Ne zaman dokunmayın: Onay yoksa, bilekte ya da omuzda ağrı bildiriliyorsa veya hamilelikte karın duvarında ayrılma belirtisi gözlemleniyorsa dokunmayın ve dizleri yere indirmesini önerin. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Dizleri yere koyarak yarım plank yapın ya da elleri bir sıranın veya duvarın üzerine yerleştirin.


Daha zorlayıcı

Bir bacağı kalça hizasına kaldırın veya omuzları bileklerin biraz önüne taşıyın.

Dikkat. Bilek hassasiyetinde ön kol plankını tercih edin ya da avuç altına katlanmış mat koyun. Hamilelikte ve doğum sonrası dönemde karın baskısına dikkat edin; gerekirse duvar varyasyonuna geçin ve öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Chaturanga (Chaturanga Dandasana)

Kol dengesi | Orta



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

5	7	8
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Triceps brachii, Büyük ve küçük pektoral, Serratus anterior, Deltoid

Dengeleyen kaslar
Rektus abdominis, Transversus abdominis, Gluteus maximus

Planktan dirsekler bükülerek vücudun yere paralel indirildiği güç pozudur. Akışlarda en sık tekrarlanan geçiş olduğu için omuz başını koruyan hizalamayı öğretmek kritik önemdedir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Plankta omuzları bileklerin biraz önüne taşıyın. Nefes vererek dirsekleri geriye, gövdeye yakın bükün ve vücudu tek parça hâlinde indirin.

KALIŞ Dirsekler bileklerin üzerinde, omuzlar dirsek hizasında ya da biraz yukarıda kalır; göğüs geniş, bel çökmez. 1 ila 3 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak yukarı bakan köpeğe ya da kobraya geçin veya dizleri ve göğsü yere indirin.

En sık yapılan hata. Omuzları dirsek hizasının altına düşürmek. Triceps ve serratus anterior yorulduğunda omuz başı öne yuvarlanır ve yük omuzun önüne biner.

«Omuzlar dirsek hizasında durur, daha aşağı değil.»

Derste söyleyin

- «Yarıya kadar inin; daha aşağısı burada daha iyi değil.»
- «Dirsekler kaburgaları sıyırarak geriye gitsin.»
- «Göğüs ileri, bakış ellerin biraz önüne.»

Eller nereye? Omuz başının önüne, köprücük kemiğinin hemen dışına. İki parmakla omuz başını hafifçe yukarı yönlendirerek omuzların dirsek hizasında kalacağı yeri işaret edin; ağırlığı taşımayın.
Ne zaman dokunmayın: Onay yoksa, omuz ya da bilek ağrısı varsa, hamilelikte veya öğrenci hareket hâlindeyken dokunmayın; sözlü ipucu verin. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Dizleri yere koyarak inin ya da göğsün altına bir blok ya da bolster koyun.


Daha zorlayıcı

Kalışı 5 nefese çıkarın veya bir bacağı yerden kaldırarak inin.

Dikkat. Omuz önünde ağrı, bilek sorunları ya da omuz cerrahisi geçmişinde dizler yerde varyasyonla başlayın ve öğrencinin fizyoterapistine danışmasını önerin. Hamilelikte karın baskısı nedeniyle dizler yerde veya duvarda varyasyon tercih edin.

Ön kol plankı

Kol dengesi | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

3	5	6
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Transversus abdominis, Rektus abdominis, Serratus anterior

Dengeleyen kaslar
Deltoid, Gluteus maximus, Kuadriseps

Ağırlığın ön kollara dağıldığı, bilekleri yüklemeden gövde gücü çalışılan plank varyasyonudur. Bilek hassasiyeti olan öğrenciler için iyi bir alternatif ve yunus pozuna hazırlıktır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Ön kolları yere koyun, dirsekler omuzların altında olsun. Nefes vererek bacakları geriye uzatıp ayak parmaklarını kıvırın ve kalçaları omuz hizasına getirin.

KALIŞ Ön kollar yeri iter, kürek kemikleri sırtta geniş kalır, pelvis nötrdür. Boyun omurganın devamı; 5 ila 10 nefes ya da 20 ila 40 saniye kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek dizleri yere indirin ve çocuk pozunda dinlenin.

En sık yapılan hata. Kalçaları yukarı kaldırıp yükten kaçmak. Karın kasları yorulduğunda vücut kalçaları kaldırarak gövdedeki kaldıraç kolunu kısaltır.

«Kalça omuz hizasına, kuyruk sokumu topuklara.»

Derste söyleyin

- «Dirsekleri birbirine doğru, ön kolları dışa doğru çekiyormuş gibi kucaklayın.»
- «Göğsünüzü yerden uzaklaştırın, sırt çökmesin.»
- «Nefes verirken göbek bölgesini hafifçe içeri toplayın.»

Eller nereye? Kalçanın en üst noktasına ya da sakruma, avuç düz. Avucu yükseklik referansı olarak tutun; öğrenci kalçayı kendi ayarlasın, aşağı bastırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Onay yoksa, bel ağrısı bildiriliyorsa veya hamilelikte karın baskısı hissediliyorsa dokunmayın; dizleri yere indirmesini önerin. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Dizleri yerde bırakın ya da ön kolları bir sandalye oturağına koyarak eğik yapın.

Daha zorlayıcı

Kalçaları sağa sola hafifçe döndürün veya bir bacağı kaldırarak 3 nefes kalın.

Dikkat. Omuz sorunlarında kalışı kısa tutun. Hamilelikte ve doğum sonrası dönemde karın baskısına dikkat edin, eğik varyasyonu tercih edin ve gerekirse öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin. Nefesi tutmaktan kaçının.

Destekli omuz duruşu (Salamba Sarvangasana)

Ters duruş | İleri



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler


4	6	7
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Erector spinae, Triceps brachii, Rektus abdominis

Dengeleyen kaslar
Gluteus maximus, Transversus abdominis, Rotator manşet

Uzayan kaslar
Üst trapezius



Ağırlığın omuzlar ve üst kollar üzerinde taşındığı, bacakların dikey uzandığı ters duruştur. Boynu koruyan battaniye kurulumu ve sakin giriş-çıkış, pozun kendisi kadar önemlidir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Omuzlar katlanmış battaniyelerin kenarında, baş yerde olacak şekilde sırtüstü uzanın. Nefes vererek dizleri göğse çekin, kalçaları kaldırın ve ellerle sırtı destekleyin; bacakları tek tek yukarı uzatın.

KALIŞ Ağırlık omuzlarda ve üst kollarda, boyunda değil; ense ile yer arasında küçük bir boşluk kalır. Bakış göğse sabit, nefes yumuşak; 5 ila 15 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek dizleri alna doğru bükün, elleri yere alın ve omurgayı omur omur, kontrollü biçimde yere indirin. Başı kaldırmadan birkaç nefes sırtüstü kalın.

En sık yapılan hata. Pozdayken başı çevirmek. Ağırlık altındaki boyun omurları döndürüldüğünde boyun yapıları korunmasız biçimde yüklenir.

«Boyun sabit, bakış sabit.»

Derste söyleyin

- «Pozdayken başınızı hiç çevirmeyin; bakış göğsünüzde kalsın.»
- «Ağırlık omuzlarda; boynunuzda baskı hissederseniz hemen inin.»
- «Elleri sırtınızda kürek kemiklerine doğru yürütün, dirsekler omuz genişliğinde.»

Eller nereye? Kurulum aşamasında battaniyelerin ve omuzların konumuna; pozda gerekirse yalnızca öğrencinin dirseklerinin dış yanına. Dirseklerin açılmasını önlemek için çok hafif bir içe yönlendirme yapın; bacakları yukarı çekmeyin, gövdeye ağırlık vermeyin ve öğrenciyi asla daha dik bir hizaya zorlamayın.
Ne zaman dokunmayın: Onay yoksa, boyun ağrısı ya da boyun sorunu geçmişi varsa, hamilelikte, öğrenci titriyor ya da nefesini tutuyorsa dokunmayın; yerine güvenli bir çıkış ya da duvara bacaklar önerin. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Duvara bacaklar pozunu ya da sakrumun altında blokla destekli köprüyü uygulayın; bir sonraki adım olarak ayakları duvara basan yarım omuz duruşu.


Daha zorlayıcı

Bacakları açarak ya da bağlı açı formuna getirerek varyasyon yapın; yalnızca kurulum sağlam ve boyunda baskı yoksa.

Dikkat. Boyun sorunları, göz içi basıncıyla ilgili durumlar (ör. glokom), kontrolsüz yüksek tansiyon, kulak veya sinüs basıncı ve reflüde uygulamayın ya da öğrencinin doktoruna danışmasını önerin. Hamilelikte ters duruşa yeni başlanmaz; deneyimli öğrenci için de doktor onayı esastır. Battaniyesiz, düz zeminde boynu zorlamayın; menstrüasyon döneminde uygulayıp uygulamamak öğrencinin tercihidir.

Saban (Halasana)

Ters duruş | İleri



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

4	6	8
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Rektus abdominis, Triceps brachii, Kuadriseps

Dengeleyen kaslar
Rotator manşet, Transversus abdominis

Uzayan kaslar
Hamstringler, Erector spinae, Üst trapezius

Omuz duruşundan ayakların başın arkasındaki zemine indirildiği ters duruş ve öne eğilmedir. Arka zincirin tamamını uzatır; boynun nötr kalması için sabır ve destek gerektirir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Omuzlar battaniyelerin kenarında sırtüstü uzanın. Nefes vererek kalçaları omuzların üzerine kaldırın, ellerle sırtı destekleyin ve düz bacakları ayak parmakları yere ya da bir desteğe değene kadar başın arkasına indirin.

KALIŞ Kalçalar omuzların üzerinde, omurga uzun, ağırlık omuzlarda kalır. Boğaz yumuşak, bakış göğse sabit; nefes sığlaşırsa ayakları desteğe alın. 5 ila 10 nefes kalın.

ÇIKIŞ Elleri yere koyun, nefes vererek dizleri bükün ve omurgayı yavaşça yuvarlayarak yere indirin. Başı kaldırmadan dinlenin.

En sık yapılan hata. Ayaklar yere ulaşsın diye ağırlığı boyna yüklemek. Hamstringler ve sırt kasları kısa olduğunda gövde boyun yönüne doğru yuvarlanır ve boyun aşırı bükülür.

«Ayaklar desteğe, ağırlık omuzlara.»

Derste söyleyin

- «Ayaklarınızın yere değmesi gerekmiyor; sandalye ya da blok burada.»
- «Başınızı hiç çevirmeyin, bakış göğsünüzde.»
- «Boğazda baskı varsa dizleri bükün ya da çıkın.»

Eller nereye? Pozu kurmadan önce sandalye ya da bloğun yerleşimine; pozda öğrencinin bedenine dokunmadan yanında durun. Ayakların altına desteği yerleştirin veya mesafesini ayarlayın; bacakları ya da kalçaları asla aşağı veya ileri bastırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Boyun ağrısı ya da sorunu, hamilelik, bel fıtığı geçmişi bildiriliyorsa, nefes zorlanıyorsa ya da onay yoksa hiç dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Ayakları başın arkasındaki bir sandalyenin oturağına koyun ya da duvara bacaklar pozunda kalın.


Daha zorlayıcı

Dizleri kulakların yanına indirerek kulak basınç pozuna geçin; yalnızca boyunda hiçbir baskı yoksa.

Dikkat. Boyun sorunları, göz içi basıncıyla ilgili durumlar, kontrolsüz yüksek tansiyon, reflü ve bel diski sorunlarında uygulamayın veya öğrencinin doktoruna danışmasını önerin. Hamilelikte uygulanmaz. Battaniye desteği olmadan ve dolu mideyle yapmayın.

Baş duruşu hazırlığı (Salamba Sirsasana)

Ters duruş | Orta



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

4	6	7
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Deltoid, Serratus anterior, Rektus abdominis

Dengeleyen kaslar
Transversus abdominis, Rotator manşet, Orta ve alt trapezius

Uzayan kaslar
Hamstringler

Ön kollar ve başın tepesi zemindeyken kalçaların omuzların üzerine taşındığı, ayakların yerde kaldığı hazırlık aşamasıdır. Amaç ağırlığı ön kollarda taşımayı ve boynu yüklememeyi öğretmektir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Dirsekleri omuz genişliğinde yere koyun, parmakları kenetleyip başın tepesini avuçların önüne yerleştirin. Nefes alarak dizleri kaldırın, ayakları omuzlara doğru küçük adımlarla yaklaştırın.

KALIŞ Ön kollar güçlü biçimde yeri iter, omuzlar kulaklardan uzaklaşır, boyun uzun ve nötrdür. Başta yük hafif, kollarda ağır olmalı; 3 ila 5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek dizleri yere indirin, başı kaldırmadan önce birkaç nefes çocuk pozunda dinlenin.

En sık yapılan hata. Ağırlığı başa bırakıp omuzları çökertmek. Omuz kuşağı yeterince aktif olmadığında beden yükü boyun omurlarına aktarır.

«Ön kollarla itin, başta tüy kadar ağırlık.»

Derste söyleyin

- «Başınızın altından bir kâğıt kayabilecek kadar ağırlığı kollarınıza alın.»
- «Ayakları yürütürken kalçalar omuzların üzerine gelsin, bacakları zıplatmayın.»
- «Boyunda baskı hissederseniz hemen dizleri indirin.»

Eller nereye? Öğrencinin yanında, kalçanın yan kısmına yakın; gerekirse yalnızca pelvisin yan tarafına. Dengeyi kaybederse düşmesini önleyecek kadar sabit bir el koyun; kalçayı yukarı kaldırmayın, bacakları havaya çekmeyin.
Ne zaman dokunmayın: Onay yoksa, boyun ağrısı ya da sorunu varsa, hamilelikte, baş dönmesi bildiriliyorsa veya öğrenci ağırlığı başa veriyorsa dokunmayın; pozu bitirmesini isteyin. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Başı yere koymadan yunus pozunda çalışın; ağırlık tamamen ön kollarda kalsın.


Daha zorlayıcı

Duvar önünde, dizleri göğse çekip bir an tutabilecek kadar kalçayı omuzların üzerine taşıyın; bacakları sallamadan.

Dikkat. Boyun sorunları, göz içi basıncıyla ilgili durumlar (ör. glokom), kontrolsüz yüksek tansiyon, baş ağrısı ve reflüde uygulamayın veya öğrencinin doktoruna danışmasını önerin. Hamilelikte yeni başlanmaz. Sert zeminde değil, katlanmış mat üzerinde çalışın; asla zorlamayın.

Ön kol duruşu hazırlığı (Pincha Mayurasana)

Ters duruş | İleri



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

5	7	8
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Deltoid, Serratus anterior, Rotator manşet

Dengeleyen kaslar
Transversus abdominis, Rektus abdominis, Gluteus maximus

Uzayan kaslar
Latissimus dorsi

Duvar önünde ön kollar üzerinde bir bacağın yukarı uzatıldığı, ön kol duruşuna giden hazırlıktır. Omuzlarda açıklık ve gövdede kontrol gerektirir; baş yere değmez.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Duvara bakan yunus pozunda parmak uçları duvardan bir karış uzakta olsun. Ayakları yaklaştırıp nefes alarak bir bacağı yukarı uzatın.

KALIŞ Dirsekler omuz genişliğinde kalır, omuzlar dirseklerin üzerine yığılır, baş yerden yukarıda. Kaburgalar içeri toplanır; 3 ila 5 nefes kalın ve bacak değiştirin.

ÇIKIŞ Nefes vererek kaldırdığınız bacağı yere indirin, dizleri yere koyup çocuk pozunda dinlenin.

En sık yapılan hata. Dirseklerin dışa kayması. Omuz eklemi sınırlı olduğunda kollar ağırlık altında açılarak yer arar.

«Dirsekler omuz genişliğinde, ön kollar paralel.»

Derste söyleyin

- «Dirseklerin arasına bir blok koyun ve onu sıkıştırın.»
- «Göğsünüzü duvara doğru taşıyın, başınız yerden yukarıda.»
- «Tekmeyle değil, bacağın uzunluğuyla yükselin.»

Eller nereye? Dirseklerin dış yanına ya da kaldırılan bacağın baldır kısmına yakın, öğrencinin yanında. Dirseklerin açılmasını hafif bir içe yönlendirmeyle sınırlayın veya kalkan bacağın düşmesine karşı eli hazırda tutun; bacağı çekerek kaldırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Onay yoksa, omuz instabilitesi ya da ağrısı, boyun sorunu, hamilelik veya baş dönmesi varsa dokunmayın; yunus pozunda kalmasını önerin. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Dirseklerin arasında blok ve kollarda kemerle yunus pozunda ayakları yürütün.


Daha zorlayıcı

Duvar önünde iki bacağı kontrolle kaldırıp topukları duvara yaslayın; yalnızca hazırlık aşaması sağlamsa.

Dikkat. Omuz sorunları, boyun sorunları, göz içi basıncıyla ilgili durumlar ve kontrolsüz yüksek tansiyonda uygulamayın veya öğrencinin doktoruna danışmasını önerin. Hamilelikte yeni başlanmaz. Isınmamış omuzlarla ve tekme atarak girmeyin.

Duvarda el duruşu hazırlığı (Adho Mukha Vrksasana)

Ters duruş | Orta



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

5	7	8
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Deltoid, Triceps brachii, Serratus anterior

Dengeleyen kaslar
Transversus abdominis, Rektus abdominis, Rotator manşet

Uzayan kaslar
Hamstringler, Latissimus dorsi

Eller yerde, ayaklar duvarda kalça hizasında, vücudun L şeklini aldığı el duruşu hazırlığıdır. Kolları dik ve omuzları açık taşımayı, korkuyu kontrollü biçimde yönetmeyi öğretir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Duvara sırtınız dönük aşağı bakan köpekte, topuklar duvarın dibinde olsun. Nefes alarak bir ayağı duvara kalça yüksekliğinde basın, ardından diğerini; ayaklar duvarda geriye yürür.

KALIŞ Eller omuz genişliğinde, omuzlar bileklerin üzerinde, kollar düz; kalçalar omuzların üzerine yığılır. Bakış ellerin arasına, kaburgalar içeride; 3 ila 5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek ayakları tek tek duvardan indirin, dizleri yere alın ve çocuk pozunda başı dinlendirin.

En sık yapılan hata. Belin çukurlaşıp kaburgaların öne açılması. Omuz fleksiyonu kısıtlı olduğunda beden bel omurlarını bükerek kolların yukarı açısını telafi eder.

«Kaburgalar içeri, kalça omuzların üzerine.»

Derste söyleyin

- «Parmaklarınızla yeri kavrayın, avuçların ortası hafif yukarıda.»
- «Yeri itin; omuzlar kulaklara değil, yukarıya uzasın.»
- «İstediğiniz an dizleri yere indirebilirsiniz.»

Eller nereye? Öğrencinin yanında, pelvisin yan kısmına; kurulumda ellerin duvardan mesafesine. Pelvisin omuzların üzerine gelmesini hafif bir yönlendirmeyle gösterin, ayakların kaymasına karşı hazır durun; öğrenciyi yukarı kaldırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Onay yoksa, bilek ya da omuz ağrısı, boyun sorunu, hamilelik veya baş dönmesi varsa dokunmayın ve pozdan çıkmasını önerin. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Ayakları duvarda daha alçakta tutun ya da dizleri bükülü yarım L pozunda kalın; sadece aşağı bakan köpekte omuz çalışması yapın.


Daha zorlayıcı

L pozunda bir bacağı yukarı dikey uzatın veya duvara dönük tam el duruşuna kontrollü giriş deneyin.

Dikkat. Bilek, dirsek ya da omuz sorunlarında, göz içi basıncıyla ilgili durumlarda, kontrolsüz yüksek tansiyonda ve baş ağrısında uygulamayın veya öğrencinin doktoruna danışmasını önerin. Hamilelikte yeni başlanmaz. Duvar mesafesi önce yerde ölçülmeli, kaygan zemin kullanılmamalıdır.

Yan karga (Parsva Bakasana)

Kol dengesi | İleri



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

6	7	9
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Oblikler, Triceps brachii, Serratus anterior, Büyük ve küçük pektoral

Dengeleyen kaslar
Rektus abdominis, Addüktörler, Deltoid

Burgulu çömelmeden dizlerin yan yana bir üst kola yaslandığı kol dengesidir. Burgu gücünü ve Chaturanga tipi kol hizasını birleştirir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Dizler bitişik çömelin, nefes vererek sağa dönüp sol üst kolu sağ dış uyluğun dışına yerleştirin. Elleri omuz genişliğinde yere koyun, dirsekleri bükün ve ağırlığı ileri taşıyın.

KALIŞ Dirsekler bileklerin üzerinde, omuzlar dirsek hizasında; dizler birbirine bastırır. Göğüs ileri, bakış ellerin önünde; 3 ila 5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek ayakları yere indirin, çömelişe dönüp gövdeyi merkeze getirin ve diğer yana geçin.

En sık yapılan hata. Ağırlığı geride bırakıp ayakları yerden kaldırmaya çalışmak. Kol dengesinde ağırlık merkezi ellerin üzerine taşınmadan kaldıraç oluşmaz ve beden geriye düşer.

«Göğüs ileri, ayaklar kendiliğinden hafiflesin.»

Derste söyleyin

- «Önce burgu, sonra denge; kalçalar dizlerle aynı yönde dönsün.»
- «Dizleriniz birbirine yapışık, kaburgaları birbirine yaklaştırın.»
- «Önünüze bir yastık koyun, düşmekten korkmadan ileri eğilin.»

Eller nereye? Öğrencinin önündeki yere bir yastık ya da blok yerleştirerek; gerekirse omuzun önüne. Omuz başının çok aşağı düşmesini engellemek için hafif bir destek verin; kalçayı ya da bacakları kaldırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Onay yoksa, bilek ya da omuz ağrısı, bel sorunu veya hamilelik varsa dokunmayın; hamilelikte burgulu kol dengesi önerilmez. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Ayakları bir bloğun üzerine koyun ya da kalçayı bir blokta tutarak sadece burgulu çömelişte kalın.


Daha zorlayıcı

Üstteki bacağı düz uzatın ya da iki bacağı birlikte yana uzatarak Eka Pada Koundinyasana hazırlığına geçin.

Dikkat. Bilek, dirsek, omuz ve bel sorunlarında uygulamayı erteleyin veya öğrencinin fizyoterapistine danışmasını önerin. Hamilelikte derin burgu ve karın baskısı nedeniyle uygulanmaz. Isınmadan, Karga pozu sağlam olmadan girmeyin.

Ateş böceği hazırlığı (Tittibhasana)

Kol dengesi · İleri



kırmızı = çalışır · yeşil = dengeler

6	8	9
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Triceps brachii, Serratus anterior, İliopsoas, Kuadriseps

Dengeleyen kaslar
Rektus abdominis, Addüktörler, Deltoid

Uzayan kaslar
Hamstringler, Addüktörler

Ellerin bacakların arkasından yere konduğu ve bacakların üst kollara sarıldığı kol dengesi hazırlığıdır. Kalça fleksiyonu, hamstring esnekliği ve kol gücünü birlikte gerektirir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Ayaklar kalçadan biraz geniş öne eğilin, dizleri bükün ve omuzları birer birer dizlerin arkasına yerleştirin. Elleri topukların arkasında yere koyun; nefes vererek ağırlığı geriye, ellere oturur gibi verin.

KALIŞ İç uyluklar üst kolları sıkıştırır, kollar düzleşmeye çalışır, göğüs ileri uzanır. Ayaklar hafifleyebilir ya da yerde kalabilir; 3 ila 5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek ayakları yere indirin, elleri bacakların arasından çıkarın ve ayakta öne eğilmede dinlenin.

En sık yapılan hata. Hamstringler hazır değilken bacakları düzleştirmek için sırtı aşırı yuvarlamak. Hamstring esnekliği yetersizse pelvis öne devrilemez ve hareket bel omurlarından telafi edilir.

«Dizler bükülü kalsın, kollar uyluklara iyice yerleşsin.»

Derste söyleyin

- «Omuzlarınızı dizlerin arkasına mümkün olduğunca derin yerleştirin.»
- «İç uyluklarla kolları kucaklayın, kollar bacaklar için raf olsun.»
- «Ayakların kalkması şart değil; yükü ellerde hissetmek yeterli.»

Eller nereye? Öğrencinin arkasında, kalçanın yan kısmına ya da ellerin arkasına bir blok koyarak. Geriye düşmeye karşı yalnızca hazırda durun; bacakları açmayın, kalçayı yukarı kaldırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Onay yoksa, hamstring yırtığı geçmişi, bilek ya da omuz ağrısı, bel sorunu veya hamilelik varsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Ellerin altına blok koyun ve ayakları yerde bırakarak sadece kollara yaslanın.


Daha zorlayıcı

Ayakları yerden kaldırıp bacakları öne doğru uzatarak tam Tittibhasana'ya yaklaşın.

Dikkat. Hamstring sakatlığı, bilek ve omuz sorunları ile bel diski sorunlarında uygulamayın veya öğrencinin fizyoterapistine danışmasını önerin. Hamilelikte uygulanmaz. Hamstringler iyice ısınmadan girmeyin.

Sekiz açı (Astavakrasana)

Kol dengesi | İleri



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

6	8	9
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Oblikler, Triceps brachii, Büyük ve küçük pektoral, Addüktörler

Dengeleyen kaslar
Serratus anterior, Rektus abdominis, Deltoid

Uzayan kaslar
Hamstringler

Bir bacağın üst kolun üzerine yerleştirildiği, bacakların çaprazlanıp yana uzatıldığı asimetrik kol dengesidir. Burgu, kalça esnekliği ve Chaturanga tipi kol gücünü bir araya getirir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Oturarak sağ bacağı sağ omuzun üzerine yerleştirin, elleri kalçaların yanına koyun. Nefes alarak kalçayı yerden kaldırın, sol ayağı sağ ayak bileğinin üzerine çaprazlayın.

KALIŞ Nefes vererek dirsekleri bükün, göğsü öne ve aşağı indirin; bacaklar sağa uzanır ve sağ kolu sıkıştırır. Omuzlar dirsek hizasında, bakış ileride; 3 ila 5 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak göğsü kaldırın, ayakları çözüp kalçayı yere indirin ve diğer yana geçin.

En sık yapılan hata. Bacağı omuza yerleştirmek için diz eklemini zorlamak. Kalça dış rotasyonu yetersizse hareket dizden alınır ve dize yanal yük biner.

«Hareket kalçadan gelsin, diz rahat kalsın.»

Derste söyleyin

- «Bacağı omzunuza mümkün olduğunca yukarı yerleştirin, dirseğin üzerine değil.»
- «Ayak bileklerini çapraz kilitleyin ve kolu bacaklarla sıkıştırın.»
- «Göğüs öne inerken dirsekler arkaya doğru bükülsün.»

Eller nereye? Öğrencinin önünde, omuz başına yakın; ya da kalçanın altına bir blok yerleştirerek. Omzun çok aşağı düşmesini önlemek için hafif bir destek verin; bacağı omuza bastırmayın, çaprazı zorlamayın.
Ne zaman dokunmayın: Onay yoksa, diz ya da kalça ağrısı, bilek veya omuz sorunu, hamilelik varsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Ellerin altına blok koyarak kalçayı kaldırın ve bacaklar çaprazlı ama yükselmeden kalın.


Daha zorlayıcı

Kollar düzden dirsekleri bükerek alçalın ve yeniden yükselin; kontrolle tekrar edin.

Dikkat. Diz, kalça, bilek ve omuz sorunlarında uygulamayın veya öğrencinin fizyoterapistine danışmasını önerin. Hamilelikte uygulanmaz. Kalçalar ve hamstringler ısınmadan girmeyin.

Karga'dan Chaturanga'ya geçiş

Kol dengesi · İleri



kırmızı = çalışır · yeşil = dengeler

6	8	9
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Triceps brachii, Serratus anterior, Büyük ve küçük pektoral, Rektus abdominis

Dengeleyen kaslar
Deltoid, Transversus abdominis, Rotator manşet

Karga pozundan bacakların geriye atlanarak ya da uzatılarak doğrudan Chaturanga'ya inildiği akış geçişidir. Kol dengesindeki gücü kontrollü bir inişle birleştirmeyi öğretir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Karga pozunu kurun: dizler üst kolların arkasında, ağırlık ellerin üzerinde, bakış ileride. Nefes vererek göğsü biraz daha öne taşıyın.

KALIŞ Bir anlık kalışta dirsekler bükülü kalır; bacaklar geriye uzatılırken omuzlar dirsek hizasında, gövde yere paralel tutulur. Chaturanga'da 1 ila 2 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak yukarı bakan köpeğe ya da kobraya geçin veya dizleri ve göğsü kontrolle yere indirin.

En sık yapılan hata. Bacakları geri atarken omuzların yere çökmesi. İniş sırasında triceps ve serratus anterior yükü karşılayamazsa gövde omuz önüne düşer.

«Dirsekler bükülü kalsın, omuzlar dirsek hizasında.»

Derste söyleyin

- «Önce Karga'da sabitlenin, sonra bacakları teker teker geri uzatın.»
- «Atlamak şart değil; adımlamak da aynı geçiştir.»
- «İnerken nefesi verin, göğüs ileri bakışla birlikte uzasın.»

Eller nereye? Öğrencinin yanında, omuz başının önüne yakın; gerekirse göğsün altına bir bolster yerleştirerek. Omuzun dirsek hizasının altına düşmesini sınırlamak için hafif bir destek verin; bacakları geriye çekmeyin.
Ne zaman dokunmayın: Onay yoksa, bilek ya da omuz ağrısı varsa, hamilelikte veya öğrenci hızlı bir atlama sırasındaysa dokunmayın; sözlü ipucu verin. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Karga'dan ayakları yere indirin, sonra adımlayarak plank ve dizler yerde Chaturanga'ya geçin.

Daha zorlayıcı

Karga'dan iki bacağı birlikte geriye atlayın ve yere değmeden doğrudan Chaturanga'da durun.

Dikkat. Bilek, dirsek ve omuz sorunlarında, omuz cerrahisi geçmişinde uygulamayın veya öğrencinin fizyoterapistine danışmasını önerin. Hamilelikte uygulanmaz. Karga ve Chaturanga ayrı ayrı sağlam olmadan geçişe başlamayın.

BÖLÜM 8 · 16 ASANA


Oturarak, sırtüstü ve restoratif pozlar

Oturarak ve restoratif pozlar dersin sakin anlarını taşır. Destekler (blok, bolster, battaniye) burada bir 'kolaylık' değil, pozun kendisidir.

105. Kolay oturuş (Sukhasana) · s. 117
106. Kahraman (Virasana) · s. 118
107. Asa (Dandasana) · s. 119
108. Lotus ve yarım lotus (Padmasana) · s. 120
109. Destekli çocuk pozu · s. 121
110. Bolster destekli balık · s. 122
111. Yapıcı dinlenme · s. 123
112. Sırtüstü el ayak başparmağına, yana · s. 124
113. Blok destekli köprü · s. 125
114. Sırtüstü dizler göğse (Apanasana) · s. 126
115. Ceset (Savasana) · s. 127
116. Yan yatarak Savasana (hamilelikte) · s. 128
117. Pranayama için oturuş · s. 129
118. Elmas (Vajrasana) · s. 130
119. Bolster üzerinde restoratif burgu · s. 131
120. Bolster üzerinde Viparita Karani · s. 132

Kolay oturuş (Sukhasana)

Oturarak | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

1	2	3
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Erector spinae, Multifidus, Diyafram

Dengeleyen kaslar
Transversus abdominis, Pelvik taban

Uzayan kaslar
Addüktörler, Piriformis

Bacakların rahatça çaprazlandığı temel oturuş pozudur. Derse başlarken ve bitirirken nefes farkındalığı, niyet ve merkezlenme için kullanılır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Katlanmış bir battaniyenin kenarına oturun ve bacakları kaval kemikleri ortasından çaprazlayın. Nefes alarak oturma kemiklerine yerleşin ve omurgayı yukarı uzatın.

KALIŞ Pelvis nötr, dizler kalçaların hizasında ya da altında kalır; omuzlar gevşek, çene hafif içeride. Nefesi izleyerek 1 ila 5 dakika kalın, bacak çaprazını değiştirin.

ÇIKIŞ Nefes vererek elleri yere koyun, bacakları öne uzatıp ayak bileklerini hafifçe sallayın.

En sık yapılan hata. Dizler kalçalardan yüksekteyken bel çökük oturmak. Kalçalar ve iç uyluklar kısa olduğunda pelvis geriye devrilir ve omurga yuvarlanır.

«Kalçayı yükseltin, dizler aşağı insin.»

Derste söyleyin

- «Oturma kemiklerinizi hissedin ve başın tepesini yukarı uzatın.»
- «Ellerinizi dizlerinize bırakın, omuzlar kulaklardan uzaklaşsın.»
- «Bu pozda rahatlık kural; gerekiyorsa destek ekleyin.»

Eller nereye? Öğrencinin arkasında, kürek kemiklerinin üstüne ya da omuz başlarına. Omuzları hafifçe geri ve aşağı yönlendirin veya sırtın arkasına parmak ucuyla dokunarak uzanma yönünü gösterin.
Ne zaman dokunmayın: Onay yoksa, öğrenci gözleri kapalıyken habersiz, ya da dizde veya kalçada ağrı bildiriliyorsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Daha yüksek bir destek üzerine oturun, dizlerin altına blok koyun ya da sırtı duvara yaslayın.


Daha zorlayıcı

Destek olmadan oturun veya bir sonraki adım olarak yarım lotusa geçin.

Dikkat. Diz veya kalça ağrısında yüksek destek kullanın ya da sandalyede oturun. Bacaklarda uyuşma olursa pozisyonu değiştirin. Ağrı sürerse öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Kahraman (Virasana)

Oturarak | Orta



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

2	4	6
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Erector spinae, Multifidus

Dengeleyen kaslar
Transversus abdominis, Pelvik taban

Uzayan kaslar
Kuadriseps, Tibialis anterior

Ayakların kalçaların iki yanında olduğu, oturma kemiklerinin ayakların arasına yerleştiği diz çökerek oturuştur. Uyluk ön yüzünü ve ayak bileği önünü uzatır; destek kullanımı esastır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Dizler bitişik diz çökün, ayaklar kalçadan biraz geniş olsun. Baldır kaslarını ellerle dışa doğru yönlendirip nefes vererek ayakların arasındaki bloğa oturun.

KALIŞ Ayak üstleri yerde, ayak parmakları geriye bakar; dizler kalça genişliğinde, omurga dik. Dizlerde hiçbir baskı olmadan 1 ila 3 dakika kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak elleri yere koyun, kalçayı kaldırıp dört ayağa gelin ve bacakları tek tek geriye uzatın.

En sık yapılan hata. Destek olmadan yere oturmaya çalışıp dizleri zorlamak. Kuadriseps ve ayak bileği önü kısaysa yük diz ekleminin iç yapılarına biner.

«Bloğu yükseltin, diz rahatsa doğru yüksekliktesiniz.»

Derste söyleyin

- «Dizinizde en ufak bir sızı varsa desteği hemen yükseltin.»
- «Ayak tabanlarınız tavana baksın, topuklar dışa kaçmasın.»
- «Oturma kemiklerinizden başın tepesine uzanın.»

Eller nereye? Öğrencinin arkasında, omuzların üstüne; kurulumda bloğun konumuna. Omuzları hafifçe geri yönlendirin veya bloğu doğru yüksekliğe ayarlayın; asla omuzlardan aşağı bastırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Onay yoksa, diz ağrısı ya da diz cerrahisi geçmişi varsa veya ayak bileğinde rahatsızlık bildiriliyorsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Birden fazla bloğa oturun, ayak bileklerinin altına rulo battaniye koyun ya da diz arkasına ince bir havlu yerleştirin.


Daha zorlayıcı

Destek yüksekliğini kademeli olarak azaltın veya geriye yaslanarak yarım Supta Virasana'ya geçin.

Dikkat. Diz sorunları, menisküs ya da bağ yaralanması geçmişi ve ayak bileği sorunlarında uygulamayın veya öğrencinin fizyoterapistine danışmasını önerin. Varis ya da bacaklarda dolaşım şikâyeti varsa süreyi kısa tutun. Dizde ağrı olursa hemen çıkın.

Asa (Dandasana)

Oturarak | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

2	4	5
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Kuadriseps, Erector spinae, İliopsoas

Dengeleyen kaslar
Transversus abdominis, Orta ve alt trapezius

Uzayan kaslar
Hamstringler, Gastroknemius ve soleus

Bacakların öne düz uzatıldığı ve omurganın dik tutulduğu oturuş pozudur. Oturarak yapılan öne eğilmeler ve burgular için temel hizalamayı kurar.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Oturun ve bacakları öne birlikte uzatın; kalça etlerini elle geriye ve yanlara alarak oturma kemiklerine yerleşin. Nefes alarak elleri kalçaların yanında yere bastırın.

KALIŞ Ayaklar bileklerden bükülü, parmaklar yukarıda; uyluklar yere bastırır, omurga dik ve göğüs açık. 5 ila 8 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek elleri gevşetin, bacakları hafifçe sallayın ya da dizleri bükerek rahatlayın.

En sık yapılan hata. Pelvis geriye devrilip sırtın yuvarlanması. Hamstringler kısaysa oturma kemiklerini öne çeker ve omurga dikliğini kaybeder.

«Battaniyeye oturun, göğüs yukarı.»

Derste söyleyin

- «Topuklarınızla öne doğru uzanın, ayak parmakları yüzünüze baksın.»
- «Ellerle yeri itin, omurga yukarı yükselsin.»
- «Dizler hafif bükülü olabilir; dik sırt daha önemli.»

Eller nereye? Öğrencinin arkasında, kürek kemiklerinin alt ucuna ya da bel bölgesinin üzerine. Parmak uçlarıyla omurganın uzanma yönünü gösterin; bacakları yere bastırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Onay yoksa, bel ya da hamstring ağrısı bildiriliyorsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Katlanmış battaniyeye oturun, dizlerin altına rulo havlu koyun ya da sırtı duvara yaslayın.


Daha zorlayıcı

Elleri yerden kaldırıp kolları yukarı uzatın veya avuçları yere bastırarak kalçaları hafifçe kaldırmayı deneyin.

Dikkat. Bel ya da hamstring sorunlarında dizleri bükün ve yüksek destek kullanın. Ağrı sürerse öğrencinin fizyoterapistine danışmasını önerin.

Lotus ve yarım lotus (Padmasana)

Oturarak | İleri



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

3	5	7
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Erector spinae, Multifidus

Dengeleyen kaslar
Pelvik taban, Transversus abdominis

Uzayan kaslar
Piriformis, Gluteus medius ve minimus, Addüktörler

Ayakların karşı uyluk üzerine yerleştirildiği klasik oturuş pozudur; yarım lotusta yalnızca bir ayak yukarıdadır. Kalçada geniş dış rotasyon gerektirir ve dizleri korumak öncelik olmalıdır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Kolay oturuşta başlayın. Nefes vererek sağ dizi bükün, kaval kemiğini iki elle tutup hareketi kalçadan döndürerek sağ ayağı sol uyluğun kasığa yakın kısmına yerleştirin.

KALIŞ Ayak bileği nötr, ayak dış kenarı hilal gibi bükülmez; dizler yere doğru rahat. Omurga dik, nefes sakin; 1 ila 3 dakika kalın, tarafları değiştirin.

ÇIKIŞ Nefes vererek ayağı iki elle tutup yavaşça indirin, bacakları öne uzatın ve dizleri hafifçe sallayın.

En sık yapılan hata. Ayağı uyluğa çekmek için dizi döndürmek. Kalça dış rotasyonu yetersizse dönme diz ekleminden alınır ve menisküs zorlanır.

«Kalçadan döndürün, diz sadece takip eder.»

Derste söyleyin

- «Dizinizde bir sızı varsa geri çıkın; lotus kalçadan gelir.»
- «Ayağı uyluğun derinine yerleştirin, ayak bileği düz kalsın.»
- «Yarım lotus da tam bir uygulamadır.»

Eller nereye? Dokunmak yerine öğrenciye kendi elleriyle kaval kemiğini nasıl tutacağını gösterin; gerekirse yükseltici battaniyeyi ayarlayın. Hiçbir zaman dizi aşağı bastırmayın, ayağı yukarı çekmeyin; yalnızca destek yerleştirin.
Ne zaman dokunmayın: Diz ya da kalça ağrısı, diz cerrahisi geçmişi, hamilelik veya onay yoksa hiç dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Yüksek bir desteğe oturup yarım lotus yapın, alttaki ayağın altına ya da yükseltilen dizin altına blok koyun.


Daha zorlayıcı

Tam lotusta kalışı uzatın ya da bu oturuşta pranayamaya geçin; yalnızca diz tamamen rahatsa.

Dikkat. Diz, kalça ya da ayak bileği sorunlarında uygulamayın ve kolay oturuşu tercih edin; öğrencinin fizyoterapistine danışmasını önerin. Hamilelikte bağlar daha esnek olduğu için zorlamayın. Isınmadan girmeyin.

Destekli çocuk pozu

Restoratif Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

1	2	3
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Diyafram, Transversus abdominis

Dengeleyen kaslar
Pelvik taban, Multifidus

Uzayan kaslar
Erector spinae, Latissimus dorsi, Gluteus maximus

Gövdenin uzunlamasına bir bolster üzerine bırakıldığı restoratif çocuk pozudur. Nefesin sırta yayılmasını gözlemlemek ve yoğun bir sekansın ardından dinlenmek için kullanılır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Dizler açık, ayak başparmakları birbirine değecek şekilde diz çökün ve bolsteri dizlerin arasına uzunlamasına yerleştirin. Nefes vererek gövdeyi bolsterın üzerine bırakın.

KALIŞ Göğüs ve karın bolstera yaslanır, baş bir yana dönük, kollar rahat. Nefes sırtın arkasına doğru genişlesin; 2 ila 5 dakika kalın, başın yönünü yarıda değiştirin.

ÇIKIŞ Nefes alarak ellerle yeri itin, omurgayı yavaşça kaldırıp topuklarınızın üzerine oturun.

En sık yapılan hata. Destek alçak kaldığı için kalçaların havada kalması ve boynun zorlanması. Kalça ve diz fleksiyonu sınırlı olduğunda gövde bolstera ulaşamaz ve ağırlık omuzlarda ve boyunda kalır.

«Bolsterı yükseltin, gövde tamamen yaslansın.»

Derste söyleyin

- «Desteğe ağırlığınızı tamamen bırakın, bolster sizi taşısın.»
- «Nefes alırken sırtınızın genişlediğini hissedin.»
- «Başınızı yarıda diğer yana çevirin.»

Eller nereye? Sakrumun üzerine ya da omurganın iki yanına, kürek kemiklerinin altına, avuç düz. Avucu sakruma hafifçe yerleştirip ağırlık vermeden birkaç nefes kalın; bastırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Onay yoksa, öğrenci gözleri kapalıyken haber vermeden, diz ya da bel ağrısı bildiriliyorsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Bolsterın altına blok koyarak yükseltin, kalça ile topuk arasına battaniye yerleştirin.


Daha zorlayıcı

Bolsterı alçaltın ya da kalçaları topuklara biraz daha yaklaştırarak kalışı uzatın.

Dikkat. Diz sorunlarında diz arkasına battaniye koyun. Hamilelikte dizleri karın için yer açacak kadar geniş tutun ve desteği yüksek yapın; rahatsızlıkta öğrencinin doktoruna danışmasını önerin.

Bolster destekli balık

Restoratif | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

1	2	4
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Diyafram, Erector spinae

Dengeleyen kaslar
Transversus abdominis, Orta ve alt trapezius

Uzayan kaslar
Büyük ve küçük pektoral, Rektus abdominis

Sırtın uzunlamasına bir bolster ya da bloklar üzerine bırakıldığı, göğsü açan restoratif pozdur. Uzun süre oturan öğrencilerde göğüs ön yüzünü yumuşak biçimde açmak için kullanılır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Bolsterın kısa kenarına sırtınızı vererek oturun. Nefes vererek dirseklere yaslanıp sırtı bolster boyunca yatırın, başı bir battaniyeyle destekleyin.

KALIŞ Bolster kürek kemiklerinin altında, başın arkası destekli, çene göğüse doğru hafif. Kollar yanlara avuçlar yukarı açılır; 3 ila 5 dakika kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek dizleri bükün, yana dönün ve birkaç nefes bekledikten sonra ellerle itip oturun.

En sık yapılan hata. Başın destek olmadan geriye düşmesi. Bolster yüksekken baş yere ulaşmaz ve boyun aşırı uzanmaya zorlanır.

«Başın altına battaniye, çene hafif aşağı.»

Derste söyleyin

- «Başınızın altında destek olsun, boyun rahat kalsın.»
- «Kolları dilediğiniz kadar açın; omuzda çekme varsa avuçları karnınıza koyun.»
- «Nefes göğsünüzün ön yüzünü yavaşça yukarı kaldırsın.»

Eller nereye? Başın altındaki battaniyenin ayarına ya da omuz başlarının önüne. Battaniyeyi baş ve boynun altında çeneyi hafifçe aşağı getirecek kadar düzeltin; omuzları yere bastırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Onay yoksa, boyun sorunu veya omuz ağrısı bildiriliyorsa, ileri hamilelikte sırtüstü kalmakta zorlanıyorsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Bolster yerine iki bloğu en alçak yükseklikte, biri kürek kemiklerinin altına biri başın altına gelecek şekilde kullanın; dizleri bükün.


Daha zorlayıcı

Ayak tabanlarını birleştirerek bağlı açı bacaklarıyla kalın veya kolları başın üzerine uzatın.

Dikkat. Boyun ya da bel sorunlarında destek yüksekliğini azaltın. İleri hamilelikte gövdeyi daha dik bir eğimle destekleyin ve rahatsızlıkta öğrencinin doktoruna danışmasını önerin. Baş dönmesi olursa yavaşça çıkın.

Yapıcı dinlenme

Sırtüstü · Başlangıç



kırmızı = çalışır · yeşil = dengeler

1	1	2
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Diyafram, Transversus abdominis

Dengeleyen kaslar
Pelvik taban, Addüktörler

Uzayan kaslar
İliopsoas

Sırtüstü, dizler bükülü ve birbirine yaslı, ayaklar yerde olacak şekilde dinlenme pozisyonudur. Pelvisin ve belin nötr hâline yerleşmesini gözlemlemek ve nefese dönmek için kullanılır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Sırtüstü uzanın, dizleri bükün ve ayakları kalçadan geniş yere koyun. Nefes vererek dizleri birbirine doğru düşürün, birbirine yaslansınlar.

KALIŞ Pelvis ve bel yere ağır, kollar karnın üzerinde ya da yanlarda gevşek. Nefes alırken karın, verirken bel yere yerleşir; 3 ila 10 dakika kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak dizleri dikleştirin, yana dönün ve ellerle itip yavaşça oturun.

En sık yapılan hata. Dizleri bir arada tutmak için iç uylukları sürekli sıkmak. Ayaklar çok dar konduğunda dizler dışa düşer ve öğrenci bunu kas gücüyle telafi eder.

«Ayakları açın, dizler birbirine yaslansın.»

Derste söyleyin

- «Dizleriniz birbirine yaslansın; hiçbir şey yapmanıza gerek yok.»
- «Bel yere doğru eriyor, zorlamadan.»
- «Nefes verişleri biraz daha uzun olsun.»

Eller nereye? Dizlerin üzerine ya da omuz başlarına, avuç düz. Avucu hafifçe dizlere ya da omuzlara bırakıp yer çekimine doğru ağırlık vermeden yerleşin.
Ne zaman dokunmayın: Onay yoksa, öğrenci gözleri kapalıyken haber vermeden, ileri hamilelikte sırtüstü yatmakta zorlanıyorsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Başın altına ince bir battaniye, dizlerin arasına bir blok ya da kalın bir battaniye koyun.


Daha zorlayıcı

Kalış süresini uzatın ve nefes verişi nefes alıştan iki kat uzun tutmayı deneyin.

Dikkat. İleri hamilelikte sırtüstü kalış rahatsızlık veriyorsa yan yatarak dinlenmeye geçin ve öğrencinin doktoruna danışmasını önerin. Bel rahatsızlığında ayakların mesafesini ayarlayın.

Sırtüstü el ayak başparmağına, yana

Sırtüstü · Orta



kırmızı = çalışır · yeşil = dengeler

2	4	6
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Kuadriseps, Oblikler

Dengeleyen kaslar
Gluteus medius ve minimus, Transversus abdominis, Quadratus lumborum

Uzayan kaslar
Addüktörler, Hamstringler

Sırtüstü yatarken bir bacağın kemer yardımıyla yana açıldığı, karşı kalçanın yerde sabit tutulduğu pozdur. İç uyluk uzunluğunu pelvis kontrolüyle birlikte çalıştırır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Sırtüstü uzanın, sağ ayağın tabanına bir kemer geçirin ve bacağı yukarı uzatın. Nefes vererek sağ bacağı kemeri sağ elle tutarak yana açın, sol el sol kalçanın ön kemiğinin üzerinde.

KALIŞ Sol kalça yere ağır kalır, pelvis sağa dönmez; sağ diz kapağı tavana bakar. Nefesle 5 ila 8 nefes kalın, sonra taraf değiştirin.

ÇIKIŞ Nefes alarak bacağı kemerle merkeze getirin, dizi bükün ve ayağı yere indirin.

En sık yapılan hata. Bacağı yere indirmek için karşı kalçanın yerden kalkması. Addüktörler kısa olduğunda hareket pelvisin dönmesiyle telafi edilir.

«Karşı kalça yerde, bacak bir desteğe insin.»

Derste söyleyin

- «Sol kalçanızı yere sabitleyin; bacak ne kadar inerse o kadar.»
- «Sağ bacağın dış kenarının altına bir blok koyabilirsiniz.»
- «Diz kapağı tavana baksın, bacak içe dönmesin.»

Eller nereye? Karşı kalçanın ön kemiği (spina iliaka anterior superior) üzerine, avuç düz. Karşı kalçayı hafifçe yere doğru sabitleyin; açılan bacağı aşağı bastırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Onay yoksa, kasık ya da iç uyluk ağrısı, kalça sorunu, doğum sonrası pelvik kuşak ağrısı veya hamilelik varsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Dizi bükülü tutun ya da açılan bacağın altına blok veya bolster koyun.


Daha zorlayıcı

Kemeri bırakıp ayak başparmağını iki parmakla tutun ya da bacağı desteksiz tutun.

Dikkat. Kasık, kalça ya da sakroiliak bölgede ağrıda hareket açıklığını küçük tutun ve öğrencinin fizyoterapistine danışmasını önerin. Hamilelikte bağlar daha esnek olduğu için desteği mutlaka kullanın ve ileri dönemde sırtüstü kalışı kısaltın.

Blok destekli köprü

Restoratif · Başlangıç



kırmızı = çalışır · yeşil = dengeler

1	2	3
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Diyafram, Gluteus maximus

Dengeleyen kaslar
Transversus abdominis, Pelvik taban, Addüktörler

Uzayan kaslar
İliopsoas, Rektus abdominis, Kuadriseps

Sakrumun altına yerleştirilen bir blokla pelvisin desteklendiği pasif köprü pozudur. Kalça ön yüzünü kas eforu olmadan yumuşak biçimde açar ve dersin soğuma bölümüne uygundur.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Sırtüstü dizler bükülü uzanın, ayaklar kalça genişliğinde. Nefes alarak kalçaları kaldırın ve bloğu sakrumun altına, bel omurlarına değil, kemik üzerine yerleştirin.

KALIŞ Ağırlık bloğa bırakılır, kalçalar gevşer, dizler kalça genişliğinde kalır. Kollar yanlarda; 1 ila 3 dakika kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak kalçaları kaldırın, bloğu çıkarın ve nefes vererek omurgayı yavaşça yere indirin; dizleri göğse çekin.

En sık yapılan hata. Bloğu belin altına yerleştirmek. Destek bel omurlarına geldiğinde bel aşırı kavislenir ve sıkışma hissi oluşur.

«Blok sakrumun düz kemiğinde, belde değil.»

Derste söyleyin

- «Bloğun üzerine tamamen bırakın, kalçalarınızı sıkmanıza gerek yok.»
- «Dizler kalça genişliğinde; birbirine yaslamak da serbest.»
- «Belde sıkışma varsa bloğu bir kademe alçaltın.»

Eller nereye? Bloğun konumuna; gerekirse dizlerin dış yanına. Bloğu sakrumun altında doğru yere kaydırmasına yardım edin veya dizleri hafifçe kalça genişliğine yönlendirin; pelvise bastırmayın. **Ne zaman dokunmayın:** Onay yoksa, bel ya da sakroiliak ağrısı, ileri hamilelik veya boyun sorunu varsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Bloğu en alçak yüksekliğe yatırın ya da bloğun yerine katlanmış battaniye kullanın.


Daha zorlayıcı

Bloğu orta yüksekliğe çıkarın ve bacakları tek tek öne uzatın.

Dikkat. Bel ya da boyun sorunlarında bloğu en alçakta kullanın ve rahatsızlıkta öğrencinin fizyoterapistine danışmasını önerin. İleri hamilelikte sırtüstü kalışı kısa tutun veya yan yatarak dinlenmeye geçin.

Sırtüstü dizler göğse (Apanasana)

Sırtüstü · Başlangıç



kırmızı = çalışır · yeşil = dengeler

1	2	3
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Diyafram, Rektus abdominis

Dengeleyen kaslar
Transversus abdominis, Pelvik taban

Uzayan kaslar
Erector spinae, Gluteus maximus, Quadratus lumborum

Sırtüstü dizlerin göğse çekildiği basit pozdur. Geriye eğilmelerden sonra bel bölgesini nötrlemek ve nefesin karın hareketini hissettirmek için kullanılır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Sırtüstü uzanın ve nefes vererek iki dizi göğse çekin. Elleri kaval kemiklerinin üzerine ya da diz arkalarına koyun.

KALIŞ Sakrum yere yakın kalır, omuzlar ve baş yerde gevşek. Nefes alırken dizler biraz uzaklaşır, verirken yaklaşır; 5 ila 10 nefes kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak ayakları tek tek yere indirin ve bacakları uzatın.

En sık yapılan hata. Dizleri çekerken başı ve omuzları yerden kaldırmak. Kollarla güç uygulandığında boyun ve omuz kasları da devreye girer ve üst gövde kalkar.

«Baş yerde, omuzlar yumuşak.»

Derste söyleyin

- «Dizlerinize sarılın, sanki kendinizi kucaklıyormuş gibi.»
- «Nefes alırken dizler uzaklaşsın, verirken yaklaşsın.»
- «İsterseniz yavaşça sağa sola sallanarak beli yere masaj yapın.»

Eller nereye? Öğrencinin kaval kemiklerinin üzerine ya da sakrumun yere değdiği bölgeye yakın. Kaval kemiklerine çok hafif ağırlık vererek dizlerin göğse yaklaşmasına eşlik edin; asla bastırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Onay yoksa, hamilelikte (karına baskı), diz ağrısı veya kalça protezi varsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Tek bacak versiyonu yapın; diğer bacak yerde bükülü ya da uzatılmış kalsın.


Daha zorlayıcı

Burnunuzu dizlere yaklaştırmak için başı kaldırarak birkaç nefes kalın, sonra yavaşça bırakın.

Dikkat. Hamilelikte dizleri karın için yer açacak kadar geniş tutun ve baskı uygulamayın; ileri dönemde sırtüstü kalışı kısaltın. Diz sorunlarında elleri diz arkasına koyun. Kalça protezi varsa hareket açıklığını öğrencinin doktoruna danışmasını önerin.

Ceset (Savasana)

Restoratif · Başlangıç



kırmızı = çalışır · yeşil = dengeler

1	1	1
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Diyafram, Pelvik taban

Dengeleyen kaslar
Transversus abdominis, Multifidus

Dersin sonunda bedenin tamamen bırakıldığı son dinlenme pozudur. Kas eforu yoktur; yalnızca nefesin doğal hareketi sürer ve uygulama burada toparlanır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Sırtüstü uzanın, bacakları kalçadan biraz geniş açın ve ayakların dışa düşmesine izin verin. Nefes vererek kolları gövdeden biraz uzaklaştırın, avuçlar yukarı.

KALIŞ Baş ortada, çene hafif aşağı, beden simetrik. Nefesi kontrol etmeden izleyin; 5 ila 10 dakika kalın.

ÇIKIŞ Derin bir nefes alın, el ve ayak parmaklarını oynatın, dizleri bükün ve sağ yana dönün. Birkaç nefes sonra ellerle itip yavaşça oturun.

En sık yapılan hata. Belin çukurlaşması ve rahatsızlığa rağmen kıpırdamadan kalmak. İliopsoas kısa olduğunda düz bacaklar pelvisi öne çeker ve bel yerden kalkar.

«Dizlerin altına bolster, bel yere yerleşsin.»

Derste söyleyin

- «Bedeninizin ağırlığını tamamen yere bırakın.»
- «Nefes kendi ritminde gelsin gitsin; yönetmenize gerek yok.»
- «Üşüyorsanız bir battaniyeyle örtünün.»

Eller nereye? Omuz başlarına ya da ayak bileklerine, yalnızca önceden izin verilmişse. Çok hafif ve sabit bir dokunuşla birkaç nefes kalın; ani dokunuştan ve hareket ettirmekten kaçının.
Ne zaman dokunmayın: Önceden onay alınmadıysa hiç dokunmayın; gözleri kapalı öğrenciyi habersiz ürkütmeyin. İleri hamilelikte ve travma hassasiyeti bilinen öğrencilerde dokunmak yerine sözlü rehberlik yapın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Dizlerin altına bolster, başın altına battaniye, gözlerin üzerine göz yastığı koyun.


Daha zorlayıcı

Süreyi uzatın ve bedeni ayaklardan başa doğru bölge bölge tarayın.

Dikkat. İleri hamilelikte sırtüstü yerine yan yatarak Savasana uygulayın. Bel rahatsızlığında dizleri bükülü ya da destekli tutun. Kaygı hissedenler gözlerini açık tutabilir.

Yan yatarak Savasana (hamilelikte)

Restoratif | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

1	1	1
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Diyafram, Pelvik taban

Dengeleyen kaslar
Transversus abdominis, Oblikler

Yan yatarak, bacakların arasına ve başın altına destek konularak yapılan son dinlenme pozudur. Sırtüstü yatışın rahatsız edici olduğu hamilelik dönemi ve bel hassasiyeti için alternatiftir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Dizlerinizi bükerek yana dönün, başın altına battaniye ve bacakların arasına bolster yerleştirin. Nefes vererek kalçayı ve omuzu yere bırakın.

KALIŞ Kulak, omuz ve kalça aynı hizada; üstteki diz bolsterın üzerinde, kollar rahat. Gerekirse karnın altına da bir battaniye koyun; 5 ila 10 dakika kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak üstteki elle yeri itin ve başı en son kaldırarak yavaşça oturun.

En sık yapılan hata. Destek olmadan üstteki bacağı öne düşürüp beli burmak. Üstteki bacak desteksiz kaldığında pelvis öne döner ve bel ile sakroiliak bölge gerilir.

«Diz, kalça hizasında bir desteğin üzerinde.»

Derste söyleyin

- «Bacaklarınızın arasındaki destek kalçanızı düz tutsun.»
- «Başınız omzunuzla aynı hizada; battaniyeyi gerektiği kadar yükseltin.»
- «Hangi yan size daha rahat geliyorsa orada kalın.»

Eller nereye? Dokunmadan, yalnızca bolster ve battaniyelerin yerleşimine. Destekleri öğrencinin işaretine göre ayarlayın; bedeni hareket ettirmeyin.
Ne zaman dokunmayın: Hamilelikte bu pozda dokunmak yerine sözlü rehberlik ve destek ayarı yapın; onay yoksa hiç dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Sırtın arkasına ikinci bir bolster koyarak gövdeyi yaslayın ve bir sandalye ya da duvar desteği ekleyin.


Daha zorlayıcı

Destekleri azaltın ve süreyi uzatarak yan nefese odaklanın.

Dikkat. Hamilelikte genellikle sol yan önerilir, ancak öğrencinin doktorunun önerisi geçerlidir. Baş dönmesi, nefes darlığı ya da rahatsızlık olursa pozisyonu değiştirin ve öğrencinin doktoruna danışmasını önerin.

Pranayama için oturuş

Oturarak | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

1	2	3
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Diyafram, Erector spinae, Multifidus

Dengeleyen kaslar
Pelvik taban, Transversus abdominis, Orta ve alt trapezius

Nefes çalışmaları için omurganın uzun, göğsün serbest ve bedenin rahat olduğu oturuş kurulumudur. Destek seçimi kişiye göre yapılır; amaç dakikalarca zorlanmadan dik kalabilmektir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Kalçayı dizlerden yüksek olacak şekilde bir minder, blok ya da sandalye üzerine oturun. Nefes alarak oturma kemiklerini yere köklendirin ve başın tepesini uzatın.

KALIŞ Pelvis nötr, kaburgalar serbest genişler, omuzlar düşük, çene hafif içeride. Elleri uyluklara bırakın; seçilen nefes tekniğiyle 5 ila 15 dakika kalın.

ÇIKIŞ Nefesi doğal ritmine bırakın, birkaç nefes gözlerinizi kapalı tutun ve bacakları yavaşça öne uzatın.

En sık yapılan hata. Göğsü kaldırmak için beli aşırı kavislendirmek. Dik oturma çabası erector spinae'yi aşırı çalıştırır ve kaburgalar öne açılarak diyaframın hareketi kısıtlanır.

«Kaburgalar yumuşak, omurga uzun.»

Derste söyleyin

- «Size uygun yüksekliği seçin; sandalye de tam bir pranayama oturuşudur.»
- «Nefes alırken kaburgalarınızın yanlara ve arkaya genişlediğini hissedin.»
- «Yüz kasları, dil ve çene gevşek.»

Eller nereye? Öğrencinin arkasında, kaburgaların arka yan yüzüne avuçlar düz. Nefesin kaburgaları genişlettiği yeri hissettirmek için avuçları hafifçe yerleştirin; bastırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Onay yoksa, öğrenci gözleri kapalıyken habersiz veya nefes çalışması sırasında kaygı belirtisi gösteriyorsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Sırtı duvara yaslayın ya da sandalyede ayaklar yerde oturun.


Daha zorlayıcı

Daha alçak bir destek üzerinde veya yarım lotusta, uzun süre dik kalın.

Dikkat. Nefes tekniklerinde baş dönmesi olursa doğal nefese dönün. Hamilelikte nefes tutma içeren tekniklerden kaçının. Kalp, tansiyon ya da solunum rahatsızlığında yoğun teknikler için öğrencinin doktoruna danışmasını önerin.

Elmas (Vajrasana)

Oturarak | Başlangıç



kırmızı = çalışır yeşil = dengeler

1	3	4
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Erector spinae, Multifidus

Dengeleyen kaslar
Transversus abdominis, Pelvik taban

Uzayan kaslar
Tibialis anterior, Kuadriseps

Topukların üzerine oturularak diz çökülen sade oturuş pozudur. Meditasyon, nefes ve diz çökerek yapılan geçişlerin başlangıç noktasıdır.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Dizler bitişik diz çökün, ayak başparmakları birbirine değsin, topuklar hafif ayrık. Nefes vererek kalçayı topukların üzerine indirin.

KALIŞ Ayak üstleri yerde, omurga dik, ellerle uyluklar üzerinde rahat. Dizlerde baskı olmadan 1 ila 5 dakika kalın.

ÇIKIŞ Nefes alarak elleri yere koyun, dört ayağa geçin ve ayak bileklerini hafifçe hareket ettirin.

En sık yapılan hata. Ayak bileği önündeki gerginliğe rağmen uzun süre kalmak. Tibialis anterior ve ayak bileği önü kısaysa ayak üstleri ve dizler aşırı gerilir.

«Ayak bileklerinin altına rulo battaniye.»

Derste söyleyin

- «Topuklarınızın üzerine yerleşin, omurga yukarı uzasın.»
- «Dizlerde baskı varsa topuklarla kalça arasına bir blok koyun.»
- «Ellerinizi uyluklara bırakın ve nefesinizi izleyin.»

Eller nereye? Öğrencinin arkasında, omuz başlarına ya da destek yerleşimine. Omuzları hafifçe geriye yönlendirin veya blok ve battaniyeyi doğru yere yerleştirin; aşağı bastırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Onay yoksa, diz ya da ayak bileği ağrısı bildiriliyorsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Kalça ile topuk arasına blok, ayak bileklerinin altına rulo battaniye, dizlerin altına katlanmış mat koyun.


Daha zorlayıcı

Ayak parmaklarını kıvırarak oturun ve ayak tabanını uzatın; birkaç nefes kalın.

Dikkat. Diz ve ayak bileği sorunlarında destek kullanın veya sandalyede oturun; ağrı sürerse öğrencinin fizyoterapistine danışmasını önerin. Bacaklarda uyuşma olursa pozdan çıkın.

Bolster üzerinde restoratif burgu

Restoratif · Başlangıç



kırmızı = çalışır · yeşil = dengeler

1	2	3
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Diyafram, Oblikler

Dengeleyen kaslar
Multifidus, Transversus abdominis

Uzayan kaslar
Oblikler, Quadratus lumborum, Latissimus dorsi

Bir kalçanın bolsterın yanında olduğu, gövdenin dönerek bolster üzerine bırakıldığı pasif burgudur. Gövdenin yan ve arka yüzünü nefesle yumuşak biçimde açar.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Sağ kalçanızı bolsterın kısa kenarına yaslayarak oturun, dizler sola katlanmış olsun. Nefes alarak omurgayı uzatın, nefes vererek gövdeyi bolstera doğru döndürüp üzerine bırakın.

KALIŞ Göğüs ve karın bolstera yaslanır, kollar yanlarda yerde, baş dizlerin ya da karşı yönün tarafına dönük. 2 ila 4 dakika kalın, taraf değiştirin.

ÇIKIŞ Nefes alarak ellerle yeri itin, gövdeyi merkeze getirin ve bacakları uzatmadan önce birkaç nefes dik oturun.

En sık yapılan hata. Burguyu derinleştirmek için kollarla gövdeyi çekmek. Kollar kaldıraç olarak kullanıldığında dönme bel omurlarına yığılır.

«Bolster sizi taşısın, burgu nefesle gelsin.»

Derste söyleyin

- «Uzanın, sonra dönün; dönerken uzunluğu kaybetmeyin.»
- «Başınızı size rahat gelen yöne çevirin.»
- «Her nefes verişte gövdenizi biraz daha bolstera bırakın.»

Eller nereye? Sırtın arka yan yüzüne, kürek kemiğinin altına, avuç düz. Avucu hafifçe yerleştirip nefesin sırta yayılmasını hissettirin; burguyu derinleştirmek için bastırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Onay yoksa, bel ya da sakroiliak ağrısı, disk sorunu veya hamilelik varsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Bolsterı blokla yükseltin ve burgu açısını küçük tutun.


Daha zorlayıcı

Bolsterı alçaltın ve başı bacakların ters yönüne çevirerek boynu da katın.

Dikkat. Bel, disk ya da sakroiliak sorunlarında hareket açıklığını küçük tutun ve öğrencinin fizyoterapistine danışmasını önerin. Hamilelikte karnı sıkıştıran kapalı burgular yerine açık ve hafif burgu tercih edin.

Bolster üzerinde Viparita Karani

Restoratif · Başlangıç



kırmızı = çalışır · yeşil = dengeler

1	2	3
giriş	kalış	zirve

Yoğunluk / 10

Çalışan kaslar
Diyafram, Transversus abdominis

Dengeleyen kaslar
Pelvik taban, Erector spinae

Uzayan kaslar
Hamstringler, Büyük ve küçük pektoral

Pelvisin duvar önündeki bir bolster üzerine yükseltildiği, bacakların duvara yaslandığı destekli hafif ters duruştur. Duvara bacakların daha derin, restoratif hâlidir.

Omurga ve pelvis, aşama aşama

GİRİŞ Bolsterı duvardan bir avuç mesafeye yerleştirin, bir kalçanızı bolstera dayayarak yan oturun. Nefes vererek sırtüstü dönün, bacakları duvara kaldırın ve pelvisi bolsterın üzerine yerleştirin.

KALIŞ Sakrum bolsterın üzerinde, alt kaburgalar ve omuzlar yerde, göğüs hafif açık. Kollar yanlara açık; 5 ila 10 dakika kalın.

ÇIKIŞ Nefes vererek dizleri bükün, ayakları duvara basın, kalçayı kaldırıp bolsterı kenara alın; yana dönüp birkaç nefes dinlenin.

En sık yapılan hata. Bolsterı duvardan çok uzağa koyup pelvisin destekten kaymasına izin vermek. Kalça bolstera tam oturmadığında bel kenarda asılı kalır ve gerilir.

«Sakrum bolsterda, bel serbest.»

Derste söyleyin

- «Pelvisiniz bolstera tamamen otursun, bel boşlukta kalmasın.»
- «Bacaklarınız duvara yaslı; dizler hafif bükülü olabilir.»
- «Gözlerin üzerine bir göz yastığı alabilirsiniz.»

Eller nereye? Bolsterın yerleşimine ve duvara olan mesafeye; gerekirse ayak bileklerinin üstüne. Bolsterı öğrenci kalçayı kaldırdığında kaydırarak doğru yere getirin; bacakları ya da pelvisi bastırmayın.
Ne zaman dokunmayın: Onay yoksa, ileri hamilelikte, bel ya da boyun ağrısı bildiriliyorsa veya öğrenci bacaklarda baskı ya da uyuşma hissediyorsa dokunmayın. *Her zaman öğrencinin onayıyla.*

Daha kolay

Bolster yerine katlanmış battaniye kullanın ya da bolsterı duvardan biraz daha uzaklaştırın.

Daha zorlayıcı

Ayak tabanlarını birleştirip dizleri yana açarak bağlı açı bacaklarıyla kalın.

Dikkat. Göz içi basıncıyla ilgili bir durum, kontrolsüz yüksek tansiyon, reflü ve boyun sorunlarında yükseltilmiş pelvis yerine düz zeminde duvara bacakları tercih edin ve öğrencinin doktoruna danışmasını önerin. Hamilelikte bu ters pozisyonu öğrencinin doktoruyla değerlendirin; rahatsızlık olursa yan yatışa geçin.

KAS ATLASI · 28 KAS VE KAS GRUBU


Kas Atlası

Her kasın başlangıç noktası, yapışma yeri, işlevi ve yogadaki rolü; onu aktive etmek için bir yönlendirme ve en çok rol aldığı asanalar. Ardından: omurga, pelvis ve büyük eklemler aşama aşama.

1. Üst trapezius · s. 134
2. Orta ve alt trapezius · s. 135
3. Rhomboidler · s. 136
4. Latissimus dorsi · s. 137
5. Serratus anterior · s. 138
6. Erector spinae · s. 139
7. Multifidus · s. 140
8. Quadratus lumborum · s. 141
9. Rotator manşet · s. 142
10. Deltoid · s. 143
11. Büyük ve küçük pektoral · s. 144
12. Triceps brachii · s. 145
13. Rektus abdominis · s. 146
14. Oblikler · s. 147
15. Transversus abdominis · s. 148
16. Diyafram · s. 149
17. Pelvik taban · s. 150
18. İliopsoas · s. 151
19. Gluteus maximus · s. 152
20. Gluteus medius ve minimus · s. 153
21. Piriformis · s. 154
22. Kuadriseps · s. 155
23. Hamstringler · s. 156
24. Addüktörler · s. 157
25. Tensör fasya lata · s. 158
26. Gastroknemius ve soleus · s. 159
27. Tibialis anterior · s. 160
28. Sternokleidomastoid · s. 161

Üst trapezius

Musculus trapezius, pars descendens



● Üst trapezius

Başlangıç noktası

Oksipital kemik (linea nuchae superior) ve ligamentum nuchae.

Yapışma yeri

Klavikulanın dış üçte biri.

İşlevi

- Skapulayı yukarı kaldırır (elevasyon).
- Serratus anterior ile birlikte skapulayı yukarı döndürür.
- Başı aynı tarafa yana eğer, karşı tarafa çevirir.

Yogadaki rolü

Kollar başın üzerine kalktığında skapulanın yukarı dönmesine katkı verir; bu yüzden Savaşçı I ve Aşağı bakan köpekte tamamen kapanması beklenmez. Sorun, omuzların kulaklara doğru sıkışmasıdır. Başı yana eğdiğiniz boyun esnetmelerinde ve Kartal kollarında ise uzar.

Aktive etmek için

«Kolları kaldırırken kürek kemiklerinin dış köşelerinin yukarı ve dışa döndüğünü hissedin, boynu uzun tutun.»


Sık görülen hata. Kollar yukarıdayken omuzları bilinçsizce kulaklara kadar kaldırmak ve boynu kısaltmak.

En çok rol aldığı asanalar

- Savaşçı I (Virabhadrasana I) · s. 8
- Yüksek hamle · s. 16
- Aşağı bakan köpek (Adho Mukha Svanasana) · s. 19
- Ayakta yana eğilme · s. 20
- Duvarda el duruşu hazırlığı (Adho Mukha Vrksasana) · s. 111

Orta ve alt trapezius

Musculus trapezius, pars transversa et pars ascendens



Orta ve alt trapezius

Başlangıç noktası

C7–T12 omurlarının spinöz çıkıntıları.

Yapışma yeri

Akromion ve spina scapulae.

İşlevi

- Orta lifler skapulayı omurgaya yaklaştırır (retraksiyon).
- Alt lifler skapulayı aşağı çeker (depresyon).
- Alt lifler skapulanın yukarı rotasyonuna katkı verir.

Yogadaki rolü

Geriye eğilmelerde göğsün açılmasını ve kürek kemiklerinin sırta yerleşmesini destekler. Çekirge, Kobra ve Ters plankta aktif çalışır; Kartal kollarında ve yuvarlanan öne eğilmelerde uzar.

Aktive etmek için

«Kürek kemiklerini arka cebinize doğru kaydırın; göğüs kendiliğinden öne açılsın.»


Sık görülen hata. Kürek kemiklerini aşırı sıkıştırıp sırtın ortasını kilitlemek; nefes göğüs kafesine giremez.

En çok rol aldığı asanalar

- Kobra (Bhujangasana) · s. 57
- Çekirge (Salabhasana) · s. 59
- Savaşçı III (Virabhadrasana III) · s. 28
- Dansçı (Natarajasana) · s. 31
- Ters plank (Purvottanasana) · s. 70
- Yunus (Ardha Pincha Mayurasana) · s. 103

Rhomboidler

Musculus rhomboideus major et minor



Rhomboidler

Başlangıç noktası

C7–T5 omurlarının spinöz çıkıntıları.

Yapışma yeri

Skapulanın medial (iç) kenarı.

İşlevi

- Skapulayı omurgaya yaklaştırır (retraksiyon).
- Skapulayı aşağı döndürür.
- Skapulayı göğüs kafesine sabitlemeye yardım eder.

Yogadaki rolü

Göğsün açıldığı ve kolların arkaya uzandığı pozlarda çalışır: Çekirge, Ters masa, Köprüde omuzların altına toplanması. Kartal kollarında, İğneye iplik geçirmede ve Kedi pozunun yuvarlanan sırtında uzar.

Aktive etmek için

«Ellerinizi arkada birleştirin ve kürek kemiklerinin iç kenarlarını birbirine hafifçe yaklaştırın.»


Sık görülen hata. Chaturanga ve plankta kürek kemiklerini birbirine yapıştırıp göğüs kafesinin çökmesine izin vermek.

En çok rol aldığı asanalar

- Çekirge (Salabhasana) · s. 59
- Yay (Dhanurasana) · s. 60
- Köprü (Setu Bandha Sarvangasana) · s. 61
- Ters masa (Ardha Purvottanasana) · s. 69
- Ters plank (Purvottanasana) · s. 70
- Kartal (Garudasana) · s. 30

Latissimus dorsi

Musculus latissimus dorsi



Latissimus dorsi

Başlangıç noktası

T7–T12 spinöz çıkıntıları, torakolomber fasya, iliak krista ve alt kaburgalar.

Yapışma yeri

Humerusun intertüberküler oluğu.

İşlevi

- Omzu ekstansiyona getirir (kolu aşağı ve geri çeker).
- Kolu gövdeye yaklaştırır (addüksiyon).
- Kolu içe döndürür.
- Kollar sabitken gövdeyi yukarı çekmeye yardım eder.

Yogadaki rolü

Kollar başın üzerindeyken tamamen uzar; bu kısalık Aşağı bakan köpekte ve Çarkta sırtın yuvarlanmasına ya da belin aşırı çukurlaşmasına yol açabilir. Chaturanga ve Ön kol plankında gövdeyi taşımak için çalışır.

Aktive etmek için

«Plankta avuçlarla yeri ayaklarınıza doğru çekiyormuş gibi bastırın, koltuk altlarını aktif tutun.»


Sık görülen hata. Kollar yukarı kalkınca kaburgaları öne fırlatıp belin çukurlaşmasıyla latissimus kısalığını telafi etmek.

En çok rol aldığı asanalar

- Aşağı bakan köpek (Adho Mukha Svanasana) · s. 19
- Yavru köpek (Uttana Shishosana) · s. 46
- Çark (Urdhva Dhanurasana) · s. 62
- Chaturanga (Chaturanga Dandasana) · s. 105
- Ayakta yana eğilme · s. 20

Serratus anterior

Musculus serratus anterior



Serratus anterior

Başlangıç noktası

1–9. kaburgaların dış yüzü.

Yapışma yeri

Skapulanın medial kenarının ön yüzü.

İşlevi

- Skapulayı öne ve dışa taşır (protraksiyon).
- Skapulayı yukarı döndürür.
- Skapulayı göğüs kafesine sabitler.

Yogadaki rolü

Ellerin üzerinde taşınan her pozun temel kasıdır: Plank, Aşağı bakan köpek, Yan plank ve Karga. Zayıf kaldığında kürek kemikleri sırttan kalkar ve göğüs kafesi kolların arasına çöker.

Aktive etmek için

«Yeri ellerinizle itin, kürek kemiklerinin göğüs kafesini sarmaladığını hissedin.»


Sık görülen hata. Plankta göğsün eller arasına düşmesi ve kürek kemiklerinin kanat gibi açılması.

En çok rol aldığı asanalar

- Plank (Phalakasana) · s. 104
- Aşağı bakan köpek (Adho Mukha Svanasana) · s. 19
- Yan plank (Vasisthasana) · s. 34
- Karga (Bakasana) · s. 36
- Yunus (Ardha Pincha Mayurasana) · s. 103
- Duvarda el duruşu hazırlığı (Adho Mukha Vrksasana) · s. 111

Erector spinae

Musculus erector spinae (iliocostalis, longissimus, spinalis)



Erector spinae

Başlangıç noktası

Sakrum, iliak krista ve lomber ile alt torakal spinöz çıkıntılar.

Yapışma yeri

Kaburgalar, omurların transvers ve spinöz çıkıntıları, oksipital kemik.

İşlevi

- Omurgayı ekstansiyona getirir.
- Tek taraflı çalışınca gövdeyi yana eğer.
- Öne eğilmede gövdenin inişini eksantrik olarak kontrol eder.

Yogadaki rolü

Geriye eğilmelerde ve uzun sırtla yapılan öne eğilmelerde omurgayı taşır: Kobra, Çekirge, Yarım öne eğilme, Savaşçı III. Paschimottanasana ve Çocuk pozunda uzar.

Aktive etmek için

«Göğüs kemiğini öne uzatın, başın tepesiyle kuyruk sokumu arasında mesafe yaratın.»


Sık görülen hata. Öne eğilmede hamstring kısalığını sırtı yuvarlayarak telafi etmek ve bu kası gereğinden fazla gerdirmek.

En çok rol aldığı asanalar

- Kobra (Bhujangasana) · s. 57
- Çekirge (Salabhasana) · s. 59
- Yarım öne eğilme (Ardha Uttanasana) · s. 44
- Savaşçı III (Virabhadrasana III) · s. 28
- Yay (Dhanurasana) · s. 60
- Sandalye (Utkatasana) · s. 7

Multifidus

Musculi multifidi



Multifidus

Başlangıç noktası

Sakrum, spina iliaca posterior superior, lomber mamiller çıkıntılar, torakal transvers çıkıntılar.

Yapışma yeri

2–4 segment yukarıdaki omurların spinöz çıkıntıları.

İşlevi

- Omurgayı segment segment stabilize eder.
- Omurgaya ince ekstansiyon verir.
- Rotasyonu kontrol eder.

Yogadaki rolü

Yüzeydeki büyük kaslardan önce devreye giren derin bir stabilizatördür; Dağ pozunda ve dört ayak üzerinde nötr omurgayı tutar. Burgularda omurların tek tek dönmesine ve kontrollü geri gelmesine katkı verir.

Aktive etmek için

«Dört ayak üzerinde bir kolu kaldırırken pelvisin ve belin kıpırdamamasına odaklanın.»


Sık görülen hata. Burgularda tek bir bel segmentinden zorlamak; dönüş tüm omurgaya dağılmaz.

En çok rol aldığı asanalar

- Dağ (Tadasana) · s. 6
- Kedi ve inek (Marjaryasana-Bitilasana) · s. 55
- Sfenks (Salamba Bhujangasana) · s. 56
- Oturarak burgu (Ardha Matsyendrasana) · s. 72
- Dört ayak üzerinde burgu · s. 83
- Savaşçı III (Virabhadrasana III) · s. 28

Quadratus lumborum

Musculus quadratus lumborum



Quadratus lumborum

Başlangıç noktası

İliak kristanın arka kısmı ve iliolomber bağ.

Yapışma yeri

12. kaburga ve L1–L4 transvers çıkıntıları.

İşlevi

- Gövdeyi yana eğer.
- Pelvisin bir yanını yukarı kaldırır.
- Nefes alırken 12. kaburgayı sabitler.
- İki taraflı çalışınca bele ekstansiyon verir.

Yogadaki rolü

Yana eğilmelerde ve Üçgende üstte kalan tarafta uzar, alttaki tarafta çalışır. Yan plankta pelvisi yukarıda tutmaya yardım eder. Kapı pozunda belin yan tarafını uzatmak için iyi bir yerdir.

Aktive etmek için

«Yan plankta alttaki kalçayı tavana doğru biraz daha kaldırın, belin yan tarafının çalıştığını hissedin.»


Sık görülen hata. Üçgen ve yana eğilmelerde alttaki yan beli ezmek; uzama yerine sıkışma olur.

En çok rol aldığı asanalar

- Üçgen (Trikonasana) · s. 11
- Ayakta yana eğilme · s. 20
- Yan plank (Vasisthasana) · s. 34
- Oturarak yana eğilme (Parivrtta Janu Sirsasana) · s. 52
- Kapı (Parighasana) · s. 98
- Yarım ay (Ardha Chandrasana) · s. 29

Rotator manşet

Musculi supraspinatus, infraspinatus, teres minor et subscapularis



Rotator manşet

Başlangıç noktası

Skapulanın supraspinöz, infraspinöz ve subskapular fossaları ile lateral kenarı.

Yapışma yeri

Humerusun büyük ve küçük tüberkülleri.

İşlevi

- Humerus başını eklem yuvasında ortalar.
- Kolu dışa döndürür (infraspinatus, teres minor).
- Kolu içe döndürür (subscapularis).
- Abdüksiyonun ilk derecelerini başlatır (supraspinatus).

Yogadaki rolü

Kollar yük taşıdığında omuz eklemini merkezde tutar: Chaturanga, Plank, Yunus ve duvarda el duruşu hazırlığı. İnek yüzü kollarında iç ve dış rotatorlar karşılıklı olarak uzar.

Aktive etmek için

«Aşağı bakan köpekte üst kolları hafifçe dışa, ön kolları hafifçe içe çevirin.»


Sık görülen hata. Chaturangada omuzları dirseklerin altına düşürmek; humerus başı öne kayar.

En çok rol aldığı asanalar

- Chaturanga (Chaturanga Dandasana) · s. 105
- Plank (Phalakasana) · s. 104
- Yunus (Ardha Pincha Mayurasana) · s. 103
- Duvarda el duruşu hazırlığı (Adho Mukha Vrksasana) · s. 111
- İnek yüzü (Gomukhasana) · s. 92
- Yan plank (Vasisthasana) · s. 34

Deltoid

Musculus deltoideus



Deltoid

Başlangıç noktası

Klavikulanın dış üçte biri, akromion ve spina scapulae.

Yapışma yeri

Humerusun deltoid tüberozitesi.

İşlevi

- Kolu yana kaldırır (abdüksiyon).
- Ön lifler kolu öne kaldırır (fleksiyon).
- Arka lifler kolu arkaya götürür (ekstansiyon).

Yogadaki rolü

Kollar yere paralel tutulduğunda yükü taşır: Savaşçı II ve Genişletilmiş yan açı. Yan plank ve Yunusta omzu sarmalayarak çalışır; Ters masada ön lifler uzar.

Aktive etmek için

«Savaşçı II'de kolları parmak uçlarından uzatın, omuz başlarını aşağıda tutun.»


Sık görülen hata. Kollar yere paralelken omuzları kaldırıp yükü boyna yığmak.

En çok rol aldığı asanalar

- Savaşçı II (Virabhadrasana II) · s. 9
- Genişletilmiş yan açı (Utthita Parsvakonasana) · s. 12
- Yan plank (Vasisthasana) · s. 34
- Yunus (Ardha Pincha Mayurasana) · s. 103
- Duvarda el duruşu hazırlığı (Adho Mukha Vrksasana) · s. 111
- Ters masa (Ardha Purvottanasana) · s. 69

Büyük ve küçük pektoral

Musculus pectoralis major et minor



Büyük ve küçük pektoral

Başlangıç noktası

Major: klavikulanın iç yarısı, sternum ve 1–6. kaburga kıkırdakları. Minor: 3–5. kaburgalar.

Yapışma yeri

Major: humerusun intertüberküler oluğunun dış dudağı. Minor: skapulanın korakoid çıkıntısı.

İşlevi

- Kolu gövdeye yaklaştırır ve içe döndürür (major).
- Kolu öne kaldırır (major, klaviküler lifler).
- Skapulayı öne ve aşağı çeker (minor).

Yogadaki rolü

Chaturanga ve Plankta gövdeyi taşırken çalışır. Geriye eğilmelerde, Balıkta, Ters plankta ve bolster destekli göğüs açıcılarda uzar; kısalığı omuzların öne yuvarlanmasıyla görünür.

Aktive etmek için

«Chaturangada dirsekleri kaburgalara yakın tutun, göğsü öne doğru uzatın.»


Sık görülen hata. Geriye eğilmede göğüs yerine omuzları öne iterek yükü omuz önüne yığmak.

En çok rol aldığı asanalar

- Chaturanga (Chaturanga Dandasana) · s. 105
- Balık (Matsyasana) · s. 65
- Deve (Ustrasana) · s. 63
- Ters plank (Purvottanasana) · s. 70
- Bolster destekli balık · s. 122
- Çark (Urdhva Dhanurasana) · s. 62

Triceps brachii

Musculus triceps brachii



Triceps brachii

Başlangıç noktası

Uzun baş: skapulanın infraglenoid tüberkülü. Lateral ve medial başlar: humerusun arka yüzü.

Yapışma yeri

Ulnanın olekranon çıkıntısı.

İşlevi

- Dirseği düzleştirir (ekstansiyon).
- Uzun baş omzun ekstansiyonuna katkı verir.
- Dirsek eklemini yük altında stabilize eder.

Yogadaki rolü

Chaturangada inişi kontrol eder, Çarkta ve Yukarı bakan köpekte kolları düzleştirir. Kol dengelerinde ve Destekli omuz duruşunda gövdeyi taşır. Kollar başın üzerinde dirsek bükülünce (İnek yüzü kolları) uzun baş uzar.

Aktive etmek için

«Chaturangada dirsekleri geriye doğru yönlendirin ve inişi yavaşlatın.»


Sık görülen hata. Dirsekleri dışa açarak Chaturangada yükü omuz önüne aktarmak.

En çok rol aldığı asanalar

- Chaturanga (Chaturanga Dandasana) · s. 105
- Çark (Urdhva Dhanurasana) · s. 62
- Yukarı bakan köpek (Urdhva Mukha Svanasana) · s. 58
- Karga (Bakasana) · s. 36
- Destekli omuz duruşu (Salamba Sarvangasana) · s. 107
- Karga'dan Chaturanga'ya geçiş · s. 115

Rektus abdominis

Musculus rectus abdominis



Rektus abdominis

Başlangıç noktası

Pubik simfiz ve pubik krista.

Yapışma yeri

5–7. kaburga kıkırdakları ve ksifoid çıkıntı.

İşlevi

- Gövdeyi öne büker (fleksiyon).
- Pelvisi arkaya devirmeye yardım eder.
- Karın içi basıncı artırır.

Yogadaki rolü

Tekne, Karga ve Ön kol plankında gövdeyi toplar. Deve, Çark ve Kobra gibi geriye eğilmelerde uzar; bu uzamayı kontrollü tutmak bel yükünü dağıtır.

Aktive etmek için

«Nefes verirken alt kaburgaları pelvise doğru hafifçe yaklaştırın.»


Sık görülen hata. Teknede karnı dışarı iterek çalışmak; bel yuvarlanır ve yük kalça fleksörlerine kayar.

En çok rol aldığı asanalar

- Tekne (Navasana) · s. 35
- Karga (Bakasana) · s. 36
- Plank (Phalakasana) · s. 104
- Ön kol plankı · s. 106
- Deve (Ustrasana) · s. 63
- Destekli omuz duruşu (Salamba Sarvangasana) · s. 107

Oblikler

Musculus obliquus externus et internus abdominis



Oblikler

Başlangıç noktası

Dış oblik: 5–12. kaburgaların dış yüzü. İç oblik: torakolomber fasya, iliak krista, inguinal bağ.

Yapışma yeri

Dış oblik: iliak krista, linea alba, inguinal bağ. İç oblik: 10–12. kaburgalar ve linea alba.

İşlevi

- Gövdeyi döndürür.
- Gövdeyi yana eğer.
- Gövde fleksiyonuna katkı verir.
- Karın içi basıncı destekler.

Yogadaki rolü

Her burgunun motorudur: Oturarak burgu, Dönen yan açı, Dönen üçgen. Yan plankta gövdeyi yanlardan taşır; Üçgende üstteki tarafta uzar.

Aktive etmek için

«Burguda önce nefes alarak uzayın, sonra nefes verirken göbeği dönüş yönüne çevirin.»


Sık görülen hata. Burguyu kolla kaldıraç yaparak zorlamak; dönüş gövdeden değil omuzdan gelir.

En çok rol aldığı asanalar

- Oturarak burgu (Ardha Matsyendrasana) · s. 72
- Dönen yan açı (Parivrtta Parsvakonasana) · s. 77
- Dönen üçgen (Parivrtta Trikonasana) · s. 14
- Üçgen (Trikonasana) · s. 11
- Yan plank (Vasisthasana) · s. 34
- Yan karga (Parsva Bakasana) · s. 112

Transversus abdominis

Musculus transversus abdominis



Transversus abdominis

Başlangıç noktası

7–12. kaburga kıkırdaklarının iç yüzü, torakolomber fasya, iliak krista, inguinal bağ.

Yapışma yeri

Linea alba ve pubis.

İşlevi

- Karın duvarını içe doğru toplar.
- Karın içi basıncı düzenler.
- Nefes vermeye yardım eder.
- Lomber-pelvik bölgeyi stabilize eder.

Yogadaki rolü

Bir korse gibi gövdeyi sarar; Plank, Tekne ve Karga gibi pozlarda omurgayı korur. Kedi ve inekte nefesle birlikte nazikçe çalışır; derin restoratif pozlarda gevşemesine izin verilir.

Aktive etmek için

«Nefes verirken alt karnı, kemer bağlıyormuş gibi kalça kemiklerinin arasında hafifçe içe toplayın.»


Sık görülen hata. Karnı sürekli sert biçimde içe çekip nefesi kısıtlamak.

En çok rol aldığı asanalar

- Plank (Phalakasana) · s. 104
- Tekne (Navasana) · s. 35
- Karga (Bakasana) · s. 36
- Savaşçı III (Virabhadrasana III) · s. 28
- Ön kol plankı · s. 106
- Kedi ve inek (Marjaryasana-Bitilasana) · s. 55

Diyafram

Diaphragma



Diyafram

Başlangıç noktası

Sternal kısım: ksifoidin arka yüzü. Kostal kısım: 7–12. kaburgaların iç yüzü. Lomber kısım: L1–L3 (krus).

Yapışma yeri

Merkezî tendon (centrum tendineum).

İşlevi

- Ana solunum kasıdır; nefes alırken aşağı iner.
- Göğüs boşluğunu genişletir.
- Pelvik taban ve karın kaslarıyla birlikte karın içi basıncı düzenler.

Yogadaki rolü

Her pozun ritmini belirler. Çocuk pozunda nefes sırtın arkasına, Sırtüstü bağlı açıda karnın önüne yayılır. Pranayama için oturuşta ve Savasanada nefesin akışını gözlemlemek için temel odaktır.

Aktive etmek için

«Bir elinizi alt kaburgalara koyun; nefes alırken kaburgaların yanlara açıldığını hissedin.»


Sık görülen hata. Nefes almak için omuzları ve boyun kaslarını kaldırmak; nefes göğsün üstünde kalır.

En çok rol aldığı asanalar

- Pranayama için oturuş · s. 129
- Ceset (Savasana) · s. 127
- Yapıcı dinlenme · s. 123
- Çocuk pozu (Balasana) · s. 47
- Sırtüstü bağlı açı (Supta Baddha Konasana) · s. 89
- Kolay oturuş (Sukhasana) · s. 117

Pelvik taban

Diaphragma pelvis (musculus levator ani et musculus coccygeus)



Pelvik taban

Başlangıç noktası

Pubisin arka yüzü, obturator fasyanın tendinöz kemeri ve iskiyal spina.

Yapışma yeri

Koksiks, anokoksigeal bağ ve perineal cisim.

İşlevi

- Pelvik organları destekler.
- Diyaframla eşgüdümlü nefes ritmine katılır.
- Karın içi basıncı aşağıdan karşılar.

Yogadaki rolü

Nefesle birlikte hafifçe yükselip alçalır; nefes verirken hafif bir kaldırma hissi, nefes alırken gevşeme. Çelenk ve Bağlı açıda gevşemeye, Köprü ve Dağ pozunda hafif destek vermeye alan açar.

Aktive etmek için

«Nefes verirken oturma kemiklerinin birbirine çok hafif yaklaştığını hayal edin; nefes alırken bırakın.»


Sık görülen hata. Pelvik tabanı pozun tamamı boyunca kasılı tutmak; gevşeme fazını atlamak.

En çok rol aldığı asanalar

- Çelenk (Malasana) · s. 90
- Bağlı açı (Baddha Konasana) · s. 88
- Pranayama için oturuş · s. 129
- Köprü (Setu Bandha Sarvangasana) · s. 61
- Dağ (Tadasana) · s. 6
- Sırtüstü bağlı açı (Supta Baddha Konasana) · s. 89

İliopsoas

Musculus iliopsoas (psoas major et iliacus)



İliopsoas

Başlangıç noktası

Psoas major: T12–L4 omur gövdeleri, transvers çıkıntılar ve diskler. İliacus: iliak fossa.

Yapışma yeri

Femurun küçük trokanteri.

İşlevi

- Kalçayı büker (fleksiyon).
- Lomber omurgayı stabilize eder.
- Bacak sabitken gövdeyi öne getirir.

Yogadaki rolü

Teknede ve Ayakta el ayak başparmağına pozunda bacağı kaldırır. Alçak hamlede, Savaşçı I'in arka bacağında ve geriye uzanan hamlede uzar; kısalığı belin aşırı çukurlaşmasıyla kendini gösterir.

Aktive etmek için

«Alçak hamlede kuyruk sokumunu hafifçe aşağı yönlendirin, arka kalçanın önünde açılmayı hissedin.»


Sık görülen hata. Hamlede pelvisi öne devirip uzamayı bele aktarmak.

En çok rol aldığı asanalar

- Tekne (Navasana) · s. 35
- Alçak hamle (Anjaneyasana) · s. 17
- Savaşçı I (Virabhadrasana I) · s. 8
- Kuadriseps esnetmeli alçak hamle · s. 96
- Ayakta el ayak başparmağına (Utthita Hasta Padangusthasana) · s. 32
- Geriye uzanan alçak hamle · s. 68

Gluteus maximus

Musculus gluteus maximus



Gluteus maximus

Başlangıç noktası

İliumun arka yüzü, sakrum, koksiks ve sakrotüberal bağ.

Yapışma yeri

İliotibial bant ve femurun gluteal tüberozitesi.

İşlevi

- Kalçayı ekstansiyona getirir.
- Kalçayı dışa döndürür.
- Çömelmeden kalkarken ve merdiven çıkarken güç verir.
- Pelvisi stabilize eder.

Yogadaki rolü

Köprü, Çekirge ve Savaşçı III'te arka bacağı ve pelvisi taşır; Sandalyede kalkışı kontrol eder. Güvercinde, Sırtüstü güvercinde ve Mutlu bebekte uzar.

Aktive etmek için

«Köprüde ayaklarınızı mata bastırıp topuklarınızı omuzlarınıza doğru çekiyormuş gibi yapın.»


Sık görülen hata. Geriye eğilmelerde kalçaları sert biçimde sıkıp bel yükünü artırmak.

En çok rol aldığı asanalar

- Köprü (Setu Bandha Sarvangasana) · s. 61
- Savaşçı III (Virabhadrasana III) · s. 28
- Sandalye (Utkatasana) · s. 7
- Çekirge (Salabhasana) · s. 59
- Kobra (Bhujangasana) · s. 57
- Sırtüstü güvercin (4 pozu) · s. 86

Gluteus medius ve minimus

Musculus gluteus medius et minimus



Gluteus medius ve minimus

Başlangıç noktası

İliumun dış yüzü (anterior ve posterior gluteal çizgiler arası).

Yapışma yeri

Femurun büyük trokanteri.

İşlevi

- Kalçayı yana açar (abdüksiyon).
- Tek bacak üzerinde pelvisi düz tutar.
- Ön lifler içe, arka lifler dışa rotasyona katkı verir.

Yogadaki rolü

Tüm denge pozlarının sessiz taşıyıcısıdır: Ağaç, Yarım ay, Savaşçı III ve Kartal. Savaşçı II'de ön dizin içe kaçmamasına yardım eder; Yan plankta alttaki kalçayı tutar.

Aktive etmek için

«Ağaçta basan bacağın kalçasını hafifçe içe toplayın, pelvisi iki yanda aynı seviyede tutun.»


Sık görülen hata. Tek bacak üzerinde basan kalçayı yana dışarı salmak.

En çok rol aldığı asanalar

- Ağaç (Vrksasana) · s. 27
- Yarım ay (Ardha Chandrasana) · s. 29
- Savaşçı II (Virabhadrasana II) · s. 9
- Savaşçı III (Virabhadrasana III) · s. 28
- Kartal (Garudasana) · s. 30
- Yan plank (Vasisthasana) · s. 34

Piriformis

Musculus piriformis



Piriformis

Başlangıç noktası

Sakrumun ön yüzü (S2–S4).

Yapışma yeri

Femurun büyük trokanterinin üst kenarı.

İşlevi

- Kalça düzken dışa döndürür.
- Kalça 90° bükülüyken yana açılmaya katkı verir.
- Sakroiliak bölgenin stabilitesine destek olur.

Yogadaki rolü

Derin dış rotatorların en belirginidir; Güvercinde, Sırtüstü güvercinde, Ateş kütüğünde ve İnek yüzünde uzar. Esnetmeyi hafif başlatıp dizin değil kalçanın açıldığını gözlemlemek önemlidir.

Aktive etmek için

«Sırtüstü güvercinde ayak bileğini esnetip (flex) dizinizi göğüsten hafifçe uzaklaştırın.»


Sık görülen hata. Güvercinde kalçanın açılmadığı yerde dizi zorlamak; yük diz eklemine biner.

En çok rol aldığı asanalar

- Güvercin (Eka Pada Rajakapotasana, hazırlık) · s. 85
- Sırtüstü güvercin (4 pozu) · s. 86
- Ateş kütüğü (Agnistambhasana) · s. 91
- İnek yüzü (Gomukhasana) · s. 92
- Ardha Matsyendrasana bacakları · s. 95

Kuadriseps

Musculus quadriceps femoris (rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis, vastus intermedius)



Kuadriseps

Başlangıç noktası

Rectus femoris: spina iliaca anterior inferior. Vastuslar: femurun ön ve yan yüzleri.

Yapışma yeri

Patella üzerinden patellar bağ ile tibial tüberozite.

İşlevi

- Dizi düzleştirir (ekstansiyon).
- Rectus femoris kalça fleksiyonuna katkı verir.
- Diz kapağının hareketini yönlendirir ve dizi stabilize eder.

Yogadaki rolü

Sandalye, Savaşçı II ve Tanrıçada bükülü dizi taşır. Kuadriseps esnetmeli alçak hamlede ve Kahramanda uzar; Dansçıda arka bacakta rectus femoris uzar.

Aktive etmek için

«Ayakta öne eğilmede diz kapaklarını hafifçe yukarı çekin, dizleri kilitlemeden.»


Sık görülen hata. Düz bacakla duran pozlarda dizi geriye kilitlemek.

En çok rol aldığı asanalar

- Sandalye (Utkatasana) · s. 7
- Savaşçı II (Virabhadrasana II) · s. 9
- Savaşçı I (Virabhadrasana I) · s. 8
- Tanrıça (Utkata Konasana) · s. 18
- Kuadriseps esnetmeli alçak hamle · s. 96
- Kahraman (Virasana) · s. 118

Hamstringler

Musculus biceps femoris, semitendinosus et semimembranosus



Hamstringler

Başlangıç noktası

Tuber iskiyadikum (oturma kemiği); biceps femorisin kısa başı femurun linea asperası.

Yapışma yeri

Biceps femoris: fibula başı. Semitendinosus ve semimembranosus: tibianın iç yüzü.

İşlevi

- Dizi büker.
- Kalçayı ekstansiyona getirir.
- Öne eğilmede pelvisin öne dönüşünü kontrol eder.

Yogadaki rolü

Bütün öne eğilmelerde uzar: Ayakta öne eğilme, Paschimottanasana, Piramit, Yarım split. Köprüde ve Savaşçı III'te çalışarak pelvisi taşır. Kısalığı çoğu zaman sırtın yuvarlanmasıyla görünür.

Aktive etmek için

«Öne eğilmede oturma kemiklerini geriye ve yukarı uzatın; gerekirse dizleri bükün.»


Sık görülen hata. Ellerle yere ya da ayaklara ulaşmak için sırtı yuvarlamak.

En çok rol aldığı asanalar

- Ayakta öne eğilme (Uttanasana) · s. 25
- Oturarak öne eğilme (Paschimottanasana) · s. 40
- Piramit (Parsvottanasana) · s. 13
- Yarım split (Ardha Hanumanasana) · s. 49
- Sırtüstü el ayak başparmağına (Supta Padangusthasana) · s. 48
- Köprü (Setu Bandha Sarvangasana) · s. 61

Addüktörler

Musculi adductor longus, brevis et magnus, gracilis, pectineus



Addüktörler

Başlangıç noktası

Pubis gövdesi ve ramusu, iskiyal ramus ve tuber iskiyadikum.

Yapışma yeri

Femurun linea asperası ve addüktör tüberkülü; gracilis tibianın iç yüzü.

İşlevi

- Bacağı orta hatta yaklaştırır (addüksiyon).
- Adductor magnus kalça ekstansiyonuna katkı verir.
- Ayakta ve dengede pelvisi stabilize eder.

Yogadaki rolü

Ağaçta basan bacağı ve Kartalda bacak sarmasını stabilize eder. Tanrıçada, Geniş bacaklı otururak öne eğilmede, Bağlı açıda ve Çelenkte uzar.

Aktive etmek için

«Ağaçta ayağı bacağa, bacağı ayağa eşit güçle bastırın.»


Sık görülen hata. Bağlı açıda dizleri ellerle yere bastırmak.

En çok rol aldığı asanalar

- Ağaç (Vrksasana) · s. 27
- Tanrıça (Utkata Konasana) · s. 18
- Geniş bacaklı otururak öne eğilme (Upavistha Konasana) · s. 42
- Bağlı açı (Baddha Konasana) · s. 88
- Çelenk (Malasana) · s. 90
- Skandasana · s. 97

Tensör fasya lata

Musculus tensor fasciae latae



Tensör fasya lata

Başlangıç noktası

Spina iliaca anterior superior ve iliak kristanın ön kısmı.

Yapışma yeri

İliotibial bant aracılığıyla tibianın dış kondili.

İşlevi

- Kalçayı büker.
- Kalçayı yana açar.
- Kalçayı içe döndürür.
- Diz dış yanının stabilitesine katkı verir.

Yogadaki rolü

Tek bacak denge pozlarında gluteus medius ile birlikte pelvisi tutar: Yarım ay, Ağaç. Kartalda ve Sırtüstü el ayak başparmağına yana pozunun çapraz varyasyonunda uzar.

Aktive etmek için

«Yarım ayda basan bacağın kalçasını hafifçe geriye çekin, kalçanın önünü sıkıştırmayın.»


Sık görülen hata. Denge pozlarında yükün tamamını kalçanın dış önüne verip gluteus mediusu devre dışı bırakmak.

En çok rol aldığı asanalar

- Yarım ay (Ardha Chandrasana) · s. 29
- Ağaç (Vrksasana) · s. 27
- Kartal (Garudasana) · s. 30
- Genişletilmiş yan açı (Utthita Parsvakonasana) · s. 12
- Sırtüstü el ayak başparmağına, yana · s. 124

Gastroknemius ve soleus

Musculus gastrocnemius et musculus soleus (triceps surae)



Gastroknemius ve soleus

Başlangıç noktası

Gastroknemius: femurun iç ve dış kondilleri. Soleus: tibia ve fibulanın arka yüzünün üst kısmı.

Yapışma yeri

Aşil tendonu aracılığıyla kalkaneus.

İşlevi

- Ayak bileğini plantar fleksiyona getirir (parmak ucuna kalkış).
- Gastroknemius diz fleksiyonuna katkı verir.
- Ayakta dururken öne-arkaya salınımı kontrol eder.

Yogadaki rolü

Aşağı bakan köpekte ve Piramitte uzar; dizler düzken gastroknemius, dizler bükülüyken soleus daha çok esner. Parmak ucunda sandalyede çalışır, Çelenkte topukların yere inmesini belirler.

Aktive etmek için

«Parmak ucunda sandalyede topukları yerden eşit yükseklikte tutun, ayak bileklerini dışa düşürmeyin.»


Sık görülen hata. Aşağı bakan köpekte topukları yere indirmek için sırtı yuvarlamak.

En çok rol aldığı asanalar

- Aşağı bakan köpek (Adho Mukha Svanasana) · s. 19
- Parmak ucunda sandalye · s. 37
- Piramit (Parsvottanasana) · s. 13
- Ayakta öne eğilme (Uttanasana) · s. 25
- Çelenk (Malasana) · s. 90

Tibialis anterior

Musculus tibialis anterior



Tibialis anterior

Başlangıç noktası

Tibianın dış kondili ve dış yüzünün üst yarısı, interosseöz membran.

Yapışma yeri

Medial kuneiform ve 1. metatarsın tabanı.

İşlevi

- Ayak bileğini dorsifleksiyona getirir.
- Ayağı içe çevirir (inversiyon).
- Ayağın iç arkını destekler.

Yogadaki rolü

Ağaçta ve diğer tek bacak pozlarında ayak bileğinin küçük düzeltmelerini yapar. Sandalye ve Çelenkte dizin öne ilerlemesine eşlik eder. Elmas ve Kahramanda ayak üstleri yerdeyken uzar.

Aktive etmek için

«Ağaçta basan ayağın iç arkını hafifçe kaldırın, başparmak kökünü yerde tutun.»


Sık görülen hata. Tek bacak üzerinde ayak arkını çökertmek; diz içe kaçar.

En çok rol aldığı asanalar

- Ağaç (Vrksasana) · s. 27
- Sandalye (Utkatasana) · s. 7
- Çelenk (Malasana) · s. 90
- Kahraman (Virasana) · s. 118
- Elmas (Vajrasana) · s. 130

Sternokleidomastoid

Musculus sternocleidomastoideus



● Sternokleidomastoid

Başlangıç noktası

Sternumun manubriumu ve klavikulanın iç üçte biri.

Yapışma yeri

Temporal kemiğin mastoid çıkıntısı ve linea nuchae superior.

İşlevi

- Tek taraflı: başı aynı tarafa yana eğer, karşı tarafa çevirir.
- Çift taraflı: boynu öne büker.
- Zorlu nefeste yardımcı solunum kası olarak çalışır.

Yogadaki rolü

Teknede ve sırtüstü karın çalışmalarında başı taşır. Balıkta ve Devede baş geriye bırakılınca uzar; Sırtüstü burguda baş karşı tarafa döndüğünde nazikçe esner.

Aktive etmek için

«Teknede çeneyi göğse doğru hafifçe yaklaştırın, boynun önünü yumuşak tutun.»

Sık görülen hata. Devede başı aniden geriye atmak; boynun önü kontrolsüz uzar.

En çok rol aldığı asanalar

- Tekne (Navasana) · s. 35
- Balık (Matsyasana) · s. 65
- Deve (Ustrasana) · s. 63
- Sırtüstü burgu (Supta Matsyendrasana) · s. 75
- Destekli omuz duruşu (Salamba Sarvangasana) · s. 107

Omurga

Omurga; boyun, sırt ve bel bölgelerinden oluşan, her segmenti küçük hareketler yapan bir zincirdir. Toplam hareket tek bir bölgeden değil, segmentlere dağıtıldığında daha rahattır. Derste önce uzama, sonra hareket yönü düşünülür.

Hareket	Ne olur	Asana örnekleri
Fleksiyon	Omurganın öne doğru bükülmesi. Bel ve sırt yuvarlanır; arka yüzdeki kaslar uzar.	Kedi ve inek (Marjaryasana-Bitilasana) (s. 55), Çocuk pozu (Balasana) (s. 47), Oturarak öne eğilme (Paschimottanasana) (s. 40), Sırtüstü dizler göğse (Apanasana) (s. 126)
Ekstansiyon	Omurganın geriye doğru uzanması. Hareket bel kadar sırtın üst kısmına da dağıtılmalıdır.	Sfenks (Salamba Bhujangasana) (s. 56), Kobra (Bhujangasana) (s. 57), Deve (Ustrasana) (s. 63), Köprü (Setu Bandha Sarvangasana) (s. 61)
Lateral fleksiyon	Gövdenin yana eğilmesi. Üst taraf uzar, alt taraf kısalır.	Ayakta yana eğilme (s. 20), Kapı (Parighasana) (s. 98), Oturarak yana eğilme (Parivrtta Janu Sirsasana) (s. 52), Üçgen (Trikonasana) (s. 11)
Rotasyon	Omurganın kendi ekseni etrafında dönmesi. Torakal bölge, lomber bölgeye göre daha fazla döner.	Oturarak burgu (Ardha Matsyendrasana) (s. 72), Sırtüstü burgu (Supta Matsyendrasana) (s. 75), Dönen üçgen (Parivrtta Trikonasana) (s. 14), Dört ayak üzerinde burgu (s. 83)
Aksiyel uzama	Omurganın doğal eğrilerini koruyarak başın tepesinden ve kuyruk sokumundan uzaması. Diğer hareketlerin ön koşuludur.	Dağ (Tadasana) (s. 6), Kolay oturuş (Sukhasana) (s. 117), Yarım öne eğilme (Ardha Uttanasana) (s. 44), Asa (Dandasana) (s. 119)

Eğitmen notu. Her burgu ve geriye eğilmeden önce nefes alırken uzamayı isteyin, hareketi nefes verirken derinleştirin. Bel bölgesinde keskin bir his bildiren öğrenciye pozu küçültmesini önerin.

Pelvis ve sakroiliak

Pelvis, omurganın tabanıdır; konumu belin eğrisini doğrudan belirler. Sakroiliak eklem çok az hareket eder, ancak asimetrik pozlarda yük bu bölgede toplanabilir. Pelvisi nötr bulmak, birçok pozun hizalanma noktasıdır.

Hareket	Ne olur	Asana örnekleri
Anterior tilt	Pelvisin öne devrilmesi; bel çukurlaşır, oturma kemikleri geriye gider. Öne eğilmelerde kalçadan katlanmayı sağlar.	Kedi ve inek (Marjaryasana-Bitilasana) (s. 55), Yarım öne eğilme (Ardha Uttanasana) (s. 44), Ayakta öne eğilme (Uttanasana) (s. 25), Oturarak öne eğilme (Paschimottanasana) (s. 40)
Posterior tilt	Pelvisin arkaya devrilmesi; bel düzleşir, kuyruk sokumu aşağı yönelir. Hamlede kalça önünü açmaya yardım eder.	Kedi ve inek (Marjaryasana-Bitilasana) (s. 55), Köprü (Setu Bandha Sarvangasana) (s. 61), Sırtüstü dizler göğse (Apanasana) (s. 126), Alçak hamle (Anjaneyasana) (s. 17)
Lateral tilt	Pelvisin bir yanının yükselip diğerinin alçalması. Tek bacak pozlarında pelvisi düz tutmak gluteus medius ve minimus ister.	Ağaç (Vrksasana) (s. 27), Yarım ay (Ardha Chandrasana) (s. 29), Savaşçı III (Virabhadrasana III) (s. 28)
Pelvik rotasyon	Pelvisin yatay düzlemde dönmesi. Savaşçı I'de pelvisi öne, Savaşçı II'de yana çevirmek bu harekete dayanır.	Savaşçı I (Virabhadrasana I) (s. 8), Savaşçı II (Virabhadrasana II) (s. 9), Dönen üçgen (Parivrtta Trikonasana) (s. 14), Dönen yan açı (Parivrtta Parsvakonasana) (s. 77)
Sakrumun pelvisle birlikte hareketi	Asimetrik öne eğilme ve burgularda sakrum ile iliumun birlikte hareket etmesi sakroiliak bölgenin yükünü azaltır.	Baş dize (Janu Sirsasana) (s. 41), Oturarak burgu (Ardha Matsyendrasana) (s. 72), Oturarak yana eğilme (Parivrtta Janu Sirsasana) (s. 52), Marichi pozu (Marichyasana III) (s. 74)

Eğitmen notu. Asimetrik oturuş burgularında pelvisin tamamen sabit kalması yerine hafifçe burguya eşlik etmesine izin verin. Pelvisi bulmak için elleri kalça kemiklerine koydurup kâse benzetmesini kullanın.

Kalça eklemi

Kalça, derin bir yuva ve top eklemidir; altı yönde hareket eder. Yoga pozlarının çoğu kalça hareketlerinin bir kombinasyonudur. Kemik yapısı kişiden kişiye değiştiği için aynı pozun görünümü de farklı olabilir.

Hareket	Ne olur	Asana örnekleri
Fleksiyon	Uyluğun gövdeye yaklaşması. Öne eğilmeler ve Tekne bu harekete dayanır.	Ayakta öne eğilme (Uttanasana) (s. 25), Oturarak öne eğilme (Paschimottanasana) (s. 40), Tekne (Navasana) (s. 35), Sırtüstü dizler göğse (Apanasana) (s. 126)
Ekstansiyon	Uyluğun gövdenin gerisine gitmesi. Hamledeki arka bacak ve Köprü bu yöndedir.	Alçak hamle (Anjaneyasana) (s. 17), Savaşçı III (Virabhadrasana III) (s. 28), Köprü (Setu Bandha Sarvangasana) (s. 61), Geriye uzanan alçak hamle (s. 68)
Abdüksiyon	Bacağın orta hattan uzaklaşması. Geniş duruşlu pozlarda addüktörler uzar.	Savaşçı II (Virabhadrasana II) (s. 9), Tanrıça (Utkata Konasana) (s. 18), Geniş bacaklı oturarak öne eğilme (Upavistha Konasana) (s. 42), Yarım ay (Ardha Chandrasana) (s. 29)
Addüksiyon	Bacağın orta hatta yaklaşması ve hattı geçmesi. Bacak sarmalarında görülür.	Kartal (Garudasana) (s. 30), İnek yüzü (Gomukhasana) (s. 92)
Dış rotasyon	Uyluğun dışa dönmesi. Kalça açıcı pozların çoğu bu yöndedir.	Güvercin (Eka Pada Rajakapotasana, hazırlık) (s. 85), Bağlı açı (Baddha Konasana) (s. 88), Ateş kütüğü (Agnistambhasana) (s. 91), Lotus ve yarım lotus (Padmasana) (s. 120)
İç rotasyon	Uyluğun içe dönmesi. Çoğu derste az çalışılır; dengelemek için faydalıdır.	Kahraman (Virasana) (s. 118), Kartal (Garudasana) (s. 30), Dizler bükülü sırtüstü burgu (s. 82)

Eğitmen notu. Kalça açıcılarda öğrencinin dizinde değil kalçada his aradığını sorun. Kemik yapısı farklılıklarını bilerek herkesten aynı açıyı beklemeyin, blok ve battaniyeyle yüksekliği ayarlayın.

Diz

Diz, temelde bir menteşe eklemidir; esas olarak bükülür ve düzleşir. Bükülüyken çok sınırlı bir dönme kapasitesi vardır. Bu yüzden kalça hareketini dizden almaya çalışmak dikkat gerektirir.

Hareket	Ne olur	Asana örnekleri
Fleksiyon	Dizin bükülmesi. Çelenk, Kahraman ve Elmasta derin fleksiyon vardır; gerekirse diz arkasına battaniye konur.	Çelenk (Malasana) (s. 90), Kahraman (Virasana) (s. 118), Elmas (Vajrasana) (s. 130), Çocuk pozu (Balasana) (s. 47)
Ekstansiyon	Dizin düzleşmesi. Kilitlemeden, kuadriseps hafif aktif tutulur.	Dağ (Tadasana) (s. 6), Ayakta öne eğilme (Uttanasana) (s. 25), Oturarak öne eğilme (Paschimottanasana) (s. 40), Piramit (Parsvottanasana) (s. 13)
Yük altında hizalanma	Bükülü dizin ayağın ikinci parmağı yönünde ilerlemesi; dizin içe kaçmaması.	Sandalye (Utkatasana) (s. 7), Savaşçı II (Virabhadrasana II) (s. 9), Tanrıça (Utkata Konasana) (s. 18), Alçak hamle (Anjaneyasana) (s. 17)
Bükülü dizde rotasyon	Diz bükülüyken tibia hafifçe dönebilir; Lotus ve Güvercinde kalça yeterince açılmadığında dönme dize biner.	Güvercin (Eka Pada Rajakapotasana, hazırlık) (s. 85), Lotus ve yarım lotus (Padmasana) (s. 120), Ateş kütüğü (Agnistambhasana) (s. 91)

Eğitmen notu. Lotus, Güvercin ve Kahraman gibi pozlarda öğrenci dizinde zorlanma hissederse varyasyona geçirin. Dizlerde sürekli ağrı tarif eden öğrenciye doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

Omuz kuşağı

Omuz kuşağı; humerus, skapula ve klavikulanın birlikte çalıştığı bir sistemdir. Kol başın üzerine kalkarken skapula da yukarı döner. Ellerin üzerinde taşınan her pozda skapulanın göğüs kafesine oturması temeldir.

Hareket	Ne olur	Asana örnekleri
Fleksiyon	Kolun öne ve yukarı kalkması. Kollar başın üzerindeyken latissimus dorsi uzar.	Aşağı bakan köpek (Adho Mukha Svanasana) (s. 19), Savaşçı I (Virabhadrasana I) (s. 8), Yüksek hamle (s. 16), Duvarda el duruşu hazırlığı (Adho Mukha Vrksasana) (s. 111)
Ekstansiyon	Kolun arkaya uzanması. Göğsün önü ve omuz önü uzar.	Ters masa (Ardha Purvottanasana) (s. 69), Ters plank (Purvottanasana) (s. 70), Köprü (Setu Bandha Sarvangasana) (s. 61), Çekirge (Salabhasana) (s. 59)
Abdüksiyon	Kolun yana kalkması. Kollar yere paralelken deltoid çalışır.	Savaşçı II (Virabhadrasana II) (s. 9), Genişletilmiş yan açı (Utthita Parsvakonasana) (s. 12), Ters savaşçı (Viparita Virabhadrasana) (s. 10)
Skapula protraksiyonu ve retraksiyonu	Kürek kemiklerinin göğüs kafesi üzerinde öne açılması ve omurgaya yaklaşması.	Plank (Phalakasana) (s. 104), Kedi ve inek (Marjaryasana-Bitilasana) (s. 55), Çekirge (Salabhasana) (s. 59), Yan plank (Vasisthasana) (s. 34)
Skapula yukarı rotasyonu	Kollar yukarı kalkarken kürek kemiğinin dış köşesinin yukarı dönmesi.	Aşağı bakan köpek (Adho Mukha Svanasana) (s. 19), Yunus (Ardha Pincha Mayurasana) (s. 103), Duvarda el duruşu hazırlığı (Adho Mukha Vrksasana) (s. 111), Savaşçı I (Virabhadrasana I) (s. 8)
İç ve dış rotasyon	Humerusun kendi ekseni etrafında dönmesi. Bağlı kol pozlarında ve ellerin üzerinde taşıma pozlarında belirleyicidir.	İnek yüzü (Gomukhasana) (s. 92), Kartal (Garudasana) (s. 30), Chaturanga (Chaturanga Dandasana) (s. 105)

Eğitmen notu. Kollar yukarıdayken omuzları zorla aşağı bastırmayı değil, boynu uzun tutmayı isteyin. Omuzda ağrı tarif eden öğrenciyle ellerin üzerinde taşıma süresini kısaltın ve ön kol varyasyonlarını kullanın.

Ayak bileği ve ayak

Ayak, ayakta duran her pozun temelidir; üç nokta üzerinde yük dağıtır: başparmak kökü, küçük parmak kökü ve topuk. Ayak bileği esas olarak yukarı ve aşağı hareket eder. Ayağın arkı, dizin ve kalçanın hizasını alttan etkiler.

Hareket	Ne olur	Asana örnekleri
Dorsifleksiyon	Ayak sırtının bacağa yaklaşması. Sandalye ve Çelenkte dizin öne ilerlemesini sağlar.	Sandalye (Utkatasana) (s. 7), Çelenk (Malasana) (s. 90), Alçak hamle (Anjaneyasana) (s. 17), Aşağı bakan köpek (Adho Mukha Svanasana) (s. 19)
Plantar fleksiyon	Ayak ucunun aşağı uzanması. Elmas ve Kahramanda ayak üstleri yerdedir.	Kahraman (Virasana) (s. 118), Elmas (Vajrasana) (s. 130), Parmak ucunda sandalye (s. 37)
İnversiyon ve eversiyon	Ayak tabanının içe ve dışa dönmesi. Tek bacak dengesinde ayak bileği bu yönlerde küçük düzeltmeler yapar.	Ağaç (Vrksasana) (s. 27), Yarım ay (Ardha Chandrasana) (s. 29), Savaşçı III (Virabhadrasana III) (s. 28)
Ayak arkı ve üç nokta	Başparmak kökü, küçük parmak kökü ve topuğa eşit basarak arkı canlı tutmak.	Dağ (Tadasana) (s. 6), Ağaç (Vrksasana) (s. 27), Savaşçı II (Virabhadrasana II) (s. 9)
Parmak ekstansiyonu	Ayak parmaklarının yukarı kıvrılması. Yüksek hamlede arka ayakta görülür.	Yüksek hamle (s. 16), Aşağı bakan köpek (Adho Mukha Svanasana) (s. 19), Parmak ucunda sandalye (s. 37)

Eğitmen notu. Her ayakta pozun girişinde öğrencilere üç noktayı hatırlatın ve ayak parmaklarını açıp yerleştirmelerini isteyin. Ayak bileği ya da ayakta ağrı tarif eden öğrenciye doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

HAZIR DERSLER · 60 DAKİKALIK 6 DERS

Hazır dersler

Sıralama, süreler, yönlendirmeler ve modifikasyonlarla 6 eksiksiz ders; salona götürmeye hazır. Önce 60 dakikalık bir dersin yapısı.

1. Temeller: yeni başlayanlar için hizalanma · Başlangıç · 60 dk · s. 170
2. Ayakta dinamik akış · Orta · 60 dk · s. 172
3. Kalçalar ve hamstringler · Başlangıç · 60 dk · s. 174
4. Adım adım geriye eğilmeler · Orta · 60 dk · s. 176
5. Burgular ve omurga · Başlangıç · 60 dk · s. 178
6. Yavaş ve restoratif pratik · Tüm seviyeler · 60 dk · s. 180

60 dakikalık bir dersin yapısı

Blok	Süre	Amaç
Açılış ve nefes	5 dk	Öğrencilerin dikkatini mata getirmek, nefesi gözlemlemek ve dersin temasını paylaşmak.
Isınma ve mobilizasyon	10 dk	Omurgayı tüm yönlerde nazikçe hareket ettirmek, eklemleri ve nefesi harekete hazırlamak.
Ayakta pozlar ve akış	15 dk	Bacaklarda güç ve denge kurmak, vücut ısısını yükseltmek, temel hizalanmayı pekiştirmek.
Zirve ve odak pozları	10 dk	Dersin temasına ait ana pozu ya da poz grubunu, hazırlıkları üzerine kurarak çalışmak.
Soğuma ve yer pozları	10 dk	Yoğunluğu düşürmek; öne eğilme, burgu ve kalça açıcılarla vücudu dengelemek.
Savasana	7 dk	Hareketsiz dinlenmeyle pratiğin bütününü sindirmeye zaman tanımak.
Kapanış	3 dk	Oturarak birkaç sakin nefes almak ve dersi tema cümlesiyle kapatmak.

Sıralama ilkeleri

- Basitten karmaşığa ilerleyin: her zirve pozdan önce onun parçalarını içeren hazırlık pozlarını yapın.
- Önce ısıtın, sonra uzatın: derin esnetmeleri vücut ısındıktan sonra, dersin ikinci yarısına yerleştirin.
- Omurgayı tüm yönlerde hareket ettirin: fleksiyon, ekstansiyon, yana eğilme ve rotasyonu ders içinde dengeleyin.
- Asimetrik pozları her iki tarafa da aynı süre ve aynı yönergeyle uygulayın.
- Yoğun geriye eğilmelerden sonra doğrudan derin öne eğilmeye geçmeyin; arada nötr bir poz ya da nazik bir burgu kullanın.
- Yoğunluk eğrisini dersin ortasında zirveye taşıyın, son üçte birde kademeli olarak düşürün.
- Savasana süresini kısaltmayın; ders uzarsa ayakta akıştan zaman alın.

Malzeme: mat, 2 blok, kemer, battaniye

Temeller: yeni başlayanlar için hizalanma

Ayakta pozların temel hizalanma noktalarını, ayaklardan başlayarak yavaş ve anlaşılır biçimde öğretmek. Öğrencilerin nefesle hareketi birleştirmeyi ve kendi sınırlarını tanımayı öğrenmesini sağlamak.

Açılış cümlesi: *«Bugün acele etmeden, her pozun temelini ayaklarımızdan başlayarak kuracağız.»*

Açılış ve nefes · 5 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Yapıcı dinlenme (s. 123)	3 dk	Ayak tabanlarınızı matın genişliğinde yere koyun, dizleri birbirine yaslayın. Nefesinizi değiştirmeden gözlemleyin. *Modifikasyon: Bel rahatsızsa dizlerin altına bolster koyun.*
Karın ve kaburga nefesi	2 dk	Bir eliniz karında, bir eliniz kaburgalarda. Nefes alırken her iki elin hafifçe yükseldiğini hissedin.

Isınma ve mobilizasyon · 10 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Kedi ve inek (Marjaryasana-Bitilasana) (s. 55)	8 nefes	Nefes alırken göğsü öne uzatın, nefes verirken sırtı tavana doğru yuvarlayın. Hareketi nefesin hızına uydurun. *Modifikasyon: Bilekler hassassa yumruklar ya da ön kollar üzerinde yapın.*
Çocuk pozu (Balasana) (s. 47)	5 nefes	Kalçalarınızı topuklara doğru bırakın, nefesi sırtınızın arkasına gönderin. *Modifikasyon: Kalçalar topuklara inmiyorsa araya battaniye koyun.*
Aşağı bakan köpek (Adho Mukha Svanasana) (s. 19)	5 nefes	Elleri yere bastırın, kalçaları yukarı ve geriye uzatın. Önce uzun sırt, sonra topuklar. *Modifikasyon: Dizleri cömertçe bükün.*

Ayakta pozlar ve hizalanma · 20 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Dağ (Tadasana) (s. 6)	1 dk	Ayaklarınızda üç noktayı bulun: başparmak kökü, küçük parmak kökü, topuk. Başın tepesini tavana doğru uzatın. *Modifikasyon: Ayaklar kalça genişliğinde açık durabilir.*
Sandalye (Utkatasana) (s. 7)	5 nefes	Kalçaları geriye gönderin, ağırlığı topuklarda hissedin. Dizler ayak parmaklarının yönünde. *Modifikasyon: Kollar omuz genişliğinde ya da eller kalçada.*
Alçak hamle (Anjaneyasana) (s. 17)	5 nefes, her taraf	Ön diz ayak bileğinin üzerinde. Kuyruk sokumunu hafifçe aşağı yönlendirin. *Modifikasyon: Arka dizin altına battaniye koyun, elleri ön bacağın iki yanında bloklara alın.*
Savaşçı II (Virabhadrasana II) (s. 9)	5 nefes, her taraf	Ön dizinizi ikinci parmağın yönünde tutun. Kollar parmak uçlarından uzasın, omuzlar aşağıda. *Modifikasyon: Duruşu kısaltın, ön dizi daha az bükün.*
Üçgen (Trikonasana) (s. 11)	5 nefes, her taraf	Derin değil, uzun olsun. Alttaki eli bloğa ya da bacağa koyun, iki yan beli eşit uzatın. *Modifikasyon: Alt el yüksek bir bloğa; üst el kalçada.*
Ağaç (Vrksasana) (s. 27)	5 nefes, her taraf	Ayağı bacağın iç yüzüne bastırın: üstünde ya da altında, asla dizin üzerinde değil. *Modifikasyon: Ayak ayak bileğinin iç yanında, parmaklar yerde; bir el duvarda.*

Yer pozları · 12 dk

Asana	Süre	Yönlendirme

Asa (Dandasana) (s. 119)	5 nefes	Oturma kemiklerinin üzerine yerleşin, bacakları uzatın, ayak bileklerini esnetin. Göğsü uzatın. *Modifikasyon: Sırt yuvarlanıyorsa katlanmış battaniyenin üzerine oturun.*
Baş dize (Janu Sirsasana) (s. 41)	8 nefes, her taraf	Önce göğsü uzatın, sonra kalçadan öne doğru katlanın. Ön bacağın dizi hafif bükülebilir. *Modifikasyon: Ayağa kemer takın, sırtı uzun tutun.*
Köprü (Setu Bandha Sarvangasana) (s. 61)	3 tur, 5 nefes	Ayakları mata bastırarak kalçaları kaldırın. Dizler kalçalarla aynı hizada, ayaklara paralel. *Modifikasyon: Kalçaların altına blok koyup destekli kalın.*
Sırtüstü burgu (Supta Matsyendrasana) (s. 75)	1 dk, her taraf	Dizleri yana bırakın, iki omzu da yere yakın tutun. Nefes verirken bırakın. *Modifikasyon: Dizlerin altına blok ya da yastık koyun.*

Savasana ve kapanış · 13 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Sırtüstü dizler göğse (Apanasana) (s. 126)	1 dk	Dizlerinizi göğsünüze doğru çekin, beli mata yaklaştırın. Hafifçe sağa sola sallanabilirsiniz. *Modifikasyon: Dizleri kolların arasında açık tutun.*
Ceset (Savasana) (s. 127)	8 dk	Kollarınızı ve bacaklarınızı rahatça açın. Nefesi kontrol etmeyi bırakın, sadece izleyin. *Modifikasyon: Dizlerin altına bolster, başın altına katlanmış battaniye.*
Kolay oturuş (Sukhasana) (s. 117)	3 dk	Bacakları çaprazlayın, ellerinizi dizlere bırakın. Birkaç nefes boyunca derste fark ettiklerinizi gözlemleyin. *Modifikasyon: Dizler kalçalardan yüksekse battaniyenin üzerine oturun.*

Kapanış: Bugün kurduğunuz temeli her pozda yanınızda götürün: önce ayaklar, sonra nefes.

Ayakta dinamik akış

Güneşe selam serileri ve ayakta pozlarla nefese bağlı, akıcı bir ritim kurmak. Bacaklarda güç ve tek bacak üzerinde dengeyi geliştirirken geçişlerde hizalanmayı korumak.

> **Açılış cümlesi:** *«Bugün her hareketi bir nefese bağlayacağız; ritmi nefes belirleyecek, biz takip edeceğiz.»*

Açılış ve nefes · 5 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Kolay oturuş (Sukhasana) (s. 117)	2 dk	Oturma kemiklerinize yerleşin, omurgayı uzatın. Gözleri kapatabilir ya da yere yumuşak bakabilirsiniz. *Modifikasyon: Battaniyenin üzerine oturun.*
Ujjayi nefesine giriş	3 dk	Boğazın arkasını hafifçe daraltarak burundan nefes alın ve verin. Nefes alma ve verme süresini eşitlemeye çalışın. *Modifikasyon: Ses zorlama yaratıyorsa normal burun nefesine dönün.*

Isınma ve güneşe selam · 10 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Kedi ve inek (Marjaryasana-Bitilasana) (s. 55)	6 nefes	Her nefes alışta inek, her nefes verişte kedi. Hareketi kuyruk sokumundan başlatın. *Modifikasyon: Dizlerin altına battaniye.*
Aşağı bakan köpek (Adho Mukha Svanasana) (s. 19)	5 nefes	Topukları sırayla pedallayın, sonra iki topuğu da eşit uzatın. *Modifikasyon: Dizler bükülü.*
Güneşe selam A (Surya Namaskar A) (s. 23)	3 tur	Her hareket bir nefes. Kollar yukarı nefes alarak, öne eğilme nefes vererek. *Modifikasyon: Chaturanga yerine dizler yerde inin.*

Ayakta akış · 25 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Güneşe selam B (Surya Namaskar B) (s. 24)	2 tur	Sandalye ve Savaşçı I'i ekleyin. Geçişlerde ön dizi ayak bileğinin üzerinde tutun. *Modifikasyon: Savaşçı I'de arka topuğu kaldırıp yüksek hamle olarak uygulayın.*
Savaşçı I (Virabhadrasana I) (s. 8)	5 nefes, her taraf	Pelvisi öne çevirin, arka topuğu yere bastırın. Kollar yukarıdayken kaburgaları içeri toplayın. *Modifikasyon: Duruşu kısaltın ya da arka topuğu kaldırın.*
Savaşçı II (Virabhadrasana II) (s. 9)	5 nefes, her taraf	Diz ikinci parmağı takip eder. Bakış öndeki elin üzerinden. *Modifikasyon: Ön dizi daha az bükün.*
Ters savaşçı (Viparita Virabhadrasana) (s. 10)	3 nefes, her taraf	Ön dizi bükülü tutarak üst kolu yukarı ve geriye uzatın; alt yan beli uzun tutun. *Modifikasyon: Bakışı yere çevirin.*
Genişletilmiş yan açı (Utthita Parsvakonasana) (s. 12)	5 nefes, her taraf	Ön kol dize ya da el bloğa. Arka ayağın dış kenarından parmak uçlarına kadar tek bir çizgi. *Modifikasyon: Ön kolu uyluğa koyun.*
Yüksek hamle (s. 16)	5 nefes, her taraf	Arka topuk yukarıda, arka bacak düz ve aktif. Kalçaları öne çevirin. *Modifikasyon: Arka dizi yere indirip alçak hamleye geçin.*
Dönen sandalye (Parivrtta Utkatasana) (s. 21)	5 nefes, her taraf	Önce sandalyede uzayın, sonra nefes verirken göğsü yana döndürün. Dizler aynı hizada kalsın. *Modifikasyon: Elleri göğüs önünde birleştirip daha az dönün.*

Savaşçı III (Virabhadrasana III) (s. 28)	5 nefes, her taraf	Kalçaları yere paralel tutun, kaldırdığınız bacağın ayak parmakları yere baksın. *Modifikasyon: Elleri bloklara koyun.*
Yarım ay (Ardha Chandrasana) (s. 29)	5 nefes, her taraf	Alt el bloğa, üst kalçayı hafifçe açın. Basan bacağın kalçasını içe toplayın. *Modifikasyon: Sırtı duvara yaslayarak deneyin.*

Soğuma · 12 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Geniş bacaklı öne eğilme (Prasarita Padottanasana) (s. 15)	8 nefes	Ayakları geniş açın, kalçalardan öne katlanın. Başı bırakın, ağırlığı ayakların ön tarafına verin. *Modifikasyon: Elleri bloklara koyun.*
Oturarak öne eğilme (Paschimottanasana) (s. 40)	10 nefes	Önce uzun sırt, sonra öne. Nefes alışta uzayın, nefes verişte biraz daha bırakın. *Modifikasyon: Dizleri bükün, ayaklara kemer takın.*
Sırtüstü burgu (Supta Matsyendrasana) (s. 75)	1 dk, her taraf	Dizi karşı tarafa bırakın, kolları yana açın. Omuzlar yere yakın. *Modifikasyon: Dizin altına blok.*

Savasana · 8 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Ceset (Savasana) (s. 127)	8 dk	Vücudun yere bıraktığı ağırlığı hissedin. Nefesi serbest bırakın. *Modifikasyon: Dizlerin altına bolster.*

Kapanış: Akış bitti ama ritim sizde: günün geri kalanında da hareketlerinizi nefesinizle eşleştirmeyi deneyin.

Malzeme: mat, 2 blok, kemer, bolster ya da katlanmış battaniye

Kalçalar ve hamstringler

Kalçanın farklı yönlerini ve bacakların arka yüzünü kademeli olarak uzatmak. Esnetmede zorlamak yerine destek kullanarak zaman tanımayı öğretmek.

> **Açılış cümlesi:** *«Bugün esnemeyi zorlamayacağız; destek kullanacak ve bacaklarımıza zaman tanıyacağız.»*

Açılış ve nefes · 5 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Yapıcı dinlenme (s. 123)	3 dk	Dizleri birbirine yaslayın, belin mata yaklaştığını fark edin. *Modifikasyon: Dizlerin arasına blok koyun.*
Uzun nefes verme	2 dk	Nefes vermeyi nefes almadan biraz daha uzun tutun. Her nefes verişte kalçaları mata bırakın.

Isınma ve mobilizasyon · 10 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Kedi ve inek (Marjaryasana-Bitilasana) (s. 55)	8 nefes	Pelvisi öne ve arkaya devirerek hareketi başlatın. *Modifikasyon: Bilekler hassassa ön kollar üzerinde.*
Sırtüstü dizler göğse (Apanasana) (s. 126)	1 dk	Dizleri göğse yaklaştırın, küçük daireler çizin. *Modifikasyon: Elleri dizlerin arkasına alın.*
Sırtüstü el ayak başparmağına (Supta Padangusthasana) (s. 48)	8 nefes, her taraf	Ayağa kemer takın, bacağı yukarı uzatın. Diğer bacak yerde aktif, ayak tabanı uzaklaşıyor. *Modifikasyon: Yerdeki bacağın dizini bükün, ayağı yere koyun.*

Ayakta pozlar · 15 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Aşağı bakan köpek (Adho Mukha Svanasana) (s. 19)	5 nefes	Kalçaları yukarı ve geriye gönderin. Dizler bükülü olabilir; öncelik uzun sırt. *Modifikasyon: Elleri bloklara koyun.*
Alçak hamle (Anjaneyasana) (s. 17)	5 nefes, her taraf	Arka kalçanın önünü açın, belde çukurlaşmayı fark ederseniz kuyruk sokumunu hafifçe aşağı yönlendirin. *Modifikasyon: Arka dizin altına battaniye.*
Yarım split (Ardha Hanumanasana) (s. 49)	8 nefes, her taraf	Kalçaları arka dizin üzerine geri alın, ön bacağı uzatın. Göğüs öne uzasın. *Modifikasyon: Elleri ön bacağın iki yanında bloklara koyun, ön dizi hafif bükün.*
Piramit (Parsvottanasana) (s. 13)	5 nefes, her taraf	Kalçaları öne kare tutun, göğüs ön bacağa doğru uzasın. *Modifikasyon: Elleri bloklara koyun, duruşu kısaltın.*
Çelenk (Malasana) (s. 90)	1 dk	Ayakları kalçalardan geniş açın, dirsekleri dizlerin içine yerleştirin. Omurgayı uzatın. *Modifikasyon: Topukların altına katlanmış battaniye ya da kalçaların altına blok.*

Yer pozları ve kalça açıcılar · 20 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Güvercin (Eka Pada Rajakapotasana, hazırlık) (s. 85)	1 dk, her taraf	Ön kalçanın altını destekleyin, pelvisi düz tutun. His kalçada olsun, dizde değil. *Modifikasyon: Sırtüstü güvercine geçin.*
Sırtüstü güvercin (4 pozu) (s. 86)	1 dk, her taraf	Ayak bileğini karşı dizin üzerine koyun, ayak bileğini esnetin. Dizi göğüsten hafifçe uzaklaştırın. *Modifikasyon: Alttaki ayak yerde kalsın.*

Bağlı açı (Baddha Konasana) (s. 88)	8 nefes	Ayak tabanlarını birleştirin, dizleri serbestçe yana bırakın. Göğüsle öne uzanın. *Modifikasyon: Dizlerin altına blok koyun.*
Geniş bacaklı oturarak öne eğilme (Upavistha Konasana) (s. 42)	8 nefes	Bacakları rahat bir genişlikte açın, diz kapakları tavana baksın. Kalçalardan öne katlanın. *Modifikasyon: Battaniyenin üzerine oturun, elleri önünüzde bloklara koyun.*
Baş dize (Janu Sirsasana) (s. 41)	8 nefes, her taraf	Uzanan bacağın dizini yumuşak tutun, göğüs bacağın üzerine uzasın. *Modifikasyon: Kemerle ayağı tutun.*

Savasana · 10 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Mutlu bebek (Ananda Balasana) (s. 94)	1 dk	Ayak tabanlarını tavana çevirin, dizleri koltuk altlarına doğru açın. Kuyruk sokumu yere yakın. *Modifikasyon: Ayakların dış kenarlarına kemer takın.*
Ceset (Savasana) (s. 127)	9 dk	Bacakları rahatça açın, kalçaların yere bıraktığı ağırlığı hissedin. *Modifikasyon: Dizlerin altına bolster.*

Kapanış: Bugün bacaklarınıza zaman tanıdınız; esneklik zorlayarak değil, sabırla ve düzenli pratikle gelişir.

Adım adım geriye eğilmeler

Geriye eğilmeyi bele değil tüm omurgaya ve kalça önüne dağıtmayı öğretmek. Küçük ekstansiyonlardan Deveye kadar kademeli olarak ilerlemek.

Açılış cümlesi: *«Bugün geriye eğilirken önce uzayacak, sonra açılacağız; her adım bir öncekinin üzerine kurulacak.»*

Açılış ve nefes · 5 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Kolay oturuş (Sukhasana) (s. 117)	2 dk	Omurgayı uzatın, göğüs kemiğini hafifçe öne kaldırın. *Modifikasyon: Battaniyenin üzerine oturun.*
Kaburga nefesi	3 dk	Ellerinizi kaburgaların yanlarına koyun. Nefes alırken kaburgaların ellere doğru açıldığını hissedin.

Isınma ve hazırlık · 12 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Kedi ve inek (Marjaryasana-Bitilasana) (s. 55)	8 nefes	İnekte göğüs kemiğini öne uzatın, kediye geçerken sırtın üst kısmını da yuvarlayın. *Modifikasyon: Dizlerin altına battaniye.*
Yavru köpek (Uttana Shishosana) (s. 46)	8 nefes	Kalçalar dizlerin üzerinde kalsın, göğsü yere doğru bırakın. Kollar uzun ve aktif. *Modifikasyon: Alnı bloğa koyun.*
Aşağı bakan köpek (Adho Mukha Svanasana) (s. 19)	5 nefes	Kollar ve gövde arasında uzun bir çizgi. Kaburgaları içeri toplayın. *Modifikasyon: Dizler bükülü.*
Alçak hamle (Anjaneyasana) (s. 17)	5 nefes, her taraf	Arka kalçanın önünü açın. Kollar yukarıdayken kaburgaları öne fırlatmayın. *Modifikasyon: Arka dizin altına battaniye, eller ön dizde.*
Kuadriseps esnetmeli alçak hamle (s. 96)	5 nefes, her taraf	Arka ayağı yavaşça kalçaya doğru getirin, kalçaları öne kaydırmadan ön uyluğu uzatın. *Modifikasyon: Arka ayağa kemer takın.*

Yüzüstü geriye eğilmeler · 13 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Sfenks (Salamba Bhujangasana) (s. 56)	8 nefes	Dirsekler omuzların altında, ön kolları geriye doğru çekin. Göğsü öne uzatın. *Modifikasyon: Dirsekleri biraz öne alın.*
Kobra (Bhujangasana) (s. 57)	3 tur, 3 nefes	Ellerin yükünü azaltın, sırt kaslarıyla kalkın. Bacakların üst yüzünü yere bastırın. *Modifikasyon: Kollar bükülü, alçak kobra.*
Çekirge (Salabhasana) (s. 59)	3 tur, 3 nefes	Göğsü ve bacakları birlikte kaldırın, ense uzun. Kürek kemiklerini arka cebe kaydırın. *Modifikasyon: Sadece göğsü ya da sadece bacakları kaldırın.*
Köprü (Setu Bandha Sarvangasana) (s. 61)	3 tur, 5 nefes	Ayakları mata bastırın, göğsü çeneye doğru getirin. Dizler kalçalarla aynı hizada. *Modifikasyon: Kalçaların altına blok koyup destekli kalın.*

Zirve: Deve · 12 dk

Asana	Süre	Yönlendirme

Eller belde deve hazırlığı (s. 64)	5 nefes	Dizlerin üzerinde durun, elleri belin arkasına koyun. Göğsü yukarı kaldırın, kalçaları dizlerin üzerinde tutun. *Modifikasyon: Ayak parmaklarını yere kıvırın.*
Bloklarla deve (s. 66)	5 nefes	Blokları ayaklarınızın iki yanına koyun, elleri bloklara indirin. Başı ancak boyun rahatsa geriye bırakın. *Modifikasyon: Elleri bel arkasında tutmaya devam edin.*
Deve (Ustrasana) (s. 63)	5 nefes, 2 tur	Elleri topuklara indirin, kalçaları öne doğru tutun. Çıkarken önce göğüs kalksın, baş en son gelsin. *Modifikasyon: Bloklarla deve varyasyonunda kalın.*

Nötrleme · 10 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Çocuk pozu (Balasana) (s. 47)	8 nefes	Kalçaları topuklara bırakın, nefesi sırtın arkasına gönderin. *Modifikasyon: Alnın altına blok.*
Dizler bükülü sırtüstü burgu (s. 82)	1 dk, her taraf	Dizleri birlikte yana bırakın, beli mata yaklaştırın. *Modifikasyon: Dizlerin altına blok.*
Sırtüstü dizler göğse (Apanasana) (s. 126)	1 dk	Dizleri göğse yaklaştırın, beli yere yayın. *Modifikasyon: Elleri dizlerin arkasına alın.*

Savasana · 8 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Ceset (Savasana) (s. 127)	8 dk	Göğsün açıklığını ve nefesin genişliğini gözlemleyin. *Modifikasyon: Dizlerin altına bolster.*

> **Kapanış:** Bugün geriye eğilmeyi parça parça kurduk; açılmanın her zaman önce uzamayla başladığını hatırlayın.

Burgular ve omurga

Omurgayı tüm yönlerde hareket ettirip burgulara uzama ve nefesle girmeyi öğretmek. Dönüşü belden değil gövdenin tamamından almayı deneyimletmek.

Açılış cümlesi: *«Bugün her burguda önce uzayacağız, sonra nefes vererek döneceğiz.»*

Açılış ve nefes · 5 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Kolay oturuş (Sukhasana) (s. 117)	2 dk	Başın tepesini tavana doğru uzatın, omuzları yumuşatın. *Modifikasyon: Battaniyenin üzerine oturun.*
Nefesle uzama	3 dk	Nefes alırken omurganın uzadığını, nefes verirken bu uzunluğu koruyarak yumuşadığını hissedin.

Mobilizasyon · 12 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Kedi ve inek (Marjaryasana-Bitilasana) (s. 55)	8 nefes	Hareketi omurganın her bölümüne dağıtın. *Modifikasyon: Dizlerin altına battaniye.*
Dört ayak üzerinde burgu (s. 83)	5 nefes, her taraf	Bir eli ensenize koyun, dirseği tavana doğru açın. Pelvis sabit, dönüş göğüsten. *Modifikasyon: Dirseği daha az açın.*
İğneye iplik geçirme (s. 78)	8 nefes, her taraf	Bir kolu diğerinin altından geçirin, omzu ve şakağı yere bırakın. Kalçalar dizlerin üzerinde. *Modifikasyon: Başın altına blok.*

Ayakta pozlar · 15 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Dağ (Tadasana) (s. 6)	1 dk	Ayaklarda üç nokta, omurgada uzunluk. Bu, sonraki burguların başlangıç hattıdır. *Modifikasyon: Ayaklar kalça genişliğinde.*
Ayakta yana eğilme (s. 20)	5 nefes, her taraf	Kollar yukarı uzasın, sonra yana eğilin. İki ayağa eşit basın. *Modifikasyon: Bir eli kalçada tutun.*
Burgulu alçak hamle (s. 81)	5 nefes, her taraf	Arka diz yerde, ellerinizi göğüs önünde birleştirin ve göğsü ön bacağa doğru döndürün. *Modifikasyon: Arka dizin altına battaniye, dönen el ön dizin üzerinde.*
Dönen sandalye (Parivrtta Utkatasana) (s. 21)	5 nefes, her taraf	Kalçaları geride tutun, dizleri aynı hizada. Nefes verirken göğsü yana döndürün. *Modifikasyon: Elleri göğüs önünde tutup daha az dönün.*

Oturarak burgular · 15 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Kapı (Parighasana) (s. 98)	5 nefes, her taraf	Bir bacağı yana uzatın, üst kolu kulağın yanından uzatarak yana eğilin. *Modifikasyon: Yerdeki dizin altına battaniye.*
Basit oturarak burgu (s. 73)	8 nefes, her taraf	Oturma kemiklerine eşit oturun. Nefes alırken uzayın, nefes verirken dönün. *Modifikasyon: Sandalyede oturarak burgu ile aynı yönergeleri uygulayın.*
Oturarak burgu (Ardha Matsyendrasana) (s. 72)	8 nefes, her taraf	Kalçanızı battaniyeyle yükseltin, arka eli yakına koyun. Dönüş göbekten başlasın, baş en son gelsin. *Modifikasyon: Alttaki bacağı uzatın.*

Oturarak yana eğilme (Parivrtta Janu Sirsasana) (s. 52)	5 nefes, her taraf	Bükülü bacağa doğru göğsü açın, üst kol kulağın yanından uzasın. *Modifikasyon: Alt kolu uzanan bacağın üzerine yaslayın.*

Savasana ve kapanış · 13 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Sırtüstü burgu (Supta Matsyendrasana) (s. 75)	1 dk, her taraf	Dizi karşı tarafa bırakın, kolları yana açın. Nefes verirken bırakın. *Modifikasyon: Dizin altına blok.*
Sırtüstü dizler göğse (Apanasana) (s. 126)	1 dk	Dizleri göğse yaklaştırın, beli yere yayın. *Modifikasyon: Elleri dizlerin arkasına alın.*
Ceset (Savasana) (s. 127)	9 dk	Omurganın yerde uzandığını hissedin. Nefesi serbest bırakın. *Modifikasyon: Dizlerin altına bolster.*

Kapanış: Burgularda önce uzadık, sonra döndük; bu sırayı günlük hayatta dönerken de hatırlayabilirsiniz.

Eğitim materyalidir, tıbbi tavsiye değildir.

Malzeme: mat, 2 bolster ya da 3-4 battaniye, 2 blok, kemer, duvar, göz yastığı (opsiyonel)

Yavaş ve restoratif pratik

Destekli pozlarla uzun süre kalarak dinlenmeye ve nefesi gözlemlemeye alan açmak. Her seviyeden öğrencinin malzemelerle kendi rahat pozisyonunu kurmasını öğretmek.

> **Açılış cümlesi:** *«Bugün bir şey başarmaya çalışmayacağız; destekleri yerleştirecek ve sadece dinleneceğiz.»*

Açılış ve nefes · 8 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Yapıcı dinlenme (s. 123)	4 dk	Ayak tabanlarınız yerde, dizler birbirine yaslı. Kollarınızı yanınıza bırakın. *Modifikasyon: Dizlerin altına bolster.*
Uzun nefes verme	4 dk	Nefes vermeyi nefes almadan biraz daha uzun tutun. Rahatsızlık hissederseniz doğal nefese dönün.

Hafif hareket · 10 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Kedi ve inek (Marjaryasana-Bitilasana) (s. 55)	6 nefes	Yavaş, küçük hareketler. Nefesin ritmine göre ilerleyin. *Modifikasyon: Dizlerin altına battaniye.*
Sırtüstü dizler göğse (Apanasana) (s. 126)	2 dk	Dizleri göğse yaklaştırın, yavaşça sağa sola sallanın. *Modifikasyon: Elleri dizlerin arkasına alın.*
Dizler bükülü sırtüstü burgu (s. 82)	2 dk, her taraf	Dizleri birlikte yana bırakın, kolları rahatça açın. *Modifikasyon: Dizlerin arasına ve altına yastık.*

Destekli pozlar · 30 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Destekli çocuk pozu (s. 121)	4 dk	Bolsteri dizlerin arasına uzatın, gövdeyi üzerine bırakın. Başı bir tarafa çevirin, yarıda diğer tarafa. *Modifikasyon: Bolsterin altına blok koyup yüksekliği artırın.*
Sırtüstü bağlı açı (Supta Baddha Konasana) (s. 89)	5 dk	Sırtınızı boylamasına bolstere yaslayın, ayak tabanlarını birleştirin. Dizlerin altına blok ya da yastık. *Modifikasyon: Ayakları daha uzağa alın.*
Bolster destekli balık (s. 122)	4 dk	Bolsteri kürek kemiklerinin altına yerleştirin, başın altına battaniye. Kollar yana açık. *Modifikasyon: Daha alçak destek için katlanmış battaniye kullanın.*
Bolster üzerinde restoratif burgu (s. 131)	3 dk, her taraf	Kalçanızı bolsterin ucuna yanlamasına yerleştirin, gövdeyi bolstere doğru çevirip üzerine bırakın. *Modifikasyon: Bolsterin altına blok koyun.*
Blok destekli köprü (s. 125)	3 dk	Kalçaları kaldırıp sakrumun altına bloğu en alçak yüksekliğinde yerleştirin. Kollar yanda. *Modifikasyon: Bloğu yassı kullanın.*
Bolster üzerinde Viparita Karani (s. 132)	5 dk	Bolsteri duvarın dibine koyun, kalçaları üzerine yerleştirip bacakları duvara uzatın. *Modifikasyon: Bacakları duvarda hafifçe açın ya da dizleri bükün.*

Savasana · 10 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Ceset (Savasana) (s. 127)	8 dk	Tüm desteklerle kendinize rahat bir yer kurun. Hiçbir şeyi düzeltmeye çalışmayın.

		Modifikasyon: Hamile öğrenciler için yan yatarak Savasana önerin.
Kolay oturuş (Sukhasana) (s. 117)	2 dk	Yavaşça yana dönüp oturun. Gözleri açmadan önce birkaç nefes bekleyin. *Modifikasyon: Battaniyenin üzerine oturun.*

Kapanış · 2 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Sessiz kapanış	2 dk	Ellerinizi dizlere bırakın, son birkaç nefesi sessizce izleyin.

Kapanış: Dinlenmek de pratiğin bir parçası; bugün kendinize ayırdığınız bu zamanı günün geri kalanına taşıyın.

SONRAKİ ADIM

Sonraki adım

1. Bu hafta öğrettiğiniz 3 asanayı seçin ve sayfalarını derse girmeden önce okuyun.
2. Her biri için «Derste söyleyin» cümlelerinden birini derste yüksek sesle kullanın.
3. Hazır derslerden seviyenize uyanı seçin ve bir sonraki dersinizde uygulayın.
4. Hassas sırtlı, hamile ya da yeni başlayan öğrencileriniz için bonus rehberlere geçin.

Eğitim materyalidir, tıbbi tavsiye değildir. Kişisel kullanım içindir: yazdırıp derslerinizde kullanabilirsiniz; yeniden satılamaz ve dosyalar yayımlanamaz. Çizimler yapay zekâ ile üretilmiş eğitim amaçlı çizimlerdir.