SOMA

BONUS 1

Hamilelikte ve Doğum Sonrası Yoga

Her trimesterde ve doğumdan sonraki ilk aylarda neyi koruyacağınızı, neyi değiştireceğinizi ve neden kaçınacağınızı gösteren eğitmen rehberi.



Yoga Anatomisi — Asana Asana · Bonus 1

GİRİŞ

Hamilelikte ve Doğum Sonrası Yoga

Hamile ya da yeni doğum yapmış bir öğrenci derse geldiğinde eğitmenin görevi pratiği bedenin o dönemdeki ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlemektir. Bu rehber her trimester ve doğum sonrası ilk aylar için hangi pozların korunabileceğini, hangilerinin değiştirilmesi gerektiğini ve hangilerinden kaçınmanın daha uygun olduğunu açıklar; ardından uyarlanmış asanalar ve hemen kullanabileceğiniz iki hazır ders sunar.

Bu içerik eğitim amaçlıdır ve tıbbi tavsiye değildir. Her hamilelik ve her doğum farklıdır. Öğrencinin yogaya başlamadan ya da devam etmeden önce doktorundan veya ebesinden onay almasını isteyin; doğum sonrasında da kontrol muayenesinde hareket için onay alınmadan pratiğe dönülmemelidir. Öğrencinin sağlık ekibinin verdiği bilgi her zaman bu rehberin önüne geçer.

Ders boyunca öğrencinin kendi bedenini dinlemesini teşvik edin: zorlanmadan konuşabileceği bir tempo, rahat bir nefes ve her an pozdan çıkma özgürlüğü temel kurallardır. Aşağıdaki durdurma işaretlerinden biri görülürse pratiği sonlandırın ve öğrencinin vakit kaybetmeden doktoruna ya da ebesine başvurmasını önerin.

Hemen durun ve öğrenciyi doktoruna ya da ebesine yönlendirin:

- Vajinal kanama ya da sıvı gelmesi.
- Baş dönmesi, bayılacak gibi olma veya gözlerin kararması.
- Göğüs ağrısı ya da efordan bağımsız nefes darlığı.
- Şiddetli baş ağrısı, bulanık görme veya yüzde, ellerde ani şişlik.
- Düzenli, giderek artan ya da ağrılı kasılmalar.
- Baldırda ağrı, kızarıklık veya tek taraflı şişlik.
- Kasıkta, pelviste ya da karında keskin veya geçmeyen ağrı.
- Doğum sonrası: artan kanama, dikiş ya da yara yerinde ağrı, idrar kaçırma veya pelviste aşağı doğru basınç ve ağırlık hissi.

Bu rehberde

- Her trimester ve doğum sonrası için: neyi koruyacağınız, neyi değiştireceğiniz ve neden kaçınacağınız
- 12 uyarlanmış asana
- 2 hazır ders

1. trimester

Dışarıdan pek bir şey görünmese de hormonlar hızla değişir; yorgunluk, bulantı ve baş dönmesi sık görülür. Bazı öğrenciler kendilerini her zamankinden çok daha düşük enerjili hissedebilir.

Koruyun

- Dağ (Tadasana) ve ayakta duruş farkındalığı: duruşu ve ağırlık dağılımını hissetmek için sakin bir başlangıç sunar.
- Kedi ve inek (Marjaryasana-Bitilasana): omurgayı nefesle hareket ettirmenin nazik bir yoludur.
- Savaşçı II (Virabhadrasana II) kısa kalışlarla: bacaklarda güç ve geniş bir taban sağlar.
- Ağaç (Vrksasana) duvar yakınında: denge çalışmasını güvenli bir destekle sürdürür.
- Sakin, rahat nefes çalışmaları: zorlamadan nefesi uzatmak öğrencinin dikkatini içe toplamasına yardımcı olur.

Değiştirin

Asana	Nasıl
Güneşe selam A (Surya Namaskar A) (ana kitap No. 018)	Temponun yavaşlatılması ve atlamalar yerine adım adım geçişler; Chaturanga yerine dizler yerde inin.
Aşağı bakan köpek (Adho Mukha Svanasana) (ana kitap No. 014)	Bulantı ya da baş dönmesi varsa kısa tutun; ellerin altına blok koyarak başı kalbin daha yukarısında tutun.
Ayakta öne eğilme (Uttanasana) (ana kitap No. 020)	Dizleri bükün, elleri bloklara koyun ve yavaşça, başı en son kaldırarak çıkın.
Tekne (Navasana) (ana kitap No. 029)	Ayaklar yerde, elleri dizlerin arkasında tutarak hafif bir versiyon yapın; karında baskı hissi varsa bırakın.
Oturarak burgu (Ardha Matsyendrasana) (ana kitap No. 063)	Burguyu karından değil göğüs kafesinden yapın; açık burgu tercih edin ve dizi karına bastırmayın.
Oturarak öne eğilme (Paschimottanasana) (ana kitap No. 033)	Bacakları biraz açın, dizleri hafif bükün ve sırtı uzun tutarak öne eğilmenin sadece başlangıcında kalın.

Kaçının

- Derin kapalı burgular: karın bölgesini sıkıştırır; yerine açık, üst sırttan yapılan burgular kullanın.
- Sıcak ortamda yoğun pratik: vücut ısısının fazla yükselmesi istenmez; serin ve iyi havalandırılmış bir ortam seçin.
- Kapalı ve hızlı nefes teknikleri (örneğin hızlı karından nefes ya da nefes tutma): baş dönmesini artırabilir.
- Düşme riski yüksek, yeni öğrenilen zor dengeler ve kol dengeleri: düşme durumunda karına darbe gelebilir.
- Karın üzerinde yatılan pozlar rahatsızlık verdiğinde: öğrenci rahatsızlık hissediyorsa dört ayak ya da yan yatış alternatifine geçin.

Eğitmen notu. Bu dönemde öğrenciler hamileliklerini henüz paylaşmamış olabilir. Ders başında herkese, kimsenin önünde açıklama yapmak zorunda kalmadan, yeni bir durum varsa dersten önce ya da sonra size özel olarak söyleyebileceklerini belirtin. Yorgun bir öğrenciye daha kısa ve daha yavaş bir ders yeterlidir.

2. trimester

Karın belirginleşir ve ağırlık merkezi öne kayar; bel çukuru artabilir. Bağ dokusu daha esnek hale geldiğinden eklemler normalden fazla hareket edebilir, bu yüzden esnemelerde sınırı aşmak kolaylaşır.

Koruyun

- Savaşçı II (Virabhadrasana II) ve Tanrıça (Utkata Konasana): geniş taban sayesinde bacaklarda güvenli güç çalışması sağlar.
- Kedi ve inek (Marjaryasana-Bitilasana): artan bel çukurunu nazikçe hareket ettirir ve sırtı rahatlatır.
- Çelenk (Malasana) blok üzerinde oturarak: kalçalarda açıklık ve pelvik taban farkındalığı sunar.
- Kapı (Parighasana): göğüs kafesinin yanlarına nefes için alan açar.
- Yan yatarak Savasana (hamilelikte): sırtüstü uzun dinlenmenin güvenli alternatifidir.

Değiştirin

Asana	Nasıl
Üçgen (Trikonasana) (ana kitap No. 006)	Üstteki eli bele, alttaki eli bloğa ya da sandalyeye koyun; arka ayağın topuğunu duvara dayayarak dengeyi kolaylaştırın.
Ağaç (Vrksasana) (ana kitap No. 021)	Bir eli duvarda ya da sandalyede tutun; ayağı baldıra veya bileğe yerleştirin.
Alçak hamle (Anjaneyasana) (ana kitap No. 012)	Arka dizin altına battaniye koyun, öndeki ayağı biraz dışa açarak karına alan bırakın ve kalçayı derine itmeyin.
Köprü (Setu Bandha Sarvangasana) (ana kitap No. 053)	Uzun kalmak yerine kısa ve kontrollü kaldırışlar yapın; rahatsızlık varsa sacrumun altına blok koyup Blok destekli köprüye geçin.
Çocuk pozu (Balasana) (ana kitap No. 040)	Dizleri karından geniş açın, alnı bloğa ya da bolstera koyun; karın sıkışmasın.
Sırtüstü burgu (Supta Matsyendrasana) (ana kitap No. 066)	Yan yatarak yapın: dizleri bükün, sadece üst kolu ve göğsü açarak yumuşak bir göğüs burgusu verin.
Savaşçı I (Virabhadrasana I) (ana kitap No. 003)	Ayakları kalça genişliğinde açık raylar gibi yerleştirin ve duruşu kısaltın; kollar yukarı yerine eller kalçada kalabilir.

Kaçının

- Uzun süre sırtüstü yatmak: birçok öğrencide baş dönmesi ya da rahatsızlık yaratabilir; sol yan yatış veya yükseltilmiş sırt desteği tercih edin.
- Karın üzerine yatılan pozlar (Kobra, Çekirge, Yay): karına doğrudan baskı yapar.
- Derin geriye eğilmeler (Çark, tam Deve): karın duvarını aşırı gerer.
- Klasik mekik, tam tekne ve karın kaslarını öne doğru sıkıştıran hareketler: karın orta hattına fazla yük bindirir.
- Esnemelerde son sınıra gitmek: eklemler daha hareketli olduğundan zorlamak yerine pozun ortasında kalın.
- Ters duruşlara bu dönemde ilk kez başlamak: düşme riski ve bilinmeyen bir poz kombinasyonudur.

Eğitmen notu. Karnın orta hattında kubbe gibi bir çıkıntı görürseniz bunu öğrenciye teşhis gibi söylemeyin; o pozu bırakın, daha hafif bir alternatife geçin ve öğrencinin bunu doktoruna ya da ebesine sormasını önerin. Öğrenciye konuşarak nefes alıp verebileceği bir tempo hedeflediğinizi hatırlatın.

3. trimester

Karın hacmi hareket alanını belirgin şekilde daraltır; nefes daha yüzeysel olabilir, bacaklarda şişlik ve yorgunluk görülebilir. Denge değişir ve yere inip kalkmak zorlaşır.

Koruyun

- Tanrıça (Utkata Konasana) sandalye desteğiyle: bacak gücünü ve geniş duruşu korur.
- Kedi ve inek (Marjaryasana-Bitilasana): bel ve sırt için en rahat hareketlerden biridir, karın yere doğru serbestçe asılır.
- Bağlı açı (Baddha Konasana) blok üzerinde: kalçaları açarken dik oturmayı kolaylaştırır.
- Yan yatarak Savasana (hamilelikte): tüm dinlenme anları için varsayılan pozisyondur.
- Uzun ve yumuşak nefes verme: sakinleşmeye ve nefese odaklanmaya yardımcı olur.

Değiştirin

Asana	Nasıl
Çelenk (Malasana) (ana kitap No. 080)	Mutlaka bir ya da iki blok üzerinde oturun; derin çömelme rahatsızlık verirse bırakın ve öğrencinin bu konuda ebesine danışmasını önerin.
Aşağı bakan köpek (Adho Mukha Svanasana) (ana kitap No. 014)	Elleri duvara ya da sandalyeye koyarak ayakta yarım köpek yapın; yere inip kalkmayı azaltır.
Savaşçı II (Virabhadrasana II) (ana kitap No. 004)	Ön diz daha az bükülü, kısa kalış; arka el sandalye sırtında kalabilir.
Bağlı açı (Baddha Konasana) (ana kitap No. 078)	Kalçayı yükseltilmiş bir battaniye ya da blok üzerine koyun, dizlerin altına destek verin; öne eğilmeden dik kalın.
Duvara bacaklar (Viparita Karani) (ana kitap No. 091)	Sırtüstü yerine yan yatarak bacakları bir sandalyeye ya da bolstera yükseltin.
Kolay oturuş (Sukhasana) (ana kitap No. 105)	Sırtı duvara dayayın ve kalçayı battaniyeyle yükseltin; dizler kalçadan aşağıda olsun.

Kaçının

- Sırtüstü uzun kalışlar: rahatsızlık ve baş dönmesi riski artar; yan yatışı kullanın.
- Tüm karın üzeri pozlar ve derin geriye eğilmeler: karına baskı yapar ve karın duvarını gerer.
- Tek ayak üzerinde serbest dengeler: ağırlık merkezi değiştiği için düşme riski artar; destek kullanın.
- Uzun süre ayakta kalınan seriler: bacaklarda şişlik ve yorgunluğu artırabilir; otururak ve dört ayak üzerinde alternatiflere geçin.
- Hızlı geçişler ve yere ani iniş-kalkışlar: dengeyi bozar; her geçişi yavaşça ve destekle yapın.

Eğitmen notu. Bu dönemde ders daha az poz, daha çok nefes ve dinlenme içermelidir. Öğrencinin yere inip kalkmasına zaman tanıyın ve sandalye, duvar, bolster gibi destekleri ders başında hazırlayın. Doğuma yönelik herhangi bir pozisyon ya da teknik için öğrenciyi ebesinin önerilerine yönlendirin.

Doğum sonrası (ilk aylar)

Beden doğumdan sonra kademeli olarak toparlanır; pelvik taban, karın duvarı ve varsa sezaryen yarası zaman ister. Uykusuzluk, emzirme ve bebeği taşımak üst sırtı, omuzları ve boynu yorabilir.

Koruyun

- Yapıcı dinlenme: nefesi, pelvik tabanı ve karın duvarını yeniden hissetmek için ilk adımdır.
- Nefesle pelvik taban farkındalığı: nefes alırken gevşeme, verirken hafif kaldırma hissi, zorlamadan.
- Kedi ve inek (Marjaryasana-Bitilasana): omurgayı nazikçe hareket ettirir ve bebeği taşımaktan yorulan sırtı rahatlatır.
- İğneye iplik geçirme: emzirme duruşuyla kapanan üst sırt ve omuzlar için nazik bir açılım sunar.
- Ceset (Savasana): uykusuzluk döneminde kısa ama gerçek bir dinlenme alanı sağlar.

Değiştirin


Asana	Nasıl
Blok destekli köprü (ana kitap No. 113)	Önce kalçayı sadece birkaç santim kaldırın, nefes verirken kalkın; zorlanma ya da pelviste basınç varsa bloğa geri dönün.
Plank (Phalakasana) (ana kitap No. 093)	Dizler yerde başlayın; karın orta hattında kubbelenme görülürse bırakın ve daha hafif bir varyasyona dönün.
Sandalye (Utkatasana) (ana kitap No. 002)	Sandalyeye oturup kalkma şeklinde başlayın; nefes verirken kalkın.
Aşağı bakan köpek (Adho Mukha Svanasana) (ana kitap No. 014)	Kısa kalışlar, dizler bükülü; bileklerde hassasiyet varsa ön kol versiyonuna ya da duvarda yarım köpeğe geçin.
Köprü (Setu Bandha Sarvangasana) (ana kitap No. 053)	Sezaryen sonrası yara bölgesinde gerilme hissedilirse yüksekliği azaltın ya da tamamen bırakın.
Kedi ve inek (Marjaryasana-Bitilasana) (ana kitap No. 047)	Hareketi küçük tutun, inek aşamasında karnı yere bırakmak yerine nötr omurgada kalın.

Kaçının

- Doğum sonrası kontrolde onay alınmadan yoğun pratik: toparlanma sürecini doktor ya da ebe değerlendirmelidir.
- Klasik mekik ve karın orta hattına yoğun baskı yapan hareketler: karın duvarı henüz toparlanırken uygun olmayabilir.
- Zıplama ve yüksek darbeli geçişler: pelvik tabana fazla yük bindirir.
- Derin geriye eğilmeler ve karın duvarını aşırı geren pozlar: özellikle sezaryen sonrasında yara bölgesini zorlayabilir.
- Nefesi tutarak ıkınma gerektiren güç hareketleri: pelvik taban üzerinde baskı oluşturur.

Eğitmen notu. Doğum sonrası öğrenciyle ilk derste ne tür bir doğum yaptığını, kontrol muayenesinde hareket onayı alıp almadığını ve rahatsızlık hissettiği bir bölge olup olmadığını sorun. İdrar kaçırma, pelviste ağırlık hissi ya da karında belirgin ayrılma gibi bir durum söz konusuysa öğrencinin pelvik taban konusunda deneyimli bir fizyoterapiste danışmasını önerin.

Uyarlanmış asanalar




Tanrıça (Utkata Konasana) (ana kitap No. 013)

Uyarlama: Ayaklar geniş, dizler ayak parmaklarını takip eder; elleri sandalye sırtında tutarak kısa ve yüzeysel bir bükülme yapın.

Neden: Bacaklarda güç sağlarken geniş taban karna alan bırakır ve denge kolaylaşır.

Malzeme: Sandalye




Savaşçı II (Virabhadrasana II) (ana kitap No. 004)

Uyarlama: Duruşu kısaltın, ön dizi daha az bükün ve arka ayağı duvara dayayın.

Neden: Duvarın verdiği geri bildirim dengeyi güvenli kılar ve kalışı daha kontrollü yapar.

Malzeme: Duvar




Kedi ve inek (Marjaryasana-Bitilasana) (ana kitap No. 047)

Uyarlama: Dizler kalça genişliğinde, eller omuzların altında; inek aşamasında bel çukurunu abartmadan göğsü öne açın.

Neden: Karın yerçekimiyle serbestçe asılırken omurga nazikçe hareket eder.

Malzeme: Dizlerin altına battaniye




Çelenk (Malasana) (ana kitap No. 080)

Uyarlama: Bir ya da iki blok üzerinde oturun, topuklar yerde ya da altında katlanmış battaniye olsun.

Neden: Derin çömelme gerektirmeden kalça açıklığı ve pelvik taban farkındalığı sağlar.

Malzeme: 1-2 blok, battaniye




Bağlı açı (Baddha Konasana) (ana kitap No. 078)

Uyarlama: Kalçayı battaniyeyle yükseltin, dizlerin altına blok koyun ve öne eğilmeden dik oturun.

Neden: Kasıkları zorlamadan kalça açılımı sunar ve dik oturmayı kolaylaştırır.

Malzeme: Battaniye, 2 blok




Kapı (Parighasana) (ana kitap No. 088)

Uyarlama: Uzatılan bacağın ayağını yere tam basın, yana eğilmeyi kısa tutun ve üst kolu yumuşak bırakın.

Neden: Göğüs kafesinin yanlarında nefese alan açar; karın sıkışmaz.

Malzeme: Diz altına battaniye




Çocuk pozu (Balasana) (ana kitap No. 040)

Uyarlama: Dizleri geniş açın, bolsteri karnın önüne uzunlamasına koyup göğüs ve başla üzerine uzanın.

Neden: Karına baskı olmadan dinlendirici bir öne katlanma sağlar.

Malzeme: Bolster, blok




Sırtüstü burgu (Supta Matsyendrasana) (ana kitap No. 066)

Uyarlama: Yan yatın, dizleri bükün ve aralarına yastık koyun; üst kolu geriye açarak sadece göğsü döndürün.

Neden: Karın bölgesini burmadan üst sırtta hareket sağlar.

Malzeme: Yastık ya da bolster




Ağaç (Vrksasana) (ana kitap No. 021)

Uyarlama: Bir el duvarda, kaldırılan ayak bilek ya da baldırda; gözler sabit bir noktada.

Neden: Denge çalışmasını düşme riskini azaltarak sürdürür.

Malzeme: Duvar




Blok destekli köprü (ana kitap No. 113)

Uyarlama: Sacrumun altına alçak seviyede blok koyun ve kısa süre kalın; 3. trimesterde sırtüstü kalmak rahatsızlık veriyorsa atlayın.

Neden: Kalça önünü nazikçe açar ve kalçayı kaldırmak için kas gücü gerektirmez.

Malzeme: Blok




Duvara bacaklar (Viparita Karani) (ana kitap No. 091)

Uyarlama: Hamilelikte yan yatarak bacakları sandalyeye ya da bolstera yükseltin; doğum sonrası klasik versiyon kullanılabilir.

Neden: Bacaklardaki yorgunluk hissine karşı dinlendirici bir alternatiftir.

Malzeme: Sandalye ya da bolster



Yan yatarak Savasana (hamilelikte) (ana kitap No. 116)

Uyarlama: Sol yan tercih edilebilir; başın altına yastık, dizler arasına bolster, karın altına küçük bir destek koyun.

Neden: Sırtüstü uzun dinlenmenin yerini alır ve tüm bedeni destekler.

Malzeme: Bolster, 2 battaniye, yastık

Hamilelik için yumuşak akış (2. ve 3. trimester)

Varış ve nefes · 8 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Kolay oturuş (Sukhasana) (ana kitap No. 105)	4 dk	Sırtınızı duvara dayayın, kalçanızı battaniyeyle yükseltin. Ellerinizi karnınıza ve göğüs kafesinizin yanlarına koyun; nefesin bedeninizde nereye gittiğini fark edin.
Uzun nefes verme	4 dk	Burundan rahatça nefes alın, nefes verişi zorlamadan biraz uzatın. Sesiniz rahat ve nefesiniz yumuşak kalsın; baş dönmesi hissederseniz normal nefese dönün.

Isınma · 10 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Kedi ve inek (Marjaryasana-Bitilasana) (ana kitap No. 047)	4 dk	Dizlerinizi açık tutun, nefes alırken göğsünüzü öne açın, verirken sırtınızı nazikçe yuvarlayın. Bel çukurunu abartmayın.
Dört ayak üzerinde burgu (ana kitap No. 074)	3 dk	Dört ayak üzerinde bir eli kaldırıp göğsü yana açın. Burgu göğüs kafesinden gelsin, karın serbest kalsın.
Aşağı bakan köpek (Adho Mukha Svanasana) (ana kitap No. 014)	3 dk	Ellerinizi duvara ya da sandalyeye koyarak ayakta yarım köpek yapın. Sırtınızı uzatın, dizlerinizi yumuşatın.

Ayakta güç ve denge · 15 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Dağ (Tadasana) (ana kitap No. 001)	2 dk	Ayaklarınızı kalça genişliğinde açın. Ağırlığınızı iki ayağa eşit dağıtın, omuzlarınızı yumuşatın.
Savaşçı II (Virabhadrasana II) (ana kitap No. 004)	2 dk her taraf	Arka ayağınızı duvara dayayın, duruşu kısaltın. Ön diz ikinci parmağı takip etsin; kısa kalın ve dinlenin.
Tanrıça (Utkata Konasana) (ana kitap No. 013)	3 dk	Elleriniz sandalye sırtında, dizler ayak parmaklarını takip etsin. Nefes verirken hafifçe inin, alırken yükselin.
Üçgen (Trikonasana) (ana kitap No. 006)	2 dk her taraf	Alttaki eliniz blokta ya da sandalyede, üstteki eliniz belde. Derin değil, uzun olsun.
Ağaç (Vrksasana) (ana kitap No. 021)	2 dk	Bir eliniz duvarda, ayağınız bilekte ya da baldırda. Her tarafta birkaç rahat nefes kalın.

Kalça ve yan beden · 9 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Çelenk (Malasana) (ana kitap No. 080)	3 dk	Bir ya da iki blok üzerinde oturun. Nefes alırken pelvik tabanın yumuşadığını, verirken hafifçe toplandığını hissedin; zorlamayın.
Kapı (Parighasana) (ana kitap No. 088)	3 dk	Diz altına battaniye koyun, yana kısa bir eğilme yapın ve nefesi göğüs kafesinin yanına gönderin.
Bağlı açı (Baddha Konasana) (ana kitap No. 078)	3 dk	Kalçanız battaniye üzerinde, dizlerinizin altında bloklar. Dik oturun ve öne eğilmeyin.

Dinlenme · 8 dk

Asana	Süre	Yönlendirme

Yan yatarak Savasana (hamilelikte) (ana kitap No. 116)	8 dk	Sol yanınıza uzanın, başınızın altına yastık, dizlerinizin arasına bolster alın. Her nefes verişte omuzlarınızı ve çenenizi bırakın. Kalkarken önce yana dönün, ellerinizden destek alarak yavaşça oturun.

Doğum sonrası yeniden bağlantı

Varış · 7 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Yapıcı dinlenme (ana kitap No. 111)	4 dk	Dizleriniz bükülü, ayaklarınız kalça genişliğinde yerde. Bir elinizi göğsünüze, diğerini karnınıza koyun ve sadece nefesinizi izleyin.
Kaburga nefesi	3 dk	Ellerinizi kaburgalarınızın yanlarına taşıyın. Nefes alırken kaburgaların ellerinize doğru genişlediğini, verirken yumuşakça toparlandığını hissedin.

Nefes ve pelvik taban farkındalığı · 10 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Bağlantı nefesi	5 dk	Nefes alırken pelvik tabanın yumuşayıp aşağı doğru bırakıldığını hayal edin. Nefes verirken çok hafif bir toplanma ve yukarı kaldırma hissi bırakın; alt karın onu kendiliğinden takip etsin. Sıkmayın, nefesinizi tutmayın.
Blok destekli köprü (ana kitap No. 113)	3 dk	Nefes verirken kalçanızı sadece birkaç santim kaldırın, nefes alırken indirin. Pelviste basınç ya da yara bölgesinde gerilme hissederseniz bloğa geri dönün.
Sırtüstü dizler göğse (Apanasana) (ana kitap No. 114)	2 dk	Dizlerinizi göğsünüze yaklaştırın, ellerinizi dizlerinizin üzerine koyun ve beli yere doğru yumuşatın.

Nazik hareket · 13 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Kedi ve inek (Marjaryasana-Bitilasana) (ana kitap No. 047)	4 dk	Hareketi küçük tutun. Nefes alırken göğsünüzü açın, verirken sırtınızı yuvarlayıp alt karnınızın hafifçe toplandığını hissedin.
İğneye iplik geçirme (ana kitap No. 069)	3 dk her taraf	Bir kolunuzu diğerinin altından kaydırın, omzunuzu ve şakağınızı yere bırakın. Kürek kemikleri arasında alan hissedin.
Çocuk pozu (Balasana) (ana kitap No. 040)	3 dk	Dizlerinizi açın, alnınızı bloğa koyun. Nefesi sırtınıza, kaburgaların arkasına gönderin.

Ayakta güç · 7 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Sandalye (Utkatasana) (ana kitap No. 002)	3 dk	Sandalyenin önünde durun. Nefes alırken hazırlanın, nefes verirken oturup yeniden kalkın; hareketi kalçalarınızdan başlatın.
Savaşçı II (Virabhadrasana II) (ana kitap No. 004)	2 dk her taraf	Kısa bir duruş, ön diz ikinci parmağı takip etsin. Omuzlarınızı kulaklarınızdan uzaklaştırın.

Dinlenme · 8 dk

Asana	Süre	Yönlendirme
Duvara bacaklar (Viparita Karani) (ana kitap No. 091)	3 dk	Bacaklarınızı duvara ya da bir sandalyeye yaslayın. Rahat değilse dizlerinizi bükün ve ayaklarınızı duvara basın.
Ceset (Savasana) (ana kitap No. 115)	5 dk	Dizlerinizin altına bolster alın. Bedeninizi yere bırakın ve hiçbir şey yapmamanın da pratiğin bir parçası olduğunu hatırlayın. Kalkarken önce yana dönün.

SONRAKİ ADIM

Sonraki adım

Bu hafta bir öğrenciniz için ilgili dönemin «koruyun, değiştirin, kaçının» listesini çıkarın ve ilk hazır dersi o listeye göre deneyin. Öğrencinizden doktoru ya da ebesinden aldığı onayı ilk dersten önce teyit etmeyi unutmayın.

> Eğitim materyalidir, tıbbi tavsiye değildir; teşhis koymaz ve tedavi etmez. Herhangi bir rahatsızlıkta son söz öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine aittir. Kişisel kullanım içindir: yeniden satılamaz, dosyalar yayımlanamaz.