SOMA

BONUS 2

Hassas Omurga

Sırtında ya da boynunda rahatsızlık olduğunu söyleyen öğrenciyi teşhis koymadan nasıl gözlemleyeceğinizi, pozları nasıl uyarlayacağınızı ve ne zaman yönlendireceğinizi anlatan eğitmen rehberi.



GİRİŞ

Hassas Omurga

Derse gelen öğrencilerin önemli bir kısmı bel, sırt ya da boyun bölgesinde bir rahatsızlıktan söz eder. Eğitmen olarak göreviniz bu rahatsızlığın nedenini bulmak değil; öğrencinin pratiğini güvenli, kontrollü ve rahat bir şekilde sürdürebileceği koşulları oluşturmaktır.

Bu rehber ilk derste sorulacak soruları, gözlem noktalarını, öğrenciyi bir uzmana yönlendirmeniz gereken işaretleri ve hassas omurga için uyarlanmış 17 asanayı içerir. Her asanada bel ve boyun hassasiyetine özel uyarlamalar ayrı ayrı verilmiştir.

Bu içerik eğitim amaçlıdır; tanı ya da tedavi yerine geçmez. Ağrısı olan bir öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin ve sağlık ekibinin verdiği sınırlamalara her zaman uyun.

İlkeler

- Teşhis koymayın: «Sende fıtık var» ya da «Bu siyatik» gibi cümleler kurmayın. Gördüğünüzü ve öğrencinin söylediğini tarif edin.
- Ağrı bir sınırdır: Pozda ağrı artıyorsa poz bırakılır ya da küçültülür; «biraz daha zorla» denmez.
- Küçük hareket, çok kontrol: Hareket açıklığını azaltın, hızı düşürün ve nefesle senkron tutun.
- Nötr omurgadan başlayın: Önce omurganın doğal eğrilerini koruyan pozlar, sonra küçük açılarla esneme ve burgu.
- Destek kullanın: Blok, battaniye, bolster, duvar ve sandalye pozu küçültmenin değil, güvenli hale getirmenin yoludur.
- Nefes göstergedir: Nefesini tutan ya da sıkıştıran öğrenci büyük olasılıkla sınırını aşıyordur.
- Seçenek sunun, emir vermeyin: Öğrenciye her pozda daha hafif bir versiyonu seçme özgürlüğü tanıyın.
- Dokunmadan önce izin alın: Hassas bölgeye yapılan bir dokunuş yardım değil risk olabilir; kararsızsanız dokunmayın.

İlk derste sorulacaklar

- Rahatsızlığı bedeninizin hangi bölgesinde hissediyorsunuz: bel, sırtın ortası, boyun ya da birden fazla bölge mi?
- Bu rahatsızlık ne zamandır var ve son günlerde değişti mi?
- Bu konuyla ilgili bir doktor ya da fizyoterapistle görüştünüz mü? Size önerilen ya da kaçınmanız söylenen hareketler var mı?
- Hangi hareketler ya da pozisyonlar rahatsızlığı artırıyor, hangileri rahatlatıyor?
- Ağrı bir yere yayılıyor mu, ya da kol veya bacakta uyuşma, karıncalanma hissediyor musunuz?
- Günün büyük kısmını nasıl geçiriyorsunuz: masa başında, ayakta, araç kullanarak ya da ağır kaldırarak mı?
- Daha önce yoga ya da başka bir egzersiz yaptınız mı ve o sırada bir şey rahatsızlık verdi mi?
- Ders sırasında rahatsızlık artarsa bana söyler misiniz? Bunu yapmanız dersin bir parçasıdır.

Neyi gözlemleyin

- Öğrencinin derse nasıl girdiği: yere iniş ve kalkışlarda kaçınma, yavaşlama ya da elle destek alma.
- Duruş: omuzların yüksekliği, başın öne kayması, pelvisin öne ya da arkaya eğimi.
- Nefes: nefesin tutulması, sığlaşması ya da sadece göğüsten alınması.
- Yüz ve çene: kaşların çatılması, çenenin sıkılması, gözlerin kapanması gibi zorlanma işaretleri.
- Hareketin kaynağı: öne eğilirken kalçalardan mı yoksa sadece belden mi bükülüyor; burgunun boyundan mı yoksa göğüs kafesinden mi geldiği.
- Pozdan çıkış: çıkarken ani hareket, sarsılma ya da elle bel desteği alma.

Teşhis koymadan bir uzmana yönlendirin:

- Kol ya da bacağa yayılan ağrı, uyuşma, karıncalanma veya güç kaybı.
- Dinlenmekle geçmeyen, gece de devam eden ya da giderek artan ağrı.
- Bir düşme, kaza ya da darbeden sonra başlayan ağrı.
- Ağrıyla birlikte ateş, açıklanamayan kilo kaybı ya da genel halsizlik.
- İdrar ya da dışkı kontrolünde değişiklik veya kasık çevresinde uyuşma: öğrencinin acilen bir doktora başvurmasını önerin.
- Boyun hareketiyle ortaya çıkan baş dönmesi, görme değişikliği ya da bayılma hissi.
- Her derste aynı pozda tekrar eden ve uyarlamaya rağmen azalmayan rahatsızlık.

- Öğrencinin sağlık ekibinin kısıtlama verdiği ama sizin bilgisine sahip olmadığınız bir durum.



ASANA 1 / 17

Yapıcı dinlenme (ana kitap No. 111)


Neden seçildi: Omurgayı yükten kurtararak nefesi ve pelvisin konumunu fark ettirir; ders başlangıcı için en sakin pozisyondur.

Nasıl uyarlanır: Dizler bükülü, ayaklar kalça genişliğinde yerde; kollar yanlarda ya da eller karında.

Bel hassasiyetinde: Bel çukuru rahatsızlık veriyorsa dizlerin altına bolster koyun ya da ayakları biraz daha uzağa yerleştirin.

Boyun hassasiyetinde: Başın altına katlanmış ince bir battaniye koyarak boynun ön tarafının uzun kalmasını sağlayın.

Kaçınılacak: Kalçayı yerden kaldırmak ya da beli zorla yere bastırmak.



ASANA 2 / 17

Sırtüstü dizler göğse (Apanasana) (ana kitap No. 114)


Neden seçildi: Beli nazikçe esnetir ve öğrencinin kendi hareket alanını kontrol etmesini sağlar.

Nasıl uyarlanır: Dizleri göğse yaklaştırın, elleri dizlerin üzerinde tutun; dizleri sadece rahat olduğu kadar yaklaştırın.

Bel hassasiyetinde: Tek dizle başlayın, diğer ayak yerde kalsın; iki diz birden rahatsızlık veriyorsa tek tarafla devam edin.

Boyun hassasiyetinde: Başı yerde bırakın ve dizlere doğru kaldırmayın; başın altına ince destek kullanın.

Kaçınılacak: Dizleri kollarla zorla göğse çekmek ve kalçayı yerden yukarı kaldırmak.



ASANA 3 / 17

Kedi ve inek (Marjaryasana-Bitilasana) (ana kitap No. 047)

Neden seçildi: Omurgayı nefesle senkron, küçük ve kontrollü bir aralıkta hareket ettirir.

Nasıl uyarlanır: Hareket açıklığını yarıya indirin, önce sadece pelvisten başlayan küçük eğimlerle çalışın.

Bel hassasiyetinde: İnek aşamasında bel çukurunu abartmayın; nötre yakın bir yerde kalıp sadece kedi aşamasını vurgulayın.

Boyun hassasiyetinde: Başı omurganın devamında tutun, başı geriye atmayın ve çeneyi göğse sert bir şekilde bastırmayın.

Kaçınılacak: Hızlı tekrarlar ve inek aşamasında başı geriye atmak.



ASANA 4 / 17

Dizler bükülü sırtüstü burgu (ana kitap No. 073)


Neden seçildi: Bel ve sırt için yükü az, kontrollü bir burgu sunar.

Nasıl uyarlanır: Ayaklar yerde, dizler birlikte; dizleri her iki yana da sadece birkaç santim indirin.

Bel hassasiyetinde: Dizlerin indiği tarafa bir bolster ya da blok koyun ki hareket yarıda dursun.

Boyun hassasiyetinde: Başı ortada bırakın ya da dizlerle aynı yöne çevirin; zıt yöne bakmayı zorunlu tutmayın.

Kaçınılacak: Dizleri yere kadar bırakıp sırtı ve omuzu yerden kaldırmak.



ASANA 5 / 17

Blok destekli köprü (ana kitap No. 113)


Neden seçildi: Kalça önünü kas gücü gerektirmeden açar ve omurgayı destekli bir şekilde dinlendirir.

Nasıl uyarlanır: Bloğu en alçak seviyede, sacrumun altına yerleştirin; belin altına değil.

Bel hassasiyetinde: Blok rahatsızlık veriyorsa yüksekliği düşürün ya da katlanmış battaniye kullanın.

Boyun hassasiyetinde: Başı çevirmeyin; omuzların altına ince battaniye koyarak boynun yere baskısını azaltın.

Kaçınılacak: Bloğu belin altına koymak ve kalçayı yüksek tutmak için beli bükmek.



ASANA 6 / 17

Sfenks (Salamba Bhujangasana) (ana kitap No. 048)


Neden seçildi: Küçük ve destekli bir geriye eğilme olarak sırt kaslarını nazikçe çalıştırır.

Nasıl uyarlanır: Dirsekleri omuzların biraz önüne yerleştirin, göğüs kafesini öne doğru uzatın.

Bel hassasiyetinde: Kalçaların altına battaniye koyun ya da dirsekleri biraz daha öne alarak açıyı azaltın; rahatsızlık varsa Çocuk pozuna geçin.

Boyun hassasiyetinde: Bakışı yere ve biraz öne yönlendirin; başı geriye atmayın.

Kaçınılacak: Göğsü yukarı itmek için bele yüklenmek, başı geriye atmak.



ASANA 7 / 17

Destekli çocuk pozu (ana kitap No. 109)


Neden seçildi: Omurgayı tamamen destekleyerek dinlenme ve nefese odaklanma alanı sunar.

Nasıl uyarlanır: Bolsteri uzunlamasına göğüs altına yerleştirin, dizleri açın ve başı bir yana çevirin.

Bel hassasiyetinde: Bolsteri yükseltin ki kalçalar topuklara kadar inmek zorunda kalmasın.

Boyun hassasiyetinde: Başı yana çevirmek rahatsızlık veriyorsa alnı bir bloğa koyun ve her yarıda tarafı değiştirin.

Kaçınılacak: Kalçaları topuklara zorla oturtmak, alnı yere bastırmak.



ASANA 8 / 17

Sırtüstü el ayak başparmağına (Supta Padangusthasana) (ana kitap No. 041)

Neden seçildi: Hamstringleri beli yükten kurtararak esnetir; omurga yerde desteklenir.

Nasıl uyarlanır: Kayış kullanın, karşı bacağı bükülü tutun ve kaldırılan bacakta dizi hafif bükün.

Bel hassasiyetinde: Kaldırılan bacağı daha alçakta tutun; bacağın arkasında ya da belde yayılan bir his varsa bırakın.

Boyun hassasiyetinde: Başı yerde bırakın; kayışı tutarken omuzları kulaklardan uzaklaştırın.

Kaçınılacak: Bacağı başa doğru zorla çekmek, kalçayı yerden kaldırmak.



ASANA 9 / 17

Sırtüstü güvercin (4 pozu) (ana kitap No. 076)


Neden seçildi: Gluteus maximus ve Piriformis çevresini sırtüstü, omurga desteklenmiş halde esnetir.

Nasıl uyarlanır: Ayağı yerde tutarak başlayın; bacağı göğse çekmek gerekmez.

Bel hassasiyetinde: Alttaki ayak yerde kalsın; kalça ve bel yerden kalkmadan esneme hissedilecek kadar kalın.

Boyun hassasiyetinde: Başı yerde bırakın, bacağa uzanmak için başı ve omuzları kaldırmayın.

Kaçınılacak: Dizi elle bastırmak ve beli yerden yuvarlamak.



ASANA 10 / 17

Aşağı bakan köpek (Adho Mukha Svanasana) (ana kitap No. 014)

Neden seçildi: Omurgayı uzatır ve omuzlarla bacakları birlikte çalıştırır.

Nasıl uyarlanır: Dizleri bolca bükün, önce uzun sırt sonra topuklar; ellerin altına blok koyabilirsiniz.

Bel hassasiyetinde: Dizleri bükülü tutun ki pelvis öne eğilebilsin ve bel yuvarlanmasın.

Boyun hassasiyetinde: Başı kolların arasında serbest bırakın; boyun rahatsızlığında ellerini duvara koyarak ayakta yarım köpek yapın.

Kaçınılacak: Topukları yere indirmek için sırtı yuvarlamak.



ASANA 11 / 17

Yarım öne eğilme (Ardha Uttanasana) (ana kitap No. 037)


Neden seçildi: Kalçalardan bükülmeyi ve uzun omurgayı öğretir; öne eğilmelere hazırlıktır.

Nasıl uyarlanır: Elleri bloklara ya da duvara koyun, dizleri hafif bükün.

Bel hassasiyetinde: Ellerini duvara koyarak sırtı yatay yerine daha dik bir açıda tutun.

Boyun hassasiyetinde: Bakışı yere yönlendirin; başı kaldırıp ileri bakmayın.

Kaçınılacak: Sırtı yuvarlayarak aşağı inmek ve dizleri kilitlemek.



ASANA 12 / 17

Dağ (Tadasana) (ana kitap No. 001)


Neden seçildi: Ağırlık dağılımını ve omurganın doğal eğrilerini fark ettirir.

Nasıl uyarlanır: Ayaklar kalça genişliğinde, dizler yumuşak; gerekirse sırtı duvara dayayın.

Bel hassasiyetinde: Kuyruk sokumunu zorla içe çekmeyin; pelvisin nötr bir yerde rahatça durmasına izin verin.

Boyun hassasiyetinde: Başın tepesini yukarı uzatın ve çeneyi hafifçe geri alın; omuzları kulaklardan uzaklaştırın.

Kaçınılacak: Göğsü abartılı şekilde öne çıkarmak ya da kuyruk sokumunu zorla sıkıştırmak.



ASANA 13 / 17

Alçak hamle (Anjaneyasana) (ana kitap No. 012)


Neden seçildi: Kalça önünü (İliopsoas) esnetir; uzun süre oturan öğrenciler için değerlidir.

Nasıl uyarlanır: Arka dizin altına battaniye koyun, elleri bloklara ya da ön dize yerleştirin.

Bel hassasiyetinde: Kalçayı derine itmek yerine pelvisi hafifçe geri alın; bel çukuru artıyorsa kolları kaldırmayın.

Boyun hassasiyetinde: Kolları yukarı kaldırmak yerine elleri kalçada tutun ve bakışı ileri yönlendirin.

Kaçınılacak: Kalçayı öne iterek bele çökmek, başı geriye atmak.



ASANA 14 / 17

Sandalyede oturarak burgu (ana kitap No. 070)

Neden seçildi: Burguyu ayakta ya da yerde zorlanan öğrenciler için güvenli, oturur pozisyonda sunar.

Nasıl uyarlanır: Sandalyenin yanına doğru oturun, önce boyu uzatın, sonra nefes verirken göğüs kafesinden dönün.

Bel hassasiyetinde: Burguyu küçük tutun ve belden değil üst sırttan başlatın; rahatsızlık artarsa merkeze dönün.

Boyun hassasiyetinde: Başı göğüsle birlikte çevirin, omuzun üzerinden geriye bakmayı zorunlu tutmayın.

Kaçınılacak: Kollarla sandalyeyi çekerek burguyu zorlamak.



ASANA 15 / 17

İğneye iplik geçirme (ana kitap No. 069)


Neden seçildi: Üst sırt ve omuz bölgesine yumuşak bir açılım ve burgu sağlar.

Nasıl uyarlanır: Dört ayak üzerinden bir kolu diğerinin altından kaydırın, omuz ve başın altına battaniye koyun.

Bel hassasiyetinde: Kalçaları dizlerin üzerinde tutun, burguyu küçük ve göğüs kafesinden yapın.

Boyun hassasiyetinde: Başın altına blok ya da kalın battaniye koyun ki boyun yana bükülmesin; rahatsızlık varsa bu pozu atlayın.

Kaçınılacak: Başın üzerine yüklenmek ve omzu zorla yere bastırmak.



ASANA 16 / 17

Çekirge (Salabhasana) (ana kitap No. 051)


Neden seçildi: Sırtın arka kaslarını (Erector spinae, Multifidus) küçük bir açıyla güçlendirir.

Nasıl uyarlanır: Sadece göğsü ya da sadece bacakları birkaç santim kaldırın; kollar yanlarda kalsın.

Bel hassasiyetinde: Alt karnın altına ince bir battaniye koyun ve sadece göğsü hafifçe kaldırın; bel sıkışırsa bırakın.

Boyun hassasiyetinde: Alnı yerde ya da ince bir destekte bırakarak sadece bacakları kaldırın; göğsü kaldırırken bakış yerde kalsın.

Kaçınılacak: Göğsü ve bacakları birlikte yükseğe kaldırmak, başı geriye atmak.



ASANA 17 / 17

Duvara bacaklar (Viparita Karani) (ana kitap No. 091)

Neden seçildi: Ders sonunda omurgayı tamamen destekleyen dinlendirici bir pozdur.

Nasıl uyarlanır: Kalçayı duvardan biraz uzakta tutun, bacakları duvara yaslayın; dizler bükük kalabilir.

Bel hassasiyetinde: Kalçanın altına ince battaniye koyun ya da kalçayı duvardan uzaklaştırarak açıyı azaltın.

Boyun hassasiyetinde: Başın altına ince battaniye koyun; pozdan çıkarken önce yana dönün.

Kaçınılacak: Bacakları duvara yaslamak için kalçayı zorla duvara yapıştırmak.

Hassas sırt için 20 dakikalık seri

Asana	Süre	Yönlendirme
Yapıcı dinlenme (ana kitap No. 111)	3 dk	Dizleriniz bükülü, ayaklarınız yerde. Nefesinizi izleyin, nefes verişleri biraz uzatın.
Sırtüstü dizler göğse (Apanasana) (ana kitap No. 114)	2 dk	Önce bir dizinizi, sonra diğerini göğsünüze yaklaştırın. Rahat olduğu kadar yaklaşın, hiçbir şeyi zorlamayın.
Dizler bükülü sırtüstü burgu (ana kitap No. 073)	2 dk	Dizlerinizi her iki yana da sadece birkaç santim indirin. Omuzlarınız yerde kalsın.
Blok destekli köprü (ana kitap No. 113)	2 dk	Bloğu sacrumunuzun altına yerleştirin, en alçak seviyede. Kalçalarınızı bloğa bırakın.
Sırtüstü güvercin (4 pozu) (ana kitap No. 076)	2 dk	Her tarafta bir dakika. Ayağınız yerde kalsın; kalçanızda hafif bir esneme yeterli.
Kedi ve inek (Marjaryasana-Bitilasana) (ana kitap No. 047)	3 dk	Hareketi küçük tutun ve nefesle eşleştirin. Başınız omurganızın devamında.
Sfenks (Salamba Bhujangasana) (ana kitap No. 048)	2 dk	Dirsekleriniz omuzlarınızın biraz önünde. Göğsünüzü öne uzatın, bakışınız yerde.
Destekli çocuk pozu (ana kitap No. 109)	2 dk	Göğsünüzü bolstera bırakın. Nefesi sırtınıza, kaburgalarınızın arkasına gönderin.
Duvara bacaklar (Viparita Karani) (ana kitap No. 091)	2 dk	Bacaklarınızı duvara yaslayın, dizler bükülü kalabilir. Çıkarken önce yana dönün ve yavaşça oturun.

SONRAKİ ADIM

Sonraki adım

Bir sonraki derste sırtında rahatsızlık olduğunu söyleyen öğrenciye ilk derste sorulacak soruları sorun ve 20 dakikalık seriyi onun cevaplarına göre uyarlayın. Yönlendirme işaretlerinden biri varsa seriyi beklemeye alın ve öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine danışmasını önerin.

> Eğitim materyalidir, tıbbi tavsiye değildir; teşhis koymaz ve tedavi etmez. Herhangi bir rahatsızlıkta son söz öğrencinin doktoruna ya da fizyoterapistine aittir. Kişisel kullanım içindir: yeniden satılamaz, dosyalar yayımlanamaz.