OBLASŤ 1 · 10 MÁP

Úzkosť, Strach a Obavy

10 myšlienkových máp emócií, každá na 2 stranách, s rovnakou šesťkrokovou štruktúrou.

Terapeutický Vizuálny Atlas · Vzdelávací materiál. Nenahrádza diagnostiku, liečbu ani vyšetrenie kvalifikovaným odborníkom.

Cyklus Úzkosti

Keď sa telo a myšlienky navzájom vybičúvajú

01 Pochopte

Úzkosť je prirodzený poplašný signál tela: pripravuje nás na možné nebezpečenstvo. Záťažou sa stáva vtedy, keď sa zapína aj v situáciách, kde žiadne skutočné nebezpečenstvo nie je, a problémom sa stane samotný signál. Telesné príznaky vyvolávajú desivé myšlienky a myšlienky telesné príznaky ďalej stupňujú.

> Úzkosť nie je nepriateľ, ale príliš citlivo nastavený alarm. Cieľom nie je ho vypnúť, ale naučiť sa čítať jeho signály.

02 Rozpoznajte

V TELE

- Rýchly tep, plytký dych
- Stiahnuté plecia, hrča v hrdle
- Chvenie v žalúdku, spotené dlane


V MYŠLIENKACH

- „Stane sa niečo zlé.“
- „Nezvládnem to.“
- Neustále otázky „čo ak...“

V SPRÁVANÍ

- Vyhýba sa situáciám
- Kontroluje, hľadá uistenie
- Ťažko vydrží v pokoji, ťažko zaspáva

03 Sledujte cyklus



Čo ho spúšťa? Nová, neistá alebo predtým náročná situácia, prípadne nečakaný telesný pocit.

Čo ho zosilňuje? Katastrofický výklad telesných príznakov a neustále skenovanie okolia pozornosťou.

Čo ho udržiava? Vyhýbanie: krátkodobo upokojí, ale mozog sa naučí, že situácia naozaj bola nebezpečná.

Cyklus Úzkosti

Prehĺbenie a ďalšie kroky

04 Preskúmajte

1. V akej situácii sa váš alarm zapína najčastejšie?

2. Aký je prvý telesný signál, ktorý si všimnete?

3. Čo v takej chvíli zvyčajne robíte a ako dlho to pomáha?

4. O čo prichádzate tým, že sa tejto situácii vyhýbate?

05 Choďte do hĺbky

SKRYTÉ POTREBY

- Bezpečie a predvídateľnosť
- Pocit kontroly
- Upokojujúca prítomnosť

ČASTÉ PRESVEDČENIA

- „Keď mám úzkosť, je naozaj zle.“
- „Úzkosť sa musí odstrániť.“
- „Nevydržím, keď mi je nepríjemne.“

Súvisiace mapy: 2 · Nadmerné Obavy, 6 · Vyhýbanie Kvôli Úzkosti, 56 · Okno Tolerancie

06 Ďalšie kroky

→ Pomenujte úzkosť: „Teraz mi zvoní alarm.“

→ Spomaľte výdych: 4 s nádych, 6 s výdych, päť kôl.

→ Zapíšte si, čo sa skutočne stalo a čo ste predpovedali.

→ Vyberte si malú situáciu, ktorej sa vyhýbate, a na chvíľu do nej vstúpte.

Ak vám téma dlhodobo spôsobuje trápenie alebo vám bráni v každodennom živote, je dobré obrátiť sa na odborníka.

Nadmerné Obavy

Keď hlava stále pracuje na ďalšej pohrome

01 Pochopte

Nadmerné obavy sú neustále, ťažko zastaviteľné premýšľanie o budúcnosti. Človek, ktorý sa obáva, má pocit, že keď sa možným pohromám bude venovať dosť, bude lepšie pripravený. V skutočnosti obavy len zriedka vedú k činu: skôr vyčerpávajú a zužujú pozornosť.

> Obavy vyzerajú ako príprava, ale väčšinou sú len vyčerpávajúcim spôsobom, ako znášať neistotu.

02 Rozpoznajte

V TELE

- Únava a napätie celý deň
- Poruchy spánku, nočné prebúdzanie
- Bolesť hlavy, stuhnutá šija


V MYŠLIENKACH

- „Čo ak...?“
- „Keď na to nebudem myslieť, stane sa niečo zlé.“
- Jedna téma za druhou

V SPRÁVANÍ

- Často kontroluje, plánuje, robí zoznamy
- Hľadá uistenie u druhých
- Odkladá rozhodnutia

03 Sledujte cyklus



Čo ho spúšťa? Čokoľvek, čoho výsledok nie je istý: zdravie, práca, rodina, peniaze.

Čo ho zosilňuje? Presvedčenie, že obavy sú užitočné, a hľadanie uistenia, ktoré na chvíľu uľaví.

Čo ho udržiava? To, že sa zlá vec väčšinou nestane, a mozog to pripíše obavám.

Nadmerné Obavy

Prehĺbenie a ďalšie kroky

04 Preskúmajte

1. Čoho sa teraz týka väčšina vašich obáv?

2. Koľko času vám z bežného dňa zaberú?

3. Čo hovorí za to, že obavy pomáhajú, a čo proti?

4. Na ktorú zo svojich obáv máte skutočný vplyv?

05 Choďte do hĺbky

SKRYTÉ POTREBY

- Bezpečie
- Pocit pripravenosti
- Oddych a vnútorné ticho

ČASTÉ PRESVEDČENIA

- „Keď sa obávam, som pripravený/pripravená.“
- „Keď sa neobávam, som nezodpovedný/nezodpovedná.“
- „Neistota je neznesiteľná.“

Súvisiace mapy: 1 · Cyklus Úzkosti, 3 · Ruminácia, 4 · Neznášanlivosť Neistoty

06 Ďalšie kroky

→ Vyhraďte si denne 15 minút „času na obavy“, vždy v rovnakom čase.

→ Počas dňa si obavu len zapíšte a odložte ju na tento čas.

→ Rozdeľte: na čo máte vplyv a na čo nie.

→ Pri téme, ktorú môžete ovplyvniť, si zapíšte jediný ďalší krok.

Ak vám téma dlhodobo spôsobuje trápenie alebo vám bráni v každodennom živote, je dobré obrátiť sa na odborníka.

Ruminácia

Keď sa tá istá myšlienka točí stále dokola

01 Pochopte

Ruminácia je opakované, pasívne premietanie o minulých alebo súčasných problémoch, ktoré nevedie k riešeniu. Človek má pocit, že ho premýšľanie približuje k odpovedi, ale v skutočnosti prechádza stále tými istými bodmi znova a znova a nálada sa medzitým zhoršuje.

> Riešenie problému vedie k ďalšiemu kroku. Ruminácia sa vracia tam, odkiaľ vyšla.

02 Rozpoznajte

V TELE

- Oťažené, unavené telo
- Napätie v čele a v pleciach
- Ťažko sa zaspáva, lebo „hlava ide“


V MYŠLIENKACH

- „Prečo sa to stalo práve mne?“
- „Čo som mal/mala urobiť inak?“
- Prehrávanie rozhovorov v hlave

V SPRÁVANÍ

- Uťahuje sa do seba, menej sa hýbe
- Odkladá povinnosti
- Rozpráva tú istú vec opakovane

03 Sledujte cyklus



Čo ho spúšťa? Kritika, chyba, zaseknutý vzťah alebo bolestná spomienka.

Čo ho zosilňuje? Nezodpovedateľné otázky typu „prečo“ a neštruktúrovaný čas strávený osamote.

Čo ho udržiava? Presvedčenie, že keď o tom bude premýšľať dosť dlho, problém pochopí a vyrieši.

Ruminácia

Prehĺbenie a ďalšie kroky

04 Preskúmajte

1. Máte myšlienku, ktorú si prehrávate stále dokola? Čo od nej čakáte?

2. Kedy a kde ruminujete najviac?

3. Ako sa cítite po hodine ruminácie?

4. Existuje v tejto téme jeden konkrétny ďalší krok?

05 Choďte do hĺbky

SKRYTÉ POTREBY

- Porozumenie a uzavretie
- Odpustenie, aj sebe samému/samej
- Spojenie s niekým

ČASTÉ PRESVEDČENIA

- „Keď budem premýšľať dosť dlho, prídem na to.“
- „Keby som prestal/prestala, bolo by to nezodpovedné.“
- „Táto chyba hovorí, kto som.“

Súvisiace mapy: 2 · Nadmerné Obavy, 14 · Smútok, 113 · Myšlienka → Emócia → Správanie

06 Ďalšie kroky

→ Opýtajte sa sami seba: „Je tu nejaký ďalší krok?“ Ak áno, zapíšte si ho.

→ Ak nie, presmerujte pozornosť: pomenujte 5 vecí, ktoré vidíte.

→ Vymeňte otázku „prečo“ za otázku „ako ďalej“.

→ Dajte sa do pohybu: desaťminútová prechádzka cyklus preruší.

Ak vám téma dlhodobo spôsobuje trápenie alebo vám bráni v každodennom živote, je dobré obrátiť sa na odborníka.

Neznášanlivosť Neistoty

Keď je „neviem“ neznesiteľné

01 Pochopte

Neznášanlivosť neistoty znamená, že neznámy výsledok sám osebe pôsobí hrozivo, bez ohľadu na to, aký pravdepodobný je zlý koniec. Človek potom robí všetko pre istotu: kontroluje, plánuje, pýta sa, alebo radšej nezačne vôbec nič.

> Najťažší nie je zlý výsledok, ale čakanie. Hľadanie istoty krátko upokojí, dlhodobo však zužuje životný priestor.

02 Rozpoznajte

V TELE

- Vnútorný nepokoj, „nemôžem nájsť miesto“
- Zrýchlený dych pri čakaní
- Svalové napätie


V MYŠLIENKACH

- „Musím vedieť, čo bude.“
- „Keď to nie je isté, tak radšej nie.“
- „Čo ak sa stane to najhoršie?“

V SPRÁVANÍ

- Prehnane plánuje, často kontroluje
- Pýta sa znova a znova
- Vyhýba sa novým situáciám

03 Sledujte cyklus



Čo ho spúšťa? Čakanie na lekársky výsledok, odpoveď, rozhodnutie alebo novú situáciu.

Čo ho zosilňuje? Časté kontrolovanie a hľadanie uistenia, ktoré si vyžaduje stále väčšiu dávku.

Čo ho udržiava? To, že nikdy nezažije, že neistota je znesiteľná a väčšinou sa sama rozplynie.

Neznášanlivosť Neistoty

Prehĺbenie a ďalšie kroky

04 Preskúmajte

1. V akej situácii je najťažšie nevedieť, čo bude?

2. Čo robíte, aby ste získali istotu?

3. Ako dlho trvá upokojenie po jednej kontrole?

4. Čo by ste robili s časom, ktorý vám teraz zaberá hľadanie istoty?

05 Choďte do hĺbky

SKRYTÉ POTREBY

- Predvídateľnosť
- Pocit bezpečia
- Dôvera v seba

ČASTÉ PRESVEDČENIA

- „Neistota je nebezpečná.“
- „Musím byť pripravený/pripravená na všetko.“
- „Keď to neviem isto, nemôžem konať.“

Súvisiace mapy: 2 · Nadmerné Obavy, 10 · Potreba Kontroly, 65 · Nadmerné Hľadanie Istoty

06 Ďalšie kroky

→ Spíšte si svoje návyky hľadania istoty.

→ Zoraďte ich od najľahšieho po najťažší.

→ Tento týždeň vynechajte ten najľahší a sledujte, čo sa stane.

→ Povedzte si: „Toto teraz nemôžem vedieť, a to je v poriadku.“

Ak vám téma dlhodobo spôsobuje trápenie alebo vám bráni v každodennom živote, je dobré obrátiť sa na odborníka.

Hypervigilancia

Keď pozornosť neustále drží stráž

01 Pochopte

Hypervigilancia je neustále skenovanie okolia aj vlastného tela a hľadanie známok nebezpečenstva. Často sa rozvinie po ťažkých zážitkoch, keď sa pozornosť naučila, že musí byť stále v pohotovosti. Je vyčerpávajúca, pretože telo neodpočíva ani vtedy, keď sa nie je čoho báť.

> Ostražitosť kedysi poskytovala ochranu. Dnes tá istá pozornosť bráni oddychu.

02 Rozpoznajte

V TELE

- Neustále napätie, telo pripravené na skok
- Ľahko sa zľakne zvukov
- Plytký spánok


V MYŠLIENKACH

- „Musím stále dávať pozor.“
- „Keď poľavím, niečo sa stane.“
- Skúmanie tvárí a hlasov druhých

V SPRÁVANÍ

- Nesedí chrbtom k dverám
- Často kontroluje
- Ťažko púšťa kontrolu

03 Sledujte cyklus



Čo ho spúšťa? Akýkoľvek drobný signál, ktorý pripomína predchádzajúcu ťažkú situáciu.

Čo ho zosilňuje? Únava a stres, ktoré poplašný systém ďalej zcitlivujú.

Čo ho udržiava? To, že pokojné chvíle telo neprežíva ako bezpečné.

Hypervigilancia

Prehĺbenie a ďalšie kroky

04 Preskúmajte

1. Akých signálov si všímate takmer automaticky?

2. Kde sa cítite naozaj v bezpečí?

3. Čo sa deje vo vašom tele, keď sa pokúsite uvoľniť?

4. Od koho alebo z čoho ste sa naučili, že musíte dávať pozor?

05 Choďte do hĺbky

SKRYTÉ POTREBY

- Bezpečie
- Oddych
- Predvídateľné vzťahy

ČASTÉ PRESVEDČENIA

- „Keď nebudem dávať pozor, ublíži mi to.“
- „Oddych je luxus.“
- „Môžem sa spoľahnúť len sám/sama na seba.“

Súvisiace mapy: 56 · Okno Tolerancie, 57 · Hyperaktivácia, 59 · Pocit Bezpečia

06 Ďalšie kroky

→ Pomenujte to: „Teraz moja pozornosť drží stráž.“

→ Nájdite v priestore bezpečný bod a pozerajte sa naň 30 sekúnd.

→ Precvičujte pomalý výdych a uvoľnite plecia.

→ Zapíšte si miesta a ľudí, pri ktorých sa uvoľníte ľahšie.

Ak vám téma dlhodobo spôsobuje trápenie alebo vám bráni v každodennom živote, je dobré obrátiť sa na odborníka.

Vyhýbanie Kvôli Úzkosti

Keď útek posilňuje strach

01 Pochopte

Vyhýbanie kvôli úzkosti znamená, že sa človek drží ďalej od situácií, myšlienok alebo pocitov, ktoré v ňom vyvolávajú úzkosť. Krátkodobo to prináša úľavu, dlhodobo však strach rastie a životný priestor sa stále zužuje.

> Každá situácia, ktorej sa vyhnete, je premárnená skúsenosť s tým, že ju dokážete zvládnuť.

02 Rozpoznajte

V TELE

- Úľava po zrušení
- Napätie pred situáciou
- Úzkosť už pri pomyslení na ňu


V MYŠLIENKACH

- „Toto teraz radšej vynechám."
- „Až mi bude lepšie."
- „Aj tak by sa to nepodarilo."

V SPRÁVANÍ

- Hľadá výhovorky, ruší plány
- Na niektoré miesta chodí len so sprievodom
- Používa bezpečnostné správanie

03 Sledujte cyklus



Čo ho spúšťa? Spoločenská akcia, telefonát, cesta alebo úloha.

Čo ho zosilňuje? Okamžitá úľava, ktorá vyhýbanie odmeňuje.

Čo ho udržiava? To, že neprichádza nová skúsenosť, ktorá by strach vyvrátila.

Vyhýbanie Kvôli Úzkosti

Prehĺbenie a ďalšie kroky

04 Preskúmajte

1. Čomu sa teraz vyhýbate najviac?

2. Čo najhoršie by sa podľa vás stalo?

3. Ako dlho sa tomu vyhýbate a o čo ste kvôli tomu prišli?

4. Aký by bol najmenší krok k tomu?

05 Choďte do hĺbky

SKRYTÉ POTREBY

- Bezpečie
- Pocit kompetencie
- Sloboda

ČASTÉ PRESVEDČENIA

- „Úzkosť by som nevydržal/nevydržala.“
- „Keď sa tomu vyhnem, nič zlé sa nestane.“
- „Najprv musí strach zmiznúť.“

Súvisiace mapy: 1 · Cyklus Úzkosti, 64 · Vyhýbanie sa Ťažkým Úlohám, 70 · Cyklus Okamžitej Úľavy

06 Ďalšie kroky

→ Spíšte situácie, ktorým sa vyhýbate, na škále náročnosti 0–10.

→ Začnite tou najľahšou a zostaňte v nej, kým úzkosť nezačne klesať.

→ Niekoľkokrát to zopakujte, než postúpite na ďalší stupeň.

→ Zapíšte si, čo ste predpovedali a čo sa skutočne stalo.

Ak vám téma dlhodobo spôsobuje trápenie alebo vám bráni v každodennom živote, je dobré obrátiť sa na odborníka.

Strach z Chyby

Keď jedna chyba váži viac než sto úspechov

01 Pochopte

Strach z chyby znamená, že možnosť omylu vyvoláva silnú úzkosť, pretože človek cíti, že chyba vynáša súd o jeho hodnote alebo schopnostiach. Preto prehnane kontroluje, odkladá, alebo sa radšej vôbec nepúšťa do vecí, v ktorých by mohol chybovať.

> Chyba je udalosť, nie povahová črta. Kto nechybuje, ten väčšinou ani neskúša.

02 Rozpoznajte

V TELE

- Kŕč v žalúdku pred úlohami
- Napäté sústredenie, strnulé držanie tela
- Červenanie po chybe


V MYŠLIENKACH

- „Nesmiem to pokaziť.“
- „Čo si o mne pomyslia?“
- „Keď urobím chybu, som neschopný/neschopná.“

V SPRÁVANÍ

- Mnohokrát kontroluje svoju prácu
- Vyhýba sa novým úlohám
- Ťažko žiada o pomoc

03 Sledujte cyklus



Čo ho spúšťa? Úloha, ktorej výsledok ostatní vidia alebo hodnotia.

Čo ho zosilňuje? Kritický vnútorný hlas a predchádzajúce ponižujúce skúsenosti.

Čo ho udržiava? To, že absenciu chýb pripisuje prehnanej kontrole.

Strach z Chyby

Prehĺbenie a ďalšie kroky

04 Preskúmajte

1. Akej chyby sa bojíte najviac?

2. Čo sa stalo, keď ste naposledy chybovali? Aký to malo následok?

3. Čí hlas vo vás znie, keď sa pomýlite?

4. Čo by ste poradili priateľovi v rovnakej situácii?

05 Choďte do hĺbky

SKRYTÉ POTREBY

- Prijatie
- Bezpečie aj s chybami
- Možnosť rastu

ČASTÉ PRESVEDČENIA

- „Chyba je hanba.“
- „Dobré je len to dokonalé.“
- „Keď urobím chybu, sklamem ostatných.“

Súvisiace mapy: 8 · Strach zo Zlyhania, 21 · Vnútorný Kritik, 27 · Perfekcionizmus

06 Ďalšie kroky

→ Zapíšte si skutočné následky jednej svojej chyby a porovnajte ich s tým, čoho ste sa báli.

→ Pri jednej úlohe si stanovte meradlo „dosť dobré“.

→ Zámerne nechajte jednu drobnú nepresnosť a sledujte, čo sa stane.

→ Tento týždeň požiadajte o pomoc s jednou vecou.

Ak vám téma dlhodobo spôsobuje trápenie alebo vám bráni v každodennom živote, je dobré obrátiť sa na odborníka.

Strach zo Zlyhania

Keď sa riziko pokusu zdá príliš veľké

01 Pochopte

Strach zo zlyhania je úzkosť spojená s možnosťou, že cieľ nebude dosiahnutý. Často za ním stojí presvedčenie, že zlyhanie by prinieslo hanbu, odmietnutie alebo zrútenie sebaúcty. Preto si človek radšej drží ciele nízko, alebo to vôbec neskúša.

> Zlyhanie je výsledok jedného pokusu, nie konečné hodnotenie človeka.

02 Rozpoznajte

V TELE

- Napätie pred dôležitým cieľom
- Únava, nedostatok motivácie
- Žalúdočné ťažkosti


V MYŠLIENKACH

- „Čo ak sa to nepodarí?“
- „Lepšie to vôbec neskúšať.“
- „Keď zlyhám, všetci to uvidia.“

V SPRÁVANÍ

- Odkladá, stanovuje si nízke ciele
- Vopred sa ospravedlňuje
- Necháva veci nedokončené

03 Sledujte cyklus



Čo ho spúšťa? Skúška, prihláška, nový projekt alebo možnosť vzťahu.

Čo ho zosilňuje? Sebaúcta viazaná na výkon a spomienka na predchádzajúce neúspechy.

Čo ho udržiava? To, že kvôli ústupu sa nikdy nezistí, čoho by bol schopný.

Strach zo Zlyhania

Prehĺbenie a ďalšie kroky

04 Preskúmajte

1. Čo by ste začali robiť, keby ste vedeli isto, že nemôžete zlyhať?
2. Čo by pre vás zlyhanie znamenalo?
3. Ktoré vaše predchádzajúce zlyhanie vás naučilo najviac?
4. Aký veľký by bol krok, ktorý sa už odvážite urobiť?

05 Choďte do hĺbky

SKRYTÉ POTREBY

- Prijatie nezávislé od výkonu
- Odvaha
- Sebadôvera

ČASTÉ PRESVEDČENIA

- „Zlyhanie ukazuje, že som bezcenný/bezcenná.“
- „Keď sa to nepodarí na prvýkrát, nehodím sa na to.“
- „Keď zlyhám, ostatní sa odo mňa odvrátia.“

Súvisiace mapy: 7 · Strach z Chyby, 25 · Nízka Sebaúcta, 61 · Prokrastinácia

06 Ďalšie kroky

→ Rozdeľte cieľ na 3 drobné kroky uskutočniteľné do týždňa.

→ Namiesto „úspechu“ merajte pokus: čo ste urobili?

→ Zapíšte si, čo ste sa naučili z jedného predchádzajúceho zlyhania.

→ Povedzte o svojom cieli jednému podporujúcemu človeku.

Ak vám téma dlhodobo spôsobuje trápenie alebo vám bráni v každodennom živote, je dobré obrátiť sa na odborníka.

2/2 · Vzdelávací materiál. Nenahrádza diagnostiku, liečbu ani vyšetrenie kvalifikovaným odborníkom.

Strach z Odsúdenia Druhými

Keď vás riadi názor druhých

01 Pochopte

Strach z odsúdenia druhými je úzkosť z toho, že nás ostatní budú hodnotiť negatívne, vysmejú sa nám alebo nás odmietnu. Človek sa potom neustále pozoruje zvonku a prispôsobuje svoje správanie tak, aby sa vyhol kritike, aj keď je to na úkor jeho vlastných potrieb.

> Väčšina ľudí sa nami zaoberá oveľa menej, než si myslíme: aj oni sa boja vlastného odsúdenia.

02 Rozpoznajte

V TELE

- Červenanie, trasúci sa hlas
- Búšenie srdca v spoločnosti
- Potenie, napätá tvár


V MYŠLIENKACH

- „Určite poviem nejakú hlúposť.“
- „Všetci sa pozerajú na mňa.“
- „Čo si o mne asi myslia?“

V SPRÁVANÍ

- Mlčí, neozve sa
- Vyhýba sa stredu pozornosti
- Spätne si rozhovor znova a znova prehráva

03 Sledujte cyklus



Čo ho spúšťa? Porada, predstavovanie sa, nové spoločenstvo.

Čo ho zosilňuje? Pozornosť zameraná na vlastné telesné signály a čítanie myšlienok.

Čo ho udržiava? Spätný rozbor, ktorý vždy nájde chyby.

1/2 · Vzdelávací materiál. Nenahrádza diagnostiku, liečbu ani vyšetrenie kvalifikovaným odborníkom.

Strach z Odsúdenia Druhými

Prehĺbenie a ďalšie kroky

04 Preskúmajte

1. Čí názor je pre vás najdôležitejší?

2. V akej situácii sa cítite najviac „pozorovaní“?

3. Aký je dôkaz, že vás ostatní hodnotia negatívne?

4. Čo by ste robili inak, keby ste sa odsúdenia nebáli?

05 Choďte do hĺbky

SKRYTÉ POTREBY

- Prijatie
- Príslušnosť k spoločenstvu
- Byť sám/sama sebou

ČASTÉ PRESVEDČENIA

- „Musím sa páčiť všetkým.“
- „Keď uvidia moju slabosť, odmietnu ma.“
- „Ostatní si všimnú, aký/aká som nervózny/nervózna.“

Súvisiace mapy: 24 · Potreba Uznania, 35 · Citlivosť na Odmietnutie, 68 · Potreba Vyhovieť

06 Ďalšie kroky

→ V spoločnosti zamerajte pozornosť von: na rozhovor, nie na seba.

→ Vynechajte jedno bezpečnostné správanie, napríklad sa raz ozvite.

→ Po rozhovore si zapíšte tri veci, ktoré sa podarili.

→ Opýtajte sa sami seba: „Čo by som si o tom istom myslel/myslela u niekoho iného?“

Ak vám téma dlhodobo spôsobuje trápenie alebo vám bráni v každodennom živote, je dobré obrátiť sa na odborníka.

Potreba Kontroly

Keď musí byť všetko vo vašich rukách

01 Pochopte

Potreba kontroly je silné nutkanie držať situácie, iných ľudí aj vlastný vnútorný stav pod kontrolou. Často za ňou stojí strach z neistoty a z pocitu bezmocnosti. Čo nemožno ovládať, pôsobí hrozivo.

> Pocit kontroly upokojuje, ale to, čo máme skutočne v rukách, je väčšinou len náš vlastný ďalší krok.

02 Rozpoznajte

V TELE

- Napätie, keď niečo nejde podľa plánu
- Napätie v čeľusti a pleciach
- Nepokoj pri delegovaní


V MYŠLIENKACH

- „Keď to neurobím ja, dopadne to zle.“
- „Všetko musí byť na svojom mieste.“
- „Nemôžem sa spoľahnúť na nikoho iného.“

V SPRÁVANÍ

- Všetko si zariaďuje sám/sama
- Podrobne plánuje, kontroluje
- Ťažko dáva priestor druhým

03 Sledujte cyklus



Čo ho spúšťa? Zmena, chyba alebo situácia, ktorú riadia druhí.

Čo ho zosilňuje? Predchádzajúce nepredvídateľné alebo chaotické zážitky.

Čo ho udržiava? To, že kontrola na chvíľu úzkosť naozaj zníži.

Potreba Kontroly

Prehĺbenie a ďalšie kroky

04 Preskúmajte

1. V ktorých oblastiach je najťažšie pustiť kontrolu?
2. Čo by sa stalo, keby ste niečo zverili druhým?
3. Čo máte v tejto situácii skutočne v rukách?
4. Čo vás stojí neustále riadenie?

05 Choďte do hĺbky

SKRYTÉ POTREBY

- Bezpečie
- Predvídateľnosť
- Dôvera

ČASTÉ PRESVEDČENIA

- „Keď nebudem strážiť všetko, všetko sa zrúti.“
- „Neistota je slabosť.“
- „Len ja to viem urobiť dobre.“

Súvisiace mapy: 4 · Neznášanlivosť Neistoty, 27 · Perfekcionizmus, 33 · Spoluzávislosť

06 Ďalšie kroky

→ Nakreslite dva kruhy: „čo mám v rukách“ a „čo nie“, a roztrieďte do nich svoje starosti.

→ Zverte niekomu drobnú úlohu a nekontrolujte ho.

→ Nechajte si jedno popoludnie bez plánu.

→ Sledujte, čo cítite, keď sa niečo nedeje po vašom.

Ak vám téma dlhodobo spôsobuje trápenie alebo vám bráni v každodennom živote, je dobré obrátiť sa na odborníka.