OBLASŤ 6 · 10 MÁP

Stres, Trauma a Bezpečie

10 myšlienkových máp emócií, každá na 2 stranách, s rovnakou šesťkrokovou štruktúrou.

Terapeutický Vizuálny Atlas · Vzdelávací materiál. Nenahrádza diagnostiku, liečbu ani vyšetrenie kvalifikovaným odborníkom.

Reakcia Boja

Keď sa telo bráni útokom

01 Pochopte

Reakcia boja je jedna z automatických obranných reakcií nervového systému pri ohrození: energia, sila a nutkanie postaviť sa. Užitočná je vtedy, keď hrozí skutočné nebezpečenstvo. Keď sa však zapína aj v bežných situáciách, sprevádza ju podráždenosť, hnev a konflikty.

> Reakcia boja nie je chyba charakteru, ale obrana nervového systému. Dá sa naučiť, ako ju stíšiť.

02 Rozpoznajte

V TELE

- Horúčava, napäté svaly
- Zovretá čeľusť, päsť
- Rýchly tep


V MYŠLIENKACH

- „Nedám sa.“
- „Musím sa brániť.“
- „Útočí na mňa.“

V SPRÁVANÍ

- Zvyšuje hlas
- Háda sa, odporuje
- Snaží sa ovládnuť situáciu

03 Sledujte cyklus



Čo ho spúšťa? Kritika, nespravodlivosť, pocit straty kontroly.

Čo ho zosilňuje? Únava, stres a skoršie ohrozujúce skúsenosti.

Čo ho udržiava? To, že nervový systém nedostáva bezpečné upokojenie.

Reakcia Boja

Prehĺbenie a ďalšie kroky

04 Preskúmajte

1. V akých situáciách sa u vás zapína reakcia boja?

2. Čo v takej chvíli cítite v tele ako prvé?

3. Čo sa snažíte ochrániť?

4. Čo vám pomáha vrátiť sa do pokoja?

05 Choďte do hĺbky

SKRYTÉ POTREBY

- Bezpečie
- Rešpekt
- Kontrola

ČASTÉ PRESVEDČENIA

- „Keď nezaútočím, ublížia mi.“
- „Slabosť je nebezpečná.“
- „Musím byť neustále v strehu.“

Súvisiace mapy: 11 · Hnev, 56 · Okno Tolerancie, 57 · Hyperaktivácia

06 Ďalšie kroky

→ Rozpoznajte telesné predzvesti a na chvíľu zo situácie odíďte.

→ Spomaľte výdych a uvoľnite svaly.

→ Nahromadenú energiu vybite pohybom.

→ K rozhovoru sa vráťte, až budete pokojnejší.

Ak vás spomienky na ťažké zážitky pravidelne zaplavujú alebo vám bránia v každodennom živote, je dobré požiadať o pomoc odborníka, ktorý pracuje s traumou.

Reakcia Úteku

Keď chce telo utiecť

01 Pochopte

Reakcia úteku je automatické nutkanie nervového systému vzdialiť sa od ohrozenia. V skutočnom nebezpečenstve zachraňuje život. V bežných situáciách sa môže prejavovať ako nepokoj, vyhýbanie, prehnaný pohyb alebo útek do neustálej zaneprázdnenosti.

> Reakcia úteku hovorí: „Tu nie ste v bezpečí.“ Oplatí sa preskúmať, či je to teraz pravda.

02 Rozpoznajte

V TELE

- Nepokoj, nevydrží na jednom mieste
- Zrýchlený dych
- Napäté nohy


V MYŠLIENKACH

- „Musím sa odtiaľto dostať.“
- „Toto nevydržím.“
- „Rýchlo, hlavne preč.“

V SPRÁVANÍ

- Opúšťa situáciu
- Príliš pracuje alebo sa hýbe
- Vyhýba sa ťažkým rozhovorom

03 Sledujte cyklus



Čo ho spúšťa? Preplnené miesta, konflikty, emočná blízkosť.

Čo ho zosilňuje? Skoršia skúsenosť, že útek priniesol bezpečie.

Čo ho udržiava? Vyhýbanie, ktoré nedovolí novú skúsenosť bezpečia.

Reakcia Úteku

Prehĺbenie a ďalšie kroky

04 Preskúmajte

1. Z ktorých situácií chcete najčastejšie utiecť?

2. Čo vám v takej chvíli signalizuje telo?

3. Čo by sa stalo, keby ste zostali ešte minútu?

4. Pred čím v skutočnosti utekáte: pred situáciou, alebo pred pocitom?

05 Choďte do hĺbky

SKRYTÉ POTREBY

- Bezpečie
- Sloboda
- Pokoj

ČASTÉ PRESVEDČENIA

- „Keď zostanem, bude zle.“
- „Nepríjemný pocit nevydržím.“
- „Útek je jediná cesta.“

Súvisiace mapy: 6 · Vyhýbanie Kvôli Úzkosti, 56 · Okno Tolerancie, 57 · Hyperaktivácia

06 Ďalšie kroky

→ Všimnite si nutkanie na útek a pomenujte ho.

→ Preciťte chodidlá na zemi a spomaľte dych.

→ Zostaňte v situácii krátky, vopred určený čas.

→ Vopred si naplánujte možnosť bezpečného odchodu.

Ak vás spomienky na ťažké zážitky pravidelne zaplavujú alebo vám bránia v každodennom živote, je dobré požiadať o pomoc odborníka, ktorý pracuje s traumou.

Reakcia Zamrznutia

Keď telo stuhne

01 Pochopte

Reakcia zamrznutia sa spustí, keď sa ani boj, ani útek nezdajú možné. Telo stuhne, myšlienky sa vyprázdnia, hlas uviazne. Spätne ju často sprevádza hanba („Prečo som nič neurobil/a?“), hoci ide o automatickú, nezvolenú reakciu.

> Zamrznutie nie je slabosť ani súhlas: je to stratégia prežitia nervového systému.

02 Rozpoznajte

V TELE

- Stuhnuté svaly, nehybnosť
- Zadržaný dych
- Studené končatiny, mravčenie


V MYŠLIENKACH

- „Mám prázdnu hlavu.“
- „Nedokážem prehovoriť.“
- „Akoby som tu ani nebol/a.“

V SPRÁVANÍ

- Nereaguje, zastaví sa
- Nedokáže sa rozhodnúť
- Spätne si to vyčíta

03 Sledujte cyklus



Čo ho spúšťa? Krik, náhly konflikt, situácia pripomínajúca skoršiu traumu.

Čo ho zosilňuje? Hanba a sebaobviňovanie, ktoré nervový systém ďalej zaťažujú.

Čo ho udržiava? To, že telo nezažije bezpečné vystúpenie zo zamrznutia.

Reakcia Zamrznutia

Prehĺbenie a ďalšie kroky

04 Preskúmajte

1. Zažili ste situáciu, keď ste zamrzli?

2. Čo ste potom cítili v tele?

3. Čo si o tých chvíľach hovoríte?

4. Čo vám pomáha „vrátiť sa“ do tela?

05 Choďte do hĺbky

SKRYTÉ POTREBY

- Bezpečie
- Porozumenie
- Prijatie seba

ČASTÉ PRESVEDČENIA

- „Bol/a som slabý/á, pretože som nič neurobil/a.“
- „Bola to moja vina.“
- „Nemôžem svojmu telu veriť.“

Súvisiace mapy: 56 · Okno Tolerancie, 58 · Odpojenie a Hypoaktivácia, 13 · Hanba

06 Ďalšie kroky

→ Povedzte si: „Moje telo ma ochránilo, ako najlepšie dokázalo.“

→ Pomaly pohnite prstami na rukách a na nohách.

→ Rozhliadnite sa a pomenujte farby v priestore.

→ Ak sa to stáva často, požiadajte o pomoc odborníka, ktorý pracuje s traumou.

Ak vás spomienky na ťažké zážitky pravidelne zaplavujú alebo vám bránia v každodennom živote, je dobré požiadať o pomoc odborníka, ktorý pracuje s traumou.

Reakcia Podriadenia

Keď sa kvôli pokoju vzdáte sami seba

01 Pochopte

Reakcia podriadenia (fawn) je stratégia nervového systému, keď sa ohrozenie snažíme odvrátiť tým, že druhého zmierujeme a vychádzame mu v ústrety. Často sa rozvinie v prostredí, kde dieťa len takto dokázalo zostať v bezpečí. V dospelosti sa prejavuje ako prehnané prispôsobovanie a chýbajúce hranice.

> Podriadenie kedysi dávalo bezpečie. Dnes bráni tomu, aby aj vaše potreby mali svoje miesto.

02 Rozpoznajte

V TELE

- Napätie, keď sa blíži konflikt
- Úsmev, zatiaľ čo vnútri je úzkosť
- Vyčerpanie


V MYŠLIENKACH

- „Hlavne nech sa nehnevá."
- „Čo chce počuť?"
- „Moja potreba nie je dôležitá."

V SPRÁVANÍ

- Na všetko hovorí áno
- Ospravedlňuje sa skôr, než sa čokoľvek stane
- Vyhýba sa slovu nie

03 Sledujte cyklus



Čo ho spúšťa? Napätý výraz tváre, kritika, autorita.

Čo ho zosilňuje? Skoršia skúsenosť, že odporovať bolo nebezpečné.

Čo ho udržiava? To, že podriadenie krátkodobo naozaj znižuje napätie.

Reakcia Podriadenia

Prehĺbenie a ďalšie kroky

04 Preskúmajte

1. Kedy hovoríte áno, aj keď myslíte nie?
2. Čoho sa bojíte, keby ste nevyhoveli?
3. Od koho ste sa naučili, že vychádzať v ústrety je bezpečné?
4. Aký by bol malý krok k vašej vlastnej potrebe?

05 Choďte do hĺbky

SKRYTÉ POTREBY

- Bezpečie
- Prijatie
- Vlastný hlas

ČASTÉ PRESVEDČENIA

- „Keď poviem nie, som v nebezpečenstve.“
- „Pocity druhých sú dôležitejšie.“
- „Majú ma radi, len keď vyhoviem.“

Súvisiace mapy: 68 · Potreba Vyhovieť, 72 · Ťažkosti Povedať Nie, 71 · Osobné Hranice

06 Ďalšie kroky

→ Skôr než poviete áno, požiadajte o čas na rozmyslenie.

→ V bezpečnej situácii si precvičte drobné nie.

→ Zapíšte si, čo v danej situácii v skutočnosti chcete.

→ Všímajte si telesné signály, keď sa začínate prispôsobovať.

Ak vás spomienky na ťažké zážitky pravidelne zaplavujú alebo vám bránia v každodennom živote, je dobré požiadať o pomoc odborníka, ktorý pracuje s traumou.

Emočné Spúšťače

Keď drobný signál prebudí staré pocity

01 Pochopte

Emočné spúšťače (triggery) sú podnety – zvuky, slová, situácie, vône –, ktoré súvisia so skorším bolestným zážitkom a vyvolávajú emočnú reakciu neprimerane silnú vzhľadom na súčasnú situáciu. Reakcia prichádza z minulosti, ale odohráva sa v prítomnosti.

> Keď je reakcia silnejšia, než situácia odôvodňuje, často sa ozýva stará rana.

02 Rozpoznajte

V TELE

- Náhle búšenie srdca
- Hrča v hrdle
- Mravčenie alebo tras


V MYŠLIENKACH

- „Úplne ako vtedy.“
- „Zase sa to deje.“
- Náhla, silná emočná vlna

V SPRÁVANÍ

- Náhle vybuchne, alebo sa stiahne
- Vyhýba sa spúšťacím situáciám
- Spätne nerozumie vlastnej reakcii

03 Sledujte cyklus



Čo ho spúšťa? Tón hlasu, výraz, výročie, vôňa.

Čo ho zosilňuje? Únava a stres, ktoré znižujú odolnosť.

Čo ho udržiava? To, že spúšťač neidentifikujeme, a tak nás zaskočí.

Emočné Spúšťače

Prehĺbenie a ďalšie kroky

04 Preskúmajte

1. Aké situácie vo vás vyvolávajú silnú reakciu?

2. Čo vám táto situácia pripomína?

3. Koľko rokov sa v takej chvíli cítite?

4. Čo by vám pomohlo pripraviť sa na tieto situácie?

05 Choďte do hĺbky

SKRYTÉ POTREBY

- Bezpečie
- Predvídateľnosť
- Porozumenie

ČASTÉ PRESVEDČENIA

- „Som precitlivený/á.“
- „Nedokážem ovládať svoje reakcie.“
- „Minulosť je stále tu.“

Súvisiace mapy: 56 · Okno Tolerancie, 59 · Pocit Bezpečia, 89 · Spúšťače Smútku

06 Ďalšie kroky

→ Veďte si denník spúšťacích situácií a svojich reakcií.

→ Povedzte si: „Toto je starý pocit, nie súčasná situácia.“

→ Použite uzemňovaciu techniku (5-4-3-2-1).

→ Vopred si naplánujte, čo urobíte, keď sa blíži známy spúšťač.

Ak vás spomienky na ťažké zážitky pravidelne zaplavujú alebo vám bránia v každodennom živote, je dobré požiadať o pomoc odborníka, ktorý pracuje s traumou.

Okno Tolerancie

Zóna, kde ešte dokážeme myslieť aj cítiť

01 Pochopte

Okno tolerancie (podľa Daniela Siegela) je stredná zóna, kde je úroveň vzrušenia dosť vysoká na pozornosť, ale nie príliš vysoká na myslenie. V tejto zóne sa dokážeme učiť, spájať sa s druhými a rozhodovať sa. Nad ňou sa objavuje hyperaktivácia (úzkosť, hnev), pod ňou hypoaktivácia (prázdnota, vypnutie).

> Cieľom nie je pokoj za každú cenu, ale rozšírenie okna a naučenie sa ciest späť.

02 Rozpoznajte

V TELE

- V okne: pokojný dych, pružné svaly
- Nad ním: búšenie srdca, napätie
- Pod ním: otupenosť, ťažoba


V MYŠLIENKACH

- V okne: „Toto zvládnem.“
- Nad ním: „Je toho priveľa.“
- Pod ním: „Na ničom nezáleží.“

V SPRÁVANÍ

- V okne: spája sa, premýšľa
- Nad ním: vybuchne, uteká
- Pod ním: sťahuje sa, tuhne

03 Sledujte cyklus



Čo ho spúšťa? Stres, konflikt, únava, staré spomienky.

Čo ho zosilňuje? Nedostatok odpočinku a izolácia.

Čo ho udržiava? To, že chýbajú osvedčené regulačné nástroje na návrat.

Okno Tolerancie

Prehĺbenie a ďalšie kroky

04 Preskúmajte

1. Ako sa cítite, keď ste vnútri okna?

2. Podľa čoho spoznáte, že ste sa dostali nad neho?

3. A pod neho?

4. Čo vám pomáha vrátiť sa?

05 Choďte do hĺbky

SKRYTÉ POTREBY

- Bezpečie
- Regulácia
- Spojenie

ČASTÉ PRESVEDČENIA

- „Svoj stav nedokážem ovplyvniť.“
- „Vždy som buď príliš, alebo málo.“
- „Pokoj je len pre druhých.“

Súvisiace mapy: 57 · Hyperaktivácia, 58 · Odpojenie a Hypoaktivácia, 19 · Emočné Preťaženie

06 Ďalšie kroky

→ Nakreslite svoje okno a zapíšte doň svoje signály.

→ Spíšte: čo pomáha, keď ste nad ním, a čo, keď ste pod ním.

→ Jedna minúta denne: kde som teraz vzhľadom na okno?

→ Zaraďte pravidelný odpočinok, pohyb a kontakt s ľuďmi.

Ak vás spomienky na ťažké zážitky pravidelne zaplavujú alebo vám bránia v každodennom živote, je dobré požiadať o pomoc odborníka, ktorý pracuje s traumou.

Hyperaktivácia

Keď nervový systém pretočí otáčky

01 Pochopte

Hyperaktivácia (hyperarousal) je stav, keď nervový systém funguje nad oknom tolerancie: priveľa energie, priveľa ostražitosti, príliš silné pocity. V takej chvíli je ťažké myslieť, rozhodovať sa alebo spať. Po chronickom strese a ťažkých zážitkoch sa často stáva trvalou.

> Pri hyperaktivácii telo najskôr túži po pokoji, nie po argumentoch. Upokojenie vždy začína pri tele.

02 Rozpoznajte

V TELE

- Zrýchlený tep, plytký dych
- Potenie, tras
- Poruchy spánku, nepokojné noci


V MYŠLIENKACH

- „Stane sa niečo zlé.“
- Uháňajúce myšlienky
- Ťažko sa sústredí

V SPRÁVANÍ

- Podráždený/á, reaguje rýchlo
- Nedokáže sa zastaviť
- Berie na seba priveľa

03 Sledujte cyklus



Čo ho spúšťa? Konflikt, termín, hluk, staré spomienky.

Čo ho zosilňuje? Kofeín, málo spánku a nedostatok odpočinku.

Čo ho udržiava? To, že chýba každodenné vybitie a upokojenie.

Hyperaktivácia

Prehĺbenie a ďalšie kroky

04 Preskúmajte

1. Podľa čoho spoznáte, že pretáčate otáčky?
2. Čo vám v takej chvíli zvyčajne pomáha?
3. Koľko času denne vám zostáva na odpočinok?
4. Čo by ste tento týždeň mohli vynechať?

05 Choďte do hĺbky

SKRYTÉ POTREBY

- Pokoj
- Odpočinok
- Bezpečie

ČASTÉ PRESVEDČENIA

- „Keď sa zastavím, všetko sa zrúti.“
- „Odpočinok je strata času.“
- „Musím byť neustále v pohotovosti.“

Súvisiace mapy: 56 · Okno Tolerancie, 51 · Reakcia Boja, 97 · Napätie a Stav Pohotovosti

06 Ďalšie kroky

→ Dlhý výdych: 4 s nádych, 7–8 s výdych, niekoľko kôl.

→ Studená voda na tvár alebo na zápästie.

→ Pravidelný pohyb na vybitie nahromadenej energie.

→ Obmedzte kofeín a dodržiavajte pravidelný čas spánku.

Ak vás spomienky na ťažké zážitky pravidelne zaplavujú alebo vám bránia v každodennom živote, je dobré požiadať o pomoc odborníka, ktorý pracuje s traumou.

Odpojenie a Hypoaktivácia

Keď nervový systém vypne

01 Pochopte

Hypoaktivácia (hypoarousal) je stav, keď nervový systém funguje pod oknom tolerancie: prázdnota, otupenosť, nedostatok energie, odpojenie od tela a pocitov. Často sa objaví po príliš silnom strese, keď sa systém prepne do „núdzového režimu".

> Odpojenie je ochrana pred nadmierou. Opätovné prepojenie prebieha pomaly, po drobných, bezpečných krokoch.

02 Rozpoznajte

V TELE

- Únava, ťažké končatiny
- Otupenosť, chlad
- Pomalé pohyby

V MYŠLIENKACH

- „Nič necítim."
- „Akoby som bol/a v hmle."
- „Je to jedno."

V SPRÁVANÍ

- Sťahuje sa do seba
- Veľa spí alebo sedí pri obrazovke
- Do ničoho sa nepúšťa

03 Sledujte cyklus



Čo ho spúšťa? Priveľa stresu, konfliktu alebo straty.

Čo ho zosilňuje? Izolácia a nedostatok pohybu.

Čo ho udržiava? To, že chýba podnet, ktorý by bezpečne vrátil do tela.

Odpojenie a Hypoaktivácia

Prehĺbenie a ďalšie kroky

04 Preskúmajte

1. Kedy sa cítite „vypnutý/á“?
2. Čo sa stalo bezprostredne predtým?
3. Čo vám pomáha trochu sa vrátiť do tela?
4. Kto je ten človek, ktorého prítomnosť pomáha?

05 Choďte do hĺbky

SKRYTÉ POTREBY

- Bezpečie
- Spojenie
- Živosť

ČASTÉ PRESVEDČENIA

- „Je lepšie nič necítiť.“
- „Nemám na nič energiu.“
- „Aj tak sa nič nezmení.“

Súvisiace mapy: 56 · Okno Tolerancie, 53 · Reakcia Zamrznutia, 14 · Smútok

06 Ďalšie kroky

→ Jemne sa rozhýbte: natiahnutie, prechádzka, rytmický pohyb.

→ Použite silnejší zmyslový podnet: studená voda, vôňa, chuť.

→ Spojte sa s niekým, hoci len krátkou správou.

→ Stanovte si jedinú drobnú, dosiahnuteľnú úlohu.

Ak vás spomienky na ťažké zážitky pravidelne zaplavujú alebo vám bránia v každodennom živote, je dobré požiadať o pomoc odborníka, ktorý pracuje s traumou.

Pocit Bezpečia

Pocit, že sa teraz nemusíte brániť

01 Pochopte

Pocit bezpečia je stav nervového systému, keď telo aj myseľ vnímajú, že nehrozí bezprostredné ohrozenie, a tak sa sprístupní odpočinok, zvedavosť a spojenie s druhými. Nezávisí len od vonkajších okolností: buduje sa aj zo signálov tela, zo vzťahov a z vnútorných zdrojov.

> Bezpečie nie je len neprítomnosť nebezpečenstva, ale prítomnosť spojenia a pokoja.

02 Rozpoznajte

V TELE

- Hlbší, pomalší dych
- Uvoľnené svaly
- Teplo v tele


V MYŠLIENKACH

- „Tu som teraz v poriadku.“
- „Môžem sa na niekoho spoľahnúť.“
- „Mám čas.“

V SPRÁVANÍ

- Otvorenejší, zvedavejší
- Ľahšie sa spája s druhými
- Dokáže aj odpočívať

03 Sledujte cyklus



Čo ho spúšťa? Bezpečný človek, miesto, rituál.

Čo ho zosilňuje? Pravidelný odpočinok, podporujúce vzťahy a predvídateľnosť.

Čo ho udržiava? Opakovanie: každá bezpečná skúsenosť systém posilňuje.

Pocit Bezpečia

Prehĺbenie a ďalšie kroky

04 Preskúmajte

1. Kde a s kým sa cítite najbezpečnejšie?

2. Čo v takej chvíli cítite v tele?

3. Aké predmety, vône a zvuky vám dávajú bezpečie?

4. Ako by ste ich mohli zaradiť do svojich všedných dní?

05 Choďte do hĺbky

SKRYTÉ POTREBY

- Bezpečie
- Spojenie
- Predvídateľnosť

ČASTÉ PRESVEDČENIA

- „Nikde nie som v bezpečí.“
- „Pokoj je len dočasný.“
- „Pokoj si nezaslúžim.“

Súvisiace mapy: 56 · Okno Tolerancie, 115 · Podporná Sieť, 117 · Vnútorné Zdroje

06 Ďalšie kroky

→ Zostavte si „zoznam bezpečia“: ľudia, miesta, predmety, činnosti.

→ Vytvorte si každodenný upokojujúci rituál.

→ Predstavte si bezpečné miesto a vracajte sa k nemu denne.

→ Všímajte si, čo pomáha vášmu telu uvoľniť sa.

Ak vás spomienky na ťažké zážitky pravidelne zaplavujú alebo vám bránia v každodennom živote, je dobré požiadať o pomoc odborníka, ktorý pracuje s traumou.

Stabilizácia a Zotavenie po Ťažkých Zážitkoch

Pomalé hľadanie cesty späť po ťažkom zážitku

01 Pochopte

Stabilizácia a zotavenie po ťažkých zážitkoch je proces, v ktorom človek najprv vytvorí vo svojich všedných dňoch bezpečie a rovnováhu a až potom, s náležitou podporou, spracúva to, čo sa stalo. Zotavenie nie je priamka: prichádzajú lepšie aj ťažšie obdobia.

> Najskôr bezpečie, potom spracovanie. Tempo zotavenia určuje pocit bezpečia.

02 Rozpoznajte

V TELE

- Kolísavá energia
- Zmeny spánku a chuti do jedla
- Zvýšená telesná citlivosť

V MYŠLIENKACH

- „Kedy už budem zase ako predtým?“
- „Niečo sa nenávratne zlomilo.“
- „Pomaly to bude lepšie.“

V SPRÁVANÍ

- Budovanie dennej rutiny
- Sťahovanie sa a zbližovanie sa striedajú
- Hľadanie podpory

03 Sledujte cyklus



Čo ho spúšťa? Nehoda, strata, násilie, kríza.

Čo ho zosilňuje? Bezpečie, podporujúce vzťahy a odborná pomoc.

Čo ho udržiava? Príliš skoré alebo príliš rýchle spracovanie, ktoré znova zaplaví.

Stabilizácia a Zotavenie po Ťažkých Zážitkoch

Prehĺbenie a ďalšie kroky

04 Preskúmajte

1. Čo vám teraz vo všedných dňoch dáva najviac bezpečia?

2. Kto vás v tomto období podporuje?

3. Podľa čoho spoznáte, že je vám lepšie?

4. Čo by ste potrebovali na ďalší krok?

05 Choďte do hĺbky

SKRYTÉ POTREBY

- Bezpečie
- Trpezlivosť
- Podpora

ČASTÉ PRESVEDČENIA

- „Už by som to mal/a mať za sebou.“
- „Zhoršenie znamená zlyhanie.“
- „Toto musím zvládnuť sám/sama.“

Súvisiace mapy: 56 · Okno Tolerancie, 59 · Pocit Bezpečia, 117 · Vnútorné Zdroje

06 Ďalšie kroky

→ Vybudujte si jednoduchú dennú rutinu: spánok, jedlo, pohyb.

→ Určte si svojich bezpečných ľudí a miesta.

→ Naučte sa aspoň dve uzemňovacie techniky.

→ Spracovanie robte s odborníkom, ktorý pracuje s traumou.

Ak vás spomienky na ťažké zážitky pravidelne zaplavujú alebo vám bránia v každodennom živote, je dobré požiadať o pomoc odborníka, ktorý pracuje s traumou.