ISTOU RUKOU PRI KAŽDOM KLIENTOVI™

Varovné Signály: Kedy Odovzdať Klienta Ďalej

Signály, pri ktorých práca s mapami nie je prvým krokom, a postup odovzdania krok za krokom.

Terapeutický Vizuálny Atlas · Toto je vzdelávací materiál. Nenahrádza diagnózu, liečbu ani vyšetrenie kvalifikovaným odborníkom.

Obsah

1 · Základné pravidlo

2 · Podľa oblastí

3 · Kroky na odovzdanie klienta

Ďalší krok

1. ČASŤ

Základné pravidlo

Ak ste na pochybách, nerozhodujte sami.

Prečo je to dôležité

Dobrý odborník nie je dobrý preto, že všetko vyrieši sám, ale preto, že vie, kedy situácia presahuje jeho kompetencie. Odovzdanie do inej starostlivosti je prejavom starostlivosti, nie zlyhaním.

2. ČASŤ

Podľa oblastí

Prejdite si pri každom novom klientovi.

Vždy, v akejkoľvek oblasti

Ak toto vidíte: nezostávajte v tom sami, odovzdajte klienta ďalej

- [ ] Samovražedné myšlienky, plány alebo predchádzajúci pokus
- [ ] Sebapoškodzovanie
- [ ] Ubližovanie druhým alebo zažívanie násilia (najmä ak ide o deti)
- [ ] Narušenie vnímania reality (halucinácie, bludy)
- [ ] Závažné zhoršenie spánku, stravovania alebo fungovania trvajúce týždne

Úzkosť a stres

Ak toto vidíte: nezostávajte v tom sami, odovzdajte klienta ďalej

- [ ] Telesné príznaky, ktoré zatiaľ nevyšetril lekár (bolesť na hrudi, mdloby)
- [ ] Užívanie návykových látok na tlmenie úzkosti
- [ ] Úplné uzavretie sa: klient nevychádza z domu

Nálada a emócie

Ak toto vidíte: nezostávajte v tom sami, odovzdajte klienta ďalej

- [ ] Týždne trvajúca skľúčenosť, neschopnosť prežívať radosť, beznádej
- [ ] Nezvyčajne povznesená nálada, znížená potreba spánku, rizikové správanie
- [ ] Nekontrolovateľné výbuchy hnevu s rizikom

Vzťahy a rodina

Ak toto vidíte: nezostávajte v tom sami, odovzdajte klienta ďalej

- [ ] Známky partnerského násilia
- [ ] Kontrolujúce, vyhrážajúce sa správanie v prostredí klienta
- [ ] Ohrozenie dieťaťa

Trauma a bezpečie

Ak toto vidíte: nezostávajte v tom sami, odovzdajte klienta ďalej

- [ ] Akútne symptómy po čerstvej traumatickej udalosti
- [ ] Častá disociácia
- [ ] Klient je aj v súčasnosti v ohrození

Telo a stravovanie

Ak toto vidíte: nezostávajte v tom sami, odovzdajte klienta ďalej

- [ ] Výrazný úbytok hmotnosti, odmietanie jedla, vyvolávanie zvracania
- [ ] Nadmerné cvičenie napriek zraneniam
- [ ] Telesné ťažkosti bez odborného vyšetrenia

Smútenie a strata

Ak toto vidíte: nezostávajte v tom sami, odovzdajte klienta ďalej

- [ ] Pozostalý chce zomrieť, chce sa „pripojiť“ k zosnulému
- [ ] Mesiace trvajúca neschopnosť základného fungovania
- [ ] Užívanie návykových látok na otupenie bolesti

3. ČASŤ

Kroky na odovzdanie klienta

Pokojne, priamo, so zapojením klienta.

1. **Opýtajte sa priamo.** Priama otázka na samovraždu nezvyšuje riziko.
2. **Zmapujte aktuálne nebezpečenstvo:** existuje plán, prostriedok, časový rámec, predchádzajúci pokus?
3. **V prípade bezprostredného ohrozenia** volajte 112 a nenechávajte klienta osamote.
4. **Ak bezprostredné nebezpečenstvo nehrozí:** dohodnite sa s klientom na odovzdaní (psychiater, všeobecný lekár, krízové centrum).
5. **Zdokumentujte** pozorované skutočnosti, to, čo ste prebrali, a nasledujúci krok.
6. **Vezmite prípad na supervíziu** a nezabudnite sa postarať aj o seba.

Ďalší krok

Dnes: vytlačte si jednostranovú verziu a zaveste si ju v ambulancii alebo na pracovisku.