DU FINDER DET OG VED, HVAD DU SKAL GØRE™

Egenomsorgsteknikker til Behandleren

Dine hænder er dit arbejdsredskab. Pas på dem sådan her, så du kan arbejde uden smerter, også mange år frem.

Indhold

1 · Hvorfor behandlerens hænder gør ondt

2 · 5-minutters rutine hver dag

3 · Hjælpemidler

Næste skridt

AFSNIT 1

Hvorfor behandlerens hænder gør ondt

De hyppigste overbelastninger.

OMRÅDE	HVAD BELASTER DET	HVAD DU GØR
Tommelfinger	Langvarigt tryk med strakt tommelfinger	Skift mellem fingerspidser, knytnæve, albue og underarm; aldrig en overstrakt tommelfinger.
Håndled	Tryk med bøjet håndled	Trykket skal komme fra kropsvægten, med håndleddet lige.
Underarm	Konstant greb	30 sek. udstrækning af underarmen mellem behandlingerne.
Lænd og skuldre	For lav eller for høj briks	Briksen i hoftehøjde; gå tættere på i stedet for at bøje dig.

AFSNIT 2

5-minutters rutine hver dag

Før og efter arbejdet.

1. Opvarmning af fingre og håndled: knyt og åbn hånden 10 gange.
2. Udstrækning af underarmens ekstensorer og fleksorer: 2 × 30 sek. i hver retning.
3. Selvmassage af håndfladen og underarmen med den anden hånd eller med en bold: 1 minut.
4. Skulderrulninger og skulderbladene trukket bagud: 10 gentagelser.
5. Udstrækning af brystmusklen i en døråbning: 30 sek.

AFSNIT 3

Hjælpemidler

Så det ikke kun er din tommelfinger, der arbejder.

Værd at bruge

- [ ] En tennisbold eller massagebold til din egen selvmassage.
- [ ] På store muskler (balde, lår) tryk med knytnæven eller albuen.
- [ ] Underarmen til de lange strygninger på ryggen.
- [ ] Kortere behandlingsblokke med 2–3 minutters pause imellem.

Læg mærke til signalerne

Hvis tommelfingerroden, håndleddet eller fingrene bliver stive, prikker eller gør ondt om natten, så sænk belastningen og bliv undersøgt. Du fortjener også behandling.

Næste skridt

Fra i morgen: 1 minuts udstrækning af håndled og underarm før hver behandling; på de store muskler albue eller knytnæve i stedet for tommelfinger.