TRYG MED HVER PATIENT™

Beslutningstræer Symptom → Muskel

12 kropsregioner: hvis patienten angiver smerte her, så vurdér disse muskler. Placeringen af den refererede smerte falder sjældent sammen med placeringen af triggerpunktet.

Indhold

1 · Sådan bruger du det

2 · 12 regioner

Næste skridt

AFSNIT 1

Sådan bruger du det

Start ved smertens placering, ikke ved den muskel, der ligger nedenunder.

1. Bed patienten om at markere smerten på kropskortet.
2. Find det tilsvarende område blandt de 12 regioner nedenfor.
3. Vurdér musklerne på listen; den muskel, der ved tryk reproducerer den velkendte smerte, er den sandsynlige kilde.
4. Gå de røde flag igennem, før du gør det.

AFSNIT 2

12 regioner

For hver region de muskler, der kan referere smerte dertil.

Hvis det gør ondt her: Underben, ankel og fod

1. **Gluteus minimus** — *hvis smerten sidder: underbenets yderside* (protokol nr. 39)
2. **Gastrocnemius** — *hvis smerten sidder: fodens svang* (protokol nr. 52)
3. **Soleus** — *hvis smerten sidder: hælen* (protokol nr. 53)
4. **Tibialis anterior** — *hvis smerten sidder: forsiden af anklen* (protokol nr. 54)
5. **Peroneus (fibularis) longus** — *hvis smerten sidder: den udvendige ankelknogle (lateral malleol)* (protokol nr. 55)
6. **Tibialis posterior** — *hvis smerten sidder: akillessenen* (protokol nr. 56)
7. **Extensor digitorum longus** — *hvis smerten sidder: fodryggen* (protokol nr. 57)
8. **Flexor digitorum brevis** — *hvis smerten sidder: midt på fodsålen* (protokol nr. 58)
9. **Abductor hallucis** — *hvis smerten sidder: hælens inderside* (protokol nr. 59)
10. **Quadratus plantae** — *hvis smerten sidder: hælens underside* (protokol nr. 60)

Hvis det gør ondt her: Lår og knæ

1. **Gluteus minimus** — *hvis smerten sidder: lårets yderside* (protokol nr. 39)
2. **Piriformis** — *hvis smerten sidder: bagsiden af låret* (protokol nr. 40)
3. **Iliopsoas** — *hvis smerten sidder: forsiden af låret* (protokol nr. 41)
4. **Tensor fasciae latae** — *hvis smerten sidder: lårets yderside* (protokol nr. 42)
5. **Adductor longus og brevis** — *hvis smerten sidder: lårets inderside* (protokol nr. 43)
6. **Adductor magnus** — *hvis smerten sidder: lårets inderside* (protokol nr. 44)
7. **Pectineus** — *hvis smerten sidder: lårets forreste inderside* (protokol nr. 45)
8. **Sartorius** — *hvis smerten sidder: forsiden af låret (brændende, stikkende fornemmelse)* (protokol nr. 46)
9. **Rectus femoris** — *hvis smerten sidder: forsiden af knæet* (protokol nr. 47)
10. **Vastus medialis** — *hvis smerten sidder: knæets inderside* (protokol nr. 48)
11. **Vastus lateralis** — *hvis smerten sidder: lårets yderside* (protokol nr. 49)
12. **Biceps femoris** — *hvis smerten sidder: knæhasen* (protokol nr. 50)
13. **Semitendinosus og semimembranosus** — *hvis smerten sidder: bagsiden af låret* (protokol nr. 51)
14. **Gastrocnemius** — *hvis smerten sidder: knæhasen* (protokol nr. 52)

Hvis det gør ondt her: Lænd og korsben

1. **Iliocostalis lumborum** — *hvis smerten sidder: lænden* (protokol nr. 31)
2. **Longissimus thoracis** — *hvis smerten sidder: lænden* (protokol nr. 32)
3. **Multifidus** — *hvis smerten sidder: korsbenet* (protokol nr. 33)
4. **Quadratus lumborum** — *hvis smerten sidder: lænden* (protokol nr. 34)
5. **Rectus abdominis** — *hvis smerten sidder: lænden* (protokol nr. 35)
6. **Obliquus externus abdominis** — *hvis smerten sidder: lænden* (protokol nr. 36)
7. **Gluteus maximus** — *hvis smerten sidder: korsbenet* (protokol nr. 37)
8. **Gluteus medius** — *hvis smerten sidder: nederste del af lænden* (protokol nr. 38)
9. **Piriformis** — *hvis smerten sidder: korsbenet* (protokol nr. 40)
10. **Iliopsoas** — *hvis smerten sidder: lænden ved siden af rygsøjlen* (protokol nr. 41)
11. **Soleus** — *hvis smerten sidder: korsbenet (sjældent)* (protokol nr. 53)

Hvis det gør ondt her: Balde, hofte og lyske

1. **Iliocostalis lumborum** — *hvis smerten sidder: glutealregionen* (protokol nr. 31)
2. **Longissimus thoracis** — *hvis smerten sidder: glutealregionen* (protokol nr. 32)
3. **Quadratus lumborum** — *hvis smerten sidder: hoftekammen (crista iliaca)* (protokol nr. 34)
4. **Gluteus maximus** — *hvis smerten sidder: glutealregionen* (protokol nr. 37)
5. **Gluteus medius** — *hvis smerten sidder: siden af hoften* (protokol nr. 38)
6. **Piriformis** — *hvis smerten sidder: glutealregionen* (protokol nr. 40)
7. **Adductor longus og brevis** — *hvis smerten sidder: lysken* (protokol nr. 43)
8. **Adductor magnus** — *hvis smerten sidder: lysken* (protokol nr. 44)
9. **Pectineus** — *hvis smerten sidder: dybt i lysken* (protokol nr. 45)
10. **Semitendinosus og semimembranosus** — *hvis smerten sidder: nederste del af glutealregionen* (protokol nr. 51)

Hvis det gør ondt her: Midt på ryggen og maven

1. **Serratus anterior** — *hvis smerten sidder: siden af brystkassen* (protokol nr. 21)
2. **Trapezius – midterste fibre** — *hvis smerten sidder: brænden ved siden af rygsøjlen* (protokol nr. 27)
3. **Iliocostalis thoracis** — *hvis smerten sidder: midt på ryggen* (protokol nr. 30)
4. **Iliocostalis lumborum** — *hvis smerten sidder: nederste del af maven* (protokol nr. 31)
5. **Multifidus** — *hvis smerten sidder: punktformet ved siden af rygsøjlen* (protokol nr. 33)
6. **Rectus abdominis** — *hvis smerten sidder: vandret bånd midt på ryggen* (protokol nr. 35)
7. **Obliquus externus abdominis** — *hvis smerten sidder: siden af maven* (protokol nr. 36)

Hvis det gør ondt her: Underarm, håndled og hånd

1. **Scaleni** — *hvis smerten sidder: hånden (tommel- og pegefinger)* (protokol nr. 12)
2. **Infraspinatus** — *hvis smerten sidder: underarmen* (protokol nr. 13)
3. **Subscapularis** — *hvis smerten sidder: håndleddet* (protokol nr. 16)
4. **Pectoralis minor** — *hvis smerten sidder: håndens lillefingerside* (protokol nr. 19)
5. **Latissimus dorsi** — *hvis smerten sidder: ring- og lillefinger* (protokol nr. 22)
6. **Triceps brachii** — *hvis smerten sidder: underarmens bagside* (protokol nr. 24)
7. **Underarmens ekstensorer (ECRL, ECRB, extensor digitorum)** — *hvis smerten sidder: underarmens bagside* (protokol nr. 25)
8. **Underarmens fleksorer** — *hvis smerten sidder: håndleddets håndfladeside* (protokol nr. 26)
9. **Serratus posterior superior** — *hvis smerten sidder: lillefingeren* (protokol nr. 29)

Hvis det gør ondt her: Overarm og albue

1. **Scaleni** — *hvis smerten sidder: overarmen* (protokol nr. 12)
2. **Infraspinatus** — *hvis smerten sidder: overarmens forreste yderside* (protokol nr. 13)
3. **Supraspinatus** — *hvis smerten sidder: overarmens yderside* (protokol nr. 14)
4. **Teres minor** — *hvis smerten sidder: overarmens bagside* (protokol nr. 15)
5. **Subscapularis** — *hvis smerten sidder: overarmens bagside* (protokol nr. 16)
6. **Deltoideus** — *hvis smerten sidder: overarmen* (protokol nr. 17)
7. **Pectoralis major** — *hvis smerten sidder: overarmens inderside* (protokol nr. 18)
8. **Pectoralis minor** — *hvis smerten sidder: overarmens inderside* (protokol nr. 19)
9. **Serratus anterior** — *hvis smerten sidder: overarmens inderside* (protokol nr. 21)
10. **Latissimus dorsi** — *hvis smerten sidder: overarmens bageste inderside* (protokol nr. 22)
11. **Biceps brachii** — *hvis smerten sidder: albuebøjningen* (protokol nr. 23)
12. **Triceps brachii** — *hvis smerten sidder: albuens yderside* (protokol nr. 24)
13. **Underarmens ekstensorer (ECRL, ECRB, extensor digitorum)** — *hvis smerten sidder: albuens yderside* (protokol nr. 25)
14. **Serratus posterior superior** — *hvis smerten sidder: overarmens bagside* (protokol nr. 29)

Hvis det gør ondt her: Bagsiden af skulderen og skulderbladet

1. **Levator scapulae** — *hvis smerten sidder: skulderbladets inderkant* (protokol nr. 11)
2. **Scaleni** — *hvis smerten sidder: skulderbladets inderkant* (protokol nr. 12)
3. **Supraspinatus** — *hvis smerten sidder: siden af skulderen (deltoidregionen)* (protokol nr. 14)
4. **Teres minor** — *hvis smerten sidder: bagsiden af skulderen (punktformet)* (protokol nr. 15)
5. **Subscapularis** — *hvis smerten sidder: bagsiden af skulderen* (protokol nr. 16)
6. **Deltoideus** — *hvis smerten sidder: skulderen (omkring punktet)* (protokol nr. 17)
7. **Rhomboidei** — *hvis smerten sidder: skulderbladets inderkant* (protokol nr. 20)
8. **Serratus anterior** — *hvis smerten sidder: skulderbladets nederste vinkel* (protokol nr. 21)
9. **Latissimus dorsi** — *hvis smerten sidder: skulderbladets nederste vinkel* (protokol nr. 22)
10. **Triceps brachii** — *hvis smerten sidder: bagsiden af skulderen* (protokol nr. 24)
11. **Trapezius – midterste fibre** — *hvis smerten sidder: mellem skulderbladene* (protokol nr. 27)
12. **Trapezius – nedre fibre** — *hvis smerten sidder: acromion* (protokol nr. 28)
13. **Serratus posterior superior** — *hvis smerten sidder: dybt under skulderbladet* (protokol nr. 29)
14. **Iliocostalis thoracis** — *hvis smerten sidder: under skulderbladet* (protokol nr. 30)

Hvis det gør ondt her: Forsiden af skulderen og brystkassen

1. **Scaleni** — *hvis smerten sidder: forsiden af brystkassen* (protokol nr. 12)
2. **Infraspinatus** — *hvis smerten sidder: forsiden af skulderen (dybt)* (protokol nr. 13)
3. **Pectoralis major** — *hvis smerten sidder: forsiden af brystkassen* (protokol nr. 18)
4. **Pectoralis minor** — *hvis smerten sidder: forsiden af skulderen* (protokol nr. 19)
5. **Biceps brachii** — *hvis smerten sidder: forsiden af skulderen* (protokol nr. 23)

Hvis det gør ondt her: Ansigt, tænder og kæbe

1. **Trapezius – øvre fibre** — *hvis smerten sidder: bag øret* (protokol nr. 1)
2. **Sternocleidomastoideus (SCM)** — *hvis smerten sidder: kinden* (protokol nr. 2)
3. **Masseter** — *hvis smerten sidder: kindtænderne i over- og underkæben* (protokol nr. 3)
4. **Temporalis** — *hvis smerten sidder: tænderne i overkæben* (protokol nr. 4)
5. **Pterygoideus lateralis** — *hvis smerten sidder: kæbeleddet* (protokol nr. 5)
6. **Pterygoideus medialis** — *hvis smerten sidder: tungeroden* (protokol nr. 6)

Hvis det gør ondt her: Hoved: pande, tinding, isse

1. **Trapezius – øvre fibre** — *hvis smerten sidder: tindingen* (protokol nr. 1)
2. **Sternocleidomastoideus (SCM)** — *hvis smerten sidder: panden* (protokol nr. 2)
3. **Masseter** — *hvis smerten sidder: øjenbrynet* (protokol nr. 3)
4. **Temporalis** — *hvis smerten sidder: tindingen* (protokol nr. 4)
5. **Splenius capitis** — *hvis smerten sidder: issen* (protokol nr. 7)
6. **Splenius cervicis** — *hvis smerten sidder: bag øjet* (protokol nr. 8)
7. **Suboccipitale muskler** — *hvis smerten sidder: siden af hovedet* (protokol nr. 9)
8. **Semispinalis capitis** — *hvis smerten sidder: siden af hovedet* (protokol nr. 10)

Hvis det gør ondt her: Baghoved og nakke

1. **Trapezius – øvre fibre** — *hvis smerten sidder: siden af halsen* (protokol nr. 1)
2. **Sternocleidomastoideus (SCM)** — *hvis smerten sidder: baghovedet* (protokol nr. 2)
3. **Splenius cervicis** — *hvis smerten sidder: baghovedet* (protokol nr. 8)
4. **Suboccipitale muskler** — *hvis smerten sidder: baghovedet* (protokol nr. 9)
5. **Semispinalis capitis** — *hvis smerten sidder: baghovedet* (protokol nr. 10)
6. **Levator scapulae** — *hvis smerten sidder: overgangen mellem nakke og skulder* (protokol nr. 11)
7. **Trapezius – nedre fibre** — *hvis smerten sidder: nakken* (protokol nr. 28)

Næste skridt

I dag: start hos den næste patient ved smertens placering, og se, hvor mange af musklerne på listen der er årsagen.